

C86T

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY




BOUGHT WITH THE INCOME OF THE SAGE ENDOWMENT FUND GIVEN IN 1891 BY HENRY WILLIAMS SAGE










t The second					
		-			
				~	
		+			
		×			
				· -	
		- ,			
	,			-	
				*	
A					
		*			
	,				
					- 31-110
		•		200	
•					



		-		
*				
٠	6 e,	- 3-		
				100
	•			
			a .	
9		,		

UITLANDSCHE KAPELLEN

WAERELD-DEELEN

PIETE TR. CR ALM. JER.

DIRECTEUR VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP TE VLISSINGEN, LID VAN HET GENOOTSCHAP

CONCORDIA ET LIBERTATE

TE AMSTELDAM.

ONDER DESZELFS OPZIGT ALLEN NAAR HET LEVEN GETEKEND, IN HET KOPER GEBRAGT EN MET NATUURLYKE KOLEUREN AFGETEKEND.

I. DEEL. BESCHRYVING VAN PLAAT I—XCVI.

PAPILLONS DES TROIS PARTIES DU MONDE

L'ASIE, L'AFRIOUE ET L'AMERIQUE.

RASSEMBLÉS ET DÉCRITS

MR. PIERRE CRAMER.

DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ ZELANDOISE DES SCIENCES A VLISSINGUE ET MEMBRE DE LA SOCIETE

CONCORDIA ET LIBERTATE A AMSTELDAM.

DESSINES SUR LES ORIGINAUX, GRAVÉS ET ENLUMINÉS SOUS SADIRECTION.

TOME PREMIER, DESCRIPTION DES PLANCHES I-XCVI.

A AMSTELDAM, CHEZ S. J. BAALDE. A UTRECHT, CHEZ BARTHELEMY WILD. M D C C L X X I X.

QL546 C88 pt. 1-2 Text. A.55894 9605 Gc 5

ALPHABETISCHE NAAMLYST. LISTE ALPHABETIQUE.

DER HEEREN

DES MESSIEURS

Welke het Werk, van den Heere PIE- Qui ont bien voulu bonorer cet Ouvrage TER CRAMER met hunne Intekening hebben gelieven te vereeren.

de leur souscription.

Alberti, (E. F.) Predikant in de Luthersche Gemeente te Amsterdam, Lid van de Koninglyke Patriotische Societeit te Stockholm; en Lid van de Maatschappy pro fide & Christianismo.

Amerongen, (Baron Taets van) Heere van Schalkwyk, beschreeven in de Ridderschap van Utrecht.

Amstel, (Cornelis Ploos van) J. Cz. Directeur der Teeken Academie te Amsterdam, Lid van verscheide geleerde Genootfchappen, enz.

Amstel, (Jacob Pleos van) Medicinæ Doctor te Amsterdam.

Angelbeek, (Mr. C. v.) te Utrecht. Angelbeek, (Johan Gerhard van) Opper-Koopman en Opperhoofd te Tutucoryn.

Asschenberg , (Harmanus) te Amsterdam. Aubert, Sculpteur du Roy a Paris.

Baalde, (Abraham) Cassier te Amsterdam. Baalde, (Jan Daniel) Koopman te Amsterdam.

Baalde, (S. J.) Boekhandelaar te Amsterdam, 17 Exem-

Bakbuyzen, (H.) Boekverkoper in's Hage.

Balfour , Libraire à Edinburg. Barchman Wuitiers (J. W.) te Utrecht.

Barnevelt, (Mevrouw Anna van) Weduwe Wylen den Heere Abraham Delcourt, in leven Schepen der Stad Amsterdam.

Barrois, (Aine) Libraire à Paris 6 Exempl.

Basan & Poangnant, Marchands en Estampes à Paris. 12 Exempl.

Baffault, () la Ville de Paris.) Receveur General des Domaines de

Beaufort, (J. F. de) Droffaerd der Baronnie van Ysfelstein, &c.

Beaumont, (Mr. Jan Jacob van) Regent van 't Ou-

dezyds-Huys-Zittenhuys te Amsterdam. Belcamp, (Abr. v.) Scheepen der Stad Gorinchem.

Berchuys, (T. van) Raadsheer in Groningen, en Meester-Knaap van de Provinciale Jagtgerichte, te Groningen.

Bergen, (van den) Libraire à Bruffel.

Bergh, (Cornelis van den) PSz. Koopman te Amster-

Betouw, (Herms. in de) Regent van 't O. Z. Huis Zittenhuys en Capitein der Burgery te Amsterdam.

Beux, Lagier & Comp. (les Freres du) Libraires à Lisbonne. 3 Exempl.

Beygang, (Job. Gottl.) Boekhandelaar te Amsterdam. 2 Exemplaaren.

Bibliotbeek (voor de) van Zyn Doorl. Hoogheid den

Heere Prince van Orange en Nassau. &c. &c. &c. Bignon, pour la Bibliotheque de Sa Majesté très Chrêtienne.

Bluffé en Zoon, (A.) Boekverkopers te Dordrecht. Blyenberg, (Gerbard van) Koopman te Amsterdam.
Boddaert, (P.) Med. Doct. en Ondraad der Stad Visfingen, Lid van de Keizerl. Acad, van de Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappyen.

Bohn, (C. E.) Libraire à Hambourg, 3 Exempl. Bohn, (C. H.) Boekhandelaar te Haarlem.

Bonn , (Andries) Anat. & Chir. Professor te Amster-

Boll Noppen, (Pieter)
Bootbamer, (G.) te Middelburg.
Bofcb, (Jan de) Jeronimusz. te Amsterdam.
Bofcb, (J.) Boekverk, te Haerlem, 3 Exempl.

Bosqueront (Midij du) Negotiant à Rouen. Bothal, (A.) Boekverkoper te Rotterdam.

Bolten, (J. F.) Med. Doctor in Hamburg. Boubers, (J. L.) Libraire à Bruxelles. Boudet, Libraire à Paris, 2 Exempl.

Brandes (de) Confeiller Aulique & Secretaire du Confeil privé.

Breitenfeld & Gregory (de Heeren) voor den Heer Joh. Hendrik Edler te Lubeck.

Bruyzet & Fils, (J. M.) Libraires à Lyon.
Bure (de) fils aine Libraire à Paris, 2 Exempl.

Buren (Mr. A. H. V.) Secretaris van de Weeskamer der Stad Delft.

Burg (Mr. Franco V. D.) Raad en Schepen der Stad

Burlett (Everard de) Junior te Amsterdam. Burmannus (N. L.) Professor Botan. & Medic. Doctor te Amsterdam.

Busscher, (Joseph) Boekdrukker en Verkoper te Brugge, 5 Exempl.

Camus de Lieuare (le) Reçeveur General des impofitions du Bugey.

Capellen (Geerlach Theod. Baron v. d.) Heere van Schonauwen, Beschreven in de Ridderschap van U-

Capellen, (Robert Jaspar Baron v. d.) Heere van de Lathmer en Marsch, Beschreven in de Ridderschap des Graafschaps Zutphen &c.

Caris y Bertrand, (Paul) Libraire à Cadix, 3 Exem-

Cau, (Mr. Iman) Oud Burgemeester der Stad Zierickzee, en wegens de Provintie Zeeland, Gedeputeerde ter Vergadering van H. H. M.

ALPHABETISCHE NAAMLYST.

l'Etoile du Nord a Stockholm.

pour 6 Exempl.

Liffabon.

Goldbagen, (

Geoffroy, Docteur en Medicine à Paris. Gerning, (Johan Christian) te Frankfort.

Geertsema, (J. H.) J. U. D. in Groningen.

Gevaerts, (7.) Burgemeester te Dordrecht.

Gildemeester, (Mr. J. D.) te Lissabon.

Girold, (B.) Libraire à Geneve, 9 Exempl.

Gigot d'Orcy, Receveur General pour la Champagne

Gildemeester, (D.) Consul General van H. H.Mog. te

) Professor à Halle.

Chaboceau, Libraire à la Rochelle. Chappius, (les Freres) Libraires à Bourdeaux. Chatelain, (Mevrouwe Johanna Jacoba) Geb. Smith te Amsterdam. Choifeut, (Mr. le Duc de) à Paris. Clattenburg, (Dirk) Koopman te Amsterdam. Clignett, (J. A.) Jur. Utr. St. te Leiden. Collacr , Libraire à Bruxelles , 2 Exempl. Colomes, (Imbert) Negociant à Lyon, 2 Exempl. Cramer, (II. W.) Koopman te Ainsterdam. Cramer, (J. L.) Koopman te Amsterdam. Croisset, (France de) Payeur de Rentes à Paris. Cropp, (F. L. C.) Med. Doctor in Hamburg. Cruys () te Amsterdam. Cruyselbergen, (Leon. v.) Med. Doctor te Vlissingen. Daalen, (N. van) Boekverkoper in 's Hage. Damme, (Pieter van) Directeur van het Genoodschap te Vliffingen, te Amsterdam. Degenfeld Schönburg, Grave van) Envoyé Extraord. & Plenipotent. van II. H. M. te W. Defour, (F. J.) Libraire à Liege 2 Exempl. Doeveren, (Gualth. van) Med. Doctor & Professor Ordinarius te Leyden. Drunen, (Johan Jacob van) Lid van het Zeeuwsch Genoodschap der Wetenschappen te Vlissingen enz. Professor en Predikant te 's Bosch. Drury, (D.) a London. Dull, (Anthony) Agent van zyn Maj. de Koning van Deenemarken, te Amsterdam. Dupan, (L.) Capitain Lieutenant au Garde Suises, a la Haye. Dufart, (H.) Heere van Noordgouwe, Secretaris &c. te Ooltgensplaat. Duuren, (D. v.) Burgemeester der Stad Deventer en Ordinaris Gedeputeerde der Staten van Overyssel. Dyk, (Hendrik van) te Amsterdam. Edler, (J. A.) in Lubeck.

Elmsley, (P.) Libraire à Londres 3 Exempl.

Engelberts, (E. M.) Predikant te Hoorn. Eys, (J. N. van) Ifzn. Oud Schepen der Stad Amsterdam.) Griffier van Haar Hoog Mog. in 's Fagel, (Hage. Fock, (Abraham) te Amsterdam. Fontaine, (la) Libraire à Namur. Forsten, (j. B.) J. U. D. in Groningen. Fuesti, (j. C.) in Zurich der dazigen natursorschers

Goll, (3.) van Frankensteyn. Cottorp, (zyne Vorstel. Doorl. Prins Peter Frederik Lodewyk Hertog van Holstein) Coadjutor van Lu-Grangé, (3.) Boekverkoper te Antwerpen. Graffet & Comp. Libraires à Lausanne. Grecourt, (de) Procureur General du Parlement de Rouën. Haakman, (J.) Koopman te Amsterdam. Habn, (J. D.) Med. & Philos. Doct. en Profr. Chemiæ & Pathol. te Leiden. Harmfen en Comp. Negociants à Bourdeaux. Harrer, (Georg Albrecht) Raad Affessor in Regensburg. Harrevelt, E. van) Boekverkoper te Amsterdam, 3 Exempl. Haude & Spener, Libraires à Berlin, 3 Exempl. Haudry, () Fermier General du Roy a Paris. Hazen, (Johannes) Predikant in Berkoude. Heemskerck, (Dr. Dirk van) Raad en President Bur-gemeester der Stad Delst, mitsgaders Bewindhebber van de Geoctroyeerde O.I.C. ter Kamer Delst &c. Heemskerck, (J. C. van) Capitein ter Zee, en Oud Equipagiemeester van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit op de Maze &c. Held, (A. de) te Amsterdam. Helving, (Gebruder) Libraires à Hanover. Herreria, (Vicomte de la) Ministre Plenipotentiaire de Sa Maj. très Catholique auprès LL. HH. PP. les Etats Generaux des fept Prov. Unies. Hertefeldt, (le Baron de) Seigneur de Boetzelaer à Cleve. Heyligert, (C.) Boekverkoper te Leyden. Hoen, (Eduard't) Koopman te Amsterdam. Holstein, (Pieter) Boekverkoper te Rotterdam. geselschaft, und der Berliner naturforscher der freun-Holtbuysen, (L. F.) Koopman te Amsterdam. de mitlird. Hoevenaar, (Adriaan Adolph) Clercq in de Reken-Four & Roun, (J. E. du) Libraires à Mastricht, 2 kamer te Rotterdam. Exempl. Hoofman, (Jacob) te Haarlem. Gaey, (Mr. A. de) te Rotterdam. Gaubius, (H. D.) Prost, te Leiden en Lysmedicus Hope, (Henry) à Amsterdam. Hope, (J.) Schepen der Stad Amsterdam en Bewindvan Zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prins Erffladhebber der O. I. Comp. houder &c. &c. &c. Huyfingh, (L.) Boekverkoper in Groningen, 6 Exemp. Gebauer, (J. J.) Libraires à Halle in Saxe. Gebbard, Libraire à Francsort, 2 Exempl. Huygens, (Willem) Heere van Honcoop, Burgemeester der Stad Amsterdam en Bewindhebber der O.I. Comp. Geer, (Charles Baron de) Baron de Leusta, Mare-chal de la Cour du Roy; Commandeur & grand Croix Huysman, (Pieter) Stads Chirurgyn te Goes. Jacobson (G. T.) Med. Doet. te Deventer. Jacquez (J. J.) à Ryslel. de l'ordre Royal de Vafa & Chevalier de celui de

ALPHABETISCHE NAAMLYST.

Necker, (B. J.) in 's Hage.

Nedermeyer, () Koopman Nicolai, (F.) Libraire à Berlin.

Keyzerl. Maj. 3 Exempl.

Arnhem.

) Koopman t'Amsterdam.

Noemer, (P. van) Med. Doct. en Raed te Z. Zec. Nooten, (Sebastiaan van) te Amsterdam. Oldecop, (J. H. F.) Raad en Agent van Haare Rus-

Onderwater, (Mr. M.) Burgemeester &c. te Dord-

Olft, (G. v.) Az. Koopman in Groningen-Ommeren geboren Evers Vierevant, (J. E. van) te

Jonge (Mr. M. E. de) Pensionaris 's Lands van den Vrye &c. te Sluis in Vlaanderen. Kappelhoff, (Abraham) Med. Doct. te Amsterdam. Karsseboom, (Jan) Scheepen der Stad Amsterdam.
Klockner, (F.) Med. Doct. te Amsterdam.
Koenerding, (A.) Remonstrantsch Predikant te Thiel. Konauw, (Nicolaas) Koopman te Amsterdam. Kribber, (C.) Boekverkoper te Utrecht, 3 Exempl.
Kuipers, (G.) te Dordrecht.
Kruydbof, (G. C. Tilenius) Koopman te Amsterdam.
Kruyff, (Fredrik de) Boekverkoper te Amsterdam,
voor E. G. G. W. Lain, (de la) Libraire à Paris. Landmeeter, () Boekverkoper te Mastricht. Lankeren, (Pieter Willem van) Koopman te Amster-Lee, (Jan) Boekverkooper te Haarlem. Leenhoff de l'Espierre, (J. H. van) Burgemeester der Stad Doesburg. Lelivelt, (Mr. N.A.) Oud Schepen van ter Goes, te Batavia. Lennep, (Cornelis van) te Amsterdam. Lennep, (J. C. Sylvius van) Raad in de Vroedschap en Schepen der Stad Haarlem enz. enz. Lever, (Cornelis) Koopman te Amsterdam. Lincklaan, (A. Q.) voor den Heere Leonard Stuk, Conful van HH. HH. MM. te Alicante. Linden de Parck, (Baron de) in 's Hage. Loofen, (Mr. D. E. van) Weesmeester en Oud-Schepen der Stad Enkhuysen, Bewindhebber van de Geoctr. W. I. Comp. ter Kamer aldaar. Luetkense, Ainé à Bourdeaux. Lyn, (C. J. van der) Capitein der Burgery te Am-Lyonet, (Mr. P.) Patent Meester van Haar H. M. Lid van verscheide geleerde Genoodschappen in 's Marchant, (C. A.) Koopman te Amsterdam. Markon, (Jan) Pz. Koopman te Amsterdam. Marre, (Evert de) Regent van 't O. Z. Huys Zittenhuys. Martins, (Abr.) in 's Hage. Martyn, (Tb.) à Londres, 4 Exempl. Matigny, (Mad. de) à Paris. Matzedelaar, (Jobs.) Apothecar te Rotterdam. Meer, (Abr. van der) Koopman te Maassluis. Meulen, (W. van der) Regent van 't O. Z. Huis Zittenhuys, Directeur van 't Zeeuwsch Genoodschap en Lid van de Keurvorstelyke Maatschappye te Oberlaufitz in Saxen.

Oortman, (Andr.) Med. Doct. te Utrecht. Oijen, (v.) Heere van d'Ehse, Collonel en Capitein ter Zee in dienst van H. H. Mog. &c.

Paauw, (J.) A. L. Mag. Philos. Doctor te Leidens.

Palier, (J. en H.) Boekverkoper te 's Bosch 2 Exempl. Panckoucke, Libraire a Paris 8 Exempl. Parys, (van) Kanonik te Antwerpen. Paterson, (Sam.) Libraire à Londres 6 Exempl. Pavie, Libraire à la Rochelle 2 Exempl. Pefch, (Chr. van) Fabriqueur te Utrecht. Petival, fils à la Rochelle. Philibert, Libr. à Coppenhague 2 Exempl.. Piffot, Libraire à Paris 3 Exempl. Poll. (P. van der) Prins, (Mr. Adr.) Schepen en Raed der Stad Gouda: Ontvanger van H. H. Mog. Convoyen en Licententer Admiraliteit op de Mase &c. &c. Ras, (D.) Schepen en Raad in de Vroedschap der Stad Alkmaar. Raye van Breukelivaerd, (Hoog Welgeb. Heer) to Rengers, (H. W. Baron) Lieutenant Generaal van de Cavallery, President van den Hoogen Krygsraad der Vereenigde Nederlanden. Rensfelasr, (Anthony van) Willemz. te Amsterdam .. 2 Exempl. Renssear, (Willem van) Koopman te Amsterdam.. Repelaer, (J. A.) te Dordrecht. Rey, (M.) Libr. à Amsterdam 2 Exempl. Romp, (Hendr.) Koopman te Amsterdam. Rosenkampf, (C. H. Baron van) te Riga, Land en Hofgerichts-Raad van het Hertogdom Lyfland. Roscam, (Mr. Jan Willem) te Amsterdam. Ry, (P. van) Apotekar te Delft. Rykvorsel, (Mr. van) in 's Hage. Sayer & Bennet, Libraires à Londres. Scheltus, (Isaàc) Staate Drukker in 's Hage.. Schilling, (G.) Oud Raad van Politie der Colonie Su-Moutard, Libraire à Paris 4 Exempl. Muilman, (Dan. R.) te Amsterdam. Muilman Willemsz., (Wigb.). Predikant in's Hage. rinamen te Utrecht... Scipion, (Ignace Comte) fouspanetier du Grand Duché: Montigny, (D.) Thresorier General des Etat de Bourde Litt. gogne, a l'aris. Schley, (Philippus van.der) Makelaar te Amsterdam.. Naerssen, (Mr. C. H. van) Rentmeester van zyn Door-Schmidt, Libraire à Hanover, 3 Exempl. Schmiedel, Monsieur, Archiatre & Conseiller privé deluchtige Hoogh. over de Baronnie van Breda. Nabuys, (A. P.) A. L. M. Philof. & Medicinæ Do-ctor Medic. Anatom. & Chirurg. Professor te Utrecht, la Cour de S. A. S. Monseigneur le Markgrave regnant de Brandenbourg, Anspach & Culmbach-Bays-Lid van verscheide geleerde Genoodschappen. reuth &c. &c. à Anspach... A 2

ALPHABETISCHE NAAMLYST.

Schoonhoven, (Joannes van) & Comp. Boekhande-

laars te Utrecht, 12 Exempl. Schouwman, (A.) Konst-Schilder in 's Gravenhage. Schuler, (G. van) Canonik ten Dom te Utrecht. Schutt, (G. J.) Stads Med. Doct. te Utrecht. Schuttrup, (A. C.) Koopman te Amsterdam.

Seeft , 'Hendrik') te Amsterdam.

Sepp, (J. C.) Boekhandelaar te Amsterdam.

Sevenbergen, (J.) Boekverkoper te Rotterdam, 3

Simon, (Maximilien Henry de Courtivron (Marquis de St.) Lid van verscheide Geleerde Genoodschap-

Slabber, (Martinus) Ballieu, en Lid van verscheide Geleerde Genootschappen, te Goes.

Sluyter, (Hendrik van Eyl) Collecteur in de Generaliteits Loterye.

Smit (7.) en Zoon Boek en Kunstverkopers te Amsterdam.

Societé Typographique, (la) à Bern 3 Exempl.

Spier, (Jacob) in de Stad Ham. Spiering, (Hercules) te Hoorn.

) Heere van Jerwanant, Colonel van de Infantery van Haar Rus Keizerlyke Majesteit.

Stanboffius, Jacobus) Hendrz. Boekverkoper te Am-

Stoll, (Caspar) Commis ter Admiraliteit te Amsterdam 2 Exempl.

Stolte, () Doctor en Gemeensman te Zwolle. Stoop, (Mevrouw de Wed. Wyle Mr. J.) Schepen der Stad Dordrecht.

Strander, (Job.) Boekverkoper te Amsterdam.

Tellier, (le) Relieur à Paris.

Tesdorpf, (P. H.) Koopman in Lubek.

Thunberg, (Carel Pieter) Med. Doctr. Demonstr. Botanic, te Upfal.

Tilburg, (A. van) Mz. Baillieu van Ellewoutsdyk.

Tilliard & Fils, (la Veuve) Libraire à Paris 2 Exempl. Tinne, (Ph. Fr.) in 's Hage.

Tourneisen, (E.) Libraire à Basle, 3 Exempl.

Trattner, Imprimeur Libraire de la Cour à Vienne, 2 Exempl.

Vaillant, (de) Major de Cavallerie. Valliere, (Mr. le Duc de la) à Paris. Varentrap, Libraire à Francfort.

Veldtman, (O. G.) J. U. Doct. in Groningen.

Verdussen, Libraire à Anvers.

Verhamme, (Jacobus) te Amsterdam.

Verbeyk, (Henricus) te Amsterdam. Vis, (A.) Boekverkoper te Rotterdam, 2 Exempl. Visvliet, (Mr. Egb. Phil. v.) Doct. en Kiezer der Stad

Middelburg. Voort, Anths. Franc. van der)

Vos., Libraire à Berlin.

Vriends, (Bernardus) te Haarlem.

Vries, (S. A. de) Rentmeester van zyn Doorluchtige Hoogheids Domeinen over Oosterhout, Dongen, en Commanderye van de Bracque.

Vries, (Mr. J. C. F. de) te Harderwyk.

Vroeg, (Adriaan) Canonik in den Capittele van St. Ian te Utrecht, Midsgaders Substituut Directeur van het Natuur en Konst-Kabinet van zyne Doorl. Hoogh. den Heere Prince van Orange en Nassau, enz. enz.

Waall, (M. C. de) Heere van Lexmondt, Agthoven, en Laekerveld, Decan van Oudmunster te Utrecht.

Walle, Tjaerd van der) te Leeuwaarden.

Warmvliet , (Mejonkvrouwe) te Utrecht. Warnars, (Gerrit) Boekverkoper te Amsterdam.

Weidman & Reich, (Les Heritiers de) Libraires à Leipfig, 18 Exempl.

Werff, (Adr. Brouwer van der) Vroedschap der Stad Gorinchem.

Wesseling, (Paulus) Leeraar van de Evangelische Luthersche Gemeente te Amsterdam.

) Vroedschap en Med. Doctor te's Westerbof, (Gravenhage.

Werumeus, (H. A.) Gezworen en Gildrechtsheer in Groningen.

Wilde, (Frans de) Koopman te Amsterdam. Wilde, (Pieter de) Notaris te Amsterdam. Wilson & Nicole, Libraires à Londres.

Winckelman, (Yaac) Oud Burgem. Directeur van het Zeeuwsch Genootschap te Vliffingen.

Wirfing, (A. L.) à Neurenbourg. Wit, (H. C. de) Hoofd-Officier &c. te Dordrecht. Witt, (François de) Burgemeester der Stad Amsterdam.

Wolffers, (Jobs.) Koopman te Amsterdam.

Wylich, (Mr. le Baron de) Seigneur de Diersforth & Schlem, Chanoine du Grand Chapitre de Halberstad &c. &c.

Zeydelaar, (Ernst) Translateur uit de Engelsche, Fransche en Hoogduitsche Taalen te Amsterdam.

OPDRAGT

AAN DE

WEL EDELE ZEER GELEERDE HEEREN,

DE HEEREN

LEDEN VAN HET GENOOTSCHAP
CONCORDIA & LIBERTATE.



DEDICACE

Å

M E S S I E U R S

ZES MEMBRES DE ZA SOCIÉTÉ

CONCORDIA & LIBERTATE.

MYNE HEEREN!

IMJESSJUEUJRS!

\$38 nder alle de vermaaken, met 🗱 O 🐉 welken de Mensch zynen Geest ಲಿಸ್ಟ್ zoekt uit te spannen, en, door vermoeiënde bezigheden vermast, zoekt re verkwikken, zvn die, welken ons de Natuur aanbied, de onschuldigste en zuiverste; vermaaken die ons de Schepper zelve, zo goedertieren als wys, aan de hand geeft, om de zorgen, met welken dit leven onäffcheidelyk verknogt is, te verzagten, en ons als met de hand tot de kennis van zyne Wysheid Almacht, Goedheid en Voorzienigheid te leiden. Door deze immers worden wy, door de uitbreiding onzer verstandelyke vermogens, nader tot de kennis van het Opperwezen gebragt, en voor ons zelven, en voor de zameleving nuttig gemaakt.

& Be tous les plaisirs, par lesquels DE l'homme, fatigué d'occupations Frieuses, tache de délasser son Esprit & de le récréer, ceux que nous offre la Nature sont les plus purs & les plus innocens; ce sont ces plaisirs, que le Créateur nous procure avec autant de bonté que de sagesse, pour adoucir les peines inséparablement attachées à la vie bumaine, & nous conduire comme par la main, à la connoissance de sa sagesse, de sa bonté, de sa toute-puissance & de sa providence. Ce sont ces amusements qui, en étendant nos facultés intellectuelles, nous approchent de plus près de la connoissance de l'Etre Supreme, & nous rendent utiles à nousmêmes & à la Société.

De beschouwing der Natuur boezemt ons Eerbied, Dankbaarheid en Verwondering in voor den Grooten Maker, zy toont ons onze eigene waardy boven de redenloze Dieren, en tessens slaat zy de verwaandheid der Menschelyke rede, zo trots op kunsten en wetenschappen, den bodem in. Door de beschouwing van de Werken, Huishouding en Deelen der Dieren, geeft zy ons middelen aan de hand, aan welken het menschelyk vernust nooit te voren zoude gedacht hebben, en welken wy op hunnen voorgang door toepassing of navolging in de nuttige konsten overbrengen.

Daarënboven leert zv ons de waare schoonheid: deze doch moet in de werken der Natuur, in de meesterstukken der Schepping, gezogt worden. waar door de Beeldhouwkunde, Schilderkunde, Digtkunde, ons verrukken, en als boven ons zelven vervoeren, is eene navolging der Natuur. Venus de Medicis, de Antinous, de Laocoon, en alle de meesterstukken van Grieksche Beeldhouwkunde, daar Italië nog op boogt; de tafereelen van Hondekoeter, Potter, van Berghem, Huizum, Roepel, Rachel Ruisch, en welke meesterstukken de konst meer kan opleveren, zyn flechts flaauwe schetzen der schoone Natuur.

Schoon wy nergens het oog kunnen

La contemplation de la Nature nous infpire du respect, de la réconnoissance & de
l'admiration pour le Créateur; elle nous
fait voir notre supériorité au-dessus des
animaux, & en même-temps elle abat
l'orgueil de la raison humaine, qui se glorisie tant des arts & des sciences. Par la
contemplation des ouvrages, des parties &
de l'économie des animaux, elle nous donne
des moyens, auxquels l'esprit humain n'auroit jamais pensé auparavant, & dont,
à leur exemple, nous savons nous servir
dans les arts, par application ou par imitation.

Outre cela, elle nous fait connoître le vrai beau, que l'on ne doit chercher ailleurs, que dans les ouvrages de la Nature & dans les Chefsd'oeuvres de la création. Tout ce que la Sculpture, la Peinture & la Poésie nous offrent d'admirable & de ravissant est une imitation de la Nature. La Venus de Médicis, l'Antinöus, le Laocöon & toutes ces pieces achevées de la Sculpture des Grecs, dont se vante encore l'Italie; les tableaux de Hondekoeter, de Potter, de van Berchem, de Huizum, de Roepel, de Rachel Ruisch & les autres Chefsd'oeuvres de l'art, ne sont que de foibles esquisses de la belle Nature.

Quoique nous ne puissions porter nulle

flaan, zonder die schoonheden te zien, en de Natuur ons dezelven alom aanbied, zyn zy egter nergens meer verwonderenswaardig, dan in de kleinste deelen der geschapene waereld. Ik zal thans, Myne Heeren, uwen aandacht niet bezig houden, met die verrukkelyke gezigten, die ons het vergrootglas aanbied, wanneer het Raderdiertje, met twee kamraderen het vogt in zynen mond maalt (*), of de Proteus (†) zich na oneindige veranderingen van gedaante in menigvuldige stukken verdeelt, van welken vder een nieuw dier is, noch ook met den Polypus, die, hoe gering ook, de Dieren aan de Planten verbind; allen sehoonheden, die tyd, geduld en handigheid verëisschen. Ik heb alleen die op het oog die, schoon klein naar evenredigheid van de anderen, welke de Schepper om onzen nooddruft te vervullen en te stade te komen, of om ons gemak te vergrooten, en onze vermaaken te verlevendigen, rondöm ons geplaatst heeft, onze hoven en velden vervrolvken. Ik meen de bloedeloze of gekorvene Dieren, die tallooze bende, die door haare verscheidenheid en verwonderenswaarpart la vue sans voir ces beautés, & que la Nature nous les offre de tous côtés, elles ne méritent cependant jamais tant d'admiration, que dans les plus petites parties du monde créé. Je ne veux pas Messieurs, pour le présent occuper votre attention de ces spectacles ravissants, que nous représente le microscope, lorsque l'animal Rotateur attire par le moyen de deux roues à pignons, la liqueur nourrissante dans sa bouche (*); ou lorsque la Protée, après des métamorphoses infinies, se divise en des parties innombrables, dont chaqu'une découvre un animal nouveau (+); ni du Polype, qui, quoique vil en apparence, sert de chainon entre les animaux & les végétaux. Le spectacle de ces beautés demande du temps, de la patience & de la dexterité. Je n'ai en vue que ceux, qui, bienque petits à proportion des autres, dont le Créateur nous a environnés, pour suppléer à notre indigence, augmenter notre aisance & diversifier nos plaisirs, servent à réjouir nos Jardins & nos Champs. Je veux dire les Insectes, cette classe innombrable, si digne de notre attention & de notre contemplation par sa diversité & son économie stonnante.

^(*) Baker Microsc. gemakk. gem. Pl. XII.

^(†) Zie Roesel, Insest. Behustig. III. Th. tab. 101. fig. A—T.

^(*) Baker Microsc. Made east Pl. XII.

^(†) Roof. Infest. beluft. tom. III. tab. 101. fig. 4-T.

dige huishouding onzen aandagt en befehouwing zo waardig is.

Laten wy hier den groten Linnaus hooren, aan wien de Natuur als het ware de fleutels van haare schatkamer overgegeven heeft. "In deze kleine en ver, agtelyke Diertjes, ik meen de ge, korvene" zegt die groote Natuurkenner, "moet men zich ten hoogsten "over de volmaakste werken der Natuur verwonderen; schoon klein en "fpraakeloos, roepen zy luider, dan "eenige anderen, uit, dat de Schepper, wys en goed is. ——Hoe veel honderd gezinnen kent men niet in deze "Bende, allen verschillende in inwendig

,, Zamenstel, en Huishouding!
,, Wy verwonderen ons over de oo, gen van den Lynx, de Slang, en
, den Uil, die in het duister ziet; maar
, hoe weinig Menschen verwonderen
, zich over de oogen van eene Spin,
, van welken er agt in een hoofd staan,
, over die met veelvuldige facetten
, geslepene oogen van eene Juster of
, eene Daasvlieg!

" Wy konnen ons over het Hert, " dat zyne getakte hoornen zo trots op-" waards heft, niet genoeg verwonde-" ren; maar wy weigeren onzen aandagt " aan de holle gladde getakte hoornen " van 't Vliegend Hert, dat dezelven " kan verlengen en verkorten. Wy slaan Ecoutons ici l'illustre Mr. Linnæus, à qui la Nature semble avoir ouvert ses trésors:

, On doit s'étonner" dit ce grand Naturaliste, des ouvrages les plus par, faits de la Nature, dans ces petits & , misérables animaux, les Insectes, qui, , tous petits & muets qu'ils sont, élevent , la voix au-dessus de tous les autres, , pour annoncer que le Créateur est sage , & bon. — Combien de centaines de , familles ne connoît - on pas dans cette , classe, toutes différentes par leur organes, & leur économie!

" Nous admirons les yeux du Lynx, du " Serpent & ceux de la Chouette, qui " voyent dans les ténebres; mais qu'il y a " peu de Gens, qui admirent les yeux de " l'Araignée, dont la tête en porte huit, ou " les yeux taillés à facettes des Demoisel-" les ou du Taon!

, Nous ne pouvons nous rassassier d'admiration, quand nous voyons le Cerf, qui éleve ses cornes branchues; & nous , réfusons notre attention aux cornes creu-, ses, branchues & polies du Cerf-Vo-, lant, qu'il allonge & racourcit à vo-, lonté. Nous ne jettons point la vue sur , geen agt op de hoornen van den Duin-, kever, die dezelven, als bladen van , cen boek, kan op elkander slaan. Wy , verwonderen ons over de hoornen van

,, eenen Bok, maar zien niet op de ,, hoornen van het Infest, dat men den

,, Langgehoornden Bok of Timmerman (*) , noemt. — Beschouw de groote

", schoone bonte vleugelen der Kapel-

,, len, met op elkander leggende fehub-

,, ben gedekt; op dezen zweven zy ee-

, nen geheelen dag door, en tarten de , vlugt der Vogelen, aan welken de

, Natuur flegts twee vleugelen geschon-

", ken heeft: zy tarten den schitteren-

" den gloed der Pauwe (†)."

De Gekorvene Dieren, fchoon klein en by veelen ongeächt, bekoren egter door hunne gedaante en verw.

Om niet van de Schaal-vleugelige te fpreken, zo verwonderlyk en verscheiden in gedaante en Huishouding; noch van de Naakt - vleugelige Juffers, Byën, Vliegen enz., of van de Sprink-

Les Insectes, quoique petits & méprifables aux yeux de bien des gens, ne charment cependant pas moins par leur forme & leur couleur.

Pour ne pas parler des Coleopteres, si admirables, si variées par leur forme & leur maniere de vivre; ni des Demoiselles à ailes nues, des Abeilles, des Mouches &c. ou des Sauterelles, des Blattes

[,] les cornes du Foulon, qui les met les unes
, sur les autres comme des feuillets d'un
, livre. Nous trouvous les cornes d'un
, Bouc admirables, & nous oublions cel-
, les du Capricorne à longues anten-
, nes (*). — Regardons d'un oeil
, attentif les belles & grandes ailes bigar-
, rées des Papillons avec leurs écailles
, tuilées, surpassant en beauté l'éclat
, éblouissant de la queue du Paon &
, sur lesquelles ils voltigent pendant tout
, un jour, paroissant désier au vol les oi-
, seaux, auxquels la Nature n'a donné
que deux ailes (†)."

^(*) Het Latyn zegt alleen *Cerambyx* als de geslagt naam, welke by de Nederlandsche Lieshebbers on er den naam van *Bok* bekend is. Om nu dit Insect van het viervoetig dier te onderscheiden, heb ik eene soort van hetzelve genoemd, dat de sangste Hoornen heest. Zie de afbeelding by *Voet* torr. II. asd. pl. IV. fig. 23.

^(†) Linn. Orat. de Mirabil, Insect. in Amoenitat. Acad. II. p. 343.

^(*) En Latin il n'y a que Cerambyx, comme le nous générique, connu chez les Amateurs en Hollande sous le nom de Bouc. Pour distinguer cet insecte de l'Animal à quatre pieds du même nom, j'en ai nommé cette sorte qui porte les plus longues cornes. Voiez la sig. dans Voet, scarab. II. sex. pl. IV. sig. 3, 4.

^(†) Livn. Orat. de Mirabilib. Infest. in Amanitat. Acad. II. p. 343.

hanen, Kakkerlakken enz., met hunne pergamente vleugelen. Zal ik alleen de Donsvleugelige of Kapellen, zo dagals nagt-foorten ten voorbeelde nemen. Welke eene verscheidenheid ziet men niet van de Groote Amboinsche Fluweel Kapel (Priamus Linn.) tot het Mot-uiltje met den Goudenband (Geerella Linn.)!

Laat my toe, MyneHeeren, dit stuk wat byzonderer te behandelen; ik zal na myne geringe vermogens, de meesterstukken van den Schepper voor uwe oogen ten toon spreiden, en derzelver schoonheid aan uwen aandagt voordragen; gun my dan een oogenblik gehoors, en zyt verzekerd, dat het gewigt der stoffe zulks dubbel waardig is.

Als bloedelooze Dieren, hebben de Vlinders geen inwendig zamenstel, dat in hardheid en vastheid van het spiergestel onderscheiden is, ook hebben zy, gelyk alle andere gekorvenen, lugtstippen ter ademhaling, sprieten aan het hoofd, en nooit minder dan zes pooten; zv hebben vier vleugelen van een byzonder zamenstel, en in zommige Nacht-Kapellen zyn de wyfjes ongevleugeld, gelyk in het Winter - Uiltje (Brumata Linn.), de Antieke (Antiqua Linn.) en verscheidene anderen. teelen eerst in hunnen volmaakten staat door paring voort, even als alle de anderen in deze uitgestrekte bende.

Esc. à ailes membraneuses; je ferai seulement mention des Insectes à ailes farineuses, ou Papillons tant diurnes que nocturnes. Quelle différence entre la belle Veloutée d'Amboine (Priamus Linn.) Es la Teigne à bande dorée (Geerella Linn.)!

Qu'ilme soit permis, Messieurs, detraiter cette matiere dans toute son étendue & je vous depeindrai, selon mes foibles lumieres, les Chefsd'oeuvres du Créateur, en étallant leurs beautés à vos yeux; persuadé que l'importance de la matiere mérite doublement un moment d'attention de votre part.

Les Papillons n'ont point de système interieur, dissérent du système musculeux par la solidité & la dureté; ils ont, comme les autres Insectes, des stigmates pour la respiration, la tête ornée d'antennes, & jamais ils n'ont moins de six pattes; ils sont pourvus de quatre ailes d'une structure singuliere & il y a des Phalenes dont les femelles sont sans ailes, comme la (Brumata Linn.), l'Antique (Antiqua Linn.) & plusieurs autres. Ils ne se multiplient, que dans leur état de perfection par copulation, comme tous les autres de cette grande classe.

Beschouwen wy nu de Kapellen byzonderlyk, dan ryst onze verwondering hoger. De Natuur, nooit spaarzaam, wanneer zy de werken des Almachtigen ten toon spreid, heeft aan alle oorden van den Aardbol Kapellen geplaatst. Van den Noordpool tot aan den Evenaar, en van daar, tot in Nieuw Zeeland vind men Kapellen, schoon, gelyk in de meeste andere foorten van Dieren, de heete Lugtstreeken, en warmere gewesten veel invloed op de grootte hebben. alwaar de schoone Cereus, de Magnolia, de Musa, de vermillioen rood-bladige Ananas, door hunne schoonheid, grootte en geur, als meesterstukken der schepping onder de gewasfen pralen, vind men de blauwe Satyn-Kapel, zo onnavolgelyk voor het Pinceel des Konst. schilders, de statige Amboinsche Fluweel-Kapel, de groote groene gestaarte Nagtpage, die met haare schitterende verwen, den gloed van het zonnebeeld door Newtons Prisma gevormd, tarten. Kleiner van gedaante, maar niet min verwonderbaar en zelfs zagter van verwen, vliegen de veelkleurige Pauwenoog, het schoon gemarmerde Peterzeliebeesje, de rouwdragende Nommervlinder enz., in onze Tuinen en velden.

De Nagt-Kapellen, voor het oog der zonne, die alles licht en gloed byzet, verborgen, schynen minder weidsch ge-

Si nous regardons les Papillons d'un œil plus curieux, nous sentons augmenter notre admiration. La Nature, jamais avare, lors qu'elle étale les ouvrages du Tout-Puissant, a placé des Papillons dans toutes les parties de notre globe. Du Pole arctique, jusques à l'Equateur, & de là, jusques à la Nouvelle Zeelande on trouve partout des Papillons, sur la grandeur desquels, ainsi que sur les autres espèces d'animaux, la chaleur du climat influe beaucoup. Là, où le beau Cereus se montre paré de fleurs rayonnantes, où la Magnolia, la Musa ET l'Ananas à feuilles sanguines, brillent dans le régne végétal par leur beauté, leur grandeur & leur parfum, comme des Chefsd'oeuvres de la création, se trouvent la belle Satinée bleue, inimitable au pinceau de l'Artiste, la grave Veloutée d'Amboine, la Phalene - page verte à longue queue, qui toutes, par leurs brillantes couleurs, égalent le spectre solaire de Newton. Le Paon bigarré, l'Aurore marbrée, le Vulcain à bande éclatante &c. plus petits à la vérité, pour leurs formes, mais pas moins admirables, & même doués de couleurs plus douces, volent dans nos Fardins & nos Campagnes.

Les Phalenes, qui se cachent de devant le soleil, qui éclaire & réjouit tout, semblent moins richement parées; le gris, le tooid; het graauw, bruinen zwart, zyn meest derzelver livrey; maar welk eene schone tekening ontdekt men op haare vleugelen! welk eene zagtheid en overeenstemming in haare stemmige gewaden! Indien het geöorlosd is, de Natuur met de konst te vergelyken, schildert daar Le Brun, en hier Boucher.

Omne vivum ex ovo, al wat leeft komt nit een ei. Dit is eene waarheid, alom door de ondervinding gestaafd, en in de Kapellen ten hoogsten blykbaar. Zy leggen eieren, die onzen aandagt waardig zyn, het zy men dezelven beschouwe in hunne menigte, of in hunne ge-Een Vlinder van den Zydedaante. worm legt 500 eieren, volgens de waarneming van den Heer L'Admiral (*). Men stelle nu dat van deze 500 eieren 200 mannetjes en 300 wyfjes voortkomen, dan heeft men in het volgende jaar 150000 vlinders, en dus weder 22500 wyfjes, dezen geven weder yder 500 eitjes, dus heeft men in het derde jaar 11250000 vlinders, en daar onder 6750000 wyfjes.

De eieren der Kapellen door het microscoop beschouwd, vertoonen ons een konstwerk, daar het menschelyk vernust brun & le noir sont leurs livrées ordinaires; mais quel beau & juste dessin n'apperçoiton pas sur leurs ailes! quelle douceur, quelle harmonie dans leur vêtement modeste! S'il m'est permis de comparer l'art avec la Nature, c'est là le pinceau de Le Brun & ici les graces de Boucher.

Omne vivum ex ovo, tout ce qui vit sort d'un oeuf. C'est une vérité constatée par l'expérience, & évidente dans les Pa-Ils pondent des oeufs dignes de notre attention, tant pour leur figure que pour leur quantité. Selon les observations de Mons. L'Admiral (*) la Phalene du Ver à soie, pond 500 oeufs: supposé que de ces 500 oeufs naissent 200 males S 300 femelles, l'on aura l'année suivante 150000 Phalenes, dont 22500 seront des femelles, qui ponderont à leur tour chaqu'une 500 oeufs, de sorte qu'à la troisieme année, on aura 11250000 Phalenes, parmi lesquelles il y aura 6750000 femelles.

Les oeufs des Papillons, vus par le microscope, nous découvrent un chefd'œuvre., dont l'industrie humaine est étonnée,

^(*) L'Admiral, Insecten, verklaring van de IX. plaat.

^(*) L'Admiral, Infest. expl. de la IXe pl.

(* *)

voor stil staat, en welk zelfs de hand van eenen voornaamen kunstenaar vereisscht, om ons dezelven te doen kennen (*).

Na verloop van eenige maanden of weken, komen uit deze eieren Rupsen te voorschyn, en openen dus een nieuw toneel van wonderen. Hoe gering deze Rupfen fchynen mogen aan een oog, dat niet gewoon is aan de werken der Natuur, zyn dezelven ten hoogsten aanmerkenswaardig. Deze geringe Diertjes, die onze voet dikwerf vertrapt en onze trots verägt, zvn meer dan eens het wraakzwaard in de hand des Almagtigen geweest, om den misbruikten overvloed, en de te ver gaande weelde te Slaat men het oog op hunne uiterlyke gedaante, welke schoone verwen! welk een tooizel! Zommigen zelfs zvn met gouden stippen aan de Lugtgaten voorzien, gelyk de Rups van den Spiegeldrager met ronde spiegels (Paphia Linn.); anderen zyn met levendige verwen op een gloeiend zwarten grond gefchilderd. Anderen zyn met fcherpegetakte doornen gewapend, gelyk die van

& qui exige le pinceau d'un habile Artiste, pour nous les faire connoître (*).

Au bout de quelques mois ou de quelques semaines, de petites chenilles sortent de ces œufs, qui fournissent un nouveau théatre de merveilles. Toute méprisable que puisse paroître une chenille à des yeux nonaccoutumés aux ouvrages de la Nature, elle est pourtant digne de toute notre atten-Ces vils animaux, qui sont foulés de nos pieds & que notre vanité méprise, ont souvent été un glaive vengeur dans la main du Tout-Puissant pour châtier une abondance mal employée, ou un luxe effréné. Sil'on jette un coup d'œil sur leur figure extérieure, quelles frapantes couleurs! quelle parure! Quelques-uns même ont des points dorés aux stigmates, comme la chenille de la Phalene à miroirs ovales (Paphia Linn.); d'autres ont des couleurs très vives sur un fond noir luisant; d'autres encore ont des branches d'épines très pointues; comme le Papillon nacré de Suriname (†), le Page de la Reine de Suriname (1), l'Oeil de Paon de l'Europe (M), le Papillon tor-

^(*) Zie Chr . $\mathit{Sepp's}$, afbeeldingen van Nederlandsche Insecten.

^(*) Sepp's, afbeeldingen van Nederlandsche Injecten.

^(†) Merian. inf. de Surinam. tub. 25.

^(§) Ibid. tab. 20.

⁽II) Merian. inf. de l'Europe tab. 29.

de Surinaamsche Paarlemoer Kapel (*), de Surinaamsche Page (†), het Europisch Pauwen Oog (§), de Aurelia (§§), gehakkelde Aurelia (SSS) enz. ren zyn geheel ruig, met lange neerhangende hairen; gelyk de Rups van de Pieria of Glas-Kapel (*). By anderen staan deze hairen regt op, gelyk in de Ruige Beer (1). Anderen hebben kwasjes of kuifjes, gelyk de Pier-rups (Pudibunda Linn.) (11). Zommigen hebben een krommen doorn agter op het lyf, gelyk meest alle de Pylstaart-rupsen Anderen wederom hebben den staart in twee lange sprieten uitlopende, gelyk de Hermelyns Vlinders (111).

Had ik de kundige handigheid, om het ontleedmes en het graveerstift van den grooten Lyönnet te evenaren, dan, Myne Heeren, zoude de waarde van dit werk, dat ik thans onder Uwe oogen breng, uwen aandagt meer verdienen;

tue (*), le Robert le Diable (†) &c. D'autres sont velues, à poils longs & pendants, comme la chenille du Papillon vitré (§) (Pieria Linn.). D'autres ont ces poils bérissés, comme la chenille de l'écaille martre (§§). D'autres portent des aigrettes, comme les chenilles de la patte étendue (Pudibunda Linn.) (§§§). Quelques unes ont une corne recourbée sur le dernier anneau, comme les Sphinx Bourdons. Il y en a encore, qui ont la queue fourchue, comme la chenille de la Phalene de ce nom (Vinula Linn.) (*).

Si j'étois doué de la favante dexterité à manier le scalpel & le burin du grand Lyonnet, cet ouvrage, Messieurs, que je vous présente, seroit alors plus digne de votre attention; mais ce grand bomme est inimitable. Lorsque la main d'un maitre

^(*) Merian, Surin. Infest. tab. 25.

^(†) Meriam, ibid. tab. 29.

⁽⁶⁾ Merian, Europ. Infect. tab. 26.

⁽M) Sepp., Infect. tab. 2. 1she Stuk 2de Verhandeling. L'Adm., Infect. tab. 15.

⁽SSS) Merian, Europ. Infect. tab. 26. De Geer, Infect. tom. I. pl. 20. fig. 5.

^(*) Merian, Surin. Insect. tab. 16.

⁽¹⁾ Sepp, Infect. tab. 2. 4de stuk 2de Verhandeling.

⁽¹¹⁾ De Geer, Mem. I. p. 697. tab. 17. fg. 14-15.

⁽¹¹¹⁾ Sepp, Infett. 4de fluk 5de Verhandeling Tab. 5.

^(*) Scpp, Insect. 1. stuk 2. Verhand. tab. 2. L'Admiral, Insect. tab. 15.

^(†) Merian, Ins. de l'Europe tab. 26. De Geer, Ins. Mem. 1. pl. 20. fig. 5.

^(§) Merian, Inf. de Surin. tab. 16.

⁽II) Sepp, Insect. IV. fluk 2 Verh. tab. 2.

⁽SSS) De Geer, Mem. I. p. 697. pl. 17. fig. 13-15.

^(*) Sepp, Infect. IV. stuk 5. Verland. tab. 5.

maar de groote man is onnavolglyk. Daar een meesterlyke hand bestierd word, door de diepste kundigheden, verkrygt men egte en getrouwe afbeeldingen. Zyn Eds. ontleedmes, toont een zamenstel van spieren, zenuwen, lugtbuizen, ingewanden, dat het zelfs eenen Bonnet, hoe kundig ook, doet verbaasd staan. En wie Uwer, wie onzer zoude oit eengetal van 1336 Longetakken uit 232 grote stammen voortkomende en 1647 spieren buiten die van het hoofd in eene Rups gezogt hebben (*)! Dewyl het innerlyk zamenstel niet zonder afbeeldingen kan voorgesteld worden. Zal ik deze Dieren beschouwen in hunne houding, gang en gedaante. De gedaante is meeft in alle een rolrond ligchaam, zeer weinigen zyn hoekig, gelyk die, welken op de Watermeloen, de Guajava (†) enz. azen.

Allen hebben zy een hard schaalächtighoofd, de mond met twee lippen en vier voelers voorzien. De lippen bevatten twee sterke getande kaakbeenderen. Het ligchaam bestaat uit twaalf ringen of insnydingen, waar van er negen met lugtstippen voorzien zyn, welken de Rups kan openen en sluiten.

de l'art est dirigée par les notions les plus favantes, on a des peintures vraies & fi-. delles. Son Scalpel découvre un système de muscles, de nerfs, de trachées & d'intestins, qui étonnent même le savant Bonnet. Et qui de nous, Messieurs, auroit jamais cherché dans une chenille 1336 branches des bronches sortant de 232 grands troncs, & 1647 muscles, sans compter ceux de la tête (*). Mais comme le systeme intérieur ne peut être conçu sans le secours des figures, j'examinerai ces animaux dans leur port, leur demarche, & leur figure. La figure de presque toutes les chenilles est un corps cylindrique; il y en a peu qui sont anguleux, comme celles du Melon d'eau & de la Gua. jave (+).

Foutes les chenilles ont la tête dorée & écailleuse; la bouche à deux levres & quatre barbillons. Les levres ont deux fortes machoires dentelées. Le corps est composé de douze anneaux ou incisions, dont il y en a neuf pourvus de stigmates, que la chenille peut dilater & fermer.

^(*) Lyonnet, Anat. de la Chen, p. 189.

^(†) Merian, Surin. Infest. tab. 13. 15. 19. 41.

^(*) Lyonnet, traité anatom. de la chenille p. 189.

^(†) Merian, Infect. de Surinam. tab. 13, 15, 19, 41.

De Rupsen der Kapellen verschillen van de Rupsen der Torren of Kwatwormen, door dien zy een groter getal poten hebben, en zelfs aan den agtersten ring, het geen aan de Torrupsen geweigerd is. Een van de grootste Natuurkenners dezer Eeuw, heeft het getal en de plaats der pooten zo aanmerkelyk gevonden, dat hy uit dezelve rangen, en geslagten geschikt heeft (*).

De gedaante van zommigen verschilt zeer veel van anderen. Men vergelyke slegts den Zydeworm by de Tweestaarts, en dezen by de Krammetjes of Landmeters, die men zo ligtelyk voor dorre takken zoude aanzien, en die dus het scherp gezigt hunner vyanden ontsnappen.

Hoe gering ook deze diertjes zyn, zy zyn egter niet weerloos. De Tweeftaart-Rupsen, byvoorb. fpuiten een scherpbytend vocht uit de keel, gelyk de Heeren de Geer en Sepp ondervonden hebben (†). Ten blyke, dat de Schepper deze Diertjes eene zugt tot hun behoud heeft ingeschapen, en hun ter verdediging met asweerende wapenen voorzien heeft.

Zommige Rupfen verkiezen het ge-

Les chenilles des Papillons & des Phalenes différent des chenilles ou masques des fcarabées, en ce que leurs pieds sont en plus grand nombre, & qu'elles en ont même au dernier anneau. Le nombre & la place de ces pieds ont parusi importans à un des plus grands Naturalistes de ce Siecle qu'ils lui ont servi à déterminer la classe, le rang, & le genre des chenilles (*).

La figure des unes differe beaucoup de celle des autres. Que l'on compare le Ver à soie, avec là chenille à queue fourchue, & celle-ci avec les arpenteuses, que l'on prendroit d'abord pour des branches mortes, & qui échappent par là à l'oeil percant de leurs ennemis.

Quelques vilsquesoient ces animaux, ils ne sont pas sans défenses. La chenille à queue fourchue, par exemp. lance une liqueur acre, comme ont observé Messr. de Geer & Sepp (†); ce qui prouve, que le Créateur a donné à ces animaux un désir d'existence, & les a pourvu d'armes défensives.

Quelques chenilles aiment la vie sociale,

^(*) Reaum. Mem. des Infect. tom. I. Mem. I.

^(†) Sepp, Infett. pag. 2. De Geer, Mem. des Infett.

I. pag. 324.

^(*) Reaumur, Mem. des Insect. tom. I. Mem. I.

^(†) Sepp, Insect. pag. 2. De Geer, Mem. des Insect. tom. 1. pag. 324.

zellige leven, en het Huisgezin blyft by cen, en leeft in vrede, daar yder met zyn deel van voedzel te vrede, nooit zyns gelyke het voedzel ontrooft, ten blyke, dat eendragt, vrede en eensgezindheid, allen Dieren is ingeschapen; wy zien dit voornaamelyk by de Proceffionarisen die in reien en gelederen langs de bladeren van onze ooftbomen voorttrekken, en daar dikwerf vsfelyke verwoestingen maken; anderen leven in eene zombere eenzaamheid, die nog akeliger word, door dien zy aan de onderzyde der bladeren, of in den grond, den glans der zonne, de vrolykheid van den dag, en de genoegens van het gezellige leven schuwen.

Dit trage logge kruipend leven der Rupfen, word door een nog werkelozer verwiffeld, zo men anders een ftillen omloop van vogten en langzame trage vorming, die in zommigen zomtyds meer dan een jaarverëifeht, om tot haar toppunt te komen, een leven mag noemen.

Thans ondergaat de Rups haare twede verandering, zy word een pop of tonnetje; wonderbare verwiffeling in derdaad! Wie zoude uit de Pop zeggen, dat zy een kruipend Dier geweeft was, dat zy een vliegend Dier worden zal. Deze verandering verschaft aan het Dier moeite en zorgen. De schoone kleuren

E3 la famille en demeure ensemble vivant en paix; & chacune, contente de sa portion de nourriture, ne prive point l'autre de la sienne; une marque certaine, que la concorde, la paix & l'harmonie sont naturelles à tous les animaux; ce que nous remarquons principalement dans les chenilles processionnaires, qui marchent en rangs & en lignes sur les feuilles de nos arbres fruitiers, & y font souvent un dégat borrible. D'autres vivent dans une solitude sombre, qui devient encore plus triste, parce que, s'attachant au dessous des feuilles ou que s'enfonçant dans la terre, elles fuient la lueur du soleil, les charmes du jour & les agréments de la vie sociale.

La vie lente, stupide & rampante de la chenille se change encore en une autre plus désoeuvrée, si l'on peut donner le nom de vie à une circulation très lente des liquides, à une formation de très longue durée, qui dans quelques unes, a besoin de plus d'une année avant que de parvenir à sa perfection.

La chenille subit sa seconde métamorphose, en devenant chrysalide; changement merveilleux en effet! Qui diroit, à voir la chrysalide, que cette figure avoit été un animal rampant, & qu'elle deviendra un animal asse? Cette métamorphose coute à l'animal bien des peines & des soins: les belles couleurs disparoissent & se changent verdwynen en maken plaats voor cene vaale of gryze verw, de eetlust vergaat. Eindelyk zo het eene Dag-Kapel is, zoekt de rups een plaats om zich vast te hegten, een tak, een blad, eene schutting heest zy voor haar verblyf, zy hegt zich met de agterpooten aan het zelve, laat het hoosd om laag hangen, kromt en wend zich, tot dat de rug splyt en de Pop te voorschyn komt; anderen slaan eenen band om het ligchaam, gelyk de

De Rupsen der Nagt-Kapellen vereisschen meer zorgen: vlak aan de keel lopen twee zeer dunne gekronkelde buizen, die op de hoogte der maag, aan
welke zy met zeven vaten vastgehegt
zyn, breder worden, en slangsgewyze
voortlopen, tot op het begin van den
regtendarm, aan welken zy met twee peesagtige buisjes vastgehegt zyn. Dezen
zyn de buizen in welken de zyde, als
eene dikke gom, bewaard word (*).

Koolrupsen.

Zodra de tyd nadert, dat de Rups haare tweede verandering ondergaan zal, weet zy, door eene voor het menschelyk vernust onnaspeurelyke werking, dit dikke gomagtige vocht door den mond naar buiten te brengen, en aan eenig vast ligchaam te hegten. Dit is den inslag en un gris sule & bideux, s'animal perd tout appétit, ensin, si c'est un Papillon, il cherche un endroit pour s'y accrocher; une branche, une feuille, une cloison devient sa demeure, où il se tient attaché par les pieds de derriere, la tête pendueen bas, il se tourmente & se courbe, jusqu'à ce que le dos se divise & que l'on decouvre la chrysalide; il y en a, qui se donnent une ceinture, comme la chenille du choux.

Les chenilles des Phalenes se donnent plus de soins: sous la gorge il y a deux canaux tortilleux fort minces, qui s'élargissent vers l'estomac, & s'allongent en serpentant jusques au commencement de l'intestin droit, auquel ils tiennent par deux canaux tendineux. Ces canaux renferment la soie comme une glu épaise (*).

Lorsque le temps de la seconde métamorphose de la chenille s'approche, elle sait faire sortir cette glu de la bouche, par un méchanisme impénétrable à l'homme, pour l'attacher à quelque corps solide; c'est là la trame de cette ingénieuse Arachne. Quelques-unes, surtout les Fileuses sont leur

^(*) Lyonnet, Traite Anatom. Chap. XV. p. 498.

^(*) Lyonnet, Traité Anatom. Chap. XV. p. 498.

van die konstige Arachne. Zommigen, vooral van de Zydenspinders (Bombyces), maken hunne draden dubbel. De ondervinding heeft geleerd, dat een Zydeworm een draad van 924 of 930 voeten fpint, en dewyl er altyd twee draden op elkander liggen, maakt zulks eene lengte van 1860 voeten (*). Een verbazend werk! Komen zy zyde te kort, dan heeft hun Maker hen onderwezen, om de hairen, die op hunne ligchamen staan, er op eene konstige wyze onder te vlegten, gelyk wy in de Pop van den Ruigen Beer (Caja Linn.) zien. Zommigen maken zich verwonderens waardige fuiken (†). Anderen rollen bladederen te zamen, die zy met draaden vastmaken, gelyk de Bladrollers (Tortrices Linn.).

Ik zoude uwen reeds te lang gevergden aandagt verveelen, Myne Heeren, haalde ik hier alle de verscheidene beschutzelen aan, die de Wyze en Goedertierene Schepper, ter behouding en verzorging der weerloze Pop, goedgevonden heest, aan dit soort integeven.

De Poppen der Dag-Kapellen zyn

fil double, & Vexpérience a démontré, qu'un Ver à foie fait un fil de 924 04930 pieds, & comme il y a deux fils l'un sur l'autre, cela fait une longueur de 1860 pieds (*). Ouvrage étonnant! Si la soie leur manque, leur Maitre leur a appris à y méler avec art les poils, qu'ils ont sur leur corps, comme nous voyons dans la Herissonne (Caja Linn.). D'autres se font des nasses admirables (†). D'autres encore roulent des feuilles, qu'ils lient avec des fils, comme les Rouleuses de feuilles (Tortrices Linn.)

Ce seroit, Messieurs, abuser de votre attention déjà assez long-temps tenu occupée, si j'entrois dans le détail de tous les moyens de se conserver & de se garantir, que le Créateur sage & prévoyant a jugé à propos de sugérer à cette sorte de ses Créatures, pour la conservation & l'entretien des Chrysalides incapables de se défendre.

Les Chrysalides des Papillons Diurnes

^(*) Schouwton. der Natuur, I. D. bl. 409.

^(†) De Geer, Mem. des Infect. tom. I. pag. 461. pl. 32. fig. 3, 4.

^(*) Spectacle de la nature, Tom. I p. 86. (édit. de la Haye) bl. 109.

^(†) De Geer, Mem. des Insect. tom. I. p. 461.pl. 32. fig. 3, 4.

meest allen hoekig en met puntjes gewapend; veele derzelven met goud en zilver gesierd, gelyk die van het Pauwen Oog, de Aurelias de Paarlamour Kapellen. De Pylstaart-en Uilen-Poppen, zyn ligter of donkerbruin; die van het Weeskind heeft eene schoone paarssche waassem, gelyk men op de druiven en pruimen ziet. Ik zal my niet inlaaten, te bepalen, of deze Poppen of Tonnen adem halen, daar Reaumur, Lyonnet, Musschenbroek, Martinet, de Geer en Bonnet twysselen, durf ik niets vaststellen.

De tyd, welke dezegekorvene in dien levenloozen staat doorbrengen, is verschillend. De soort van Rups, de veranderlykheid van het jaargety, en de gezondheid of ziekte van de Pop maken hier groote veranderingen, zo zelfs, dat men de Poppen van verscheidene uitlandsche soorten in ons Vaderland kan overbrengen, en hier de Kapellen in hunne schoonheid en leven zien. niet alleen, maar, wie zoude voor den tyd van den grooten Reaumur ooit gedagt hebben, dat men hunne verandering konde verhaaften, door dezelven door eene Hen te laten uitbroeijen, en te vertragen, door ze aan koude plaatzen bloot te stellen (*)?

font presque toutes anguleuses & armées de petites pointes; plusieurs d'entr'elles sont ornées d'or & d'argent, ansi que le sont celles, nommées l'Ocil de Paon, la Tortue, la Nacre de Perle; les Nymphes des Bourdons & des Papillons Nocturnes sont d'un brun pâle ou obscur; celles de l'Orpheline semblent couvertes d'une rosée violette, telle que l'on voit sur les raisins & les prunes. Je n'entreprendrai pas de décider si les Nymphes respirent; le doute de Reaumur, Lyonnet, Mussichenbroek, de Geer, Martinet & Bonnet, m'impose un prosond silence sur ce sujet.

Le temps que ces Insestes restent dans cet état inanimé est différent. L'espece de Chenille, la variation des saisons; la santé ou la maladie de la Nymphe contribuent à le rendre incertain, & cela à tel point que l'on peut transporter les Nymphes de plusieurs especes exotiques dans cos contréesci & y voir les Papillons en vie & dans toute leur beauté. Il y a plus; qui a jamais éprouvé, avant l'immortel Reaumur, que l'on pouvoit hâter le temps de la transmutation des Nymphes en les faisant couver par une poule, ou retarder ce changement en les exposant au froid (*)?

^(*) Reaum. Mem. des Ins. t. II. p. I.p. 15. édit, in 8vo.

^(*) Resumur, Mem. des In. t. II. part. I. p. 15. édit. 8 vo.

Men denke niet, dat het goud waar mede de Popjes der Dag-Kapellen praalen een wezentlyk metaal zy. De Natuur altoos eenvormig, altoos zich zelve gelyk, vermengt geene harer ryken, dan alleen om den overgang te maken, en dan is de verw gepaard met de gedaante; even als de Plantaardige Polypus, alleen door weinige bewyzen van Dierlykheid, zich van de Planten onderscheid. Neen, Myne Heeren, ik behoef het aan uwe kundigheden niet open te leggen, dat dit goud, dat deze meer dan vorstelyke cieraadje, alleen een vernis is, dat door de huid heenen schynt. De kunst steeds de nabootster van de Natuurheest dit niet vergeefs ontdekt. Het vernuft der Chineezen heeft dit het eerst in hun dik verguld papier nagevolgd, en dit is de grond van het goudleer, dat onze vertrekken nog dikwerf versierd en vervrolykt, terwyl de zyde der Rupfen ons eene ligte, fierlyke en verwarmende kleding verschaft. Eindelyk komt de Kapel te voorschyn, getooid met de edelste verwen. Het zonnebeeld van Newton, de gloed van de Edelesteenen leenen hen als het ware hunne glanzen.

Gun my, Myne Heeren, een aandachtig oog, daar ik U Ed. in deze bladen die wonderen der fchepping voorleg, maar hoe flauw hoe gering zyn myne tafreelen by de fchoone Natuur! En

Ce seroit s'abuser que de croire que l'or, qui pare les Chrysalides des Papillons Diurnes, fut un véritable métal. La Nature toujours uniforme, & jamais en contradistion avec elle-même, ne confond aucun des Regnes, que pour faire l'enchainement des uns aux autres, & alors la couleur repond à la figure, ainsi que le Polype le demontre aisement, par les foibles marques animales qui le distinguent des Végétaux. Non -Messieurs, vos lumieres me dispensent de vous dire, que cet or, que ces ornements plus que royaux sont uniquement un vernis. qui brille au travers de la peau. aussi pas en vain que l'art, qui imite toujours la Nature, a fait cette découverte. Les Chinois ingénieux l'ont d'abord imité par leur papier doré & cette imitation a fait trouver l'art de dorer le cuir, ornement qui sert encore souvent de parure agréable dans nos appartements, tandis que la soie des Chenilles nous fournit des vêtements aussi beaux, qu'ils sont legers & chauds. Enfin le Papillon paroît orné des plus superbes couleurs, dont l'éclat semble égaler celui du prisme de Newton & le feu des pierres précieuses.

Contemplez d'un oeil attentif, Messieurs, les merveilles de la création, dont je vous présente l'esquisse dans ces figures; mais, que mes tableaux sont foibles, & qu'ils sont inférieurs à la Nature inimitable! Rien geen wonder: wat eindig vernuft, hoe zeer ook begaafd met alles wat de Kunft Schoon en Edel noemt, durft, of kan zich met de oneindige Wysheid gelyk stellen? Wat broos sterveling zoude onderstaan de hand des Almagtigen na te bootzen?

Men beschouwe de Satyn-Kapel; welk een heerlyk blaauw, welk een glans van boven; en, zo ergens de groote regel in de Schilderkunde bevestigd word, dat gloeiende verwen, tegen zagte donkere moeten uitkomen, dan is het hier. Men beschouwe de Kapel aan de onderzyde, welk een zagt bruin, verlevendigd door groene en bleekrode kringen en banden! Schoonheid niet alleen, maar order en eenstemmigheid zyn de stempel van alle Gods werken; en, daar de Kapellen te klein zyn als het ware om met gloeiende coleuren te pryken, zyn zy met goud en zilver op den zagten grond haarer wieken gefierd. Dus heeft het Mot-Uiltje by Linnæus de Geerella (*) genaamd, eenen gouden, de Sultzella eenen zilveren band (†) op eenen zwarten grond, de Merianella (§) drie zilvede moins étonnant? Quel esprit borné, quoique doué de tout ce que l'art a de beau et de noble, peut ou ose s'égaler à la Sagesse Suprême? Quel mortel pourroit imiter la main du Tres-Haut?

Jettez la vue sur la belle Satinée des Indes. Quel bleu ravissant, quel éclat sur le dessus des aîles, & c'est ici qu'est démon trée cette regle fondamentale de la peinture, que les couleurs douces & obscures doivent relever l'éclat de celles, qui sont plus éblouissantes. Regardez ensuite le dessous de ces mêmes aîles, quel brun doux, relevé par des bandes d'un rouge pâle & de celadon! En un mot, non-seulement la beauté, mais encore l'ordre & l'harmonie sont les marques caracteristiques des ouvrages de Dieu, car, lorsque les Papillons semblent trop petits pour y faire briller des couleurs aussi vives, le fond doux de leur aîles est enrichi d'or & d'argent. Consultez de nouveau la Nature & vous y verrez la preuve de ce que j'avance : la Phalene Teigne, nommée par Mr. Linnæus la Geerella (*), a une bande d'or sur un

^(*) Linn., Syft. Nat. p. 895. n. 426. Clerk, Phaltab. 12. fig. 3.

^(†) Ibid., I. c. p. 896. n. 427.

^(§) Ibid., 1. c. p. 897. n. 438.

^(*) Linn., Syft. Nat. p. 895. n. 426. Clerk, Phal. 2ab. 12. fig. 3.

ren gespleeten banden. De Linneella negen zilveren verheven stippen (*), en de Clerkella is geheel als uit een stuk wit zilver gemaakt (†). Niet alleen vind men die meer dan vorstelyke pragt in deze kleine Diertjes, neen, de Schepper heest dezelve ook aan andere soorten geschonken. Het Goude-drupje (Cupido Linn.); ons Inlandsch Koperwiekje de Gamma-vlinder, Zilvervlak, de Paarlamoer-Kapellen zyn even luisterryk getooid; allen zyn zy met wysheid gemaakt.

Veelen, schoon minder gesierd, zyn niet minder fraay, door de wisseling der coleuren, men beschouwe de zeegroene vlak van de Chineesche Page, van het ligt af en dezelve langzamerhand drajende, ziet men het blauw, paars en groen beurtling verwisselen; eene byzondere verscheidenheid van den Anchises verandert zyne vlakken door agtereenvolgende tinten, in het roodagtig wit van den witten Carneool, of Elementaersteen.

fond noir, tandis que la Sultzella (*) est ornée d'une bande d'argent sur un pareil fond; la Merianella a trois bandes argentées fourchues (†); la Linnella neufs points convexes d'argent (§) & la Clerkella semble entierement couverte d'une feuille d'argent-mat (§§). Ces petits animaux ne sont pas seuls decorés de ces ornements pompeux; le Créateur en a aussi orné d'autres especes, car la même magnificence fagesse brille dans la Goute d'or (Cupido Linn.) le Volant doré de notre pays, la Lambda, la Chappe bronzée (§§§) & la Nacrée.

D'autres moins ornés, ne sont pas moins beaux, par leurs couleurs changeantes; qu'on regarde le Page Chinois, les queues tournées à la lumiere, tournant ensuite le Papillon, la tache à couleur d'aigue marine se change en bleu, pourpre vert. Une belle variété de l'Anchise change ses taches par une suite de nuances, du Vermillion éblouissant à la blancheur rougeatre du carneole blanc ou pierre élementaire.

^(*) Linn., l. c. p. 898. n. 446.

^(†) Ibid., 1. c. p. 899. n. 450.

^(*) Linn., l. c, p. 896. n. 427-

^(†) Ibid., l. c. p. 897. n. 438.

^(§) Ibid., l. c. p. 898. n. 446.

⁽M) Ibid., l. c. p. 899. n 450.

⁽SSS) Les noms françois de ces Papillons ne s'accordent pas toutes avec les noms Hollandois; mais je l'ai jugé moins nécessaire, puisque le discours ne regarde que la beauté & la richesse de la nature.

Terwyl de Dag-Kapellen haaren schoonen gloed ten toon spreiden, en het oog des beschouwers, schoon niet verzadigd, echter vermoeyen, vertoonen zich die, welken by den avond vliegen, met zachtere verwen; bruin, zwart rood-bruin, graaw en grys zyn hier de heerschende Coleuren, maar egter heeft de Schepper hen niet van fieraad ontbloot; zy tonen als het ware met letters en caracters zvne wysheid en almagt, men sla het oog op die menigte van Uiltjes, die tot de Weeskinderen behoren, op de Gamma Ψ, 2, de Comma: welk eene verscheidenheid van kringen, strepen, stippen enz. in den rang der Nachtvlinders!

Wanneer men deze schoongesierde vleugelen door het vergrootglas beschouwt, ziet men, dat stof, dat de sieraadje uitmaakt, in veertjes of schubbetjes verkeeren, die allen gestreept en met tandjes aan de bovenzyde ingesneden zyn, en met een steeltje in het boven vlies, (want yder vleugel bestaat uit twee tegen elkander liggende vliezen) gevat zyn.

In de beschouwing van deze heerlyke Diertjes, vind men eene oneindige stoffe van verwondering, en vernedering van onze trotse rede, die waant alles te konnen uitleggen, en verklaren. Wat Wysgeer, hoe schrander ook, heeft nog het

Si les Papillons Duirnes étalent leur éclat brillant, & fatiguent l'oeil du curieux sans le rassassier; les Phalenes, qui volent le soir, se montrent avec des couleurs plus douces; le brun, le noir, le rouge brun, le minime & le gris sont leurs couleurs dominantes; toutefois le Créateur ne les a pas créées dépourvues de tout ornement, elles portent de même les marques de sa bonté & de sa sagesse comme par des lettres et des caracteres. Que l'on regarde cette multitude de Phalenes biboux, qui sont de l'espece des orphelines, le Gamma, Ψ, x, le Comma: quelle variété de cercles, lignes, de points &c. n'y a-t-il pas dans la classe des Phalenes.

Lorsque l'on voit ces aîles magnifiques par le miscroscope; cet ornement, cette farine se change en petites plumes ou écailles, qui sont striées & dentelées à la partie supérieure, & dont la tige est implantée à la membrane supérieure; car chaque aîle consiste en deux membranes l'une posée sur l'autre.

La contemplation de ces beaux animaux est une matiere inépuisable d'admiration, & d'humiliation pour notre vaine raison, qui pretend savoir & expliquer tout. Quel Philosophe, doué des plus sublimes lunieres, a déterminé jusqu'à présent l'usage

gebruik der sprieten bepaald, of rede gegeven, waarom zommige Nagt-Kapellen, zo groot en schoon zyn, waarom de schoonste Kapellen in die Landen vallen, daar zy het minst beschouwd worden, waartoe het diene, dat die schoonheden uit zulke veertjes of schubbetjes zamengesteld zyn? Waarom zommigen staarten aan de vleugels hebben, anderen niet. De Schepper had hier wyze redenen toe, maar die hy nog niet goedgevonden heest aan ons te openbaren.

De schoonheid intusschen van deze Schepzelen, heeft den Natuurkenner tot hun onderzoek aangespoord, het vergrootglas heeft reeds aan hun gewapend oog veel ontdekt; en, dewyl zy onderling veel verschillen, heeft hun onderzoek voet gegeven tot die verzamelingen, welken thans zulk een aanzienelyk deel der Kabinetten van de Natuurlyke Historie uitmaken, en de bronnen zyn van ware kennis in deze aangename en nutte wetenschap.

Maar, dewyl alles der verandering onderworpen is, en, in de geschapene waereld, niets standvastigs gevonden word; en alle de stukken der Natuurlyke Historie, welke de Kabinetten der Lieschebbers en Natuurkenners zo beberoemd maken, een gedurige zorg en oppassing vereisschen; zo heeft men des antennes, ou a donné raison, pourquoi quelques Phalenes sont si grandes & si belles; pourquoi les plus beaux Papillons se trouvent dans les Pays, où ils sont le moins admirés; pourquoi le tissu de ces beautés est composé d'écailles & de plumes; pour quelle raison les aîles de quelques-uns se terminent en queues, tandis que d'autres sont privées de cette singularité? L'unique reponse à ces questions est, que le Créateur, guidé par sa sagesse impénétrable, a cru devoir en agir ainsi, par des motifs, qu'il a jugé à propos de nous cacher.

La beauté de ces petits animaux a cependant engagé les Naturalistes à les examiner de plus près; le microscope leur a déjà découvert une partie de ces beautés, mais, comme ils différent beaucoup entr'eux, leurs efforts ont fait éclore ces collections, qui font une partie si considérable des Cabinets d'Histoire Naturelle, & qui sont les sources de la vraie connoissance de cette aimable & utile Science.

Mais comme tout est sujet à l'instablité, qu'il n'y a rein de constant sur ce globe, & que toutes les parties del Histoire Naturelle, qui rendent les Cabinets des Amateurs si celebres, exigent des soins & des occupations continuelles; on a eu recours à des moyens pour multiplier, pour ainsi dire, les beautés de la Nature, & leur donner

middelen uitgedacht, om de schoonheheden der Natuur als het ware te vermenigvuldigen, en dezelven tessen als een twede leven te schenken. Dan koomt de kunst de Natuur te hulp met tasreelen, die door hunne wonderbare nabootzing de Schepzelen doen herleven. De schoonheid en zeldzaamheid veler Kapellen heeft hen ook deze soort van onsterslykheid verworven; en het kunstig graveerstift, door eene des kundige hand bestuurd, vermenigvuldigt eene Kapel, die byna eenig in haare soort is.

Om hier niet te spreken van de Afbeeldingen van Aldrovandus, Gesnerus, en hunnen verkorter Johnston van Mouffet, en Hoefnagel, die elkander flegts nagebootst hebben, zal ik met Goedaart, beginnen. Deze is het, die het eerst de deur tot de kennis der Kapellen geopend heeft, door zyn werk, Hiftorische beschryving van den aard, oorspronk, eigenschappen en veranderingen der Wurmen, Rupsen en Maden, het welk te Middelburg in Zeeland, in III Deelen in 8^{vo}, zonder jaartekening het licht zag; en in het jaar 1682, in 4to te Londen in het Latyn herdrukt wierd. In het jaar 1685, gaf de beroemde Lister, het zelve in 800 te Londen. In het jaar 1688, gaf de geleerde Stephanus Blancaard, zynen Schouwburg van de Rupsen, Wormen, Maden, en vliegende une seconde vie. Alors l'Art se prête à la Nature par des tableaux, qui font revivre les Créatures par leur parfaite ressemblance. La beauté & la rareté de quelques Papillons leur a acquis cette espece d'immortalité, & le burin, manié par la main de l'Artiste, multiplie un Papillon, qui est presque unique.

Pour ne point parler ici des figures D'Aldrovandus, de Gesnerus & de leur Compilateur Johnston, ni de Mouffet &? de Hoefnagel, qui se sont copiés, je commencerai par Goedaart; C'est lui qui a ouvert le chemin à la connoissance des Papillons, par son ouvrage, écrit en Hollandois & intitulé: Déscription Historique de la nature, de l'origine, des propriétés & des changements, des Vers, des Chenilles & des Mites, imprimé à Middelbourg en Zeelande en 3 Volumes en 800, sans date, & réimprimé à Londres en Latin l'an 1682 en 4to; en 1685 le celebre Lister le publia de nouveau à Londres, en 8vo. En 1688 le savant Médecin Etienne Blankaard fit imprimer à Amsteldam son wurage: Schouwburg van de Rupfen, Wormen, Maden en vliegende Dieren. (Théatre des Che-

Dieren, te Amsterdam, met afbeeldingen, in 800 in het licht. In dit werk zyn eenige Oost-en West-Indifche Kapellen, zeer wel afgebeeld. In het jaar 1690, werd het zelve inhet Hoogduitsch overgebragt, door Joh. Christ. Rodochs. Juffrouw Maria Sibilla Merian, dochter van den, in zvnen tyd, konstigen graveerder Merian, huisvrouw van ** de Graaf, gaf in het jaar 1679, een werk in 4to uit: getyteld der Raupen wunderbare verwandelung, und sonderbare Blumen-Nahrung, met afbeeldingen, door haar zelve getekend en in het koper gebragt. Dit werk werd naderhand in het Latyn, te Amsterdam, in het jaar 1718, in 4th mat 155 platen uitgegeven onder den tytel van Erucarum Ortus, alimentum & paradoxe Metamorphosis &c. Dit bevatte alleen de Kapellen die in Europa gevonden wierden. Hare zugt om deze schoonheden der Natuur van nader by te kennen, deed haar eene reis naar Surinamen doen, alwaar zy twee iaren verbleef, en alle de Kapellen, welken haar voor kwamen met derzelver veranderinge en voedzel afteekende. In Europa te rug gekeerd, werden deze teekeningen in het koper gebragt en te Amsteldam, in groot folio uitgegeven, in 72 afbeeldingen, met derzelver verklaringen in het Latyn. Tien jaren daar na, werd dit schoone werk in 's Graven...

nilles, Vers, Mites & Insectes volans). en 800 avec figures. Il se trouve dans cet ouvrage quelques Papillons des deux Indes trés bien dessinés. En 1690, cet ouvrage fut traduit en Allemand par Joh. Christian Rodochs. Mademoiselle Marie Sibille Merian fille de M. Merian, celebre Graveur, & qui avoit épousé M. de Graaf, publia, en 1679, un ouvrage en 4to, sous le titre, de, der Raupen wunderbare verwandelung und fonderbare Blumen-Nahrung, c'est a dire, Sur les changements étonnants des Vers & de l'entretien fingulier des fleurs, avec des Planches dessinées & gravées de sa main. Cet ouvrage parut en Latin à Amsteldam en 1718 enrichi de 155 planches, sous le titre d'Erucarum ortus, alimentum & Paradoxa Metamorphosis &c. Ce n'étoit qu'une collection des Papillons de l'Europe; mais l'envie de connoître de plus près les beautés de la Nature lui fit entreprendre un voyage à Suriname, où elle demeura deux ans & dessinatous les Papillons, qu'elle y trouva, avec leurs Métamorphoses & leurs aliments. Retournée en Europe, elle fit graver ces desseins, qui furent publiées, à Amsteldam, en grand folio, en 72 planches, avec leurs explications en Latin. Dix ans après, ce superbe ouvrage fut réimprimé à la Haye avec une explication Françoise & Latine. En 1730 le même ouvrage parut pour la troisieme fois avec

bage herdrukt en by de Latynsche verklaring de Fransche gevoegd. In het jaar 1730, werd het zelve werk ten derdemale, maar met een Latynsche en Hollandsche verklaring, gedrukt, by welke uitgave de Europische Insecten op het zelve formaat, doch met de octavo platen (4 op een blad) gevoegd wierden.

Hier mede, Myne Heeren, rees de zon van deze Wetenschap by wiens licht men zo veel schoonheden ontdekte. Jufyrouw Merians werk, maakte den vver der Natuurkenneren wakker." De nyvre Koopman, die door zynen uitge. strekten handel, de schatten van Oosten West-Indien in zyn Vaderland roept, deed ook deze schoonheden der Natuur naar ons koopryk Amsteldam overvoeren, en gaf dus als eenen nieuwen tak aan de Natuurlyke Historie. wyl dat weetgierig fieraad harer kunne aan dit werk de hand floeg, gaf de beroemde Apotheker James Petiver, zyne tientallen van zyn Kabinet te Londen in het licht, onder den tytel van J. Petiverii Gazophylacium Naturæ et Artis. Een werk, dat thans zeer zeldzaam geworden is.

Met het begin dezer Eeuw, werd deze kennis door geheel Europa verspreid, en in veele Landen werden de Kapellen het onderwerp van de pennen der Geleerden, en van het graveerstift des Konstenaars.

une explication en Hollandois. On enrichit cette derniere Edition des Insectes de l'Europe, dans le même format, mais les planches furent données en 8^{vo}, quatre sur une feuille.

C'étoit là Messieurs, l'Aurore après laquelle le soleil de cette science se leva, à la lumiere duquel on decouvrit tant de beautés. L'ouvrage de Madile Merian avoit animé la curiosité des Naturalistes. Le Marchand laborieux, qui, par son commerce étendu, tire les trésors des deux Inde & les verse dans le sein de sa Patrie, fit transporter de même ces beautés de la Nature dans notre ville marchande d' Amsteldam, & donna ainsi une nouvelle branche à l'Histoire Naturelle. Tandis que Madlle Merian, cet ornement de son sexe, travailloit à cet ouvrage; M. James Petiver, Apotiquaire celebre à Londres, donnoit des Decades de son Cabinet, sous le titre de: J. Petiverii Gazophylacium Naturæ et Artis. Ouvrage, que l'on ne tronve que dans les mains de peu de Scavants.

Au commencement de ce siecle, les lumieres de cette science, se repandirent par toute l'Europe, & en beaucoup de Pays les Papillons devinrent le sujet des travaux des Savants, & du burin de l'Artiste.

(***)

Maar, dewyl de zwarte plaatdruk, alleen door wit gehoogd, een zeer flaauw denkbeeld gaf, van deze pronksieraden; bedagt men het pinceel aan het stift te huwen, en de Kapellen in hunne Natuurlyke Coleuren uit tegeven; doch dit bleef meest by de Inlandsche. Wylen de beroemde Kunstschilder Augustus Johan Rösel von Rosenhof, begon in het jaar 1746, zyne keurige Insecten belustigungen maandelyks uit te geven, in welken men, behalven een groot aantal Inlandsche, ook veele Oost-en West-Indifche Kapellen, vind, met haare natuurlyke Coleuren afgebeeld, en het welk door zynen Schoonzoon Kleman, nog, met meest Uitlandsche Insecten, vervolgd word. De kundige George Edwards, begon te zelfden tyde zyn schoon Vogelwerk, in het welk hy veele Uitlandsche Kapellen gevoegd heeft. Deze werken wierden te regt als meesterstukken geroemd, tot dat onze Land-en Stadgenoot, de Heer Christiaan Sepp, toonde, wat het stift en pinceel in de handen van een kunstenaar vermag, wanneer kundigheid en geduld zyne hand bestuu-Ik laat 'smans werken hem den verdienden lof toe zwaayen, die te regt de verwondering van alle kundige Liefhebbers wegdragen.

Omtrent twaalf jaaren geleden, begon de Heer D'Aubenton in Vrankryk, de heerlyke verzameling van Vogelen, Ge-

Mais comme de simples gravures ne donnoient qu'une foible idée de ces Chefs d'œuvres de la Nature, on s'avisa de relever l'exactitude du burin par la vivacité du pinceau, & de représenter les Papillons dans leurs couleurs naturelles; toutefois on ne s'arreta d'abord pour la plupart qu'a ceux de l'Europe. Feu M. August I. Rösel von Rosenhof, fameux Peintre commenca, en 1746, son ouvrage, intitule: Infecten beluftigungen, dont il donna tous les mois un cabier, dans lesquels on trouve non-seulement un grand nombre de Papillons de l' Europe, mais aussi quelques uns des deux Indes. Son Beau-fils M. Kleman continue cet ouvrage en donnant pour la plupart des Papillons exotiques. Le savant George Edwards entreprit en même temps sa belle Histoire Naturelle des Oiseaux, où il a joint aussi beaucoup de Papillons exotiques. C'est à juste tître, que l'on regardoit alors ces ouvrages comme des Chefs d'œuvres de l'art, jusqu'à ce que notre Compatriote M. Chrétien Sepp, fit voir ce que peuvent le burin & le pinceau dans la main d'un Artiste, conduite avec dexterité & patience. Que ces ouvrages, qui méritent si bien l'admiration des Amateurs savants, font eux-mêmes l'éloge de ce grand homme.

Il y a environ douze ans, que M. D'Aubenton commença à publier la Collection magnifique d'Oiseaux, d'Insectes, & de

korvenen, en Zeegewassen, die in het Kabinet des Konings bewaard worden, in het licht te geven, welker getal reeds totover de 600 platen aangegroeid is. Onder dezen bevinden zich 21 platen met *Uitlandsche Kapellen*, met hunne levendige verwen afgebeeld.

In one nabuurig Engeland, alwaar men alle de kunsten en wetenschappen ten toppunt ziet voeren, en zich van daar als uit een middelpunt ten Oosten en Westen uitbreiden, daar het als de Koninginne der zeeën van den Ganges tot aan de straat Magellanes hare koopvlag laat waven; in dit gelukkig Ryk ziet men de kennis der Natuurlyke Historie ten hoogsten trap. Na dat de Heer Ellis, de geleerde waereld verbaasd had, door die schoone en gewigtige ontdekkingen, die van de geheele Natuur maar een Ryk maken; na dat de onsterffelyke Sloane, door zyne onschatbare verzameling, de gronden van het Museum Brittannieum · gelegd had, ging men voort in de menigte der geschapene wezens te onderzoeken niet alleen, maar met de onderzoekingen gemeen te maken. De Heer Drury, door zynen handel in staat gesteld, om van alle oorden, allerlei foort van gekorvene by een te vergaderen, gaf in het jaar 1771, zyne-Illustrations of Natural History in het licht, waarin alle de vreemde en te voren onbekende Kapellen, Torren, enz. overheerlyk afgebeeld zyn. Dit werk, te

Coraux, qui se trouvent dans le Cabinet du Roi de France, & dont le nombre des planches surpasse déja les 600, entre lesquelles il y en a 21 de Papillons exotiques, représentées, sous leurs couleurs naturelles.

En Angleterre, où toutes les sciences & tous les arts fleurissent & s'étendent de là comme de leur centre, en Orient & en Occident; tandis que comme Reine des Mers, Von voit flotter son Pavillon marchand depuis le Gange jusqu'au détroit de Magellan; dans ce Roiaume fortuné, dis-je, on voit la science de l'Histoire Naturelle à son plus haut dégré, Après que M. Ellis eut étonné le monde savant par ses belles & intérressantes découvertes, qui unissent les trois Regnes de la Nature; aprés que l'immortel Sloane, eut par sa collection incomparable, posé les fondements du Musæum Brittannicum, on continua à faire des recherches touchant la multitude des êtres créés, & à publier les observations qui en resultoient. M. Drury, à qui un négoce très étendu, rendoit facile de faire une collection de toutes sortes d'Insectes des deux Indes, donna, en 1771, son ouvrage intitule: Illustrations of Natural History, oh tous les Papillons, les Scarabées &c. inconnu auparavant, sont superbément dépeints. Cet ouvrage, qui a l'approbation générale des Amateurs fut augmenté, l'aunée derniere, d'un second tome, qui ne le

regt, de goedkeuring der Liefhebbers wegdragende, werd van een twede deel gevolgd, dat niet minder in waardy is, en in het voorleden jaar het licht zag, en het is tewenschen, dat het zelve van nog meerdere moge gevolgd worden.

Door zulke schoone voorbeelden aangemoedigd, had ik voorgenomen, Myne Heeren, de zeldzaamste stukken uit myne, gelyk ik nederig vertrouw, niet onaanzienelyke verzameling, uittegeven, en daar over met kundige en in dezen tak der Natuurlyke Hiftorie ervarene kenners, onder welken veelen van uwe geleerde vergadering zyn, raadplegende, vond ik alom eene aanmoediging tot deze onderneming, die de zucht tot schoone wetenschappen en fraave konsten alleen konde inboezemen. Ik vond niet alleen by myne stadsgenooten eene hulp, welke ik met regt van de opregte vriendschap, met welke Hun Ed. my steeds verëerden, konde verwagten, maar zelfs boden my de nabuurige Provincien van Holland en Utrecht, gulhartig de hand in deze gewigtige onderneming. Zodra was myn voornemen niet aan hunne liefde tot konst bekend, of hunne verzamelingen openden zich voor het pinceel van mynen Schilder; de zeldzaamste stukken van Oost-en West-Indien; alles wat Africa, Asiën, en America, schoon en zeldzaamst konden uitleveren, vergaderde zich in myne woning.

Uit deze schatten, Myne Heeren, is

cede en rien au premier; il est seulement à souhaiter qu'il soit encore suivi de plusieurs autres.

Animé par tant d'exemples, Messieurs, je conçus le dessein de publier les pieces les plus rares de ma collection, qui, à ce que je présume, n'est pas une des moins nombreuses. Faisant part de mon dessein aux Amateurs savants dans cette partie de l'Histoire Naturelle, parmi lesquels il y en a beaucoup de votre illustre compagnie; tous m'encouragerent à cette entreprise, que l'amour pour les sciences & les beaux arts seul pouvoit inspirer. Fe trouvai nonseulement chez mes Concitoiens un secours, que la sincere amitié, dont ils m'honoroient, me donnoit droit d'attendre; mais les Provinces voisines de la Hollande & d'Utrecht me preterent généreusement la main dans cette entreprise intéressante. Dès qu'ils eurent appris mon dessein, leur amour pour les Arts m'ouvrit leurs Cabinets & fournit un vaste champ au pinceau de mon Artiste; les pieces les plus rares des deux Indes; tout ce que l'Afie, l'Afrique & l'Amérique ont de plus beau & d'unique se trouva réuni dans mon Cabinet.

Ce sont ces tresors Messeurs, qui ont

dit werk geboren, dat ik de Eerhebaan U Ed. luisterryke bescherming aan te beveelen; niet, dat de werken des Almagtigen en Wyzen Scheppers, van welken ik U Ed. hier de afbeeldingen aanbiede, de bescherming van ons broozestervelingen nodig hebben, neen Myne Heeren, ik heb edeler beweegredenen; dankbaarheid, agting, en genegendheid jegens U Ed. allen zyn de bronnen van dit bewys myner erkentenis. Daar ik de eer heb van in U Eds. geleerde vergaderingen aangenomen te zyn, en daar zo vaak, uit zo veele welbespraakte monden, de bevalligheden van wetenschappen en kunsten te mogen leeren kennen; eischt zulks myne hoogste dankbaarheid. Daar Uw nyvre handel, de steunpilaar van ons Vaderland, die het zo stevig onderschraagt, en het zelve dus bloev en welvaren byzet, eifcht Gy L. myne innigste hoogachting, die ik, die een yder schuldig is, aan alle de Leden der Burgerlyke zamenleving, wanneer zy dezelve tot zo veel nut en voordeel strekken; nog sterkere, nauwere banden dan dezen, de lieftallige, de beminnelyke vriendschap, de schoonste gaaf, die de Hemel den stervelingen geschonken heeft, dringen my, dit werk aan UEd. optedragen.

Ontvang het dan, Myne Heeren, als myne Kunstgenooten, myne Leermeesters, en Vrienden, met dat gunftig oog, waar mede U Ed. meer dan eens myne

fait naitre l'ouvrage, que j'ai l'honneur de soumettre à votre protection; ce n'est pas que les ouvrages du Créateur Tout-Sage & Puissant, dont je vous présente les dessins, ayent besoin de la protection des foibles mortels; non, Messieurs, ce sont d'autres & plus nobles motifs, qui m'animent; la reconnoissance, l'estime, & l'affection envers vous tous sont les fondements de ce monument de gratitude. Ayant l'honneur d'être admis dans votre savante société, & d'apprendre par des bouches éloquentes, toutes les beautés des sciences & des arts, ce bonbeur exige la plus vive reconnoissance. Votre négoce laborieux, qui est la base de notre Patrie, qui la soutient si bien, & lui donne tout son éclat & toute sa vigueur, demande une estime sincere, que je dois, & que tout autre est redevable aux membres de la société civile, lors qu'ils lui procurent tant d'utilité & de prosperité, Des liens plus étroits & plus forts que ceuxci, l'aimable, la charmante amitié, le plus beau don, que le ciel ait accordé à l'homme, me pressent de vous offrir cet ouvrage.

Recevez le donc, Messieurs, comme mes Associés, mes Précepteurs & mes Amis, de cet oeil favorable, dont vous avez si souvent régardé mes foibles esforts. Recevez geringe pogingen in U Eds. vergadering hebt gelieven goedtekeuren. Ontvang het Myne Heeren, als eene flaauwe, doch opregte erkentenis van al het geene ik aan U Eds. verhevene kennissen schuldig ben; vind U Ed. hier feilen, denkt Myne Heereu, dat het der Menschelyke Natuur niet gegeven is, iets volmaakts voort te brengen, dat geen sterveling Gods werken, na waarde, kan af beelden, en dat dwalen menschelyk is.

Ik eindig, Myne Heeren, met dien opregten wensch myns harten, dat de Bron van Wysheid, zyne eelfte zegeningen over UEds. Vergadering, Perfonen, en Huizen uitstorte! Dat U Ed. in dit luisterryk Genootschap nog langen tyd, de Wetenschappen, in UFds. handel het Vaderland, en in UEds. verkeering de zamenleving tot eere moogt strekken! Dat ons Vaderland, dat ons beroemd Amsteldam, dat dit Genootschap, nog in latere Eeuwen bloeyende, U Eds. nagedachtenissen, den dankbaren lof van hunne weldaden toezwayen. Dit is de hartenwensch van hem, die zich in U Eds. aanhoudende agting aanbevelende, zig met agting noemt,

Wel Edele Zeer Geleerde Heeren! U Eds. Dw. Dienaar

 $P. \quad C R \land M E R.$

AMSTELDAM, Den 2 van Wintermaand 1774. le Messieurs, comme une marque sincere de ce que je dois à vos lumieres supérieures; si vous y rencontrez des erreurs, songez Messieurs, que ce n'est pas à l'homme d'atteindre à la perfection; qu'aucun mortel ne peut dignement décrire les ouvrages du Très-Haut, & qu'il n'est que naturel à l'homme, de se tromper.


Je finirai Messieurs, en souhaitant de tout mon cœur, que la Source de toute Sagesse veuille couronner votre Société, vos Personnes & vos Familles de ses plus précieuses bénédictions! Que cette illustre Société fasse encore long-temps, l'honneur des sciences; que votre négoce soit toujours le soutien de la Patrie, & que votre conversation soit le lustre de la société civile! Que notre Patrie, que la fameuse ville d'Amsteldam, que cette Société enfin, florissant jusque dans les siecles les plus réculés, leur aquierrent l'hommage d'une juste reconnoissance. Ce sont là, Messieurs, les souhaits de celui, qui, se recommandant dans la continuation de votre estime, se dit avec respect,

Meffieurs!

Votre très humble très Obéiffant Serviteur,

P. CRAMER.

AMSTELDAM, Ce 2 Decembre



VOORREDE. 💥 PRÉFACE.

ಳಿಸಿಕ್ಕಿಳಿnder de drie ryken, in welken MO men gewoon is, alle de schepzelen die onzen Aardbol bewonen, te verdeelen, is de Dierkunde de voornaamste. Niet, dat de Planten en Delfstoffen onzen aandagt minder waardig zyn, of dat zy eenen lageren rang beslaan in den grootenschakel der geschapene wezens, wyl alle Gods werken volmaakt zyn; en yder het stempel draagt van de Wysheid en Almagt van den grooten Maker, en yder schepzel schoonheden ten toon spreid, die met hunnen aard en eigenschappen overeenkomstig zyn; maar de waare rede van de voorkeure der Dierkunde boven de twee andere ryken, schynt my toe, daar in gelegente zyn, dat zy voorëerst, beter op het bloot gezigt van elkander kunnen onderscheiden worden, en het onderscheid der geslagten veel blykbaarder is, dan in de Planten of Delfstoffen, welke, volgens de hedendaagsche zamen-

ঔইংউntre les trois régnes, dans lesquels $E \gtrsim 0$ on divise ordinairement les êtres, 登場中 qui habitent notre globe, la Z00logie occupe la premiere place. Ce n'est pas, que les Plantes & les Mineraux méritent moins notre attention, ouqu'ils soient d'un rang inférieur dans la grande chaine des êtres créés, vû-que tous les ouvrages de Dieu sont parfaits, & qu'ils sont tous marqués du coin de la sagesse & de la puissance du grand Createur, & que tout être étale des beautés convenables à son espece 3 à ses propriétés: Mais la vraie raison de la préférence de la Zoologie aux deux autres régnes, c'est, il me semble, parceque 1°) les Animaux se distinguent mieux à la simple vue, & que la différence des genres y est plus évidente, que dans les Plantes ou dans les Mineraux, qui, selon le systeme moderne, exigent un grand nombre de caracteres; 2°) parce que leur système organique s'approche de plus près de celui de l'Homme; 3°) parce que les facultés intel-

stellen, een groot getal onderscheids kenmerken vereisschen; ten tweeden, wyl hun innerlyk zamenstel nader by dat van den Mensch komt; ten derden, wyl de redelyke vermogens hun in meerder of minder mate geschonken, hen voor den Mensch van onmiddelyker dienst doen zyn; ten vierden, wyl hun bestaan, levenswyze en deelen ons meerder nuten Wanneer men vermaak aanbrengen. de talryke bende der Dieren beschouwt, ziet men, dat dezelve alle de deelen der Schepping leven en vrolykheid byzet; en gelyk er een oneindige verscheidenheid is, in de Planten en Delfstoffen, waar door dezelven van elkander trapswyze afwyken, zo ziet men ook deze afdaling van het meerder tot het minder volmaakte in de Dieren. Van den Mensch, die door zyne onstoffelyke ziel aan de geesten verbonden is, tot den plantäardigen Polypus, gaat de rei onafgebroken door, en nergens maakt de Natuur eenen fprong. Het zoude my, op het voetspoor van Bonnet, Pallas, en andere Geleerden, niet zwaar vallen, dezen schakel voor te stellen; maar om het geduld van den Lezer niet te vermoeyen, zal ik hier flegts den rang der Gekorvenen voorstellen.

Deze uitgestrekte rang paalt ter eene zyde in de natuurlyke order aan de Schaaldieren, en ter andere aan de twee-

lectuelles dont ils sont plus ou moins doués, les font être d'un service plus immédiat à l'Homme; 4°) parce que leur existence, leur maniere de vivre & leurs parties nous procurent plus d'utilité & de plaisir. Lorsque l'on contemple la classe innombrable des Animaux, l'on voit, qu'elle ajoute à toutes les parties de la création de la vie & dela gaiété; & comme il y a une variété infinie dans les Plantes & les Mineraux, par laquelle ils s'éloignent par dégrés les - uns des autres, on apperçoit de même cet écart du plus au moindre parfait dans les Animaux. Depuis l'Homme, qui par son ame immaterielle est uni aux Esprits, jusqu'au Polype zoophyte, la chaine continue sans interruption, & jamais la nature y fait un saut. Il me seroit facile, si je voulois, sur les traces de Bonnet, de Pallas, & d'autres Savants, donner ici cette chaine; mais pour ne pas fatiguer la patience du lecteur, je me contenterai de produire le rang des Insectes.

Ce rang étendu aboutit dans l'ordre naturel d'un coté aux Crustacés, & de l'autre aux Amphibies; à ces derniers, les In-

flagtigen; aan deze laatsten worden zy door het Zee-Draakje (Pegasus natans Linn.) en aan de eerste door de zee-Duizendbeenen en Zandkokers verbonden: dus gaat dan de Natuur van het zee - Draakje tot de Torren, van dezen tot de Pergament vleugelige Sprinkbanen, enz. die door de Kappellen, met donsvleugelen begaafd, gevolgd worden, en, wanneer men dezelven van het schubbige stof ontbloot, komen zy naby aan de naakte, doch sterk met zenuwen door weven vleugelen der Juffers, welke door de Wespen, Byën&c., met vier vleugelen gevolgd worden. Naast aan dezen grenzen de tweevleugelige Vliegen, en de Spinnen, Kreeftspinnen, Scorpioenen, Kreeften, Krabben, Vlooyen, Watervlooyen, Pissebedden, Duizendbeenen, die eindelyk aan de Zeeduizendbeenen palen.

De verscheidenheid en schoonheid van de Bende der Gekorvenen, hun verwonderlyk zamenstel, en hunne innerlyke werktuigen, wierden, zo dra men zich met ernst op de beöeffening der Natuur begon toe te leggen, het onderwerp van de onderzoekingen der Geleerden; door dezen hebben zich Reaumur, de Geer, Bonnet, Lyonnet Rösel, en veele anderen beroemd gemaakt. Maar schoon deze groote Mannen, wier naamen in de Jaarboeken van waare geleerdheid onsterslyk gewor-

sectes sont liés par le Pegase (Pegasus natans Linn.) & aux premiers par les Nereides & les Tubulaires; ainsi la Nature va du Pegafe aux Scarabées, de ceux - ci aux Sauterelles aux ailes à demis etuis, &c, qui sont suivies par les Papillons aux ailes farineuses, &, lorsqu'on les prive de leur poussière écailleuse, ils approchent beaucoup des ailes nues & bien tissues de nerfs des Demoiselles, qui sont suivies par les Guêpes, les Abeilles &c. à quatres ailes. A ceux-ci sont suivis immédiatement les Mouches à deux ailes, les Araignées, les phalanges, les Scorpions, les Ecrevisses. les Crabes, les Puces, les Pucerons, les Cloportes, les Mille-pieds, qui enfin aboutissent aux Nereides.

La variété & la beauté de cette multitude d'Infectes, leur structure admirable, & leur mechanisme organique devinrent l'objet des recherches des Savants, dès que l'on se mit serieusement à étudier la Nature; parlà Reaumur, de Geer, Bonnet, Lyonnet, Rösel et d'autres se sont rendu célébres. Mais bien que ces grands hommes, dont les noms sont devenu immortels dans les Annales savantes, aient acquis bien des louanges, ils ne pouvoient néanmoins avoir pour objet que les Insectes du pays, tandis que ceux, que l'on trouve dans les trois autres

###

den zyn, veel lofs door hunne navorschingen behaald hebben, konden dezelve flegts de inlandsche Gekorvenen ten onderwerpe hebben, terwyl die, welke buiten Europa in de drie overige waereldsdeelen, zo ten opzigte van hun zamenstel, als veeltyds van hunne uiterlykegedaante, onbekend bleven. Wat het eerste aanbelangt, zekerlyk kan ons de Analogie of overeenkomst veel te hulp komen, en wy konnen in veelen door de gelykheid der uitwendige gedaante, ook over de overeenkomst van het tuigwerklyk zamenstel gis-Wat de kennis der uiterlyke gedaante aangaat, deze wykt in grootte en figuur dikwerf zeer verre af van die geene, die in Europa gevonden worden; gloeyender verwen, grooter stukken en van eene geheel verschillende gedaante, wekken het weetgierig vernuft tot hunne beschouwing op; maar dewyl deze Dieren, in verafgelegen oorden van onzen Aardbol geplaats, met veel zorg moeten gevangen, behandeld en bewaard worden, en zommige ten hoogsten zeldzaam en ter naauwernood bekend zyn, leenen het Pinceel en Graveer-stift hunne hulp, om de zeldzaamste stukken door af beeldingen te vermenigvuldigen en te vereeuwigen. De edelmoedigheid van die Liefhebbers der Natuurlyke Historie, welker omstandigparties du monde, & qui par conséquent sont étrangers à l'Europe, demeuroient inconnus, tant à l'égard de leur structure. que souvent de leur forme exterieure. Pour ce qui est du premier, l'analogie ou le rapport nous peut être d'un grand secours, & en plusieurs nous pouvons faire des conjectures de la ressemblance de la forme exterieure, & du rapport de la Aructure organique. Pour ce qui est de la forme exterieure, elle s'écarte souvent beaucoup, pour la grandeur & pour la figure, de ceux, que l'on trouve en Europe: des couleurs plus vives, des pieces plus grandes et différentes excitent le Savant curieux à les contempler. Mais comme ces Animaux, placés dans les lieux éloignés sur notre globe, ne font pris, maniés & conservés qu'avec beaucoup de soin, & que quelques-uns même sont extremement rares, le pinceau & le burin pretent leur secours pour augmenter & éterniser les pieces les plus rares par des peintures & gravures. La générosité des Amateurs de l'histoire naturelle, dont les circonstances permettent de faire des collections des merveilles de la Nature, ouvre à présent tous les cabinets & rend la connoissance des êtres créés plus générale & d'autant plus étendue, lorsqu'au moyen de la peinture, elle l'expose devant tous les yeux. Il seroit à souhaiter, que chaqu'un, qui prend à coeur l'avancement de cette science, voulût prendre à tâche heden het toelaten, om de wonderen der Natuur te verzamelen, opent thans alle de verzamelingen, en maakt de kennis der geschapene wezens algemeener, en zo veel te uitgebreider, wanneer zv door middel van de Schilderkunst dezelven aan alle oogen ten toonsteldt. Het warete wenschen, dat yder, aan wien de bevordering dezer kennis ter harten gaat, eenen tak der Gekorvenen op zich name; dus doende zouden wy eindelyk eens eene volkomene verzameling vandit deel der schepzelen verkrygen. De schrandere Heer J. E. Voet, zo bekend door zyne verheven Dichtkunde, opent thans den weg, door die schoone verzameling van Torren, waarmede zyn Ed. het Toneel der Schaalvleugeligen geöpend heeft, en met het welk hy nog rustig voort vaart. De Heer Rösel van Rosenhof, heeft alle de gekorvenen van Duitschland afgebeeld en beschreven; de Heer Geoffroy, die van Vrankryk; de Heeren Wilkes en Albin, die van Engeland; de Heer Linnæus, die van Sweden, doch zonder afbeeldingen. De Heer L'admiral, had die van Nederland begonnen in schoone geëtste Platen, en thans houd zich de Heer Sepp, met het zelve oogmerk bezig, en heeft met eene onnavolgelyke konft en nauwkeurigheid reeds XXI. fchoon gekleurde afbeeldingen in het licht gegeven.

une des branches des Insectes; de cette maniere nous aurions enfin une collection complete de cette partie des êtres. Le savant Monsr. J. E. Voet, si connu par sa poësie sublime, nous ouvre le chemin par la belle collections des Scarabées, dont il vient d'ouvrir le théatre des Coleoptêres, & aveclequel il continue assidûment. Monsr. Röfel von Rosenhof, a peint & décrit tous les Insectes de l'Allemagne; Monsr. Geoffroy, ceux de la France; Messrs. Wilkes & Albin, ceux de l'Angleterre; Monfr. Linnæus, ceux de la Suede, mais sans figu-Monfr. L'admiral, avoit commencé ceux de la Hollande par des gravures, & présentement Monser. Sepp s'occupe avec le même but; & avec un art & une exactitude inimitable il a déja donné en public XXI planches très bien enluminées.

Wat de uitlandsche Kapellen aangaat, de Heer Knorr, had er reeds eenigen in zyngrootwerk Deliciæ Naturæ genaamd, in coleuren uitgegeven; ook had de Heer Clerc in Zweden, veelen der uitlandsche Kapellen, uit het Cabinet der Koninginne met coleuren afgebeeld, gelyk ook de Heer D' Aubenton, uit het Cabinet van den Koning van Vrankryk. De Heer Drury, heest onlangs begonnen alle de uitlandsche Kapellen van zyne verzameling in het licht te geven.

Door dit voorbeeld aangemoedigd, deed ik reeds voor eenige jaren, myne verzameling van uitlandsche Kapellen door den Heer Gerrit Wartenaar Lambertz, in hunne natuurlyke verwen ten nauwkeurigsten afschilderen, en deze afbeeldingen met anderen uit de rykste verzamelingen der Nederlandsche Liefhebbers vermeerderen, voor welke blyk van agting ik hun Ed. hier myne dankbaarheid betuige. Doch, dit alleen tot myn eigen genoegen doende, was ik nergens minder op bedagt, dan om dit werk met den druk gemeen te maken. en den Liefhebberen van natuurlyke zeldzaamheden onder het oog te brengen, wyl myn handel my geen tyd overliet, om het zelve naar behoren te schikken. Edoch door de voorbeelden van een' Drury, een' D' Aubenton, en anderen genoopt, om ook het myne tot bevorA l'égard des Papillons exotiques, Monfieur Knorr, en avoit déja donnés quelquesuns de colorés dans son grand ouvrage Deliciæ Naturæ; de même Monsr. Clerc, en Suéde, a peint plusieurs Papillons exotiques du Cabinet de la Reine; & Monsr D'Aubenton, du cabinet du Roi de France. Monsr. Drury, a commencé depuis peu, de donner en public tous les Papillons exotiques de sa collection.

Encouragé par cet exemple, je fis peindre au naturel & avec la plus grande exactitude ma collection de Papillons exotiques, par la main de Monsr. Gerrit Wartenaar Lambertz, & j'augmentai encore ces desseins de bien des autres, tirés des plus riches collections des Amateurs dans la Hollande, dont je reconnois ici publiquement l'amitié généreuse. Mais, comme je n'avois fait executer ces desseins colorés, que pour mon propre amusement, je ne pensois à rien moins, qu'à publier cet ouvrage, & à le presenter aux yeux des Amateurs, puisque mes affaires mercantilles ne me laissoient pas de loisir pour arranger un ouvrage de ce genre. Animé cependant d'un coté parles exemples d'un Drury, d'un Aubenton, Es pressé de l'autre par les sollicitations réitirdes des Amateurs, ainsi que des Libraires S. J. Baalde, dans cette ville & de J. van Schoonhoven & Comp. à

dering en opbouw van dezen schonen tak van de Natuurlyke Hiftorie toe te brengen, en aangespoord, door het aanhoudend verzoek der Liefhebbers, gevoegd by dat van de nyvre Boekhandelaars S. J. Baalde, alhier, en J. van Schoon-· hoven en Comp. te Utrecht, als welke my aanboden, dit werk voor hunne rekening te willen laten drukken, en met. de natuurlyke coleuren uit te geven, deed my eindelyk tot de uitgave overhellen. Het vriendelyk aanbod van den Heer Caspar Stoll, om my daarin alle mogelyke hulp te verlenen, indien ik tot de uitgave konde bewogen worden, was by my in dit geval van groot gewigt. De kundigheden van dien Heer, in dezen en andere takken der Natuurlyke Hiftorie, waren my ten vollen bekend. Het ware derhalven onheusch, zulk een vriendelyk aanbod, zo gulhartig gedaan, van de hand te wyzen. Ik nam des befluit, te meer, dewyl ik de menigte myner afbeeldingen overziende, niet konde nagaan, dat er tot noch toe zulk een volledig werk over de uitlandsche Vlinders, het licht zag, het geen my met het aangenaam vooruitzicht vleid, dat myn werk by de Liefhebbers der Natuurlyke zeldzaamheden met een gunstig oog zal ontvangen worden, te meer, wylik durf verzekeren, dat de tekeningen en coleuren getrouw zyn.

Utrecht, qui m'offrirent de l'imprimer à leurs depens & de le donner avec des desseins colorés d'après le naturel, je m'y rendis enfin. La générosité de Monsr. Caspar Stoll, qui m'offrit tous les secours posfibles, si je voulois me resoudre à publier cet ouvrage, m'étoit en ce cas d'un grand poids. Ses lumieres dans cette branche de l'histoire naturelle, ainsi que dans plusieurs autres, ne m'étoient pas inconnues. c'Auroit donc été une grande ingratitude, que de refuser des offres si amicales & partant d'un coeur si généreux & sincere. Je m'y déterminai donc, & d'autant plus, parce qu'examinant le grand nombre de mes desseins, je ne trouvois pas, que jusques ici il parût encore en public un ouvrage ausi complet sur les Papillons exotiques, ce qui me fait croire, que mon ouvrage sera agréable aux yeux des Amateurs, de plus, puisque j'ose assurer, que les desseins & les couleurs sont fidels.

Ik heb de meest bekende Schryvers aangehaald, zo ver zy de Kapellen, die n myn werk gevonden worden, afgebeeld of beschreven hebben; met die bescheidenheid, dat, daar zy myns oordeels feilen, ik zulks aan het kundig oog der Liefhebberen, in deze wetenschap ervaren, overlaat, zonder hunne dwaling op te halen. Ik maak ook in myne beschryvingen geen gewag van de coleuren, wylmen dezelven uit de gecoloreerde af beeldingen beter met een' opflag van het oog zien kan, dan door eene langwylige en verdrietelyke befchryving bevatten; alleen maak ik melding van dezelven, alwaar een verschillend dagligt den gloed der verwen verandert, en dezelven op zekere wyze gehouden, dof of glanzig vertoont; en, dewyl alle de tekeningen na de oorsprongelyke stukken gemaakt zyn, zo in myne eigen verzameling, als in die van andere Liefhebbers, berustende, heb ik alom de naamen der Heeren, die my, ter volmaking van myn werk, hunne zeldzaamste en my ontbreekende stukken ter aftekening medegedeeld hebben, met dankbaarheid gemeld, en betuige hier myne erkentenisse voor hunnen edelmoedigen bystand, zonder welken, het werk veel van zynen luifter zoude hebbe moeten derven.

Wyl er ook tot heden toe geen vaft zamenstel bekend is in de Dierkunde,

Fai cité les Auteurs les mieux connus, qui ont donné des déscriptions ou des figures des papillons, qui se trouvent dans ma collection; toutefois sans faire remarquer, où ils se sont mepris à mon avis, aimant mieux laisser cela au jugement éclairé des Fe ne fais point mention connoisseurs. dans ma déscription des couleurs, parceque l'on peut mieux les decouvrir d'un coup d'oeil dans les figures colorées, qu'elles ne se comprennent par une déscription ennuieuse; j'en parle seulement lorsque les couleurs varient & se montrent plus ou moins luisantes selon le différent jour auquel elles sont exposées; & comme tous les desseins ont été faits d'après les originaux, tant de ma propre collection, que de celles d'autres Amateurs; j'ai cité les noms des Messieurs, qui ont eu la bonté de me faire part des originaux les plus rares, qui me manquoient, pour les faire dessiner. Je temoigne ma reconnoissance à ces Messieurs, de la généreuse assistance, qu'ils ont bien voulume préter, & sans laquelle, l'ouvrage perdroit beaucoup de son lustre.

Comme jusques à présent on ne connoit point de système methodique fixé dans la

heb ik in het schikken der afbeeldingen geene rangschikking in agt genomen, te meer, wyl zulks met de grootte der Plaaten niet wel konde overëenkomen; ook brengt de verscheidenheid der gedaante een zeker fieraad mede, die het oog behaagt, dat door eene geregelde agterëenvolging vermoeid word. Daar en boven, indien ik naderhand, al ware het flechts drie, nieuwe te voren onbekende Kapellen ontdek, zal zulks, zonder verbreking eener rangschikkende order, eene plaat konnen geven, en dus zoude men met den tyd den Liefhebberen eene volledige verzameling kunnen mededelen.

Ik heb egter in de korte beschryving dezer dieren, derzelver woonplaatzen en hunnen rang, dien zy in het zamenstel van den Heer Linnaeus hebben, aangewezen, en zyne bynamen behouden, alöm, waar dezelven in zyn werk beschreven zyn, kunnende dus myne afbeelding zeer ter opheldering van het zamenstel van dien groten Mandienen. Zulken, die nergens beschreven zyn, heb ik op zyn voorbeeld, namen van Grieksche of Romeinfche helden toegevoegd, om dus, zo veel my mogelyk was, alle verwarring in dezen te vermyden. En op dat de Liefhebbers van deze schoonheden der Natuur met een' opflag zouden kunnen zien, totwelken rang ydere Kapel,

zoologie, je n'ai suivi aucune méthode systematique dans l'arrangement des figures, puisque le format des planches ne le permettoit pas; outre que la variété des formes donne une certaine grace, qui plait à l'oeil, E qu'au contraire une suite non interrompue des mêmes figures fatigue la vue. De plus, en découvrant par la suite des Papillons inconnus, quand même il n'y en auroit que trois, on pourra en avoir une planche, sans que pour cela l'ordre methodique soit dérangé, E ainsi on pourra avec le temps fournir aux Amateurs une collection complette.

Dans la déscription abrégée de ces animaux, j'ai marqué les pays qu'ils babitent, & les rangs qu'ils ont dans le Systeme de Monsr. Linnaeus. J'ai rétenu aussi les noms tels, qu'ils les a donnés dans la XII édition de son système de la Nature; ainsi mes figures pourront servir d'éclaircissement au systeme de ce grand bomme. Pour les autres, dont on ne trouve nullepart des déscriptions, je leur ai donné, à son exemple, des noms d'Héros Grecs ou Romains, pour éviter de cette maniere, le mieux possible, toute confusion. Et afin que les Amateurs des beautés de la Nature pussent découvrir d'un coup d'oeil, en quel rang il faut placer chaque Papillon, soit de leurs propres collections, soit de

het zy uit hunne verzamelingen, het zy van myne afbeelding, behoort, zal ik de verdelingen van den Heer *Linnaeus*, hier laten volgen.

De drie hoofdverdelingen van den Heer Linnaeus zyn, Papiliones of Dag-Kapellen, kennelyk aan hunne geknodste fprieten. Sphinges of Pylstaarten, welker sprieten in het midden dikker zyn en prismatisch, en Phalaenae of Nagt-Kapellen, die gekamde of puntig uitlopende sprieten aan het voorhoofd dragen.

De eerste rang, die der Dag-Kapellen, heeft vyf gezinnen,

I. Equites of Ridders; dezen hebben de bovenvleugels van den agtertersten of ondersten hoek tot aan den voorsten hoek of tip langer, dan van den agtersten hoek tot aan het gewrigt.

Dezen zyn weder in twee verdelingen gesplitst.

- (a) Trojaansche Ridders (Equites Trojani), die met bloedrode vlakjes aan de borst getekend zyn.
- (b) Grieksche Ridders (Equites Achivi); dezen, die een oogje aan den hoek der onderste

mes figures, je donnerai ici les divisions de Monsr. Linnaeus.

Les trois rangs de Monss. Linnaeus sont les Papillons diurnes, que l'on reconnoit à leurs antennes à boutons. Les Sphinx, dont les antennes plus grosses dans la partie intermediaire sont prismatiques, & les Phalênes à antennes pectinées ou en peigne, ou bien filisormes.

Le premier rang, celui des Papillons, se divise en cinq familles.

- I. Equites ou Chevaliers, dont les ailes supérieures, mésurées depuis l'angle postérieur, jusqu'à la pointe ou le sommet, sont plus longues, que de l'angle postérieur, jusqu'à labase, où elles s'attachent au corps de l'Insecte.

 Ceux-ci sont derechef divisées en deux parties.
 - (a) Chevaliers Troyens (Equites Trojani), dont le corcelet est teint au dessous de taches rouges.
 - (b) Chevaliers Grecs (Equites Achivi); ceux-ci ont une tache en forme d'oeil, au coin des ailes

\$14K

wieken, by het ligchaam, hebben, missen die bloedrode vlakjes. en ferceures, proche du corps, & ils n'ont point ces taches rouges.

- II. Heliconii, Parnas Kapellen [of geftrekte Kapellen], hebben lange fmalle ongekartelde vleugels, de bovenste langwerpig, de onderste zeer kort.
- III. Danai of Danaus Kapellen, hebben rondägtige ongekartelde vleugelen; zy hebben twee verdelingen.
 - (a) Danai Candidi of witte Danaus Kapellen, wier grondcouleur wit is, of geel, of oranje.
 - (b) Danai Festivi of bonte Danaus Kapellen, welken met verfcheiden couleuren pralen.
- IV. Nymphales of Nimphen; dezer wieken zyn gekarteld; zy hebben twee afdelingen.
 - (a) Nymphales Gemmati of geöogde Nimph Kapellen; dezen hebben oogswyze kringen op de vleugels.
 - (b) Nymphales Phalerati; onge-

- II. Heliconii, Muses, ou Papillons à ailes oblonques; ceux-ci ont les ailes longues étroites & sans dentelures, les ailes supérieures sont oblongues, & les inférieures sont fort courtes.
- III. Les Danaides (Danai), avec des ailes rondes sans dentelures, ils se divisent en deux sections.
 - (a) Danaides blanches (Danai Candidi), dont la couleur des ailes est blanche, jaune ou orange.
 - (b) Danaides bigarrées (Danai festivi), dont les ailes sont bigarrées de plusieurs couleurs.
- IV. Nymphes (Nymphales), à ailes dentelées, ils se divisent en deux sections.
 - (a) Nymphes oculées (Nymphales gemmati); ceux-ci ont des cer-cles en forme d'yeux fur les ailes.
 - (b) Nymphes aveugles (Nympha-

oogde veelcouleurige Nimph

Kapellen, deze vleugels zyn

[van meer dan eene couleur;

doch] zonder oogjes.

les phalerati), ils ont les ailes

de plusieurs couleurs, mais sans

cercles oculaires.

- V. Plebeji of Veldburgers; dezen wyken den voorigen in grootte; en zyn weder in twee deelen afgedeeld.
- V. Plebejens (Plebeji), ils font beaucoup plus petits que les Nymphes & les Danaides & se divisent en deux familles.
- (a) Plebeji Rurales, onëdele Veldburgers, of Schildpaddetjes; dezen hebben vlakken van eene donkerder verw, op eenen ligteren grond der vleugels.
- (a) Plebejens communs, ou Cloportes (Plebeji rurales); ceux-ci ont des taches foncées fur le fond clair des ailes.
- (b) Plebeji Urbicolæ of Dikkopjes; meest met witte, of doorschynende vlakjes op de vleugelen.
- (b) Plebejens nobles ou têtus (Plebeji urbicolae) à taches transparentes, ou blanches sur les ailes.

De tweede Rang, bevat de Sphinges of Pylfaart Vlinders; dezen zyn, door den Heer Linnæus, van de Nagt-Vlinders afgezonderd [uit hoofde van de prismatische sprieten]; en bevatten vier afdelingen.

Le fecond rang contient les Sphinx, que Monfr. Linnaeus a separés des Phalênes à cause des antennes prismatiques; ils sont contenu dans quatre familles.

(a) Sphinges alis denticulatis, gehakkelde Pylftaarten; dezen hebben de vleugelen gekarteld. (a) Sphinx bourdons (Sphinges alis denticulatis); ceux-ci ont les ailes dentelées.



- (b) Sphinges alis integris, ongehakkelde Pylftaarten, welker vleugelen niet gekarteld zyn.
- (c) Sphinges, Onruftjes; de wieken van dezen zyn ongekarteld, veeltyds doorzigtig, en de aars is ruig.
- (d) Sphinges adscitæ. Bastaard Onrustjes; dezen zyn zeer klein en hebben rams hoornige sprieten en ringen om het lyf, in gedaante en houding naar de Pylstaart Kapellen zweemende.

De drie eersten worden egte Pylstaarten en de laatsten, onegte [of Bastaard Pylstaarten] genoemd.

De derde Rang bestaat uit Phalænæ of Nagt-Vlinders, welken in agt verdeelingen onderscheiden zyn.

(a) Attaci Spiegeldragers of Atlas

- (b) Sphinx entiers (*) Sphinges alis integris), dont les ailes n'ont point de dentelures.
- (c) Sphinx éperviers (ano barbato); leurs ailes sont sans dente lures, presque toujours diaphanes ou transparantes, & le dernier anneau est fort barbu.
- (d) Sphinx beliers (Sphinges ad scitæ); ceux-ci sont fort petits, & ont des antennes en forme de cornes de belier; le ventre a des bandes; la figure & l'attitude ressemblent aux Sphinx bourdons.

Les trois premieres familles font des Sphinx vrais, & la derniere contient des Sphinx faux.

Le troisieme rang contient les Phalènes ou Papillons nocturnes (Phalaenæ) & est divisé en huit sections.

(a) Phalênes à miroir (Attaci), ils

^(*) M. M. De Geer & Geoffroy ne comptant que les Sphinx bour dons, éperviers & beliers, le Traducteur françois a pris la liberté d'inventer ce mot parce qu'ils ont des ailes entieres, sans decoupures ou dentelures.



Kapellen; dezen hebben Pluimswyze Kamfprieten, uitgebreide wieken, in welken glasägtige of doorzigtige oogen [of Maantjes] zyn.

- (b) Bambyces of Zyden Spinders, met Pluimfprieten, afhangende wieken, of de onderste wieken vooruitsteekende.
- (c) Nostuæ, of Draadsprietigen, ook wel borstelsprieten genoemd; zy hebben op elkander schuivende en [schuins] aslopende wieken.
- (d) Geömetræ, Landmeeters [Banduiltjes]; dezen dragen de vleugels, horizontaal; zommigen hebben dezelven (a) rond, en anderen (b) hoekig.
- (e) Tortrices, of Bladrollers; dezen dragen ftompe, aan den buitenrand kromlopende vleugels.
- (f) Pyrales, gefchaarde [of gevorkte], wier vleugelen tegen elkander fluiten en eene [opene] fchaar of driehoekige figuur [of hoek] maken.
- (g) Tinea, of Mot-Uiltjes, die de

ont des antennes en peigne plumasfées, ils portent les ailes étendues, dans lesquelles on voit des yeux, ou des lunales vitrées.

- (b) Phalênes fileuses (Bombyces), ils ont les antennes en peigne, les ailes en toict; les inferieures debordent les supérieures à leur base.
- (c) Phalênes hiboux (Noctuæ), les ailes sont filiformes, & les ailes en toict de vive arrête.
- (d) Phalênes arpenteuses (Geometræ), ou Phalênes à bandes; ceux-ci portent les ailes horizontalement; elles sont (a) rondes ou (b) anguleuses.
- (e) Phalênes rouleuses (Tortrices), ils ont des ailes obtuses, dont le bord exterieur se courbe.
- (f) Phalênes fourchues (Pyrales), les 'ailes de ceux-ci se joignent le long du dos, & se séparant ensuite, ils font un angle.
- (g) Phalênes teignes (Tineæ), ils

vleugelen als eene rol om het lyf geslagen hebben.

(h) Alucitæ, of Veer-Uiltjes; dezen hebben de vleugels tot het gewrigt toe gespleten in drie of vyf deelen, en zyn wit of bruin.

Hier zoude ik myne voorrede sluiten, indien de dankbaarheid my niet noopte, myne hartgrondige erkentenis te betuigen aan den Hoog Welgebooren Heer, den Heer Baron H. W. Rengers, Præsident in den Hogen Krygsraad, Lieutenant Generaal ten dienste dezer Landen, Kamerheer van Hare Koninglyke Hoogheid, Mevrouwe de Prinsesse van Orange, enz. enz. enz., voor de fchoone verzameling, met welke Zyn Hoog Welgeb. myne pogingen heeft gelieven te hulp te komen, en te ondersteunen, door my een aanzienelyk aantal van zeer zeldzaame en fraaye stukken uit Zyn Hoog Edel Geb. kostbaare en ryke verzameling, ter aftekening toe te zenden, door welke aanmerkelyke hulp, my zo onverwacht als aangenaam toegebragt, dit werk met over de honderd en vyftig foorten vermeerderd is, voor welken ik dien edelmoedigen Befchermer van deze en alle andere nuttige Wetenschappen, myne dankbare en altoos durende verpligting betuige.

portent les ailes en cylindre autour du corps.

(h) Pterophores (Alucitæ), ils ont les ailes divifées en trois ou cinq parties, la couleur en est blanche ou brune.

Je pourois finir ici cette préface, si la reconnoissance ne m'obligeoit pas à m'acquiter de mes devoirs envers Monsieur le Baron H. W. Rengers, Président du haut Conseil de Guerre, Lieutenant Général au fervice de leur H. H. P. P., Chambellan de S. A. R. Madame la Princesse d'Orange, &c. &c. &c. de la belle Collection, de laquelle son Exellence a daigné seconder & foutenir mes efforts, en m'envoyant un nombre considérable des pieces les plus belles & les plus rares, de son magnifique 3 riche Cabinet, pour les faire dessiner en couleurs; par ce soutien, aussi inopiné qu'agréable, mon ouvrage est enrichi de plus de cent cinquante especes, dont je temoigne ma gratitude sincere à ce généreux Mécéne des Sciences & des Arts.

Ik verzoeke ook mynen lezer, dat, indien hy de Kapellen zyner verzameling met myne afbeeldingen vergelykende, eenig verfchil vind in de donkerere of ligtere couleuren, tuffchen zyn origineel fluk en myne afbeelding, in het oog houde, dat de couleuren der Kapellen door langheid van tyd verflauwen, en in myne afbeeldingen, zo veel mogelyk, altyd na de frifchste en gloeiendste gemaald zyn; de Kapellen verschillen, levende zelve, dikwerf in kragt van verw, na het verschill der Landstreek.

Dit weinige heb ik nodig geöordeeld den lezer te berigten. Indien dit werk zyne goedkeuring wegdragen en hem door de beschouwing dezer Sieraaden der Schepping, tot de erkentenis van de Wysheid, Almagt en Goedheid van den Grooten Schepper opleiden moge, zal ik myn doel ten vollen bereikt hebben.

fe prie aussi mon Lecteur de se souvenir, que, si en comparant les Papillons de sa collection avec mes Planches, il trouve quelque différence dans les couleurs plus claires, ou plus obscures, entre son original & mes peintures, les couleurs des Papillons deviennent plus foibles avec le temps, & que dans mes desseins on a choisi les couleurs les plus fraiches & les plus vives. La force des couleurs même est différente, dans les Papillons vivants, selon les différents climats.

Voilà de quoi j'ai cru devoir avertir le Lecteur. S'il daigne honorer cet ouvrage de son approbation, & que ces chefs d'oeuvres de la création lui fassent reconnoître la sagesse, la bonté, & latoute - puissance du grand Createur, j'aurai atteint mon but.

P. CRAMER.

P. CRAMER.



BESCHRYVING

DÉSCRIPTION

VAN

D E

UITLANDSCHE KAPELLEN.

PAPILLONS EXOTIQUES.

PLAAT I.

PLANCHE I.

Fig. A.B. Dedalus. Deze zeldzaame Dag-Kapel behoort, volgens de rangschikking van den Heer Linnaus, onder de bonte Danäus-Kapellen (Pap. Danai Festivi). Het zonderlinge maakfel der knoppen aan de sprieten wykt van de andere Dag-Kapellen af. Ik kenne nog maar zes foorten, welken de sprieten als dezen geknopt hebben. Als men de boven en onderzyde, met den staart naar het lichtgekeerd, beschouwt, en met den rug naar het licht gekeerd staat, dan hebbende wieken en het geheele lyf een groenen weerschyn, zo dat haare geheele bruine kleur als verdwynt. Haare woonplaats is in America, en zy is my uit de Berbices toegezonden, alwaar zy zig in de I. DEEL.

Fig. A. & B. Dedalus. Cerare Papillon Diurne appartient, suivant la division de Mr. Linnæus, aux Papillons panachés (Pap. Dan. Fest.). La singuliere structure des masses de ses antennes differe de celles des autres Papillons Diurnes. Jen'en connois que six especes, qui aient ainsi les antennes grainées. Quand on est tourné le dos du côté de la lumiere, tenant la partie postérieure du Papillon vers soi, & que l'on regarde le côté supérieur & le côté inférieur, les aîles & tout le corps paroissent être d'un beau verd chatoyant, de forte que sa couleur brune disparoît entierément. Ce Papillon se trouve en Amerique, & il m'a été envoyé des Berbices, où il se tient dans les Bois. On le trouve

bosschen onthoud; men vindze ook te Surinamen, maar daar vallen zy kleiner. Fig. C. D. Liriope. Weegens de ongekartelde vleugels, zou deze mede onder de bonte Danäussen (Pap. Danai Festivi) behooren. Zy heeft de twee voorste pooten in vergelykinge van de vier agterste kort, en is dus een vierpootige Kapel (*). Zy komt van Surinamen.

(*) Om alle langwyligheid in het toekomende te vermyden, zal ik hier met weinig woorden zeggen, wat wy verstaan, als wy van het getal, of maaksel der pooten aan de Dag - Kapellen spreeken. Zespootige noemt men die, welke weezentlyk zes egaale pooten, met haakjes of nagels bezet, hebben. Gelyk meeft alle Kapellen, welke de voorste wieken, van den agterhoek naar den tip toe, langer hebben, dan van den agterhoek, naar het gewrigt: zoo als byna alle de zoogenaamde Pagies of Ridders, witte en geele Danäussen, Pissebedjes, Argusjes en Dikkop-Kappellen. De vierpootige Kapeilen zyn tweederley, de eerste zyn zulken, de welken de twee voorste pooten kort, ruig, als een kwaftje, teegens de borft of hals aangelegd hebben, en dezelve miffchien voor voelders of handen gebruiken, en dus maar op de vier agterste kunnen loopen; gelyk meeft alle Kapellen met gehakkelde wieken, en zulken die paarlemoeragtige vlakken op dezelve hebben. De andere foort van vierpootige Kapellen zyn de zulken, welken de voorste pooten wel niet zoo ruig, maar een derde gedeelte korter en zonder nagels bezet, hebben. waar door deezen dan eeven gelyk de andere vierpootigen, de twee voorsten niet kunnen gebruiken, om op te loopen; maar welke hun mede voor voelders of handjes moeten dienen. Mooglyk om met de zelve ruim baan te maaken, om alzoo beter met hunnen langen suiger haar voedsel uit de bloemen te haalen. Het zyn meest geoogde Gras - Kapellen welken deeze eigenschap bezitten. Zoo dat als ik in dit werk van de pooten geen gewag maak, het altoos zespootige Kapellen zyn.

aussi à Suriname; mais ceux-ci sont plus petits.

Fig. C. & D. Liriope. L'on pourroit aussi placer celui-ci parmi les Papillons panachés (Pap. Dan. Fest.) à cause de ses aîles non-dentelées. Il a les deux pieds de devant plus courts en comparaison des quatre autres, par conséquent c'est un Papillon tetrapode (*). Il vient de Suriname.

(*) Pour éviter dans la suite toute prolixité, nous dirons ici en peu de mots, ce que nous entendons, lorsque nous parlons du nombre EP de la forme des pieds des Papillons diurnes. Nous nommons, Papillons fixpedes, ceux qui ont effectivement fix pieds egaux garnis d'onglets, comme ont la plupart des Papillons, dont les alles anterieures font plus longues depuis l'angle postérieur jusqu'au bout de ces mêmes alles, que depuis l'angle postérieur jusqu'à la base des alles, comme presque tous les nommés Pages ou Chevaliers, les Papillons blancs & jaunes, les Cloportes, les Argus & les Groffes-têtes. Les Papillons tetrapoles font de deux especes : les premiers font ceux qui ont leurs pieds antérieurs, (qui font courts & valus, comme une broffe) joints à leurs poitrine ou à leur col, & qui leur servent apparemment de mains, car ils ne marchent que sur quatre pieds, comme la plupart des Papillons, qui ont les alles échancrées, de même que ceux, qui ont des taches de gris de perle. Les autres especes de Papillons tetrapodes font ceux, dont les pieds anterieurs ne font pas tant garnis de petits poils, mais qui sont d'un tiers plus courts que les autres & sans onglets, de sorte que ceux - ci ne peuvent non-plus que les precedents s'en fervir pour marcher, mais ils leur tiennent lieu de mains, apparemment pour atteindre plus facilement jusqu'au fond au celice des fleurs, d'où ils tirent leur nourriture. Ce sont pour la plupart des Papillons Nymphes à yeux, qui possedent ces qualites. Ainsi, si dans cet ouvrage, nous ne faisons pas mention des pieds, il faudra sousentendre, que nous parlons des Papillens fixpedes.

Fig. E. F. Lucinda. Van boven zyn de wieken van deze vierpootige Dag-Kapel, van kleur als gepolyst ftaal; en zy behoort onder de voorgaande foort. Is van Suriname.

Scha, tom. IV. Tab. 13. fig. 25. & 26.

PLAAT II.

Fig. A. Luna. Deze Nagt-Kapel (*) heeft van onderen dezelfde kleur als van boven. De spiegels, in de ovaal ronde ringen op de vleugels, zyn helder wit, als glas doorschynende. Van deze Uilen heeft men eene verscheidenheid van de kust van Coromandel en van Ceylon, welke bleek en byna wit van kleur is, en die den buitenrand der voorste wieken breder en bruin heeft, die ik in het vervolg mede zal afbeelden. Zy onthoud zig in America, te Nieuw-Jork, te Carolina en in Maryland, deze is van Jamaica. De Rups van dezelve aast op de bladen van den Sassafras-boom.

Linn. Syst. Nat. (†) pag. 810. n. 5. Phal. attac. Drury, Inst. tom. I. tab. 24.

PAPILLONS EXOTIQUES.

Fig. E. & F. Lucinde. Les aîles de ce Papillon tétrapode sont, du côté supé rieur, de la couleur d'acier poli. Il est de l'espece du précédent, & vient de Suriname.

Seba. tom. IV. Tab. 13. fig. 25 & 26.

PLANCHE II.

Fig. A. Luna. Cette Phalene (*) a du côté inférieur le même dessin & la même couleur que du côté supérieur: les miroirs des yeux ovales, qu'elle a sur les aîles au nombre de quatre, sont d'un blanc clair transparent, comme du verre. On a une variété de Papillons de cette espece, qui vient de Coromandel & de Ceylon, dont la couleur est pâle & presque blanche, & les bords extérieurs des aîles antérieures plus larges & de couleur brune. donnerai dans la suite la déscription. On la trouve en Amérique, dans la Nouvelle-York, à la Caroline & au Maryland. Celle de cette planche, est venue de la Jamaïque. Sa chenille se nourrit de feuilles de Sassafras.

Linn. Syst. Nat. (†) p. 810. N. 5. Phal. attaci. Drury., Inf. tom. I. tab. 24. fig. 1.

^(*) Dewyl alle de Nagt-vlinders ses egaale pooten hebben, zoo zal ik by de beschryving der zelven, van de pooten geen gewag maaken.

^(†) Tot berigt van den geëerden Lezer dient: dat I. DEEL.

^(*) Puisque toutes les Phalenes ont fix pieds égaux; je ne ferai point mention des pieds dans la déscription de ce les-ci.

^(†) Le Lesteur est averti, que les citations, que nous B

fig. 1. Catterby Carol. tom. 2. tab. 84. Houttuyn, Nat. Hift. I. Deel II. ftuk, p. 491. n. 5. Petiver Gaz., tab. 14. fig. 5. Clerck Icon, tab. 52. fig. 2

Fig. B. C. Phorcas. Dit is eene van die Dag-Kapellen, die men om de lengte der staarten aan de boven vleugels, Pages noemt, en onder de Grieksche Ridders van den Heer Linnaus (Equites Achivi) zouden behoren. Derzelver woonplaats is Sierra Leona, op de kust van Africa.

Fig. D. E. Helymus. Dit Bastaard-Ontrust-Kapelletje (Sphinx Adscita Linn.) heeft de wieken aan de boven en onderzyde zwartbruin, met eenen groenen weerschyn. De streepen aan het lyst zyn groen goudglanzig. De woonplaats is in Suriname.

Fig. F. G. Niavius. Deze vierpootige Dag-Kapel, welker wieken ongekarteld en gaaf van rand zyn, komt van Sierra Leona, op de Kust van Africa.

Linn. Syst. XII. n. 109. Danaus festivus Niavius. Clerc, Icon. Insect. tab. 32. fig. 2.

PLAAT III.

Fig. A. B. Erippus. Van deze foort

de aanhalingen van den Heer Linnæus, die ik in dit werk doe, allen volgens de 12de of laatste uitgave zyn.

DESCRIPTION DE

Catterby Carol, tom. 2. tab. 84. Houttuyn, Nat. Hift. I. deel II ftuk p. 491. N. 5. Petiver Gaz., tab. 14. fig. 5. Clerck Icon, tab. 52. fig. 2.

Fig. B. & C. Phorcas. Ce Papillon est de l'espèce de ceux, que l'on nomme pages, à cause des longues queues, qu'ils ont aux aîtes supérieures: on pourroit les placer parmi les Chevaliers Grecs (Equites Achivi) de M. Linn. Il vient de Sierra Leona sur les Côtes d'Afrique.

Fig. D. & E. Helymus. Ce petit Sphinx Bélier (Sphinx Adcita) a les aîles, tant du côté supérieur que du côté inférier, de couleur noire, tirant sur le brun chatoyant de couleur verte. Les bandes, qu'il a sur le corps, sont d'un verd doré. On le trouve à Suriname.

Fig. F. & G. Niavius. Ce Papillon tétrapode, dont les aîles ne sont pointéchan crées, mais dont les bords sont entiers, vient de Sierra Leona sur les côtes d'Afrique.

Linn. Syst. Nat. p. 766. N. 109. Dan. festivus Niavius. Clerc, Icon. tab. 32. fig. 2.

PLANCHE III.

Fig. A. & B. Erippus. Il y a plusieurs.

faisons de M. Linnæus, dans cet Ouvrage, sont toutes de la 12e ou dernière Edition.

van Dag-Kapellen zyn veele verscheidenheden, doch als men ze nauwkeurig beschouwt, bespeurt men een aanmerkelyk onderscheid onder dezelven, gelyk wy in het vervolg van dit werk tonen zullen. Van Nieuw-Jork, komt eene foort, die in tekening, met deze veel overeenkomt; behalven dat de vlakken aan de tippen der bovenvleugelen geel zyn; ook ontbreken de witte randen aan de aderen der onderzyde van de ondervleugelen. Alle deze zogenaamde kaneel-kleurige zyn vierpootigen. De Heer Linnaus plaatst dezelven onder zvne bonte Danausfen. Kapel, uit Brasil herkomstig, berust in de verzameling van den Wel Eerwaarden Zeer geleerden Heer E. F. Alberti, Predikant der Luthersche Gemeente in deze stad.

Fig. C. D. Pelias. Deze Dag-Kapel heeft de voorste poten zeer kort, in de gedaante van eene bonte sabel of palatine, die de vrouwen voorheen om den hals plagten te dragen. De Heer Linnaus, heeft drie soorten van deze Kapellen opgegeven, onder de naamen van Pyrrhus, Fason en Fasius; zy behooren, volgens zynerangschikking, onder de Grieksche Ridders (Equites Achivi). Zy is getekend uit de verzameling van den Heer C. Stoll, en komt van de Kaap de Goede Hoop.

variétés de cette espece de Papillons: mais quand on les considere avec attention, on y remarque une grande différence, comme nous le montrerons dans la suite de cet ouvrage. Il en vient une espece de la Nouvelle York, dont le dessin a beaucoup de rapport avec celui-ci, excepté, que les taches, qu'il a au bout des aîles supérieures, sont jaunes; il lui manque aussi les bords blancs aux nervures de la partie inférieure des aîles postérieures. Tous ces Papillons, nommés couleur de canelle, sont des Papillons tétrapodes. M. Linn. les met au rang des Papillons panachés (Dan. Fest.) On voit ce Papillon dans la collection de Mr. E. F. Alberti, Ministre Evangelique de la confession d'Augsbourg & Pasteur de l' Eglise Luthérienne à Amsteldam. Il vient du Brasil.

Fig. C. & D. Pelias. Ce Papillon a les pieds antérieurs fort courts, & ils ressemblent à la palatine, que les Dames portoient autrefois ou cou. M. Linn. fait mention de trois sortes de ces Papillons, auxquels il donne les noms de Pyrrhus, de Jason & de Jasius. Il les met au rang des Chevaliers Grecs (Equites Achivi). Celui-ci a été gravé d'après celui qui se voit dans la collection de M. C. Sol. Il vient du Cap de Bonne Esperance-

Fig. E. F. Tulbagbia. Dit foort van Dag-Kapellen behoort tot de zogenaamde Gras-Kapellen, welker voorste pooten te kort zyn, om mede te lopen; echter zyn zy langer, dan die van de voorgaande figuur, zy is dus ook eene vierpootige Kapel.

Zy beruft, benevens de voorige, in het Kabinet van den Heer C. Stoll, en komt van de Kaap de Goede Hoop.

Linnæus, Syst. Nat. p. 775, n. 158. Nymph. Gemmati.

PLAAT IV.

Fig. A. Tarquinia. Deze Nagt-Kapel is een wyfje. De witte tekening op de vleugels, zoude haar den naam van Witte Y konnen doen geven. Zy heeft de sprieten bynaniet gepluimd, en fchier draadvormig; doch van na by befchouwd, zyn dezelven met dunne haartjes bezet, gelyk de meeste wyfjes onder de Nagt-Kapellen, van welkende mannetjes gepluimde sprieten hebben; de onderzyde is van verw en tekening even als in fig. C. op deze plaat is voorgesteld. Wegens het maakzel der vleugelen en geen zigtbaren zuiger, zoude zy behooren onder de eerste afdeeling der Nagt-Kapellen, (Phalana Attici) van den Heer Linnæus. Zy woont in Suriname.

Fig. E. & F. Tulbagia. Cette espece de Papillon appartient aux Papillons Nymphes à yeux, dont les pieds antérieurs sont trop courts pour qu'il puisse s'en servir en marchant: mais il les a pourtant plus longs que celui de la figure précédente. Il est par conséquent Papillon tétrapode. Il vient du Cap de Bonne Esperance, & a été aussi gravé d'après celui, qui est dans la collection de M. C. Stol.

Linn. Syft. Nat. p. 775. n. 158. Nymph., Gemmati.

PLANCHE IV.

Fig. A. Tarquinie. Cette Phalene est une femelle. On pourroit la nommer l'Y blanc, à cause des figures blanches qu'il a sur les aîles antérieures. Il a les antennes peupestinées filiformes; mais quand on les considere de près, elles sont garnies de ces petits poils, qu'ont la plupart des femelles des Phalenes, dont les mâles ont les antennes pectinées. La couleur & le dessin de la partie inférieure sont tels, qu'on les voit représentés dans la même planche, fig. C. Pour la structure des aîles & parce qu'elle n'a point de trompe perceptible, on pouroit la mettre de la premiere division des Phalenes (Phalænæ Attici) de M. Linn. Elle vient de Suriname.

Fig. B. C. Tarquinius. Zoude deze niet het mannetje van de voorige Azyn? Het grootste verschil bestaat in de kleuren van de voorste wieken; doch daar heeft zy in de binnen vlak mede zulk eene witte, maar kleinere tekening naar een Y gelykende, even als in de voorgaande. Ook ziet men het donkerbruin vlakje op de agterste wieken. Van onder by figuur C heeft zy dezelve kleur en tekening aan de onderzyde. geen my nog meer in dit vermoeden sterkt, is, dat ik van figuur A nog geen manneties, en onder dezen nog geen wyfjes heb konnen ontdekken, schoon ik er verscheiden van beiden gezien heb. Deze komt ook uit Suriname.

Fig. D. E. Telemus. Deze behoort tot die Dag-Kapelletjes, welke men Pisfebed- of Schildrups - Pages noemt, om dat zy meest voortkomen uit Rupsen die de gedaante van Pissebedden (Onisci) hebben. Deze Kapellen hebben, zo ver my bekendis, zes pooten: De Heer Linneus plaats dit geslagt onder zyne (Plebeji rurales) of Onedele Veldburgers. Zy komen uit de Berbices.

Fig. F. G. Coarctata. Het Rotteflaartje. Wegens het lange ruige flaartje hebben wy dit Bastaard-Ourust-Kapelletje dus genoemd. Het wyfje by G is ongestaart; de vleugels zyn doorschynende, en dus is de onderzyde even als Fig. B & C. Tarquinius. Ce Papillon est peut-être le mâle de la femelle précédente A. Les couleurs des asles supérieures font la plus grande différence, mais il a aussi en cet endroit dans la tache intermédiaire un dessin d'un T blanc, mais plus petit. On voit aussi la petite tache de brun foncé sur les asles inférieures. A la partie inférieure fig. C on voit les mêmes couleurs & le même dessin. Ce qui consirme ma pensée, c'est, que je n'ai pas rencontré jusqu'à présent de mâle d'A, ni de femelle de celui-ci, quoique j'aie souvent vu l'un & l'autre. Il est de Suriname.

Fig. D. & E. Telemus. Célui-ci appartient aux Papillons, nommés Cloportes ou Tortues, parce qu'ils viennent pour la plupart de chenilles, qui ressemblent à des Cloportes (Onisci). Ces Papillons ont, pour autant qu'il m'est connu, six pieds. M. Linn. les range parmi ses campagnards roturiers (Plebeji rurales), Il vient du Berbice.

Fig. F. & G. Coarctata. Nous avons nommé ce petit Sphinx Bourdon: la Queue au Rat, à cause de sa longue queue velue. La femelle G n'a point de queue; les asses sont transparentes, & ainsi le côté supérieur & le côté inférieur sont égaux. Les

de bovenzyde. In beide fexen zyn de fprieten gepluimd, en de vlakkenaan en op het lyf zyn goudglanzig. Het komt van Demerary en de Berbices.

Drury, Inf. II. tab. 27. f. 2. (het wyfje). Seba, fchatk. IV. tab. 25. fig. 17. (het wyfje) Pallas, fpicel. zool. fasc. IX. p. 27. tab. 2. fig. 8. (het mannetje).

PLAAT. V.

Fig. A. B. Polyphemus. Deze behoort onder die Nagt-Kapellen, welken men Spiegeldragers, ook wel Atlas-Kapellen noemt (Phalænæ Attaci Linnæi). De fprieten (ten minsten in de mannetjes) zyn sterk gepluimd. Ik heb nog geen wysjes van dit soort gezien. De hoornägtige vlak of spiegel op yder vleugel is helder als glas, en doorschynende. Haare woonplaats is in Nieuw-Fork en Jamaica, van welke laatste plaats ik deze ontvangen heb.

Fig. C. D. Syringa. Deze Nagt-Kapel zweemt zeer veel na de zogenaam-de Spanrups-Kapellen (Phalænæ Geometræ), zy heeft ongepluimde draadvormige sprieten; op het borst stuk, en de opperwieken aan de bovenzyde, en aan derzelver tippen van onder, zyn zwarte viakjes met geel geringd. Deze is een wysje en uitde verzameling van den Heer C. Stoll. Zy komt van Coromandel.

antennes de l'un & de l'autre sexe sont plumacées, & les taches aux côtés du corps & au dessus ont un éclat d'or. Il est de Demerary & du Berbice.

Drury, inf. II. tab. 27. fig. 2. (la femelle). Seba, IV. tab. 25. fig. 17. (la femelle) Pallas, Spic. zool. fas. IX. p. 27. tab. 2. fig. 8. (le mâle).

PLANCHE V.

Fig. A. & B. Polypheme. Cette Phalene appartient aux Porte-miroirs ou Atlas Nocturne (Phalænæ Attaci Linn.) Les antennes, au moins du mâle, sont fort plumacées: Je n'ai point vu encore de femelle de cette espece. La tache cornée, ou le miroir, sur chaque aîle, est luisante Etransparente comme du verre. On la trouve dans la Nouvelle-York, & à la Jamaique; & elle me vient de cette Isle.

Fig. C. & D. Syringa. Cette Phalene ressemble beaucoup aux Arpenteuses (Phalænæ Geometræ Linn.) Elle a des antennes filisormes sans plumes, au corcelet, & au côté supérieur des asses supérieures, de même qu'aux côtés inférieurs des pointes des asses, sont des taches noires hordées de jaune. Celle-ci est une semelle de la Collection de M. C. Stol. Elle vient de Coromandel.

Fig. E. F. Progne. Deze Dag-Kapel gelykt veel naar de gehakkelde Aurelia van Europa; (Linn. fyst. XII. p. 778. n. 168. Nymph. Phaler. C Album) maar de wieken zyn minder uitgesneden, ook heest zy de zilveren C niet aan de onderzyde der onderste vleugelen, gelyk de Europesche, die de vleugels van onder ook donkerder heest. De voorste pooten zyn kort en ruig, en maken als eene sabel aan de borst. Zy is van Jamaica, en valt ook in Nieuw-Jork.

PLAAT VI.

Fig. A. B. Fairus. Op den omberbruinen grond der vleugels van deze vierpootige Dag-Kapel, geven de geele kringen om de donker violette oogswyze vlakken eene fierlyke vertoning. Ik bezit nog eene verscheidenheid van dezelven, die ik in het vervolg zal mededeelen. De voorste pooten zyn kort en ongenageld, veel korter, dan dezelve hier, door eenen misslag van den Plaatfnyder, afgebeeld zyn. De randen der wieken zyn ongekarteld, dus behoort dezelve, volgens de rangschikking van den Heer Linnaus, tot de Bonte Danaus - Kapellen. Zy komt uit Oost -Indiën.

Fig. C. D. Gabriéla. Deze onge-

Fig. E. & F. Progne. Ce Papillon ressemble beaucoup au Robert le Diable d' Europe (C Album Linn. Syst. XII. p. 778. n. 168 Nymph. Phaler): mais les asses sont moins découpées; il lui manque aussi le C argenté à la partie inférieure des asses inférieures, comme celui qu'on trouve en Europe, qui a les asses du côté inférieur plus foncées. Les pieds antérieures sont courts & velus en forme de palatine. On le trouve à la Jamaïque & à la Nouvelle-York.

PLANCHE VI.

Fig. A. & B. Jairus. Lestaches de violet foncé bordées de jaune donnent un grand ornement sur le fond brun foncé des aîles de ce Papillon tétrapode. J'en posfede une variété, que je donnerai dans la suite. Les pieds antérieurs sont courts sans onglets, même plus courts, qu'ils ne sont exprimés ici par la faute du Graveur. Les bords des aîles sont entiers; ainsi il appartient aux Danaides de M. Linn. Il vient des Indes Orientales.

Fig. C. & D. Gabriela. Cette Page

meen schoone Pissebed-Page, is van boven hemelsblaauw, met eenen schoonen groenen weerschyn; van onder zyn de vleugelen, door eene mengeling van schitterende verwen, zo overheerlyk geschilderd, dat het pinceel dezelve maar flauwelyk kan navolgen. Onder alle de my bekende Dag-Kapellen zyn er weinigen, die in pracht van schitterende kleuren meer uitmunten, dan die van dit geslacht. Men vind er zommigen als met zuiver goud of zilver versierd. Deze is uit de Berbices.

Fig. E. F Pelion. Deze insgelyks onder de Onëdele Veldburgers (Plebeji Rurales), van den Heer Linnæus behorende, heeft op de blauwe bovenzyde der bovenvleugelen gouden stippen. Zy komt insgelyks uit de Berbices.

PLAAT VII.

Fig. A. B. Amphitrion. Deze ongemeene Dag-Kapelbehoort tot de Grieksche Ridders (Equites Achivi) en komt uit America. Eene soortgelyke vind men by Seha, Schatk. IV. tab. 8. sig. 7, 8. Fig. C. D. Pygmaa. Dit Dag-Kapelletje, heeft de banden over de ondervleugels beurtelings glanzig donkerblauw, zy behoort, volgens den Heer Linnaus, onder de Bonte Danaussen. Zy is van Suriname. Cloporte, qui est d'une beauté extraordinaire, a la partie supérieure des asses d'un beau bleu céleste chatoyant en verd de saxe; la partie inférieure des asses est peinte d'un mélange de couleurs éclatantes d'une maniere si admirable, que le pinceau ne les peut imiter que très foiblement. Entre tous les Papillons, que je connois, il y en a peu, qui excellent plus par des couleurs brillantes, que celles de ce genre. On en voit, qui sont ornées d'or & d'argent. Elle vient du Berbice.

Fig. E. & F. Pelion. Ge Papillon, qui appartient aussi aux Campagnards roturiers de M. Linn., a la partie supérieure des aîles supérieures bleues à pointes d'or. Il vient du Berbice.

PLANCHE VII.

Fig. A. & B. Amphitrion. Ce Papillon extraordinaire appartient aux Chevaliers Grecs (Equites Achivi), & se trouve dans l'Amerique. Seba, en donne un pareil, tom. IV. tab. 8. fig. 7, 8.

Fig. C. & D. Pygmæa. Ce petit Papillon a les bandes des aîles inférieures tour à tour d'un bleu foncé brillant. Il appartient au rang des Danaïdes panachés de M. Linn. & se trouve à Suriname.

Fig. E. F. Julia. Dit Nagt-Uiltje heeft de sprieten draadvormig. borststuk en de ringen van het agterlyf zyn geel gezoomd, aan de ftaart gepluift. Deze is een mannetje. De wyfjeshebben dit pluisje niet, maar zy hebben het lighaam dikker, even als alle wyfjes Kapellen. De Heer Houttuin, heeft het wyfje afgebeeld in zyne Natuurlyke Historie I. D. XII. St. bl. 676. pl. 92. fig. 9. Deze Kapel behoort, volgens de rangschikking van den Heer Linnaus, onder de Nacht-Uiltjes (Noctuæ). Schoon de Heer Houttuin, dezelve te onregt onder

PLAAT VIII.

de Landmeters plaatst. Men vind dezelve aan de Kaap de Goede Hoop.

Fig. A. Aurota. De Surinaamsche Spiegeldrager. De Heer Linnaus heeft deze en de groote Chineesche Spiegeldrager, als tot eene foort behoorende, aangemerkt; doch het verschilis te blykbaar, gelyk uit deze afbeelding, vergeleken met die in de volgende plaat, figuur A, kan gezien worden.

Juff. M. S. Merian, merkt ten opzigte van deze Kapel aan, dat de Rups, (die de bladeren van den China's Appelboom eet) groen met geele bandjes aan de zamenvoeging der ringen is, en op yder ring vier oranje kleurige knopjes heeft,

I. DEEL.

PAPILLONS EXOTIQUES. 11

Fig. E. & F. Julie. Cette Phalêne a les antennes filiformes; le corcelet & les anneaux du ventre sont bordés de jaune; la queue porte une petite aigrette, que les femelles n'ont point, mais celles-ci ont le corps plus gros, comme toutes les femelles des Papillons. M. Houttuin a donné la figure de la femelle dans son Hist. Nat. tom. I. p. XII. pag. 676. planche 92. fig. 6. Selon M. Linn. Ce Papillon appartient aux Phalênes hiboux (Noctuæ), quoique M. Houttuin les range à tort parmi les Arpenteuses. Elle est du Cap de Bonne Esperance.

PLANCHE VIII.

Le Porte-miroir Fig. A. Aurota. de Suriname. M. Linn. a cru, que celui-ci & le grand Porte-miroir de la Chine étoient de la même espece; mais la différence est trop sensible, comme l'on peut voir en comparant cette figure avec la figure A de la IXe. planche.

Mlle M. S. Merian remarque, que la chenille de cette Phalêne, qui vit sur l'oranger de la Chine, est verte à marges jaunes sur les anneaux, chaqu'un desquels a quatre boutons de couleur d'orange, comme de petits coraux, qui sont tous velus;

als coraaltjes, die met hair bezet zyn, waardoor dezelve veel overeenkomst heeft, met de Rups der groote Europische Nagt-Pauwenoog, by Rösel, Insect. Belust. IV. pl. 15. en 23. voorgesteld. Dit is een wysje. De mannetjes hebben de sprieten meer gepluimd. Dewyl de onderzyde alleen van de bovenzyde in bleekheid van kleuren verschilt, maar de tekening dezelsde is, heb ik ze alleen van boven laten asbeelden.

Linnæus, Syft. XII. p. 808. n. 1. Phal.

Altacus Atlas, Merian, Surin. Infect. tab. 52. Seba, fchatk. IV. tab.

57. fig, 5, 6. Houtt., Nat. Hift.

I. XI. pag. 484. 1.

Fig. B. C. Doris. Deze Dag-Kapel behoort, wegens hare korte voorpooten, onder de zogenaamde Gras-Kapellen of geöogde Nimphen (Nymphales Gemmati) van den Heer Linnæus. Van onder zyn de vleugels als met blauw gelakzeerd zilver gebandeerd. Zy is van Suriname en berust in de verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. D. E. Tipha. Deze is een vierpootige Dag-Kapel, die de voorste pooten kort en ruig heeft. Zy valt in Suriname. Linnæus, fyst. XII. pag. 776. n. 164. Clerck, Icon. Insect. tab. 32. fig. 3. Edw. Birds. tab. 33. Seba, IV. tab. 19. fig. 1, 2. tab. 12. fig. 19,20., welke laatste eene verscheidenheid is,

ainsi elle a beaucoup de rapport avec la chenille du grand Paon nocturne d'Europe, Rösel, Insect. belust. IV. pl. 15. & 23. Cette Phaléne est une femelle. Les males ont les antennes plus toussues. Comme le côté insérieur & le côté supérieur sont du même dessin, & qu'ils ne different, que par des couleurs plus pâles, je n'en ai fait dessiner, que la partie supérieure.

Linn. Syft. XII. p. 808. N. 1. Phal. Attacus Atlas. Merian, inf. de Suriname, tab. 52. Seba, IV. tab 57. fig 56. Houttuin, Nat. Hift. I. part. XI. pagi 484. 1.

Fig. B. & C. Doris. Ce Papillon appartient aux Nymphes à yeux (Nymphales Gemmati) de M. Linn. Les aîles font, à la partie inférieure, bandées d'un argent bleuâtre. Il vient de Surniame, & eft de la Collection, M. C. Stol.

Fig. D. & E. Tipha. Cest un Papillon tétrapode. Les pieds antérieurs sont courts & velus. Il est de Suriname.

Linn. Syst. XII. p. 776. N. 164. Clerck, icon. Ins. tab. 32. sig. 3. Edw., Hist. Nat. des Ois. tab. 33. Seba, IV. tab. 19. sig. 1, 2. tab. 12. sig. 19, 20. dont la derniere est une variété, mais les cou-

doch de kleuren zyn niet welbeschreven, als zynde ook van boven bruin. Houttuin, Nat. Hist. I. D. XI. stuk. p. 382. n. 170. alwaar zy Typhus genoemd word.

Fig. F. G. Laomedia. Deze Oost-Indische vierpootige Dag-Kapel is in het werk van den Heer Drury, zeer fraay afgebeeld. Men vind onder deze Kapellen verscheidenheden, in welken de oogswyze ylakken aan den onderkant der wieken duidelyker zyn, het welk gemeenelyk in de wyfjes plaats heeft. Deze is van Batavia gezonden. Men vind ze ook in China.

Linnæus, Syft. XII. p. 772. n. 145. Drury, Infect. I. tab. 5. fig. 3.

PLAAT IX.

Fig. A. Atlas. Deze schoone groote Nagt-Kapel word in China gevonden, alwaar zy fchynt gemeen te zyn, want in de kistjes die men alhier met Chineesche Kapellen uit dat Landschap overkrygt, vind men gemeenelyk twee of meer van deze Spiegeldragers. Men vind mannetjes en wyfjes, die, benevens de groote hoornagtige vlakken, nog zulk een klein vlakje hebben, in stede van het zwarte vlakje, het welk men in deze digt by den buitenrand ziet. De mannetjes zyn altoos kleinder, en

leurs ne sont pas bien décrites, étant brune par en haut. Houttuin, Nat. Hift. I. part. XI. p. 382. qui la nomme Typhus.

Fig. F. & G. Laomedia. Ce Papillon tétrapode des Indes Orientales est fort bien dépeint dans l'ouvrage de M. Drury. On trouve parmi ces Papillons des variétés avec des taches cerclées plus apparentes sur la page inférieure des aîles, ce qui a ordinairement lieu dans les femelles. Celui-ci m'est envoyé de Batavia; on le trouve aussi à la Chine.

Linn. Syft. XII. p. 772. N. 145. Drury, Infect. I. tab. 5. fig. 3.

PLANCHE. IX.

Fig. A. Atlas. Cette grande & belle Phalêne se trouve dans la Chine, où elle semble être fort commune, car on trouve ordinairement deux & souvent plus de ces Porte-miroirs, dans les boëtes à Papillons, que l'on reçoit de ce pays. On en voit des males & des femelles, qui, outre ces grandes taches transparentes, en ont encore une petite à la place de la petite tache noire, que l'on voit proche du côté extérieur de celleci. Les males, qui sont toujours plus petits, ont les antennes plus touffues, que les femelles. Le corps de ces Phalênes est

BESCHRYVING VAN

hebben de fprieten meer gepluimd, dan de wyfjes. Het lyf van deze Kappellen is ongemeen klein, in vergelyking met de wieken.

Linnæus fyft. XII. p. 808. n. 1. Phal.
Attacus. Knorr, Delic. Nat. felect. tab.
C. 4. n. 1. Seba, febatk. IV. tab.
57. n. 2, 3. Petiv., Gazophyl.tab.
8. fig. 7.

Fig. B. C. Similis. Door de lengte der opperste wieken, van den grondsteun naar den tip, zoude deze Dag-Kapel tot de Grieksche Ridders van den Heer Linnaus, moeten gebragt worden. Meeft alle deze Kapellen hebben naar den rand der bovenste wieken eene zenuw meer, dan de geöogde Gras-Kapellen, en die, welken maar vier pooten hebben. Zulken, welken de bovenwicken zoo lang hebben, zyn byna alle zespootige. Deze woont in China en Java. Linnæus, fyst. XII. p. 782. n. 193. Nymph. Phaler. Clerck, Icon. Infect. tab. 16. fig. 3. Houtt., Nat. Hift. I. D. XI. st. bl. 332. n. 128.

PLAAT X.

Fig. A. B. Hypolitus (mann). Deze ongemeen schoone Dag-Kapel, komt in gestalte veel overeen met eene Kapel, die onder den naam van Priamus bekend is. Zy heeft de sprieten naar het eind

fort petit par rapport aux aîles.

Linn. Syft. XII. p. 808. N. 1. Phal. Attacus. Knorr, Delic. nat. felect. tab. c. 4. N. 1. Seba, IV. tab. 57. N. 2, 3. Petiv. Gazoph. tab. 8. fig. 7.

Fig. B. & C. Similis. Ce Papillon appartiendroit aux Chevaliers Grecs de M. Linnæus, à cause de la longeur des aîles supérieures, depuis la base jusqu'à la pointe. Presque tous ces Papillons ont du côté inférieur des aîles supérieures un nerf de plus, que les Nymphes à yeux, & que ceux, qui ont quatre pieds; presque tous ceux, qui ont les aîles supérieures si longues, ont six pieds. On le trouve à la Chine & à Java.

Linn. fyft. XII. p. 782. N. 193. Nymph. Phaler. Clerck, Icon. Infect. tab. 16. fig. 3. Houttuin, Nat. Hift. tom. L. part. XI. p. 332. N. 128.

PLANCHE X.

Fig. A. & B. Hypolitus. (male) Ce très beau Papillon a beaucoup de rapport, quant à la figure, avec le Papillon nommé Priamus. Il a les antennes plus grosses vers la pointe, mais sans boutons. Celui-

dikker toelopende en ongeknotst. Deze is een mannetje. Op pl. XI. figuur A is het wyfje afgebeeld. Zy behoort tot de afdeeling der Grieksche Ridders, en woont in Amboina.

· Seba, schatk. IV. D. tab. 46. fig. 11, 12.

Fig. C. D. Herse. De vleugels van deze vierpootige Dag-Kapel zyn dun en byna doorschynende met eenen blauwen weerschyn, welke aan de bovenzyde naar het paarsche trekt. Zy behoort tot de Gras-Kapellen of geöogde Nymphen (Nymphales Gemmati), en is uit de verzameling van den Heer C. Stol. Zy woont in Demerary, en Suriname.

Fig. E. Ilyrias. Aan den laatsten ring van het agterlyf heeft dit Nagt Kapelletje of Uiltje een geelägtig pluisje, het welk den mannetjes der meeste Nagt-Kapellen eigen is. Van onder zyn de wieken effen en van dezelve kleur als het pluisje aan den aars. De sprietjes zyn gepluimd. Zy woont in Suriname.

Fig. F. Manto. Dit Nagt-Kapelletje met draadvormige sprieten is een wyfje. Onder meest alle de Europische Nagt-Kapellen, welke de vleugelen, gelyk deze, hoekig hebben, vind men de mannetjes met gepluimde sprieten. Van onder is deze effen bruin, maar van bleeker verw, dan aan de bovenzyde. Volgens de rangschikking van den Heer Linci est un male. La fig. A. de la XIe. planche en représente la femelle. Il est du rang des Chevaliers Grecs, & se trouve dans l'Isle d'Amboine.

Seba, IV. tab. 46. fig. 11, 12.

Fig. C. & D. Herse. Les aîles de ce Papillous tétrapode sont minces & presque transparentes d'un chatoyant bleuâtre, qui tire sur la colombine à la partie supérieure. Il appartient aux Nymphes à yeux (Nymphales Gemmati) & est de la collection de M. C. Stol. On le trouve à Suriname & à Demerary.

Cette petite Phalêns Fig. E. Ilyrias. a au dernier anneau du ventre une touffe jauneatre; cette touffe est commune aux males de presque toutes les Phalênes. Le cêté inférieur des aîles est simple & de même couleur que la touffe de l'anus. Ses petites antennes sont plumacées. On la trouve à Suriname.

Fig. F. Manto. Cette Phalêne à antennes filiformes est une femelle. Parmi la plupart des Phalènes d'Europe, qui ont les aîles anguleuses, les males ont les antennos plumacées. Celle-ci est d'un brun simple au-dessous, mais plus pâle que du côté supérieur. Selon M. Linn., elle appartient aux Arpenteuses (Geometræ). Elle est comme la précédente du cabinet de M. C.Stol. 16

næus, behoort zy onder de Landmeters (Geometræ) en is nevens de voorgaande, uit de verzameling van den Heer C. Stoll getekend. Hare woonplaats is in Suziname.

PLAAT XI.

Fig. A. B. Hippolytus. (wyfje) Deze heeft de tekening tusschen de aderen op de bovenvleugelen, zo aan de boven als onderzyde, witter dan het mannetje, op de voorgaandeplaat. De zwarte vlakken op het lyf zyn byna de helft kleiner. Zy komt uit Amboina.

Seba, schatk. IV. Deel. tab. 46. fig. 19, 20.

Fig. C. D. Hefione. De witte dwarsffreep en de geele en blaauwe ringen om
de oogswyze vlakken op den bruinen
grond aan de onderzyde der wieken, geven aan deze Kapel een byzonder fieraad. Zy behoort onder de geöogde
Nymphen (Nymph. Gemm.), volgens den
Heer Linnæus. Zy beruft in de verzameling van den Heer C. Stoll, en woont
in Suriname.

Fig. E. F. Odites. Deze Dag-Kapel, heeft de wieken rond, en zoude dus onder de bonte Danaussen behoren. Zy komt van Suriname.

Seba, schatk. IV. tab. 35. fig. 17, 18.

On la trouve à Suriname.

PLANCHE XI.

Fig. A. & B. Hypolitus. (femelle)
Le dessin de celle-ci, entre les nerfs des asles supérieures, tant du côté inférieur, que
du côté supérieur, est d'une couleur plus
blanche que celle du male de la planche Xe.
Les taches noires sur le corps sont plus petites de près de la moitié. On la trouve
dans l'Isle d'Amboine.
Seba, IV. tab. 46. fig. 19, 20.

Fig. C. & D. Hesione. La bande blanche, & les anneaux jaunes & bleus autour des taches circulaires sur le fond brun du côté inférieur des asles sont un ornément singulier de ce Papillon. Il appartient au rang des Nymphes à yeux (Nymphales Gemmati) de M. Linn., & est de la collection de M. C. Stol. On le trouve à Suriname.

Fig. E. & F. Odites. Ce Papillon a les aîles rondes, 3 appartiendroit par conféquent aux Danaïdes bigarrées. Il est de Suriname.

Seba, IV. tab. 35. fig. 17, 18.

XII.

PLANCHE

Fig. A. B. Meander. De Heer Linnaus heeft eene vierpootige Dag - Kapel, onder zyne Grieksche Ridders, met den naam van Demophon opgegeven, welke met deze volmaakt overeenkomt; maar het onderscheid is te groot aan de onderzyde, om deze voor eene van dezelve foort te houden. Op de volgende plaaten zal ik den Demophon, benevens eenige anderen, welken insgelyks aan de onderzyde verscheiden zyn, afbeelden. Zy komen van Suriname.

Fig. C. D. Scylla. Deze mannetjes Dag-Kapel is een witte Danaus (Danaus candidus). De wyfies hebben den zwarten rand van boven aan den tip breder, en de vlakken aan den onderrand der agtervleugelen groter. Zy komt van Batavia.

Linnæus, fyft. XII. p. 763. n. 95. Dan. Cand. Houtt. Nat. Hist. I. Deel. XI. stuk. bl. 256. pl. 88. fig. 5.

Fig. E. F. Iole. Zederd eenige jaren is deze Dag-Kapel bekend geworden, onder den naam van Nieuw-Jorksche Distelvink, ter onderscheiding van eene Kapel, aan welke zy, in gestalte en kleur, eenigermaten gelykt, de Distelvink namelyk, welke niet flechts in Europa valt, maar ook aan de Kaap de Goede Hoop. te Smyrne en mogelyk alom, waar Dis.

Fig. A. & B. Meander. M. Linnaeus range entre ses Chevaliers Grecs un Papillon, qu'il nomme Demophon, qui est entierement analogue à celui-ci; maisla différence dans la partie inférieure est trop grande, pour qu'on puisse le tenir pour être de la même espece. Dans les planches suivantes le Demophon avec quelques autres, qui different pareillement à la partie inférieure. On le trouve à Suriname.

Fig. C. & D. Scylla. Ce Papillon male est une Danaide blanche (Dan. Cand.). Les femelles ont le bord noir supérieur plus large à la pointe, & les taches du bord inférieur des aîles inférieures plus grandes. On le trouve à Batavia.

Linn. fyft. XII. pag. 763. n. 95. Dan. cand. Houttuin, Nat. Hift. tom. I. part. XI. pag. 256. tab. 88. fig. 5.

Fig. E. & F. Iole. Depuis quelques années, ce Papillon est connu sous le nom: de Tortue de la Nouvelle York, pour le distinguer d'un Papillon d'Europe auquel il ressemble par la figure & la couleur,. c'est à dire à la Tortue, que l'on trouve non-seulement dans l'Europe, mais aussi au Cap de Bonne Esperance, à Smirne, & peut-être partout ailleurs, où il y a des

telen groeyen. Deze verschilt niet alleen in tekening en plaatzing der vlakken, maar voornamelyk in de groote oogen, op de onderzyde der onderste wieken. De voorste pooten van deze geöogde Nymph zyn kort en ruig en maken als een Palatine aan de borst. Zy valt in Noord-America, te Nieuw-fork, Virginiën, Maryland en famaica. Drury, Insect. I. tab 5. fig. 1. Petiver, Gazophyl. tab. 33. f. 5.

Fig. G. H. Salomé. Van deze vierpootige Dag-Kapel is eene verscheidenheid, in dewelke de vierkante vlakken op het midden der wieken ontbreeken. Deze is een wysje. Waar hier het agterste gedeelte van de onderwieken rood is, vind men het by de mannetjes aschkleurig. Van boven hebben de vleugelen eenen donker blauwen weerschyn. Zy is eene der bonte Danaus-Kapellen, en woont in Suriname.

chardons. Celui-ci ne differe pas seulement par le dessin & les places des taches, mais sur-tout par les grands yeux du côté inférieur des aîles inférieures. Les pieds antérieurs de cette Nymphe à yeux sont courts & velus en forme de palatine. On le trouve dans l'Amérique septentrionale, à la Nouvelle York, à la Virgine, au Maryland & à la Jamaïque.

Drury, Infect. I. tab. 5. fig. 1. Petiv., Gazophyl. tab. 33. fig. 5.

Fig. G. & H. Salomé. On a une variété de ce Papillon tétrapode, auquel manquent les taches quarrées au milieu des aîles. Celui-ci est une femelle. La partie postérieure des aîles inférieures, qui est rouge chez les femelles, est cendrée chez les males. Les aîles ont du côté supérieur un restêt d'un bleu foncé. Il est un des Danaïdes panachées, & on le trouve à Suriname.

XIII. PLAAT

Fig. A. Semiramis. Wy geven hier de afbeelding van eene Nagt-kapel, tot de Atlas foorten behoorende, van welke mogelyk, nog geen weêrga in de kabinetten der Lief hebbers te vindenis. Zy heeft gepluimde sprieten, en eenen byna onzigtbaren zuiger. Door het hairagtig pluis aan het agterlyf blykt, dat dit een mannetje is, het welk onder de Nagt-kapellen of uiltjes als een algemeen kenmerk kan aangenomen worden. De halve maanswyze en driekante witte vlakken, op de bovenwieken, als mede de ronde op het midden der agterste zyn hoornagtig doorschynende, even als de vlakken op de vleugels der zogenaamde Spiegeldragers. De ongemeene lange staarten aan de onderste wieken zyn zo fmal en teder, dat men zich moet verwonderen, dat de Kapel dezelve in het vliegen niet heeft beschadigd, en bovendien nog zo ongeschonden hebben konnen bewaard worden. Van onder is in de kleur der wieken weinig of geen onderscheid. Deze zeer zeldzame Kapel is te Surinamen, op de plantagie Zoelen, gevangen, op het Suikerriet, en berust thans, nevens de volgende Kapellen, welke op deze plaat afgebeeld zyn, in de uitmuntende verzameling der zeldzaamste Infecten van den Hoogwelgeboren Heer, Baron Rengers.

I. DEEL.

PLANCHE XIII.

Fig. A. Semiramis. Nous représentons ici une Phalène, laquelle se range sous les Phalènes Atlas & dont peut-être on ne trouvera point de pareille, jusqu'à présent, dans les Cabinets des Curieux. Elle a les Antennes plumacées & une Trompe presque imperceptible. Le duvet soyeux au derrière indique que celle-ci est un Male: ce qui peut être regardé comme un Caractère général pour les Phalènes. Les taches triangulaires & en forme de croissant des ailes supérieures, ainsi que les taches rondes du milieu des inférieures sont transparentes, comme les taches aux ailes des Porte miroirs. Les queues extraordinairement longues des ailes inférieures sont si étroites & si menues, qu'il y a lieu de s'étonner, que la Phalène ne les ait endommagées en volant, & même qu'on a pu les conserver entières. La couleur de la partie inférieure des ailes différe fort peu de celle de la partie supérieure. Cette Phalène très rare a été prise sur la Canne à Sucre à Surinam, dans la plantation nommée Zoelen, & se trouve à présent, avec les autres Papillons représentés sur cette Planche, dans la riche collection de Monsieur le Baron Rengers.

Fig. B. Latona. Deze Nagt-kapel (Phal. Noctua) heeft de sprieten draadswyze, en eenen opgerolden zuiger. Van onder verschillen de wieken weinig in kleur en teekening, met de bovenzyde. Zy koomt van de kust van Guinée.

Fig. C. Ophifa. Dit ongemeen Uiltje, volgens den Heer Linnaus, onder de Zydenspinners (Bombyces) behoorende, heeft eenen kleinen zuiger. Van onder zyn de wieken alle zwart van verw. De woonplaats is Constantinopolen.

Fig. D. Polymena. De Heer Linnæus heeft dezen bastaard onrustvlinder onder den naam van Polymena opgegeven. De sprieten zyn gepluimd. De goudgeele vlakken op de wieken zyn doorschynende; en het lyf is met roode en blaauwe glanzige banden opgesierd. Men vind dezelve op de kust van Guinée.

Linnaus Syst. nat. XII. p. 806. n. 40. (Sphinx Polymena) Drury Insect. tom. 1. pl. 26. fig. 1.

Fig. E. F. Bellona. Deze gestrekte of Parnaskapel (Pap. Heliconius) is eene vierpootige kapel, hebbende de voorste pooten kort en zonder nagel. Zy komt van Surinamen.

PLAAT XIV.

Fig. A. Ascanius. Deze schoone Page heeft de wieken aan de onderzyde van

Fig. B. Latona. Cette Phalène (Phalèna Noctua) a les antennes filiformes & une trompe roulée. La partie inférieure des ailes différe peu de la partie supérieure, tant pour la couleur que pour le dessein. On la trouve sur la cote de la Guinée.

Fig. C. Ophisa. Cette Phalène singulière, qui selon le Système de M. Linnæus appartient au rang des Fileuses (Bombyces), a une petite trompe. La partie inférieure des ailes est toute noire. On la trouve à Constantinople.

Fig. D. Polymena. M. Linnæus décrit ce Sphinx batard sous le nom de Polymena. Il a des antennes en plume. Les taches de couleur d'or, qu'on voit sur les ailes, sont transparentes & le corps est orné de bandes rouges & bleuës luisantes. On le trouve sur la Côte de la Guinée.

Linnæus Syft. nat. XII. p. 806. n. 40. (Sphinx Polymena) Drury Infect. tom. I. pl. 26 fig. 1.

Fig. E. F. Bellona. Ce Papillon, du genre de ceux à ailes oblongues (Pap. Helicon.), est tétrapode, ayant les jambes antérieures courtes & sans onglets. On le trouve à Surinam.

PLANCHE XIV.

Fig. A. Ascanius. Ce beau Page, dont la partie inférieure des ailes ressemble pour

dezelfde kleur als aan de bovenzyde. Aan de borst, tusschen de zes pooten, zyn aan wederzyden vyf roode vlakken, van den kop tot aan het agterlyf, en heeft dus de kenmerken, welke de Heer Linnæus aan de Troyaansche Ridders toekend. Zy komt van Rio de Janeiro op de kust van Brazil en is geteekend uit de verzameling van den Weleerw. Heer Alherti.

Fig. B. C. Niphe (bet wyfje). Hoe schoon de Europische Kapellen, die met paarlemoer vlakken pralen, ook zyn mogen, kan egter met regt deze Chineesche voor niet minder fraay gehouden worden. De twee voorste pooten zyn kort, gelyk in alle de Kapellen, die uit gedoornde Rupfen voortkomen.

Linn. Syst. XII. p. 785. n. 208. Nymph. phal. Niphé. Drury Infect. I pl. VI. fig. 1. Daubent. planch. enlum. 93. n. 1. 2. Le Léopard de la Chine.

Fig. D. E. Niphé (het mannetje). Schoon de bovengemelde ongeöogde Nymph - Kapel, door haare verw, en den witten band aan de tippen der bovenste wieken, van deze onderscheiden is, komen zy egter byna in alle andere vlakken en toekening met elkander overeen. Onder de meeste zogenaamde Paarlemoer-Kapellen en meer andere foorten, zyn de mannetjes veeltyds, het zy door de kleur of de grootere of kleinere vlakken,

la couleur à la supérieure, porte à chaque côte du corcelet, entre les six jambes, cinq taches rouges & ainsi a les caractères, que M. Linnæus donne à ses Chevaliers Troyens. On le trouve à Rio Janeiro sur la côte du Brezil & est copiée sur un Original de la collection du Ministre Alberti.

Fig. B. C. Niphé (la femelle). Quelques beaux que soyent les Papillons ornés de taches nacrées, ce beau Papillon leur dispute le rang. Les deux jambes antérieures sont courtes, caractère commun à tous les Papillons des Chenilles épineuses.

Linn, Syft. nat. XII. pag. 785. n. 208. Nymph. phal. Niphé. Drury Infect. I. pl. VI. fig. 1. Daubent. planch. enlum. 93, n. 1. 2. Le Léopard de la Chine.

Fig. D. E. Niphé (le male). Quoique le précédent Papillon Nymphe soit différent de celui-ci par ses couleurs & la bande blanche aux pointes des ailes supérieures; ils se ressemblent par rapport à toutes les autres taches & desseins. Parmi les Papillons nacrés, les males se distinguent souvent par la couleur ou par des taches plus grandes ou plus petites. Monsieur Drury fait de celui-ci une espèce particulière & il l'a dépeinte dans la planvan de wyfjes onderscheiden. De Heer Drury heest deze als eene byzondere soort aangemerkt, en dezelve op de, by het wyfje, aangehaalde plaat VI. sig. 2. afgebeeld, en Argynnis genoemd. Zy woonen in China.

Fig. F. G. Palaeno. Deze Dag-Kapel word in alle de vier waerelddeelen gevonden. Zy is vry gemeen in Europa. Ik heb er in myne verzameling, welke uit Jamaica gekomen zyn. De Heer Pallas zegt er eene menigte van op verscheiden plaatzen, geduurende zyne reizen, gevonden te hebben. De wyfjes hebben de wieken zelden zo geel van kleur, als dit mannetje, doch zyn gemeenlyk roomkleurig. Deze is van de Kaap de goede Hoop gezonden.

Linnæus, fyst. XII. pag. 764. n. 99.

Dan. Cand. Palaeno. Pallas reise
durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. I. th. p. 40. &c.

PLAAT XV.

Fig. A. B. Rhetenor. De heerlyke luister, met welke deze ongemeene Grieksche Ridder-Kapel praalt, overtreft verre den glans van het schoonste blaauwe Satyn. Geen Penseel, hoe zeer ook door de konst bestuurd, is bekwaam, met de schoonste verwen, dien schitterenden weerschyn aftemaalen, die, naar

che susmentionnée fig. 2. sous le nom d'Argynnis. On les trouve en Chine.

Fig. F. G. Palaeno. Ce Papillon se trouve dans les quatre parties du Monde & il est fort commun en Europe. J'en ai dans ma collection, qui sont de la Jamaïque. M. Pallas dit en avoir vu une quantité en divers lieux pendant ses Voyages. Les ailes des femelles sont rarement si jaunes que ceiles de ce male, mais approchent plutôt de la couleur de crême. Celui-ci vient du Cap de bonne esperance.

Linn. Syft. nat. XII. p. 764. n. 99. Dan. Cand. Palaeno. Pallas reife durch verschiedene Provinzen &c. I. th. p. 40. &c.

PLANCHE. XV.

Fig. A. B. Rhetenor. L'éclat éblouïsfant, dont brille ce rare Papillon Chevalier Grec, surpasse de beaucoup l'éclat du plus beau Satin bleu: le pinceau le mieux guidé par une main de maitre, n'est pas capable de fournir des couleurs assez belles pour peindre ce brillant restèt, qui, selon que l'on tourne le Papillon à la lumiere,

mate men de Kapel naar het ligt keert in paarsch, groen, en wederom in helder of donker-blaauw verandert. De liefhebbers noemen deze, de blaauwe gesstrekte Satyn-Kapel, ter onderscheiding van den Menelaus, of gemeene blaauwe Satyn-Kapel, dewyl die de vleugelen ronder dan deze en niet zo langwerpig heeft; hy behoort onder de vierpootige Dag-Kapellen en onthoud zich in Surinamen.

Fig. C. D. Cynara. De wieken van deze fraaye Spanrups-Kapel (Phal. Geometra) hebben eene mengeling van kleuren, even als het schoonste agaat. De Sprieten zyn draadvormig, ook heeft zy eenen opgerolden zuiger. De pooten zyn zeer lang. Zy onthoud zich in Surinamen en berust, benevens de twee volgende, in de talryke verzameling van Uit- en Inlandsche Insecten van den Heer C. Stoll.

Fig. E. Arné. De Heer Linnæus heeft onder den naam van Pellex eene Nagt-Kapel opgegeven, met welke deze eenige overeenkomft schynt te hebben. Zy verschillen onderling daar in, dat die van den Heer Linnaeus de ondervleugels in het midden wit had; daar deze aan de buitenste tippen derzelven een witte vlak heeft. Van onder is dit Uiltje van dezelfde kleur, als de afbeelding der bovenzyde aanwyst. De Sprieten

montre du violet, du verd, du bleu clair, ou bien du bleu plus foncé. Nos Curieux des Insectes nomment ce Papillon, le Satiné bleu oblong, pour le distinguer du Menelaus ou Satiné bleu vulgaire; parceque celui-ci a les ailes plus rondes & moins allongées. Il appartient aux Papillons tétrapodes. On le trouve à Suriname.

Fig. C. D. Cynara. Les ailes de cette belle Arpenteuse (Phal. Geometr.) ont un melange de couleurs, qui font l'effet du plus bel agathe. Elle a des Antennes filformes, une trompe roulée & des jambes fort longues. On la trouve à Surinam & se garde, de même que les deux suivantes, dans la riche Collection d'Insectes, tant de ceux qui se trouvent en Europe que dans les autres parties du monde, de Mr. C. Stoll.

Fig. E. Arné. Monsieur Linnæus a donné une Phalène, qui a quelque rapport avec celle-ci, sous le nom de Pellex. Elles dissèrent, en ce que la Pellex de M. Linnæus a le milieu des ailes inférieures teint de blanc, & qu'au contraire celui-ci a une tache blanche aux angles extérieurs de ces mêmes ailes. La partie inférieure des ailes de cette Phalène est de la même couleur, que représente le dessein de la partie supérieure. Elle a des Antennes

zyn draadvormig, en het heeft eenen zuiger: de pooten zyn bruin met rozen-roodkleurige hairtjes bezet. Men vind het op *Surinamen*.

Linnæus Syst. nat. XII. Phal. noct. p. 838. n. 104. Pellex.

Fig. F. Umber. Deze Surinaamsche Nagt-Kapel heeft de sprieten met hairtjes bezet. De wieken zyn smal, die zy in eenen rustenden stand om het lyf geslagen houd, even als de Motjes gemeenlyk hunne vleugels draagen. Het donker-geele vlakje tusschen de oogen, en het geheel gevlakte agterlyf, geven aan de donkerbruine kleur van dit Uiltje, een aartig aanzien. Van onder is de kleur even eens, behalven dat het Lyf aldaar geheel bruin, en de borst wederzyds met twee geele vlakjes bezet is.

PLAAT XVI.

Fig. A. B. Archippus. Deze is eene der zeldzaamste onder de Kaneelkleurige ongeöogde Nymph-Kapellen. Zy bedient zich slechts van vier pooten om mede te lopen: de voorste zyn gelyk voelers, kort en zonder nagels. Zy valt op het eiland Jamaica in Noord-America.

Fig. C. D. Androgeus. Volgens de rangschikking van den Heer Linnæus zoude deze onder de Trojaansche Ridder-Kapellen behooren. Van boven zyn

filiformes, une trompe, & des jambes brunes, ornées de poils rougeatres. Elle demeure à Surinam.

Linnæus Syft. nat. XII. p. 838. n. 104. Pellex.

Fig. F. Umber. Cette Phalène de Surinam a des antennes à barbes. Ses ailes, qui sont étroites, s'appliquent contre le corps, lorsqu'elle se repose, & l'embrassent à la manière des teignes. La petite tache d'un jaune foncé entre les yeux & le jaune tacheté du ventre donnent à la couleur brune de cette Phalène un aspect singulier. En dessous la couleur est la même que du dessus, excepté que de ce coté la, le ventre est tout brun & que le corcelet porte, des deux cotés deux petites taches jaunatres.

PLANCHE XVI.

Fig. A. B. Archippus. Ce Papillon est un des plus rares entre les Nymphes aveugles de couleur de canelle. Il ne se sert que de quatre jambes, les deux autres sont courtes & sans onglets. On le trouve à la Jamaïque dans l'Amérique Septentrionale.

Fig. C. D. Androgeus. Selon le Systême de M. Linnæus, ce Papillon appartient aux Chevaliers Troyens. La partie supérieure des ailes inférieures, & de onderste wieken, en een gedeelte van de bovenste aan den benedenrand glanzig donker-groen. Zy komt van Surinamen.

Rig. E. F. Marmorides. De sprieten van deze Nagt-Kapel (Phal. Noctua) zyn draadvormig. Zy heeft eenen opgerolden zuiger; de mannetjes hebben aan den staart een hairägtig pluis, het geen aan de wyfjes ontbreekt. Zy onthoud zich in Surinamen.

PLAAT XVII.

Fig. A. B. Pasithoe. Onder alle de Dag-Kapellen, welke de vleugels langwerpig en smal hebben, en die men om deze rede gestrekte Kapellen noemt, is my nog geene met zes pooten voorgekomen, maar allen hebben de twee voorste pooten kort en zonder nagels. Zy woont in Surinamen en de Berbices.

Linnaus Syst. nat. XII. p. 755. n. 53. Pap. Helicon. Pasithoé. Houttuin Nat. Hist. 1. D. XI. st. bl. 231. pl. 88. fig. 2. Fig. C. D. Dolicaon. Deze ongemeene Page word zeer zelden in de Kabinetten der Liefhebbers gevonden. Zy valt

Fig. E. F. Dardanus. By deze Dag. Kapel die tot de bonte Danaiden behoort, eindigen de sprieten op dezelve wyze als by den Dedalus (Pl. I. fig.

in Oost - Indiën.

d'une partie des supérieures vers le bord intérieur, est d'un verd foncé brillant. On le trouve à Surinam.

Fig. E. F. Marmorides. Les antennes de cette Phalène (Phal. Noctua) sont filiformes. Elle a la trompe roulée; les males ont un duvet soyeux à la queue, qui manque aux femelles. On la trouve à Surinam.

PLANCHE XVII.

Fig. A. B. Pasithoé. Entre tous les Papillons à ailes allongées & étroites, que nous nommons, à cause de cela, Papillons allongés, je n'en connois jusqu'à présent aucun à six jambes complettes: ils ont tous les deux jambes antérieures courtes & leurs pieds sans onglets. Celui-ci demeure à Surinam & à la Berbice.

Linn. Syft. nat. XII. p. 755. n. 53. Papil. Helicon. Pasithoé. Houtt, Nat. hist. t. 1. par. 11. p. 231. pl. 88. fig. 2.

Fig. C. D. Dolicaon. Ce Page extraordinaire se trouve rarement dans les Cabinets des curieux. Il vit aux Indes Orientales.

Fig. E. F. Dardanus. Ce Papillon, de la famille des Danaïdes panachées, a le bout des antennes de la même forme que le Dedalus (Pl. I. fig. A. B.) Cette espéA. B.). Men noemt deze foort in Surinamen, Bosch-Kapellen, wyl zy aldaar alleen diep boschwaards in gevangen worden. De vleugels hebben aan beide zyden eenen schoonen groenen weerschyn. Het Lyf van deze Kapellen is, na mate van de grootte der wieken, zeer dik. De zes pooten zyn aan de binnenzyde als gedoornd.

PLAAT XVIII.

Fig. A. B. Icarus. Deze ongemeene bonte Danaus-Kapel heeft de zes pooten met sterke nagels bezet. Uit het puntig uitsteekzel of de leg, ziet men dat dit een wysje is. Indien men de Kapel met het agterlyf naar het licht gekeerd houd en dezelve een weinig schuinsch draait, dan vertoont de geheele oppervlakte eenen overheerlyk groenen weerschyn. Zy komt van Surinamen en is nevens de andere, op deze Plaat afgebeelde Kapellen, geteekend uit het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heer, Baron Rengers.

Fig. C. Merops. De aartige mengeling der kleuren, op de wieken dezer Spanrups-Kapel, is van onder maar een weinig flaauwer van teekening. De sprieten zyn draadvormig. Zy valt in Surinamen.

Fig. D. Milete. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, het is een ce se nomme à Surinam, Papillon des bois, parce qu'on le trouve seulement fort avant dans les bois. Les ailes chatoyent de part & d'autre d'un beau restet verd. Le corps de ce Papillon est fort gros à proportion des ailes; les six jambes semblent porter des épines aux cotés intérieurs.

PLANCHE XVIII.

Fig. A. B. Icarus. Ce Papillon, du genre des Danaïdes panachées, a ses six pattes armées chacune d'un fort onglet & le derrière pointu: ce qui denote que c'est une femelle. En tenant la partie postérieure du Papillon du coté de la lumière & l'inclinant un peu, on voit un verd ravissant, que restèchit toute la partie supérieure. Il vient de Surinam, & se trouve avec les autres Papillons de cette Planche dans le Cabinet de Monsieur le Baron Rengers.

Fig. C. Merops. Le dessein, que forme le joli mélange de couleurs, au dessus des ailes de cette Arpenteuse, est le même, mais plus foible de l'autre coté. Les Antennes sont filisormes. Elle est de Surinam.

Fig. D. Milete. Les Antennes de cette Phalène sont filiformes; c'est un male;

mannetje, wegens het dunne en lange agterlyf fchynt zy onder de Spanrups-Kapellen te behooren. Zy komt uit Noord - America.

Fig. E. Noëma. Dit Surinaamsch Uiltje heeft de sprieten met dunne hairtjes bezet; derhalven moeten de sprieten der mannetjes meer gepluimd zyn. De zuiger is kort; van onderen is de kleur der wieken effen graauw, even als het lyf van boven. Volgens het zamenstel van den Heer Linnaeus, behoort hetzelve tot de Zydenspinders (Phalaenae Bombyces).

Fig. F. Hiarbas. Deze Dag-Kapel behoort onder de Dikkoppen (Pap. Ple-Van onder hebben de bej. urbicol.). wieken eenen paarskleurigen weerschyn, en de aderen vertoonen zich duidelyker, dan op de bovenzyde. De donkergeele vlakken op de bovenvleugelen zyn eenigzins doorschynende. Zy onthoud zich in Suriname.

PLAAT XIX.

Fig. A. B. Nestor. Juffrouw Merian deze Kapel af beeldende, zegt in de daarby gevoegde beschryving, dat de Rups in West-Indiën zich op den Granaat-appelboom ophoud. Deze Kapel heeft de twee voorste pooten kort en zonder nagels. Zy woont in Suriname.

I. DEEL.

le corps long & delie fait presumer, qu'on doive la ranger dans la famille des Arpen-On la trouve dans l'Amérique Septentrionale.

Fig. E. Noëma. Cette Phalène de Surinam a des antennes à barbes deliées, ce qui fait croire que ceux des males seront touffues. Sa trompe est courte. La partie inférieure des ailes est d'un gris uni, de la même couleur que la partie du dessus du corps. Selon le Système de M. Linnæus elle est du genre des fileuses (Phal. Bomb.).

Ce Papillon est du Fig. F. Hiarbas. genre des Papil. plebej. urbicol. de M. Linnæus. Le dessous des ailes a un reflèt de violet, & les nervures s'y apperçoivent plus distinctement qu'à la partie supérieure. Les taches, d'un jaune foncé des ailes supérieures, sont un peu transparentes. On le trouve à Surinam.

XIX. PLANCHE

Fig. A. B. Nestor. Selon Mademoiselle Merian, ce Papillon, dont elle a donné une représentation avec sa déscription, se nourrit de feuilles de Grenadier. Ses deux jambes antérieures sont courtes & leur pied sans onglet. On le trouve à Surinam.

Linn. Syst. nat. XII. pag. 752. n. 40. Pap. Eq. Achiv. Merian. Insect. de Surin. tab. IX. sig. 1, 2. Seba Schatk. IV. tab. 43. sig. 23. 24.

Fig. C. D. Orithya. Deze fraaye geöogde Nymph-Kapel heeft de voorste pooten kort en ruig. De afbeelding is naar een wyfje gemaakt. De mannetjes hebben de onderste wieken geheel glanzig blaauw, doch aan het gewrigt sluweel zwart, en de oogswyze vlakken zyn meest altoos veel kleinder, dan in de wyfjes. Zy komen van Batavia en China.

Linn. Syst. XII. p. 770. n. 137. Pap.
Nymph. gemm. Edw. Nat. hist. of birds.
tab. 26. Houtt. Nat. hist. I. D. XI.
st. bl. 286. n. 94. tab. 89. sig. 2. Rösel Insect. belust. IV. tab. 6. sig. 2.
(het mannetje). Seba Schatk. IV. tab.
5. sig. 13. 14. tab. 14. sig. 15. 16.
tab. 22. sig. 5. 6.

Fig. E. F. C Aureum. Aan de benedenzyde der onderste wieken, heeft deze Dag-Kapel een zilveragtig teeken, naar een C zwemende, met een dergelyk stip er onder, voor het overige heeft zy veel overeenkomst met de Kapel die op Pl. V. fig. E. is afgebeeld, en zy schynt dezelfde met die, welke de Heer Linnæus onder deze benaming heeft op-

Linn. Syft. nat. XII. pag. 752. n. 40. Pap. Eq. Achiv. Merian Infect. de Surin. tab. IX. fig. 1. 2. Seba IV. tab. 43. fig. 23. 24.

Fig. C. D. Orithya. Ce beau Papillon, du genre de ceux appellés Nymphes à yeux, a les jambes antérieures en forme de cordon de palatine. Notre dessein est la copie d'une femelle: aux males les ailes inférieures sont entièrement d'un bleu luisant, la partie à l'articulation exceptée, qui est de couleur noire veloutée; les taches en oeil sont aussi le plus souvent plus petites qu'aux femelles. Ils viennent de Batavia & de la Chine.

Linn. Syft. XII. p. 770. n. 137. Pap. Nymph. gemm. Edw. Nat. hiftory of birds. tab. 26. Houtt. Nat. hift. I. D. XI. ft. p. 286. n. 94. tab. 89. fig. 2. Röfel Infect. beluft. IV. tab. 6. fig. 2. (le male). Seba IV. tab. 5. fig. 13. 14. tab. 14. fig. 15. 16. tab. 22. fig. 5. 6.

Fig. E. F. C Aureum. Ce Papillon porte à la partie inférieure des ailes inférieures une marque argentée, ressemblante en quelque sorte à un C avec un point au dessous. Il approche fort au Papillon représenté à la Planche V. fig. E, & il paroit être de la même espèce, que celui que M. Linnæus a donné sous le même nom & qu'il indique être venu de la Chine; quoi-

gegeven als uit China afkomstig; deze egter is my van Jamäica gezonden.

Linn. Syst. nat. XII. pag. 778. n. 169.

Pap. Nymph. phalerat. C. aureum.

PLAAT XX.

Fig. A. Philoctetes (het mannetje). In deze Dag-Kapellen, tot de Grieksche Ridders behoorende, vertoont zich een merkelyk onderscheid omtrent de bovenvleugels, tufschen de mannetjes en wyfjes. De eerste hebben den binnenrand der bovenste wieken van de onderste tippen, naar het gewrigt toe, als hol uitgefneden; op ieder dezer wieken ziet men eene ovale ronde vuilgroene vlak; en byna onder deze vlak, aan de andere zyde der wiek, is een boschje lange hairtjes geplaatst, dat zich als een waayer uitbreid, hetgeen ik nog by geene andere Kapel heb waargenomen. De Heer Drury heeft eene afbeelding dezer Kapel gegeven, en dit onderscheid der sexe aangemerkt: doch uit die afbeelding zoude men moeten besluiten, dat de ondervleugelen aan den rand rond, en weinig gekarteld zyn, daar in tegendeel in onze Kapel, die vleugels hoekig en gestaart zyn; waarom ook de Heer Linnœus dezelve onder de Grieksche Ridders geplaatst heeft. Veelligt was het voorwerp van den Heer Drury beschadigd,

que celui-ci m'a été envoyé de la Jamaï-

Linn. Syft. nat. XII. p. 778. n. 169. Pap. Nymph. phalerat. C. aureum.

PLANCHE XX.

Fig. A. Philoctetes (male). Il y a une différence remarquable aux ailes supérieures de cette espèce de Papillon (Chevalier Grec), entre le male & la femelle. Au male, le bord intérieur des ailes supérieures, depuis la pointe jusqu'à l'articulation, est concave: chaque aile est marquée d'une tache ovale de verd sale, tous près de laquelle du coté inférieur se trouve une touffe de poils longs divergens en forme d'éventail; ce que je n'ai remarqué encore dans aucun autre Papillon. M. Drury a donné une figure de ce Papillon & indiqué cette différence entre les sexes; mais on conclueroit de sa représentation, que les ailes inférieures ont le bord rond & fort peut dentelé, au lieu que le notre les a anguleuses & à queue; ce qui l'a fait ranger à M. Linnæus fous ses Chevaliers Grecs. Peutêtre le Papillon de M. Drury étoit - il endommagé & a t'on coupé le bord des ailes avec des ciseaux pour le raccommoder. Cet artifice est très connu à Surinam & à la Chine & on n'en voit que trop souvent les effets, en ouvrant les boëtes d'Insectes qui nous viennent de ces Pays-là. Au reste le

en was het onderste der onderste wieken afgeknipt, welke bedriegelyke kunstgreep, men in Suriname, even als in China verstaat, en waarvan men al te veel voorbeelden vind in de doosjes of kistjes met Insecten, welke men uit die landen ontvangt. Voor 't overige, komt deze Kapel aan de onderzyde der wieken, in kleur en teekening met het volgende wysje volmaakt overeen.

Fig. B. C. Philostetes (het wyfje). De af beelding wyst genoegzaam aan, dat deze van dezelfde soort is, met de voorgaande figuur A, het verschil bestaat slechts, gelyk ik gemeld heb, in het maakzel van de voorste wieken en het gemis van de vuil-groene vlakken, op de bovenwieken; en aan de onderzyde het hairige, waayeragtig boschje aan dezelve. Zy behooren onder de vierpootige Kapellen, en komen van Surinamen, alwaar zy niet ongemeen zyn.

Linn. Syst. nat. p. 750. n. 29. Pap. Eq. achiv. Drury Tom. II. pl. 1. fig. 1. 2. 3. Clerk Icon. Insect. tab. 30. fig. 3. Seb. Schatk. IV. tab. 4. fig. 9. 10. tab. 21. fig. 7. 8.

Fig. D. E. Hemon. Dit Surinaamfche Dag-Kapelletje is een zogenaamde Pissenbed-page, of Schildpadje (Pap. pleb. ruralis). Hoe eenvoudig de kleur van deze Kapel ook zy, maken de groene golfjes aan den aarshoek en de zilyerdessous des ailes s'accorde parfaitement avec celui de la femelle suivante, tant en couleur qu'en dessein.

Fig. B. C. Philoctetes (femelle). La figure montre assez, que celui-ci est de la même espece que le précédent A. La disférence ne consiste, comme j'ai déja remarqué, que dans la forme des ailes supérieures, le manque des taches de verd sale au dessus des ailes & de cette tousse en forme d'éventail au coté inférieur. C'est un Papillon tétrapode. On le trouve à Surinam où il est commun.

Linn. Syft. nat. XII. pag. 750. n. 29. Pap. Eq. Achiv. Drury Infects II. pl. 1. fig. 1. 2. 3. Clerk Icon. Infect. tab. 30. fig. 3. Seba IV. tab. 4. fig. 9. 10. tab. 21. fig. 7. 8.

Fig. D. E. Hemon. Ce petit Papillon de Surinam est de la famille des Papillons Cloportes ou Tortues. (Pap. pleb. rur.). Sa couleur quoique simple est agréablement mélangée, par les lignes ondées vertes à l'angle de l'anus, le point argenté

agtige stip, boven de zwarte stip op de agterste wieken, aan de onderzyde; als ook de donkerbruine strepen op derzelver midden en op de bovenste vleugelen, eene aartige mengeling van kleuren.

Fig. F. G. Marica. Deze Bastaard-Onrust (Sphinx adscita) heeft de sprieten draadvormig, naar het einde dun uitlopende; daar in tegendeel, de meesten van dit geslagt, dezesve in het midden dik of prismatisch hebben. De blaauwe ondervleugelen zyn doorschynende; het agterlyf is met een kwasje van donkergeele hairtjes bezet. Zy woont te Surinamen.

Fig. H. I. Agave. Onder de witte Dag-Kapellen (Pap. Dan. Cand.) is deze eene van de kleinsten. Zy heeft zes pooten, die allen even groot zyn. Behalven deze vind men nog eenige verscheidenheden. Zy is van Suriname.

Fig. K. L. Nise. Dit Kapelletje is onderscheiden van een ander dergelyk dat uit China komt, en by den Heer Linnaus Hecabé genoemd word, en het welk den zwarten of donkerbruinen rand, om de tippen der bovenvleugelen, breeder heeft; en bruine en oranjekleurige. golfjes aan de onderzyde der vleugelen. Deze is integendeel byna eenkleurig. geel. Zy koomt uit Jamaica.

Linn. syst. nat. XII. p. 763. n. 96. Pap. Dan. Cand. Hecabé.

au dessus du point noir sur l'inférieur des ailes inférieures, aussi bien que par les lignes très brunes au milieu des supérieures.

Fig. F. G. Marica. Ce Spinx batard (Sphinx adscita) a des antennes filiformes, qui s'amincissent depuis leur base jusqu'à la pointe. Par là ce Papillon diffère. de la plupart des autres de ce genre, auxquels elles sont ou de forme prismatique ou bien plus grosses vers le milieu. Les ailes inférieures bleues sont transparentes; le ventre finit en touffe de poils de jaune obscur. On le trouve à Surinam.

Fig. H. I. Agave. Ce Papillon - ci (Danaus Candidus) est un des plus petits de ce genre. Il a six jambes de longeur égale. On trouve, outre celui-ci, quelques autres, qui ne sont que des varietés de cette espèce. Il vient de Surinam.

Fig. K. L. Nife. Ce petit Papillon diffère d'un autre, qui lui ressemble & qui vient de la Chine, que M. Linnæns a nommé Hecabé. Ce dernier a le bord de brun noiratre autour des pointes des ailes supérieures plus large que le notre: le dessous des ailes est ondé de brun & d'orange, au lieu que la notre les a d'une couleur jaune presque unie. Il est de la Jamaïque.

Linn. fyst. nat. XII. p. 763. n. 96. Pap. Dan. Cand. Hecabé.

PLAAT XXI.

Fig. A. B. Menelaus. Zo zeldzaam als die fraaye Kapel is, welke wy op Plaat XV. fig. A. B. afgebeeld hebben, zo gemeen is deze; hoewel anders, wegens den schoonen blaauwen satynägtigen gloed van boven, en de oogswyze vlakken van onder, op de wieken, aanzienelyk. De groene ringen en halve maantjes om deze oogen, zyn glanzig bleekgroen. De voorste pooten zyn kort, gelyk in alle de Kapellen, die uit gedoornde Rupsen hunnen oorsprong hebben. Zy komt van Suriname.

Linn. Syst. nat. XII. pag. 748. n. 20. Pap. Eq. achiv. Merian. Surin. Insect. tab. 53. Knorr Delic. nat. tab. C. 4. fig. 2. Clerck Icon. Insect. tab. 21. fig. 1.

Fig. C. D. Lavinia. De groene kleur op de ondervleugels van deze geöogde Nymph-Kapel is glanzig, het welk alleen aan de mannetjes eigen is, de wyfjes hebben aldaar de wieken bruinrood, en de oogswyze vlakken op dezelve, zyn grooter. Zy gebruiken de vier agterste pooten alleen om te lopen. De voorste zyn kort en ruig. Zy woont in Suriname.

PLANCHE XXI.

Fig. A. B. Menelaus. Autant le Papillon représenté Pl. XV. fig. A. B. est rare, autant celui-ci, qui pour la couleur a quelque rapport au premier, est commun. Cela n'empeche pas qu'il ne soit remarquable, par l'éclat du bleu satiné sur le dessus Es taches à oeil sur le dessous des ailes. Les anneaux Es les croissants autour des dites taches sont d'un céladon luisant. Les jambes antérieures sont courtes, comme celles de tous les Papillons des Chenilles épineuses. Il est de Surinam.

Linn. Syft. nat. XII. p. 748. n. 20. Pap. Eq. Achiv. Merian. Infect. de Surin. tab. 53. Knorr Delic. nat. tab. C. 4. fig. 2. Clerck Incon. Infect. tab. 21. fig. 1.

Fig. C. D. Lavinia. Notre Papillon, de la famille des Nymphal. gemmat. porte du verd luisant sur le dessus des ailes inférieures. Ce verd se voit seulement aux males; car aux femelles cette même partie des ailes est d'un rouge brunatre & outre cela les taches à oeil sont plus grandes. Ils ne peuvent se servir pour marcher que de quatre jambes, les antérieures sont courtes & vélues. Il demeure à Surinam.

Fig. E. F. Clelia. Deze geöogde Nymph-Kapel zweemt eenigermaten naar de Orithya op Plaat XIX. fig. C. D. afgebeeld; doch het verschil der witte vlakken op de bovenste, en de ronde blaauwe satyn-agtige op de onderste wieken, toonen dat zy eene andere soort is. Men vind dezelve op de kust van Guinée, en wel aan de Sierre Leone op de Goudkust van Africa.

Seba Schatk. IV. tab. 14. fig. 13. 14.

PLAAT XXII.

Fig. A. B. Cadmus. De twee voorfte pooten zyn ruig en als eene bonte
fabel, aan de borft van deze Dag-Kapel geplaatft. Wegens de eenigzins geftaarte ondervleugels, zoude deze, volgens de rangschikking van den Ridder Linnæus, onder de Grieksche Ridders behooren. Zy woont in Jamaica.

Fig. C. Niveus. Dit Surinaamsche dikkopje heeft, gelyk alle andere van dit geslagt, zes pooten, en de kleur is van onder en van boven als wit satyn.

Fig. D. Aftrea. Daar deze gestrek-

Fig. E. F. Clelia. Ce Papillon, du même genre que le précédent, ressemble un peu à l'Orithya Pl. XIX. fig. C. D; mais les taches blanches sur les ailes supérieures & la tache ronde bleuë satinée des inférieures, marquent de la différence & le font prendre pour un d'espèce différente. On le trouve à Sierra Leone en Guinée sur la Cote d'or en Afrique.

Seba IV. tab. 14. fig. 13. 14.

PLANCHE XXII.

Fig. A. B. Cadmus. Les jambes anterieures de ce Papillon sont en cordon de palatine & pliées contre la poitrine. A cause des petites queues aux ailes inférieures, il doit tenir rang parmi les Chevaliers Grecs de M. Linnæus. On le trouve à la Jamaïque.

Fig. C. Niveus. Ce petit Papillon de Surinam de la famille des Plebejens nobles, a, ainsi que l'ont tous de sa famille, six jambes entières. Sa couleur est partout blanche satinée.

Fig. D. Astrea. Le bleu des ailes de

te of Parnas-Kapel de wieken blaauwagtig van kleur heeft, zyn dezelve als glas doorfchynende. Op de bovenzyde ontbreeken de oranjekleurige streepen, welke in de afbeelding aan de onderzyde derzelver gezien worden. Zy heeft de twee voorste pooten kort. Zy woont in Brazil, en is uit de verzameling van den Wel Eerw. Heer Alberti.

Fig. E. Tripunctaria. De Heer Edwards heeft eene goede af beelding van deze Spanrups-Kapel gegeven, uitgenomen, dat men 'er de sprieten van eene Dag-Kapel aangevoegd heeft, de wyfjes hebben de sprieten minder gepluimd, als dit mannetje. Van onder zyn dewieken van dezelfde kleur als van boven, behalven dat daar aan het lyf de zwarte slippen ontbreeken, die zig aan de bovenzyde vertoonen. Zy berust nevens de volgende in de verzameling van den Heer C. Stoll.

Linn. fyst. nat. XII. p. 264. n. 226. Edw. birds tab. 35. Seligm. Vogel I. tab. 69. Petiv. Gazophys. pl. 28. n. 8.

Fig. F. Cydonia. Deze Spanrups-Kapel, heeft het Ligehaam en de wieken aan de onderzyde even als aan de ce Papillon du genre des Muses, est transparent comme du verre. On ne retrouve pas sur la partie supérieure les traits de couleur d'orange, qui sont représentés ici sur la partie inférieure. Les jambes de devant sont courtes. L'original est du Brésil & se trouve dans la collection de M. Alberti.

Fig. E. Tripunctaria. M. Edwards a très bien dessiné cette Phalène Arpenteuse, excepté qu'il lui a donné les antennes d'un Papillon diurne: qui au contraire sont à barbes, mais moins toussus aux semelles qu'on ne les voit à celui-ci, qui est male. Des deux côtés la couleur des ailes est la même, excepté que les points noirs proche du corps appartiennent seulement à la partie supérieure. Elle se trouve avec la suivante dans le Cabinet de M. Stoll.

Linn. fyst. nat. XII. pag. 264. n. 226. Edw. Nat. hist. of birds I. tab. 35. Seligm. Oif. I. tab. 69. Petiv. Gazophyl. pl. 28. n. 8.

Fig. F. Cydonia. Cette Phalène tient rang parmi celles que nous avons nommées Arpenteuses; elle a le dessous du

bovenzyde; en de fprieten zyn draadvormig. Zy woont in Suriname.

Fig. G. H. Philemon. Dit fraave Dag-Kapelletje, behoort, wegens de menigte van ronde zwarte stippen in witte kringen, op de onderzyde der wieken, tot de Argusies (Pap. Pleb. rur.) de vleugels zyn ongekarteld en rond. Ik heb hetzelve uit de Berbices, en Suriname ontvangen.

PLAAT XXIII.

Fig. A. B. Priamus. Deze in pragt en schoonheid uitmuntende Kapel is by de Liefhebbers der Natuurlyke Historie onder den naam van Amboineesche Flurveel-Kapel bekend. En in der daad de zwarte kleur evenaart de zagtheid van het fluweel. Zy is ongemeen zeldzaam, en word in weinige Kabinetten gevonden. Uit de Teekeningen der Insecten van wylen den Heer Seba, welke ik voor eenige jaaren uit den boedel van dien Heer gekogt heb, en onder my beruften, blykt, dat deze schoone Kapel in die verzameling geweest is. Edog in het uitgegeeven werk, het welk in IV Deelen in groot folio het

I. DEEL.

PAPILLONS EXOTIQUES. 35

corps & des ailes de la même couleur qu'est le dessus; ses antennes sont filifor-Elle se trouve à Surinam.

Fig. G. H. Philemon. Ce joli Papillon se place entre nos Papillons Argus, à cause de la quantité de points noirs entourés de cercles blancs, dont est paré le dessous des ailes, qui sont rondes sans échancrures. J'en ai reçu de la Berbice & de Surinam.

PLANCHE XXIIL

Fig. A. B. Priamus. Nos Amateurs d'Histoire naturelle nomment ce Papillon, qui excelle par sa beauté, le Velouté d'Amboine; car en effet son noir a toute la douceur du velours. Il est fort rare & se trouve dans peu de Cabinets. Il paroit par les desseins d'insectes de feu M. Seba, que j'ai acheté de ses héritiers, il y a quelques années & que je garde encore, que ce beau Papillon se trouvoit aussi dans sa Collection. Dans l'Ouvrare, qu'on a donné au public en quatre Tomes grand in folio, & dont le quatrieme contient les Insectes, il ne se trouve pas; on l'a omis, ainsi que plusieurs autres Papillons rares, qui aussi faisoient

licht ziet, en van welke het IV^{de} Deel de infecten bevat, is deze met meer andere zeldzame Kapellen uitgelaten. Het blykt, dat ten opzigte van de kleur eene wezentlyke verschillendheid in deze Kapellen plaats heeft; alzo de beschryving, door den Heer Linnæus opgegeven, niet overeenkomt met de onze, welke afgebeeld is, naar die, welke zich in de ryke verzamelingen van natuurlyke zeldzaamheden van de Wel Edele Heeren. W. van der Meulen alhier en Bernardus Vriends te Haarlem bevinden.

Linn. Syst. Nat. XII. pag. 744. N. I. Pap. Eq. Troyan. Clerck Icon. tab. 17. Daubent. Planch. enlum. 45. La Frange verte.

Fig. C. D. Cassius. Dit Argus-Kapelletje (Pap. pleb. rur.) heeft by het gewigt van de bovenvleugelen een blaauw fatynägtig vlakje. Van onder hebben de onderwieken by den aarshoek twee zilverägtige stippen. De sprieten zyn om het ander lid beurtlings wit en zwart. Het onthoud zich in Suriname, en berust met de volgende in de verzameling van den Heer E. de Marre.

Fig. E. F. Aunus. Dit Schildpadje heeft de wieken van boven donkerpartie de sa collection. Il se rencontre de grandes diversités entre les couleurs de ce Papillon à differens individus: car la description, qu'en donne M. Linnæus, ne convient pas avec notre figure, qui est prise d'apres les originaux, qui se trouvent dans les collections de Curiosités naturelles de Messieurs W. van der Meulen dans cette ville, & Bernardus Vriends à Harlem.

Linn. Syft. Nat. XII. pag. 744. N. 1. Pap. Eq. Troyan. Clerck Icon. Infect. tab. 17. Daubent. Planch. enl. 45. La Frange verte.

Fig. C. D. Cassius. Ce Papillon (Papillo plebejus ruricola) porte près de l'articulation des ailes supérieures une petite tache bleuë satinée, & deux taches argentées au dessous à l'angle intérieur des inférieures. Les articulations des antennes sont tour à tour blanches & noires. Il vient de Surinam & se trouve de même que le suivant dans la collection de Monsieur E. de Marre.

Fig. E. F. Aunus. Ce Papillon (dont nous distinguous le genre par le nom de

viöletkleurig, en de bovenste hebben van onder aan den buitenrand eenen paarschägtigen weerschyn. Het is van het Eiland *Araba* by *Curacao*.

PLAAT XXIV.

Fig. A. B. Califo. Deze schoone geöogde Nymph-Kapel, heeft de voorste pooten kort en zonder nagels, de hemelsblaauwe vlakken op de onderste wieken veranderen van kleur, als men de Kapel met den kop tegen het licht houd, in geelagtig zogenaamd Gris de lin. Zy valt in Africa en berust in het Cabinet van den Wel Edelen Heer W. van der Meulen.

Daubenton Planch. enlum. 20. f. 2. 3. la Palatine. Seba Schatk. IV. Pl. 44. n. 12. 13.

NB. Deze afteekening is naar een mannetje gemaakt. Miffchien is het onderscheid, dat men in de af beeldingen der alhier aangehaalde Schryvers vind, aan de wyfjesalleen eigen.

Fig. C. D. Eurota. Deze zeldzame Dag-Kapel behoort, wegens de oogswyze teekening van onder op de on-

PAPILLONS EXOTIQUES. 37

Tortue) a le dessus des ailes de couleur violette obscure; les inférieures en dessous près du bord extérieur donnent un restet violet. Il vient de l'isse Araba près de Curacao.

PLANCHE XXIV.

Fig. A. B. Califto. Ce beau Papillon (Pap. Nymph. gemm.) a ses jambes de devant courtes & leur pied sans onglet. Si on le tourne, la tête du coté de la lumière, les taches sur les ailes insérieures, qui auparavant paroissoient de bleu céleste, se changent en gris de lin. Il est d'Afrique & se trouve dans le Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Daubenton Pl. enlum. 20. fig. 2. 3. la Palatine. Seba IV. Pl. 44. n. 12. 13.

NB. Notre dessein est d'après un male; peut-être la différence, qu'on trouve dans les figures des auteurs citésiei, ne se rencontre que parmi les semelles seules.

Fig. C. D. Eurota. Ce Papillon rare est de la même famille que le précédent, à cause des taches à oeil sur la partie

derfte wieken, tot de geöogde Nymph-Kapellen. De blaauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen, heeft eenen heerlyken weerschyn. Zy woont in de West-Indiën en berust, nevens de volgende, in de verzameling van den Wel Edelen Heer E. de Marre.

Fig. E. F. Clymena. De aartige tee-kening, met welke deze fraaye ongeoogde Nymph-Kapel op de agterste
wieken gesierd is, gelykt naar het getal 88, men zoude dezelve te regt de
West-Indische Nommer-Kapel konnen
noemen. Zy heeft maar vier pooten,
en woont in Essequebo.

inférieure des ailes inférieures. Le bleu sur le dessus des supérieures a un très beau restèt. Il se trouve aux Indes occidentales & appartient, de même que le suivant, à la collection de Monsieur E. de Marre.

Fig. E. F. Clymena. Celui-ci (du genre de ceux que nous avons nommés Nymphes aveugles) est orné d'untrès beau dessein sur les ailes inférieures, où l'on rencontre des taches qui ont du rapport avec les chisfres 88. Si de là on se plairoit à prendre un nom pour ce Papillon, on le nommeroit le Porte nombre des Indes occidentales. Il ne se sert pour marcher que de quatre jambes. Il est d'Essequebo.

PLAAT XXV.

Fig. A. Pompeus. Deze verdient zekerlyk onder de schoonste Dag-Kapellen
gesteld te worden. Zy behoort tot de
zogenaamde Grieksche Ridders (Pap.
Equit. Achivi) van den Heer Linnaus.
Op de onderzyde der wieken is geen onderscheid in tekening met de bovenzyde,
dan dat de grondkleur daar zwarter, en
de straalswyze vlakken op de voorste
vleugels witter van kleur zyn. De zes
pooten hebben allen sterke nagels. Zy
komt van Batavia.

Fig. B. C. Maja. De bovenzyde van deze vierpootige Dag-Kapel gelykt naar die van een andere foort, welke in Duit schland veel voorkomt, en onder den naam van Gevlamde Paarlemoerkapel, of de Paphia bekend is; en waarvan Röfel in 't eerste Deel, Tab. VII. Pap. Diurn. Cl. I. het wyfje heeft afgebeeld. Doch deze is vanonder van de gemelde merkelyk onderscheiden, doordien de voorste wieken, voor 't grootste gedeelte, rood zyn, en de ondervleugels, door de groene kleur en zilveragtige banden, aan de Kapel een veel fierlyker aanzien geeven. Zy is van Constantinopolen, en my is berigt, dat dezelve ook in Neder - Oostenryk by Weenen zou zyn waargenomen.

Fig. D. E. Galanthis. Deze ongemeene Surinaamsche Dag - Kapel zou, wegens

I. DEEL.

PLANCHE XXV.

Fig. A. Pompeus. Celui-ci merite sans-doute un rang distingué parmi les plus beaux Papillons. Il appartient aux Chevaliers Grecs (Pap. Equit. Achiv.) de Mr. Linnæus. Le dessein du dessous des asses ne differe de celui du dessus qu'ence que le fond en est plus noir & que les taches en forme de rayons des asses antérieuros sont plus blanchâtres. Les six pieds ont tous de forts onglets. Il est de Batavia.

Fig. B. C. Maja. Le dessus de ce Papillon tétrapede ressemble à celui d'une espece différente, très commune en Alle nagne, & connue sous le Nom de Nacre de Perle damasquinée ou de Paphia, dont Mr. Rösel a représenté la femelle dans la Premiere Partie Tab. VII. Pap. Diurn. Cl. 1. Le dessous de celui-ci diffère cependant beaucoup de celui du susmentionné; les aîles antérieures de notre Papillon étant pour la plus grande partie rouges, & la couleur verte, avec les bandes argentées des inférieures, lui donnant un lustre admirable. Il est de Constantinople & on m'a informé qu'on l'a vu aussi dans la Basse Autriche, aux environs de Vienne.

Fig. D. E. Galanthis. Ce rare Papillon de Suriname feroit du rang des Danaï-G de ongekartelde wieken, onder de bonte Danaus-Kapellen (Pap. Dan. Festivi) behoren. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is, nevens de voorgaande op deze Plaat afgebeelde Kapellen, getekend uit het Kabinet van den Hoog-welgebooren Heer Baron Rengers.

PLAAT XXVI.

Fig. A. B. Ismene. Van deze geöogde Nymph-Kapellen heeft men veele verscheidenheden, welken op de bovenzyde der vleugels byna allen van dezelve kleur zyn, doch vanonder zo wel in kleur als in tekening zeer verschillen. Zy gebruikt maar vier pooten om te loopen, de twee voorsten zyn tegens de borst geplaatst, doch niet zo ruig en pluisagtig als die van de meefte Kapellen met gehakkelde wieken, en die hun oorsprong uit gedoornde rupfen hebben. De Heer Linnæus heeft een Kapel opgegeven, welke met deze veel overeenkomt en die wy in 't vervolg zullen afbeelden. Zy woont in China, en valt ook te Batavia. Linn. Syft. Nat. pag. 773. N. 151. Læda.

Fig. C. D. Carduelis. Wy hebben reeds gezegd (p. 17. Fig. E. F.), dat deze Kapel naamelyk de Distelvink niet alleen in Europa, maar ook in Afrika, en onder

des bigarrées ou Papillons panachés (Pap. Dan. Festivi) à cause de ses asles rondes & sans dentelures. Ses pieds antérieurs sont courts & sans onglets. Il est dessiné, comme tous les autres Papillons de cette Planche d'après les originaux qui se trouvent dans le Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

PLANCHE XXVI.

Fig. A. B. Ismene. Il y a plusieurs variétés de cette espece de Papillons Nymphes à yeux, qui ont presque tous la même couleur sur le dessus des aîles; mais dont le desfous differe beaucoup, tant en couleur qu'en Celui - ci n'a que quatre pieds am-Les deux antérieurs sont applibulants. qués à la Poitrine & moins velus que ceux de la plus grande partie des Papillons à alles échancrées & qui tiennent leur origine de chenilles épineuses. Mr. Linnæus a indiqué un Papillon qui ressemble beaucoup à celui-ci & que nous représenterons dans la suite. Il demeure en Chine & se trouve aussi à Batavia.

Linn. Syst. Nat. pag. 773. N. 151. Læda.

Fig. C. D. Carduelis. Nous avons des dit (pag. 17. Fig. E. F.) que ce Papillon sous le nom de Chardonneret, se trouvoit non-seulement en Europe mais aussi en

andere Lugtstreken wordt gevonden. Deze dan is van de Kaap de Goede Hoop, en in alles gelyk aan de Europische Distelvink. Uit die overeenkomst zou men mogen befluiten, dat de rups, waaruit deze Kapel in die gewesten voortkomt. met de Inlandsche niet kan verschillen. als mede dat dezelve, gelyk die, op allerlei distelen en doorngewassen huishoudt. By verscheide Autheuren vindt men de Beschryving en afbeelding van deze Kapel.

Linn. Syst. Nat. pag. 774. Pap. Nymph. gemmati, n. 157. Card. Merian Eur. ins. III. Tab. 15. Réaumur Ins. I. tab. 26. fig. 11, 12. Goedart Inf. 111. Tab. A. Rösel I. Pap. Diurn. Cl. I. Tab. 10. Seba IV. tab. I. fig. E. 3, 4. Geoffroy Inf. env. Paris. II. p. 41. n. 7. La Belle Dame. Schaeffer Icon. Insect. Ratisb. tab. 97. fig. 5, 6.

Fig. E. F. Gilippus. Deze aartige kaneelkleurige Dag-Kapel heeft de voorste pooten kort, en ongenageld. wieken zyn weinig gekarteld en byna rond van rand, waarom zy volgens de afdeeling van den Heer Linnaeus onder de bonte Danaussen zou behooren. Zy komt van Rio de Janeyro op de kust van Brazil, en berust in de verzameling van den Weleerwaarden Heer E. F. Alherti.

Afrique & en d'autres climats. Celui-ci est du Cap de Bonne Espérance & ressemble parfaitement au Chardonneret de l'Europe ou à la Belle Dame. De cette conformité on pourroit conclure que la chenille dont ce Papillon exotique tire son origine, ne fauroit differer de celle de ce Paysci, & que celui-ci, comme l'autre, fixe sa demeure sur toutes sortes de chardons & d'épines. Plusieurs Auteurs ont donné la description & la figure de ce Papillon.

Linn. Syst. Nat. pag. 774. Pap. Nymph. gemm. N. 157. Cardui. Merian Eur. Infect. III. tab. 15. Réaumur Inf. I. tab. 26. fig. 11, 12. Goedart Inf. III. tab. A. Röfel I. Pap. Diurn. Cl. I. tab. 10. Seba IV. tab. 1. fig. E. 3, 4. Geoffroy, Inf. aux env. de Paris II. p. 41. n. 7. La belle Dame. Schaeffer Icon. Infect. Ratisb. tab. 97. fig. 5,6.

Fig. E. F. Gilippus. Ce joli Papillon. couleur de canelle a les pieds antérieurs courts & sans onglets. Les aîles sont peu dentelées & d'un bord presque lisse. Selon Mr. Linnæus il seroit du rang des Danaides bigarrées. Il vient de Rio Janéiro sur la Côte du Bresil & se trouve dans la collection de Mr. le Ministre E.F. Alberti.

Fig. G. H. Ilione. Uit de evengemelde verzameling hebben wy de afbeelding van deze Brafiliaansche gestrekte of Parnas-kapel ontleend, zy gelykt naar de Goyaven-Kapel by Juffrouw Merian en Rösel afgebeeld: maar als men ze tegens elkander vergelykt, dan vind men een merkelyk onderscheid in de plaatzing der glasagtige vlakken niet alleen, maar dezelven zyn in deze ook meer doorschynende. De voorste pooten zyn kort en stomp, zonder nagels.

Merian Sur. Inf. vab. 19. Röfel Inf. IV. tab. 2. fig. 3.

PLAAT XXVII.

Fig. A. B. Achilles (het wyfje). Deze ongemeen groote en fierlyke Kapel is, wegens de veele oogswyze tekeningen op de onderzyde der wieken, bekend onder de benaming van Groote Argus. Zy behoort onder de vierpootige Kapellen. Van boven hebben de twee hemelschblaauwe dwarsbanden dem luister van satyn, en het overige van de vleugels, binnen die banden, naar 'e gewricht, praalt met een donkerblaauwen weerschyn. Op de onderzyde zyn de wieken met menigvuldige bleek-groene en glansige streepen gesierd, 't welk ook plaats heeft in de buitensteringen om de oogswyze vlak-

Fig. G. H. Ilione. La figure de ce Papillon du Bresil, à aîles oblongues ou du genre des Muses, est faite d'après un original de la même collection dont nous venons de faire mention. Il resemble beaucoup au Papillon Goyaven, représenté par Mademoiselle Merian & par Monsieur Rösel; mais en les comparant ensemble, on voit une difference notable entre les taches vitrées, non-seulement quant à leur position, mais en ce qu'elles sont aussi beaucoup plus transparentes. Les pieds antérieurs sont courts, obtus & sans onglets.

Merian Sur. Inf. tab. 19. Röfel Infest. IV. tab. 3. fig. 3.

P.LANCHE XXVII.

Fig. A. B. Achilles. (la femelle). Ce grand & superbe Papillon est connu sous-le nom de Grand Argus, à cause de la mustitude de taches oculaires, qu'il porte sur le dessous de ses afles. Il est du rang des Papillons tétrapedes. Les deux bandes transversales bleus céleste, sur le dessus des aîles, ont l'éclat de satin & le reste des aîles, entre ces bandes, du côté de la base, est d'un chatoyant bleu obscur. Le dessous des aîtes est orné d'un grand nombre de rayes d'un verd pâle & luisant & on voit la même couleur sur les cercles extérieurs des taches oculaires. Mr. le Chevalier Linnæus a compté cinq yeux sur les ken. De Ridder van Linne heeft op de ondervleugels vyf diergelyke oogen geteld, daar deze egter maar vier op dezelven heeft. Doch zo men op de af beelding van Seba mag vertrouwen, dan zouden er onder dezen gevonden worden, die het eerstgemelde getal van oogen hebben. Het mannetje is op de volgende Plaat afgebeeld: men vind ze te Surinamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 752. Pap. Equit.

Achivi. n. 42. Merian Sur. Inst. tab. 7.

Seba IV. tab. 24. fig. 1. 2. Knorr DelNat. tab. C. fig. 1. 2. Clerck Icon. tab.
24. fig. 2.

Fig. C. D. Cyllarus. Dit fraaie Surinaamsche Schildrups-Kapelletje (Pap. Pleb. Ruralis) heeft de wicken van boven met eene schoone blaauwe kleur en met een groenen weerschyn.

Fig. E. Albula: Vanonder is de kleur der wieken van dit Surinaamsch Witje niet onderscheiden met de bovenzyde, dan dat de tippen der voorsten niet zwart, maar groenagtig gekleurd zyn. Het is een zestpootig Kapelletje, behoorende onder de witte Danaussen (Pap. Dan. Candidi). De mannetjes zyn van dezelfde kleur en grootte als dit wysje:

Fig. F. Phiale. Weinig verschilt deze met het voorgaande witte Kapelletje. Van onder zyn de vleugels aan de buitenranden geel van kleur. Het is een mannetje, en komt ook van Surinamen. aîles inférieures, tandis qu'on n'en decouvre que quatre sur les aîles de celui-ci. Si l'on peut cependant se fier au dessein qu'en donne Mr. Seba, il s'en trouveroit parmi eux qui portent le premier nombre d'yeux. On représente le mâle sur la planche suivante. On le trouve à Suriname.

Lin. Syst. Nat. pag. 752: Pap. Equita Achiv. N. 42. Merian Sur. Inflatab. 7. Seba IV. tab. 24. fig. 1, 2. Knorr Del. Nat. tab. C. fig. 1, 2. Clerck Icon. tab. 24. fig. 2.

Fig. C. D. Cyllarus. Le dessus des aîles de cepetit Papillon de Suriname (Papa Pleb. Ruralis) est d'un beau bleu, chatoyant en verd.

Fig. E. Albula. Le dessous des alles de ce Papillon de Suriname, ne differe du dessus, qu'en ce que les pointes des alles antérieures n'y sont point noires, mais de couleur verdâtre: C'est un Papillon sixpede, de la division des Danaides blanches (Pap. Dan. Candidi). Les mâles ressemblent en couleur & en grandeur à cet te semelle:

Fig. F. Phiate. Celui-ci differe fort peu du précédent Papillon blanc. En desfous les aîles sont jaunes vers leurs bords. C'est un mâle qui est aussi de Suriname.

PLAAT XXVIII.

Fig. A. Achilles (het mannetje). De onderzyde van deze fraaie Kapel, is met het op de voorgaande Plaat XXVII. afgebeelde wyfje, zo wel in tekening als in kleur, ten eenemaal gelyk; en hoewel de mannetjes byna een derde kleiner zyn dan de wyfjes, zo zyn egter de oogswyze vlakken van dezelfde grootte, als de gemelde Plaat by figuur B. aantoont. Van boven op de vleugels heerscht een sterker gloed, en de hemelschblaauwe dwarsbanden zyn breeder, als mede de donkerblaauwe weerschyn, vertoont zig veel schooner.

Fig. B. C. Diocippus. Een Kapel welke de Heer Linnæus onder den naam Chrysippus heeft opgegeven, en met deze veel overeenkomst heeft, verschilt in het gemis van de zwarte vlakken in 't midden van de agterste wieken, en in de plaatzing der witte vlakken op de voorsten. Deze Kapel heeft de voorpooten kort, zo als alle de my bekende zogenaamde kaneelkleurige hebben. Zy is van Batavia.

Linn. Syst. Nat. pag. 767. Pap. Dan. festivi. Chrysippus. Seba IV. tab. 6. fig. 17, 18. Edw. Hift. of birds tab. 189.

Fig. D. E. Melita. De vier groote witte vlakken op de voorste wieken van

PLANCHE XXVIII.

Fig. A. Achilles (le mâle). Le desfous de ce beau Papillon ressemble parfaitement en couleur & en dessein à celui de la femelle, représentée sur la planche précédente (XXVII.) & quoique les mâles soyent à peu près d'un tiers plus petits que les femelles, les taches oculaires sont pourtant d'égale grandeur, comme cela se voit à la figure B de la dite planche. Le dessus des aîles a plus d'éclat, les bandes transversales de bleu-céleste sont plus larges & le reslèt de bleu obscur est plus brillant.

Fig. B. C. Diocippus. Un Papillon, auquel Mr. Linnæus a déferé le nom de Chrysippus & qui a beaucoup de rapport avec celui-ci en différe par le défaut des taches noires, au milieu des aîles postérieures & dans la position des taches blanches sur les antérieures. Papillon a les pieds de devant courts, comme les ont tous les Papillons couleur de canelle qui me sont connus. Il est de Batavia.

Linn. Syft. Nat. pag. 767. Pap. Dan. fest. Chrysippus. Seba IV. tab. 6. fig. 17, 18. Edw. Hist. of birds tab. 189.

Fig. D. E. Melita. Les quatre grandes taches blanches sur les aîles antérieures

deze ongeöogde Nymph-Kapel, zyn met hemelfch-blaauw aan den kant geplakt: aan den buitensten rand staan mede eenige glanzige stippen van de gemelde kleur. Zy behoort onder de vierpootige Kapellen, zynde de twee voorsten te kort om mede te loopen, en komt van Batavia. Houttuin Nat. Hist. I. Deel, XI. Stuk,

pag. 317. Pl. 89. fig. 5. is een verscheidenheid van deze Kapel.

Fig. F. G. Gyas. Dit kleine Dag-Kapelletje behoort tot de Argusjes of Duin-Kapelletjes. De sprieten zyn met zwarte en witte ringen beurtlings gesierd. Vanonder is de donker oranjekleurige grond der vleugels, met groene zilveragtige banden, streepen en stippen, zeer aartig, getekend, en de randen rondom de wieken als met eene zilveren franje gezoomd. Zy is uit de Berbices.

PLAAT XXIX.

Fig. A. Papilionaris. Deze Chineefche Nagt-Kapel met gepluimde sprieten en gekrulden zuiger, heeft van onder, het lyf, en de wieken van dezelfde kleur, en tekening, als op de bovenzyde. Zy houdt de vleugels uitgebreid, en zou met zo veel recht als de volgende, onder de Atlas-uilen (Phal. Atlaci) kunnen gepkatst worden.

Drury II. tab. 2. fig. 4. Papilionaris.

de cette Nymphe aveugle, ont des bords tachetés de bleu céleste & le bord extérieur porte aussi quelques points luisants de la même couleur. Elle est de la classe des Papillons à quatre pieds, les deux pieds antérieurs sont trop courts pour marcher. Elle est de Batavia.

Houttuin Nat. Hift. I. Deel, XI. stuk. pag. 317. Pl. 89. fig. 5. C'est une varieté de ce Papillon.

Fig. F. G. Gyas. Ce petit Papillon diurne est du rang des petits Argus. Il a des antennes composées alternativement de vertebres noires & blanches. Le fond d'orange foncé du dessous des aîles, est très délicatement entremêlé de bandes vertes argentées, de stries & de points, & les bords des aîles ont une frange argentée. Il vient des Berbices.

PLANCHE XXIX.

Fig. A. Papilionaris. Le dessous du corps & des aîles de cette Phalêne Chinoise, qui a les antennes plumacées & la trompe en spirale, est de la même couleur & du même dessein, que le dessus. Elle a les ailes étendues & on pourroit la placer à aussi bon droit que le suivant parmi les Phalênes Atlas (Phal. Atraci).

Dzury II. tab. 2. fig. 4. Papilionaris...

Fig. B. Militaris. Onder de Nagt-Kapellen kan deze een van de fierlyksten genaamd worden. Zy heeft de sprieten gepluimd, en een gekrulden zuiger. De blaauwagtige witte vlakken, naar de tippen op de bovenvleugels, staan op een donkerblaauwen grond met een violetten weerschyn. Vanonder is zy eveneens van kleur. Zy woont in China.

Linn. Syft. Nat. pag. 811. Phal. Attaci. n. 12. Röfel IV. Tab. 6. fig. 3. Daubenton Tab. 67. fig. 1. l'Arlequine.

Fig. C. D. Lyfander. De blaauw-groene vlak op de voorste wieken, nevens de roode op de agterste, geeven dezer fluweel-zwarte Dag-Kapel een schoon aanzien. Zy heest de pooten alle even lang, en met nagels bezet. Wegens de roode vlakjes aan de Borst zoude zy onder de Trojaansche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus behooren. Te Surinamen is het een zeer gemeene Kapel.

Fig. E. Hyppason. Deze zwarte Surinaamsche Dag-Kapel is ter wederzyde eveneens gekleurd, behalven dat vanonder aan de borst geen roodestippen, en op de voorvleugels, die vuilwitte vlakken niet te zien zyn. Zy onderscheid zig van de voorgaande en de volgende voornaamelyk daarin, dat de agtervleugels minder rood gevlekt, en de onderranden derzelven met wit gezoomd zyn.

Fig. B. Militaris. Celle-ci mérite le nom d'une des plus belles Phalènes. Elle a des antennes plumacées & une trompe roulée. Les taches d'une blancheur bleuâtre vers les pointes des aîles supérieures, sont marquées sur un fond bleu-obscur, chatoyant en violet. Le dessous est de la même couleur. Elle demeure en Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 8-11. Phal. Attaci. n. 12. Röfel IV. tab. 6. fig. 3. Daubenton tab. 67. fig. 1. l'Arlequine.

Fig. C. D. Lyfander. La tache de bleu verdâtre sur les ailes antérieures & la tache rouge sur les postérieures, donnent à ce Papillon noir velouté, un très bel aspect. Il a six pattes complettes. A cause des taches rouges à la Poitrine on pourroit le ranger entre les Chevaliers Troyens de Mr. Linnæus. Il est très commun à Suriname.

Fig. E. Hyppason. Le dessus de ce Papillon noir de Suriname est de la même couleur que le dessus, à l'exception que les points rouges ne se voyent pas sur le dessous du corcelet & que les taches de blanc sale, manquent sur les asses antérieures. La différence entre celui-ci & le précédent; consiste principalement en ce que les asses postérieures sont moins tachetées de rouge & que les bords inférieures en sut bordés de blanc.

Fig. F. Euristeus. De bovenvleugels van deze Dag-Kapel gelyken ten eenemaal naar die der voorgaande Fig. E, doch de ondersten verschillen in het getal der roode vlakken, en de zoomen om de onderranden derzelven, welken van eene schoone roode kleur zyn. Vanönder is zy eveneens met Fig. D., maar zonder bloedkleurige stippen aan de borst. Zy is van Surinamen.

Deze drie af beeldingen zyn allen naar wyfjes gemaakt; het welk my doet befluiten, dat het wezenlyk van elkander verschillende soorten zyn: te meer daar ik van elk ook de mannetjes bezit, die, met deze wyfjes vergeleeken, geen ander uiterlyk onderscheid, dan het kenmerk der fexe aantoonen.

Fig. G. Myrrha. Dit oranjekleurig Nagt-Kapelletje of Uiltje schynt onder de Landmeeters (Phal. Geometræ) te behooren. De sprieten zyn draadvormig, en het heeft een gekrulden zuiger. Vanönder verschillen de wieken niet in kleur met de bovenzyde. Het komt uit Surinamen.

Fig. H. Corinna. Dit fraaie Uiltje heeft op ieder bovenvleugel vier streepen, als van blaauw gelaxeerd zilver en ook diergelyke stippen op de agtersten. De sprieten zyn draadvormig, de zuiger is gekruld. Vanönder is de kleur effen oranje, of zo als de grondkleur van bo-

I. DEEL.

Fig. F. Euristeus. Les aîles supérieures de ce Papillon ressemblent parfaitement à celles du précédent, Fig. E. mais les inférieures différent par la quantité de taches rouges & par les bordures vers les bords inférieurs des aîles, qui sont d'un beau rouge. Le dessous ressemble en tout à celui de la fig. D; mais il est sans points vermeils à la poitrine. Il est de Suriname.

Ces trois figures sont gravées d'après des femelles, ce qui me fait croire que ce sont des especes tout - à - fait différentes; de plus, puisque je possede aussi le mâle de chaque femelle, qui n'en different extérieurement que par la marque distinctive du sexe.

Fig. G. Myrrha. Cette petite Phalene couleur d'orange paroit être de la classe des Arpenteurs (Phal. Geometræ). Elle a les antennes filiformes & la trompe roulée. La couleur du dessous des aîles est la même que celle du dessus. Elle est de Suriname.

Fig. H. Corinna. Cette belle Phaléne a sur chaque alle supérieure quatre rayes, semblables à de l'argent bleuâtre & de pareils points sur les aîles postérieures. Ses antennes sont filiformes & sa trompe roulée. Le dessous est d'un orange simple ou de la même couleur du fond du desfus. Elle est H

ven is. Het behoort onder de *Phalana* Noctuæ van den Heer Linnæus, en is van Surinamen gekomen.

PLAAT XXX.

Fig. A. B. Cajeta. (het mannetje). Deze ongemeene Nagt-Kapel heeft draadvormige fprieten, en is met eenen gekrulden zuiger voorzien. Zy houdt de wieken in een rustende stand, dakswyze tegen elkander, over het lyf gedekt en behoort onder de Phal. Noëtuæ van den Heer Linnæus.

Fig. C. Cajeta (het wyfje). Op de bovenvleugels van dezen Uil ontbreeken de bruine met wit gerande dwarsftreepen, en de grondkleur derzelven is meer gestippeld dan die van figuur A. Vanönder verschilt zy in niets met figuur B. Door deze overeenkomst, zou men mogen veronderstellen, dat dit het wyfje van de voorgaande is. Zy komen van Coromandel, en worden ook te Batavia gevonden. Zy berusten, met alle de op deze Plata afgebeelde Kapellen, in de kostbaare verzaameling van den Hoogwelgebooren Heer Baron Rengers.

Seba IV. tab. 42. fig. 13. 14. Missien heeft men daar het mannetje willen afbeelden.

Fig. D. Melaneus. Deze Dag-Kapel heeft de voorste pooten kort en zonder

de la division des Phalæna Noctuæ de Mr. Linnæus & vient de Suriname.

PLANCHE XXX.

Fig. A. B. Cajeta (le mâle). Cette rare Phalêne a les antennes filiformes & la trompe en spirale. Ses aîles s'appliquent contre le corps & le couvrent en forme de toiêt, lorsqu'elle se repose. Elle est du rang des Phal. Noctuæ de Mr. Linnæus.

Fig. C. Cajeta (la femelle). Les afles supérieures de cette Phalène n'ont point les bandes transversales brunes, à bords blancs, & leur fond est plus pointillé que celui de la figure A. Le dessous ne differe en rien de celui de la figure B. De cette conformité on pourroit conclure que c'est la femelle de la précédente. Elles viennent de Coromandel & se voyent aussi à Batavia. On les trouve avec tous les Papillons decette Planche, dans la riche collection de Sou Excellence Mr. le Baron Rengers.

Seba IV. tab. 42. fig. 13. 14. Peutêtre qu'on a voulu y représenter le mâle.

Fig. D. Melaneus. Ce Papillon a les pieds antérieurs courts & fans onglets. On

" UITLANDSCHE KAPELLEN.

nagels. Op de blaauwagtige vlakken, in 't midden van de wieken, kan men met het bloote oog geen dons ontdekken, maar die vlakken zyn aldaar blinkend en doorschynend. Vanönder is zy van dezelfde kleur als aan de bovenzyde, en de borst is daar met witte stippen bezet. Volgens de afdeeling van den Heer Linnaus behoort deze onder zyne Bonte Danaussen (Pap. Dan. Festivi). Zy komt van de Kust van Coromandel, en China.

Fig. E. Rhodope. De vier blad - vormige wieken geeven aan deze Chineefche Nagt - Kapel een zeldzaam maakfel. De fprieten zyn gepluimd. De donkerblaauwe kleur op de agtervleugels heeft een fatynagtigen glans. Vanönder is zy van dezelfde kleur.

Fig. F. Agis. Deze Surinaamsche Nagt-Kapel met gepluimde sprieten, heeft een byna onzigtbaaren zuiger. Vanönder is de kleur in 't algemeen slaauwer dan op de bovenzyde der wieken. Deze is een mannetje, en zou met de volgende onder de Atlas-Uilen (Phal. Attaci) behooren.

Fig. G. Hircia. Deze Atlas-Uilmet zwaare gekamde fprieten, en eenen zeer kleinen zuiger, heeft de vleugels met lang hairagtig dons bezet. Onder is zy gekleurd, zo als de agterste wieken van boven in 't midden naar 't gewricht zyn.

ne fauroit découvrir à l'oeil, du duvet sur les taches bleuâtres du milieu des asles; mais ces taches y sont luisantes & transparentes. Le dessous est de la même couleur que le dessus & la Poitrine y est marquée de points blancs. D'après la division de Mr. Linnæus elle est du rang des Danaides bigarrées (Pap. Dan. Festivi). Elle vient de la Côte de Coromandel & de la Chine.

Fig. E. Rhodope. Les quatre aîles en formes de feuilles donnent une rare figure à cette Phalêne Chinoise. Les antennes font plumacées. Le bleu-foncé des aîles postérieures est d'un lustre satiné. Le desfous est de la même couleur.

Fig. F. Agis. Cette Phalêne de Suriname a les antennes plumacées & une trompe presque inperceptible. La couleur du dessous est généralement plus foible que celle du dessus des aîles. C'est un mâle & on peut le ranger, comme le suivant, parmi les Phalênes-Atlas (Phal. Attaci).

Fig. G. Hircia. Les aîles de cette Phalêne-Atlas, [qui a des antennes à grandes barbes & la trompe fort petite,] font, couvertes d'un duvet de long poils. Le desfous est de la même couleur que celle que l'on voit sur le milieu du dessus aîles

Deze is een mannetje, en uit Surinamen gekomen.

PLAAT XXXI.

Fig. A. Luna (het wyfje). Van de Noord - Amerikaansche Luna hebben wy reeds op Plaat II. de af beelding van het mannetje gegeeven, en van dezelve is in het werk van den Heer Drury het wyfje te vinden. Thans geeven wy de af beelding van deze Oostindische, die in gedaante veel met de eerstgemelde overeenkomt. Maar als men ze tegens elkander vergelykt, dan vindt men ras, dat deze van een andere foort is, die niet alleen in kleur, als zynde bleek zeegroen, maar ook in tekening der maanswyze oogen op de vleugels merkelyk verschilt. De sprieten zyn minder gekamd als die van 't mannetje in de naastvolgende figuur, doch de zuiger in beiden is zeer klein. De pooten zyn donker karmozyn rood, of van dezelfde kleur als de buitenste rand aan de voorste wieken van het mannetje. De kop, en het geheele lyf, met een gedeelte van de wieken by de gewrichten derzelven, zyn met fneeuw-witte dons-agtige hairtjes of pluis bezet, en in de halve maans - wyze vlakken op ieder vleugel is een wit doorschynend maantje.

Drury I. tab. 24. fig. 1.

postérieures, vers leur base. C'est un mâle qui est venu de Suriname.

PLANCHE XXXI.

Fig. A. Luna (la femelle). Nous avons déja donné la figure du mâle du Papillon Luna de l'Amérique Septentrionale, sur la Planche II & le dessein de la femelle se trouve dans l'ouvrage de Mr. Drury. A présent nous donnons la figure de ce Papillon des Indes - Orientales, dont la forme ressemble beaucoup à celle du premier; mais en les comparant ensemble on remarque d'abord que celle - ci est une espece variée, qui differe non-seulement par la couleur, qui est ici d'aigue-marine pale, mais aussi par le dessein des lunales sur les aîles. Les antennes sont moins pectinées que celles du mâle de la figure suivante; mais la trompe de l'un & de l'autre est fort petite. Les pieds sont d'un rouge cramoisi foncé ou de la même couleur du bord extérieur des aîles antérieurcs du mâle. La tête, le corps entiers & une partie des aîles, vers leur base, sont couverts d'un duvet soyeux, blanc comme de la neige; les taches en forme de croissant sur chaque aîle, sont ornées au milieu d'une petite lunale blanche & transparente.

Drury I. tab. 24. fig. 1.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. B. Luna (het mannetje). De randen der wieken van dit mannetje zyn minder gekarteld dan die der wyfjes, en de bovensten eindigen in eenscherper tip. De ondersten zyn naar de staarten toe, smaller, en met meer rood gevlakt. Vanönder is 'er geen onderscheid in kleur met de bovenzyde van deze zeldzaame en fraaie Nagt-Kapellen. Zy komen van de Kust van Coromandel. Men heest er ook van het eiland Ceilon, die niet zo groen van kleur, maar bleek en byna wit zyn. Zy berust in de verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. C. D. Celeno. Dit Dag-Kapelletje behoort onder de Pissebedjes of Schildrups-pagetjes (Pap. Pleb. Ruralis) die allen zes pooten hebben, en is van Surinamen.

Fig. E. Arius. Dit kleine Surinaamfche Dag-Kapelletje is wederzyds van
dezelfde kleur. Het heeft zes pooten,
en behoort onder de zogenaamde Argusjes of Duin-Kapelletjes, welke de Ridder
Linnaus, nevens de Schildpad-Pagies
onder zyne Veldburgers, of Landlieden
(Papiliones Plebeji Rurales) gebragt
heeft.

Fig. F. Coras. Dit Dikkopje (Papilio Urbicola) is wederzyds van dezelfde bruine kleur, met geelagtige vlakken. De fprieten der Kapellen, welken men gewoon is Dikkoppen te noemen, ein-

Fig. B. Luna (le mâle). Les bords des aîles de ce mâle sont moins dentelées que celles des femelles, & les aîles supérieures ont la pointe plus aiguë & les inférieures sont plus étroites vers les queuës & plus tachetées de rouge. Ces Phalênes aussi rares que belles ont le dessous de la même couleur que le dessus. Elles viennent de la Côte de Coromandel & on entrouve aussi dans l'Isle de Ceilon, qui sont moins vertes, mais pales & presque blanches. Celle-ci est de la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. C. D. Celeno. Ce Papillon est du rang des Cloportes ou Tortues (Pap. Pleb. Ruralis) qui ont tous six pieds. Il est de Suriname.

Fig. E. Arius. Ce petit Papillon de Suriname a la même couleur en-dessous qu'endessus. Il a six pattes & se range dans la classe des petits Argus que Mr. le Chevalier Linnæus a placés, avec les Pages, parmi ses Plebejens ou Campagnards. (Pap. Pleb. Ruralis).

Fig. F. Coras. Le dessous de ce Plebejen noble ou têtu (Pap. Pleb. Urbicolæ) est de la même couleur brune, à taches jaunâtres, que le dessus. Les antennes des Papillons qu'on a coutume de nommer têtus, digen aan den knop met een haakagtig puntje. Deze en de twee voorgaande beruften in de verzameling van den Heer *E. de Marre*. Het is uit *Surinamen*.

PLAAT XXXII.

Fig. A. B. Agenor. Deze schoone Dag-Kapel heeft de Heer Linnæus onder zyne Trojaansche Ridders opgegeeven. De pooten zyn allen even lang, en met sterke nagels voorzien. Zy worden in China, op Coromandel en te Batavia gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 747. Pap. Equit. Trojani, n. 14. Clerck Icon. tab. 15.

Fig. C. D. Tiberina. Door den Heer Edwards is een Kapel afgebeeld, welke met deze in kleur en tekening niet verschilt, dan dat die geknopte sprieten heest. Onze af beelding is naar een Nagt-Kapel met gepluimde sprieten, en die een gekrulden zuiger heest, gemaakt. De sprieten, de pooten, het lys en de aderen op de bovenvleugels hebben in dit wysje een groenen koperagtigen glans: waarin zy verschillen met de mannetjes, welke eenen blaauwen glans hebben, en de agterste wieken zyn niet wit, maar zwart, en in 't midden met twee witte vlakken. Zy komen uit China.

Edwards Hist. of birds tab. 226.

Fig. E. F. Orithya (het mannetje).

finissent à la masse en pointe crochue. Celui-ci & les deux precedents se trouvent dans la Collection de Mr. E. de Marre. Il est de Suriname.

PLANCHE XXXII.

Fig. A. B. Agenor. Mr. Linnæus a placé ce beau Papillon parmi ses Chevaliers Troyens. Les pieds sont tous d'égale longueur & ont des onglets forts. On en trouve à la Chine, sur la Côte de Coromandel & à Batavia.

Linn. Syft. Nat. pag. 747. Pap. Equit. Trojani. n. 14. Clerck Icon. tab. 15.

Fig. C.D. Tiberina. Mr. Edwards a représenté un Papillon, qui ne differe de celui-ci, ni pour la couleur ni pour le des-sein, mais qui a des antennes à boutons. Celui que nous donnons ici est gravé d'après une Phalène qui a des antennes plumacées & une trompe roulée. Les antennes, les pieds, le corps & les nervures sur les aîles supérieures de cette femelle, ont un lustre de cuivre verdâtre & c'est en cela qu'elles se distinguent des mâles, qui ont ce lustre bleu & dont les aîles postérieures ne sont point blanches, mais noires, avec deux taches blanches au milieu. Elles viennent de la Chine.

Edwards Hift. of Birds tab. 226.

Fig. E. F. Orithya (le mâle). Nous

Het wyfje van deze geöogde Nymph-Kapel hebben wy reeds op Plaat XIX. fig. C. D. afgebeeld en gezegd, dat het mannetje de agterste wieken van boven byna geheel fatynagtig blaauw, en aan 't gewricht dezelve fluweelagtig zwart heeft; gelyk de afbeelding hier genoegzaam aantoont, en er dus geen verdere omschryving behoeft. Zy komen van Batavia en China.

Linn. Syst. Nat. pag. 770. Pap. Nimph. gemmati n. 137. Rösel IV. tab. 6. fig. 2.

XXXIII. PLAAT

Fig. A. Eurilochus. Deze is een der grootste Surinaamsche Dag-Kapellen, van allen welken ons tot nog toe bekend zyn. Zy gebruikt maar de vier agterste pooten om mede te loopen, de voorsten zyn kort en zonder nagels. De wieken hebben geen zo schoonen blaauwen glans, als die van de Teucer en Idomeneus, twee in veele opzigten met deze overeenkomstige Kapellen: doch zy praalt met een blaauwen violetkleurigen weerschyn. Op de naastvolgende Plaat is de onderzyde afgebeeld. Zy behoort, volgens derangschikking van den Heer Linnaus, onder de Grieksche Ridders.

Deze Nagt - Kapel Fig. B. C. Ilia. met draadvormige sprieten, gelykt naar

avons déjà représenté la femelle de ce Papillon Nymphe à yeux sur la Planche XIX. fig. C. D. & dit que le dessus des aîles postérieures du mâle sont presque entierement d'un satiné bleu, & du côté de leur base, d'un noir velouté; comme on le peut voir suffisamment à la figure que nous en donnons ici & qui n'a pas besoin d'une plus ample description. Elles viennent de Batavia & de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 770. Pap. Nimph. Gemmati n. 137. Röfel IV. tab. 6fig. 2.

PLANCHE XXXIII.

Celui-ci est un Fig. A. Eurilochus. des plus grands Papillons de Suriname que nous connoissons. Il ne se sert que des quatre pieds postérieurs pour marcher; les antérieurs sont courts & sans onglets. Les aîles n'ont point un bleu aussi éclatant que celles du Teucer & de l'Idomeneus, deux Papillons qui ont à bien des égards beaucoup de rapport avec celui-ci; mais il brille cependant d'un reflet foible de violet. On le représente du côté inférieur sur la plan-Selon le Systeme de Mr. che suivante. Linnæus, il seroit du rang des Chevaliers Grecs.

Fig. B. C. Ilia. Cette Phalene à antennes filiformes, ressemble à la Lichenée het gemeene Europische roode Weeskind: maar vanönder heeft zy alle de dwars-banden over de wieken rood, in plaats dat de gemelde inlandsche dezelven wit van kleur heeft. Zy komt van Jamaïca en is in het Kabinet van den Hoogwelgebooren Heer Baron Rengers.

Linn. Syst. Nat. Phal. Noctue n. 120. Pasta.

PLAAT XXXIV.

Fig. A. Eurilochus. Het onderscheid in de tekening op deze zyde van de wieken toont genoegzaam aan, dat het een byzondere foort is, en niet moet verward worden met de voorgemelden, naamelyk de Teucer en de Idomeneus, die door Juffrouw Merian op Plaat 23 en 60 zyn afgebeeld. De bruine grondkleur is byna ongevlakt, maar met eene ontelbaare menigte van gryze golfswyze en door elkander loopende streepjes getekend; waardoor de twee groote geele ringen om de oogswyze vlakken te meer uitmunten. Zy is, om haare grootte, geteekend naar eene uit de verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. B. C. Egeria. Deze gestrekte of Parnas-Kapel verschilt van de Erato of Roodgestraalde, doordien de ondervleugels van boven niet rood gestreept, maar gevlakt zyn, en dat ze meer geele

rouge de l'Europe, mais elle a, en-dessous, toutes les bandes transversales des aîles rouges, au lieu que celle de l'Europe les a blanches. Elle vient de la Jamaïque & se trouve dans le Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Linn. Syft. Nat. Phal. Noctuæ n. 120. Pacta.

PLANCHE XXXIV.

Fig. A. Eurilochus. La différence du dessein de cette surface des asses indique assez clairement que c'est une espece variée, que l'on ne doit pas confondre avec le Teucer & l'Idomeneus qui ont été réprésentés par Mademoiselle Merian sur les Planches 23 & 60. Le fond brun est presque sans taches, mais marqué d'une infinité de stries grises ondées & qui se croisent; ce qui fait briller d'avantage les deux grands Cercles jaunes, autour des taches oculaires. Il a été gravé par présérence, à cause de sa grandeur, d'après celui de la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. B. C. Egeria. Ce Papillon à atles oblongues ou Muse differe de l'Erato de Mr. Linnæus, en ce que les asses inférieures, en-dessus, ne sont point rayées de rouge, mais qu'elles sont tachetées & que

UITLANDSCHE KAPELLEN.

vlakken op de bovenvleugels heeft. De voorste pooten zyn als pluisjes, en kort. Zv komt van Surinamen en berust in het Kabinet van den Hoogwelgebooren Heer Baron Rengers.

Linn. Syst. Nat. pag. 757. Pap. Heliconii n. 75. Erato.

PLAAT XXXV.

Fig. A. B. C. Oenone. Deze fraaie geöogde Nymph-Kapel heeft de voorste pooten zeer kort. De blaauwe vlakken op de agterste vleugels hebben den glans van fatyn. Doch de wyfjes by Fig. A. B. hebben de grond-kleur doorgaans meer donkergeel, en de blaauwe vlakken niet zo schoon hemelsch-blaauw, als het mannetic, by figuur C. afgebeeld, zig vertoont. Zy komen uit China, en worden ook aan de Kaap de Goede Hoop gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 770. Pap. Nymph. gemmati n. 135. Edwards Tab. 37. Kleman, Deel I. tab. 3. fig. 1. 2. Seligman Uitlandsche vogelen. I Deel. tab. 73.

Fig. D. E. Aonis (het wyfje). On-I. DEEL.

les supérieures ont plus de taches jaunes. Les pieds antérieurs sont courts & ont la forme de palatines. Il vient de Suriname & se trouve dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Linn. Syst. Nat. pag. 757. Pap. Heliconii n. 75. Erato.

PLANCHE XXXV.

Fig. A. B. C. Oenone. Les pieds antérieurs de cette belle Nymphe à yeux sont fort courts. Les taches bleues sur les aîles postérieures ont un éclat de satin, mais les femelles, figure A. B. ont le fond généralement d'un jaune plus obscur & les taches n'y sont point d'un si beau bleu-celeste, que celles du mâle, figure C. Elles viennent de la Chine & se trouvent aussi au Cap de bonne Espérance.

Linn. Syst. Nat. pag. 770. Pap. Nimph. Gemmati. n. 135. Edwards av. Tab. 37. Kleman Tom. I. tab. 3. fig. 1. 2. Seligman, uitlandsche vogelen. I Deel. tab. 73.

Fig. D. E. Aonis. (la femelle). On

der deze geöogde Nymph-Kapellen, vind men verscheidenheden, welken van boven op de agterste wieken, naast de grootste oogswyze vlakken by den binnenrand der voorsten, nog een klein oogje in den zelsden buitensten ring hebben. Een ander is 'er, die van onderen geheel ongevlakt, en zonder oogswyze stippen op de vleugels, de kleur bleek roozenrood heeft: maar van boven zyn ze allen het zelve als deze. Zy behooren onder de vierpootige Kapellen, welken de voorste pooten als een pluisje of zabel hebben.

Fig. F. Aonis (het mannetje). Deze af beelding is naar een mannetje, op de onderzyde, gemaakt. De grondkleur der wieken loopt meer in het graauwe, en in plaats van oogen, zyn het hier maar zwarte of donkerbruine stippen. Van boven zyn zy als de wysjes by figuur D. doch worden ook op de kust van Coromandel, op Ceylon, en te Batavia gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 769. Pap. Nimph, Gemmati. n. 134.

Fig. G. Bromus. De sprieten van dit Bastert-Onrustje (Sphinx adscitæ) zyn trouve parmi les Nymphes à yeux des especes variées, qui ont sur le dessus des aîles postérieures, à côté de la plus grande tache oeillée, près le bord intermédiaire des antérieures, un petit oeil, dans l'anneau extérieur. Il y a une autre dont le dessous des aîles est d'un rouge pale couleur de rose, sans taches & sans points oeillés, mais qui par dessus sont semblables a celle que nous représentons. Ce sont des Papillons à quatre pieds dont les antérieurs sont en forme de palatine.

Fig. F. Aonis (le mâle). Cette figure est gravée d'après un mâle, en-dessous. Le fond des aîles tire sur le minime & aulieu de yeux ce ne sont ici que des points noirs ou bruns-obscurs. En-dessus il ressemble parfaitement à la femelle, figure D. Ceux-ci sont de la Chine, mais on entrouve aussi sur la côte de Coromandel, à Ceylon & à Batavia.

Linn. Syft. Nat. pag. 769. Pap. Nimph. Gemmati n. 134.

Fig. G. Bromus. Les antennes de ce Sphinx-bélier (Sphinx adscitæ) sont plu-

UITLANDSCHE KAPELLEN.

gepluimd. De wieken zynglasagtig doorfchynend, en het donkergeele lyf is zonder eenigen glans. Dit is een wyfje, en is van Surinamen gekomen.

Fig. H. Phlegmon. De witte vlakken op de zwarte wieken van dit Surinaamfche Bastert-Onrustje zyn doorschynend: het borststuk is met twee, en het lys met drie groene gebronste banden gesierd; ook hebben de pooten een koperagtigen glans. Mooglyk hebben de mannetjes de sprieten meer gepluimd dan dit wysje. Het berust met de naastvoorgaande in het Kabinet van den Heer W. van der Meulen.

PLAAT XXXVI.

Fig. A. Leucippe (het mannetje). Deze geele Danaus-Kapel is ongemeen zeldzaam. Vanonder zyn het lyf en de vleugels van dezelfde kleur, met diergelyke en wolkagtige streepen en stippen als het wyfje. by figuur C. afgebeeld.

Fig. B. C. Leucippe (het wyfje). De bovenzyde der voorste wieken, verschilt niet alleen in de tekening van de oranjekleurige vlakken, van die der manne-

PAPILLONS EXOTIQUES. 57

macées. Les aîles sont transparentes & vitrées & le corps de couleur jaune obscure, est sans éclat. C'est une femelle, qui vient de Suriname.

Fig. H. Phlegmon. Les taches blanches sur les aîles noires de ce Sphinx-bélier de Suriname sont transparentes. Le corcelet est orné de deux & le corps de trois bandes vertes bronzées. Les pieds ont pareillement un éclat de cuivre. Les antennes des mâles seront peut-être plus barbues que celles de cette femelle. On le trouve avec le précédent, dans le Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

PLANCHE XXXVI.

Fig. A. Leucippe (le mâle). Cette Danaide jaune (Danaus Candid.) est très rare. Le dessous du sorps & des aîles est de la même couleur, nue & pointé de la même maniere que celui de la femelle, Fig. C.

Fig. B. C. Leucippe (la femelle). Le dessur des aîles antérieures de celle-ci differe, non-seulement par le dessein des taches orangées, de celui des mâles; mais

tjes; maar de ondervleugels zyn hier ook aan den buitenrand met vier byna driehoekige, en binnenwaards met twee kleiner ronde vlakken bezet. Zy komt van Amboina, en is getekend uit de verzameling van den Heere B. Vriends, te Haarlem.

Seba IV. tab. 24. fig. 24. 25. en tab. 45. fig. 15. 16.

Fig. D. Inachus. Dewyl de meeste Schildrups-pages de vleugels van boven zwart en in het midden een ligten of donkerblaauwen weerschyn hebben; en men dierhalven hetonderscheid der soorten, alleen aan de onderzyde kan ontdekken, zo heb ik ook veelen maar van dien kant alleen laaten afbeelden. Deze dan heeft de wieken van boven don. kerblaauw met een fatynagtigen weerschyn, en rondom zwart gerand. In 't midden op de voorsten, is een rond blinkend zwart vlakje, een weinig grooter dan die men aan den bovenrand van on. deren op de agtervleugels in de af beelding ziet: alwaar by het lyf op de voorvleugels tuffchen de roode, twee glinsterende groene streepen, en op de agtersten by den onderrand mede twee diergelyke golfagtige vlakjes geplaatst zyn.

les inférieures sont marquées de quatre taches presque triangulaires, près le bord extérieur, & de deux taches rondes, plus petites. Elle vient d'Amboine & on la représente ici d'après l'original qui se trouve dans la Collection de Mr. B. Vriends à Haarlem.

Seba IV. Tab. 24. fig. 24. 25. & tab. 45. fig. 15. 16.

Fig. D. Inachus. Puisque la plus grande partie des petits Pages ou des Tortues ont le dessus des aîles de couleur noire, dont le milieu est d'un reflèt bleu-foible ou foncé & que par cela même on ne sauroit distinguer les especes qu'en dessous, j'en ai fait dessiner beaucoup, simplement de ce côté-là. Le dessus des aîles de celui-ci est d'un bleu-obscur, chatoyant en bleu de satin & entoure d'un bord noir. On remarque sur le milieu des aîles antérieures une petite tache ronde de noir brillant, un peu plus grande que la tache près le bord supérieur sur le dessous des aîles postérieures de notre figure; où se trouve, sur les aîles antérieures, tout proche le corps, entre les rayes rouges, deux autres rayes d'un verd luisant & sur les postérieures, vers le bord inférieur, pareillement deux taches ondées de la même couleur. Quand on

Als men de onderzyde van dit Kapelletje, met den staart naar het licht gekeerd, beschouwd, en met den Rug naar het licht gekeerd staat, dan hebben de wieken en het geheele lyf een fraaie groenen weerschyn. Deze is uit de West-Indien.

Zie Plaat XX. fig. D.

Fig. E. Hyacinthus. Van boven hebben de wieken van dit fraai West-Indisch Schildpadje de kleur van ligt hemelfchblaauw fatyn, met een fmallen zwarten rand. Vanonder is dit Kapelletje wegens de schoone blaauwe grondkleur, nevens de witte en zwarte dwarsbanden, en vlakken ongemeen fierlyk getekend.

Fig. F. Deolis. Dit aartige groene Nagt-Kapelletje met uitgesneeden bovenvleugels heeft de sprieten gepluimd. Vanonder zyn de wieken eveneens van kleur als de agtersten van boven. Het schynt onder de Spanrups-Kapellen (Phal. Geometræ) te behooren, en is uit de West-Indien.

Deze kleine Suri-Fig. G. Arnea. naamsche Nagt-Kapel, met draadvormige sprieten, heeft de wieken van on-

est tourné le dos du côté de la lumiere, tenant la partie postérieure du Papillon vers soi & que l'on regarde le côté inférieur, les aîles & tout le corps paroissent être d'un beau vers chatoyant. Il vient des Indes Occidentales.

Voyez la Planche XX. fig. D.

Fig. E. Hyacinthus. Le dessus des atles de ce joli petit Papillon Tortue des Indes Occidentales, a une couleur de satin bleu-celeste clair, & un bord étroit noir. En-dessous ce Papillon est très agréablement paré par un fond bleu très beau, contigu au blanc & marqué de bandes transversales & de taches noires.

Fig. F. Deolis. Cette jolie Phalêne de couleur verte, dont les aîles supérieures sont découpées, a les antennes plumacées. Le dessous des aîles est de la même couleur que le dessus des postérieures. Elle paroit être du rang des Arpenteurs (Phal. Geometræ). Elle est des Indes Occidentales..

Fig. G. Arnea. Les aîles de cette petite Phalêne de Suriname à antennes filiformes, ont en-dessous la même couleur du

der van dezelve kleur als de agtersten van boven zyn; doch de bruinagtige vlak op de voorsten ziet men op de onderzyde Uit het maakzel zou men derzelven. besluiten, dat dit Uiltje uit een Spanrups voortkomt. De drie voorgaanden zyn met deze getekend uit het Kabinet van den Heer Houttuin, Med. Doctor.

dessus des aîles postérieures; mais on y apperçoit aussi la tache brunâtre qui se voit sur les antérieures. A en juger de la for-. me on conclurroit que cette Phalêne doive son origine à une Chenille Arpenteuse. Les trois précédents comme celui-ci, sont gravés d'après les originaux qui se trouvent dans le Cabinet de Mr. le Medécin Houttuin.

PLANCHE XXXVII.

Fig. A. B. Policenes. De onderzy-de van deze Pagie of Grieksche Ridder-Kapel, is, zoo in kleuren als in tekening ongemeen fraai, de Pooten zyn allen even lang en met nagels bezet. Zy komt van Surinamen, en berust met de twee volgende soorten in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. C. D. Caftor. Op Plaat III. Is by Fig. C. D. een Kapel afgebeeld, welke naar deze eenigfints gelykt. De Heer Linnæus betrekt deze foorten mede onder de Griekfche Ridders, mooglyk, omdat de ondervleugels hoekig en dus door de twee langste Tandjes als gestaart schynen. Deze Kapel heeft maar vier Pooten om mede te loopen, de voorsten zyn Ruig als kwastjes, of in de gedaante van een Zabelbont tegens de Borst geplaatst, waar door dezelve dan zeer verschilt met de zoogenaamde Pagies, welken allen zes Pooten met nagels voorzien hebben, zy valt op de Kust van Guiné.

Fig. E. F. Pollux. De gedaante en het maakzel der Pooten van deze zeldfaame Dag-Kapel, komt met de naaftvoorgaande volmaakt overeen: maar de kleur en tekening op beide zyden der vleugels bewyzen genoegfaam dat het een verschillende soort is. Zy komt van de kust van Guiné.

I. DEEL.

Fig. A. B. Policenes. Ce Chevalier Grec est en dessous d'une beauté extraordinaire, tant pour la couleur que pour le dessein. Les pattes sont également longues & pourvues d'onglets. Il vient de Suriname & se trouve, avec les deux especes suivantes, dans le cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. D. Castor. On a représenté fur la Planche III. Fig. C. D. un Papillon qui a tant soit peu de ressemblance avec celui-ci. Mr. Linnœus range ces especes parmi ses Chevaliers Grecs; peutétre parce que les aîles inférieures sont anguleuses & que les deux angles les plus longs leurs donnent la forme de queues. Ce Papillon n'a que quatre pieds ambulants. Les antérieurs sont velus comme des tousses, ou appliqués à la Poitrine en forme de palatine; ce qui le rend bien disférent des pages, qui ont tous six pieds, pourvus d'onglets. Il se trouve sur la Côte de Guinée.

Fig. E. F. Pollux. La figure & la forme des pieds de ce rare Papillon, resfemblent parfaitement à ceux du précédent; mais la couleur & le dessein des deux côtés des aîles prouvent assez clairement que c'est une espece dissérente. Il vient de la Côte de Guinée.

PLAAT XXXVIII.

Fig. A. B. Alcidamas. Deze Pagie of Grieksche Ridder Kapel (Pap. Eq. Achivi) gelykt eenigermaate naar de zoogenaamde Konings-Pagie (Podalirius (p. 36. Linn.) die niet alleen in Europa, maar ook in de West-Indien zig onthoud. Deze komt van Jamaika, en valt ook in Nieuw-Jork en Carolina.

Fig. C. D. Tales. Deze Parnas-Kapel heeft de voorste Pooten kort en zonder Nagels. Zy woont te Surinamen. D' Aubenton, Planche enlum. 72. Fig. 3 & 4. le Guidon.

Fig. E. F. Antiocha. Over de zwarte Grondkleur op de bovenzyde der Vleugels van deze gestrekte of Parnas Kapel, heerschteen donker blauwe weerfchyn; het is een vierpootige Kapel en zy komt van Surinamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 1068. n. 12. pap. Helicon Antiochus.

PLAAT XXXIX.

Fig. A. Cynthia. Van onderen is deze Nagt-Kapel in kleur noch halvemaanswyze vlakken niet onderscheiden met de bovenzyde. De Wyfjes hebben de sprieten een weinig minder gekamd dan dit Mannetje; en de zuiger is zoo klein, dat men

PLANCHE XXXVIII.

Fig. A. B. Alcidamas. Ce Page ou Chevalier Grec (Pap. Eq. Achivi) ressemble tant soit peu au Papillon nommé Page du Roi. (Podalirius. sp. 36. Linn.) qui se trouve non-seulement en Europe, mais aussi dans les Indes occidentales. Celui-ci vient de la Jamaïque & se voit aussi à la Nouvelle York & dans la Caroline.

Fig. C. D. Tales. Les pieds antérieurs de cette Muse sont courts & sans onglets. Elle demeure à Suriname.

D'Aubenton. Planche enluminée 72. Fig. 3. & 4. le Guidon.

Fig. E. F. Antiocha. Le fond noir du dessus des aîles de ce Papillon Muse à aîles oblongues, est d'un chatovant bleufoncé. C'est un Papillon tétrapede qui vient de Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 1068. n. 12. Pap. Helicon Antiochus.

PLANCHE XXXIX.

Fig. A. Cynthia. La couleur & les taches en forme de croissant, qui se voyent sur le dessus des aîles de cette Phalène, sont parfaitement conformes à celles qui se voyent sur le dessus. Les antennes des femelles sont un peu moins pestinées que

UITLANDSCHE KAPELLEN.

denzelven met het vergroot-Glas nauwlyks kan gewaar worden. Zy behoort onder de Spiegeldraagers (*Phal. Attaci*) en komt uit *China*.

Drury Tom. II. Tab. 6. fig. 2. D' Aubenton, Planche enlum. 42. Fig. 1. Le Croifant.

Fig. B. C. Faunus. Dit ongemeen Piffenbedje of Schild-rups-Pagetje heeft van boven aan den onderrand, by de drie staartjes, aan de onder Vleugels, zilveragtige vlakjes. Onder loopt over de witte kleur der vleugels een Goudgeel streepje, 't welk met een Bogt aan den aarshoek eindigt, en daar, als mede aan den onderrand, met blauwe zilveragtige vlakjes gesierd is. Ik heb een verscheidenheid van deze Kapel, welke de wieken van boven donker-blauw heeft, maar voor het overige niet verschilt.

Drury Tom. II. Tab. 1. Fig. 4&5. Faunus.

Fig. D. E. Cyparissa. De groenagtige kleur op de boven zyde der Vleugels van deze ongeoogde Nimf-Kapel (pap. Nimph. Phalerati) heeft een Satyn-agtige glans. Van onderen is zy ongemeen sierelyk gekleurd met zwarte sluweelagtige vlakken. De voorste pooten zyn kort en ongenageld, ik hebze, met de naast voorgaande en de volgende, van Sierra Leon ontvangen.

celles de ce male & la trompe en est sipetite qu'à peine on sauroit la découvrir par la loupe. On le range parmi les Phalénes à miroirs, (Phal. Attaci) & il vient de la Chine.

Drury Tom. II. Tab. 6. D'Aubenton Planche 42. Fig. 1. Le croisant.

Fig. B. C. Faunus. Les aîles inférieures du dessus de ce rare Papillon à queue, ont des taches argentées à leurs bords inférieurs, tout proche des trois queues. Un voit sur la couleur blanche du dessous des aîles, une strie d'un jaune doré, qui se termine en coude à la pointe de l'anus & qui y est ornée de taches bleues argentées, de même que sur le bord inférieur. Se possede un Papillon de cette espece, dont les aîles en dessus sont d'un bleu-soncé, mais qui au reste ne dissere en rien de celui-ci.

Drury Tom. II. Tab. 1. Fig. 4 & 5. Faunus.

Fig. D. E. Cyparissa. La couleur verdâtre du dessus des aîles de cette Nymphe aveugle (Pap. Nimph. Phalerati) est d'un éclat satiné. En dessous elle est colorée extraordinairement beau, par des taches noires veloutées. Les pieds antérieurs sont courts & sans onglets. Je l'ai reçue, comme le précédent & le suivant de Sierra Leon.

Fig. F. G. Egina. Deze vierpootige Dag-Kapel, zou, wegens de langwerpige en fmalle bovenvleugels onder de gestrekte of Parnas-Kapellen kunnen geplaatst worden.

Seba, Tom. IV. Tab. 29. Fig. 15. 16.

PLAAT XL.

Fig. A. B. Alcandor. Een Kapel door den Heer Edwards afgebeeld *, heeft met deze Pagie of Trojaansche Ridder (Pap. Eq. Trojani) eenige overeenkomst; en op de 46 Plaat Fig. 15 en 16. in het werk van Seba, heeft men dezelve voor eene verscheidenheid van de Agenor opgegeeven†, naar welke zy egter alzoo min, als naar de Deiphobus 1 gelykt, want de laatste is van boven geheel zwart, en alleen van onderen aan de gewrigten en op de ondervleugels, rood gevlakt, daar in tegendeel deze op 't midden van de evengemelde vleugels, aan beide zyden, geelagtig wit gekleurd is. Zy komt van Amboina; en is in het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Fig. C. D. Ganimedes. Dit zeer fraaye Schild-Rups Pagetje, heeft de vleugels van boven blauw, met een groenen

Fig. F. G. Egina. On pourroit ranger ce Papillon tétrapede parmi les Papillons à aîles oblongues, à cause que ses aîles supérieures sont allongées & étroites.

Seba Tom. IV. Tab. 29. Fig. 15. 16.

PLANCHE XL.

Fig. A. B. Alcandor. Ce Chevalier Troyen (Pap. Eg. Trojani) ressemble en quelque sorte à un Papillon qui a été représenté par Mr. Edwards * & que l'on a fait passer pour une espece variée de l'Agenor † dans l'ouvrage de Mr. Seba, planche XLVI. Fig. 15. 16. quoiqu'il ait aussi peu de conformité avec celui-là qu'avec le Deiphobus 1; car ce dernier est, en-dessits, entierement noir & il est tacheté de rouge uniquement aux jointures, en dessous & sur les aîles inférieures; tandis que celui-ci est coloré d'un blanc-jauneatre, au milieu de l'un & de l'autre côté de ces mêmes aîles. Il vient d'Amboine & se trouve dans le cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Fig. C. D. Ganimedes. Le destus des aîles de cette belle Tortue est bleu, chatovant de couleur verte. Le fond vert

^{*} Edwards av. Tab. 346. † Zie Plaat XXXII. fig. A. B. Agenor. 4 Linn. Syft. Nat. pag. 746. Pap. Eq. Trojani N. 7. Deiphobus.

^{*} Edwards av. Tab. 346. | Voyez la Plarche: XXX/I Fig. A. B. Agenor. | Linn. Syft. Nat. pag. 746. Pap. Eq. Trojani. n. 7. Deiphobus.

ques à la bande blanche, est comme parse-

mé de poudre d'or. On voit de pareilles

taches dorées vers les pointes inférieures

des aîles postérieures; ce qui donne un

très bel aspect à ce petit Papillon. Elle

vient des Indes Occidentales & se trouve

PLANCHE XLI.

dans le cabinet de Mr. E. de Marre.

weerschyn, onder is de groene grondkleur der wieken, van 't gewrigt tot aan de witte dwarsstreep, als met stofgoud bezaaid. Diergelyke goudagtige vlakjes zyn ook op de agtervleugels by de onderste tippen derzelven geplaatst, waardoor het Kapelletje een ongemeen fierlyk aanzien heeft. Het komt uit de West-Indien en berust in de verzameling van den Wel-Ed. Heer E. de Marre.

PLAAT XLI.

Fig. A. B. Automedon. Deze zeldzaame Dag-Kapel kan met zoveel recht als de Teucer en diergelyke Kapellen onder de Grieksche Ridders van den Heer Linnaus geplaatst worden. De voorste pooten zyn zeer klein. Van boven hebben de vleugels een heerlyken donkerblauwen weerschyn, die in 't purper valt. De wyfjes hebben dezen weerschyn niet zoo schoon, maar zyn bruiner van kleur, en aan de randen der bovenvleugels met twee finalle ligtbruine dwarsftreepen. Zy komt van Surinamen.

Fig. C. D. Acastus. Dit Dik-kopje (Pap. Pleb. Urbicolæ) heeft van boven op de wieken een groenen weerschyn. Ik heb een verscheidenheid, die in plaats van geel, de rand der agtervleugels van onderen bloedrood heeft. Men vind ze in de Berbices en Surinamen.

Fig. A. B. Automedon. Ce rare Papillon peut être rangé avec autant de droit que le Teucer & autres Papillons femblables, parmi les Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus. Les pieds antérieurs font fort courts. Le dessus des aîles est d'un chatoyant bleu-foncé admirable, tirant sur le pourpre. Les femelles n'ont point ce reflèt si beau, mais elles sont de couleur plus brune & ont aux bords des aîles supérieures deux bandes étroites d'un brun-clair. Il vient de Suriname.

Fig. C. D. Acastus. Le dessus des aîles de ce Plébéien Noble (Pap. Pleb. Urbicolæ) est d'un chatoyant verd. J'ai une variété de cette espece, dont le bord du dessous des aîles postérieures est d'un rouge vermeil, au lieu de jaune. On le trouve dans les Berbices & à Suriname. K 3

Fig. E. F. Clarus. Deze Dag-Kapel behoort mede onder het geslacht der zoogenaamde Dikkop-Kapellen (Pap. Pleb. Urbicolæ). De geele vlakken op de vleugels zyn doorfchynend, en de witten van onderen op de agtervleugels blinken als zilver. Wegens het maakfel der sprieten, hebben wy reeds aangemerkt, dat dezelven in een haakagtig puntje eindigen. Zy komt van Surinamen.

PLAAT XLII.

Fig. A. B. Cecropia. Deze schoone Nagt-Kapel behoort onder de Atlas-Uilen of zoogenaamde Spiegel-Draagers. De wyfjes hebben de sprieten minder gepluimd dan dit Mannetje; en de zuiger is byna onzigtbaar. Zy woont in Carolina, Nieuwjork en Jamaika.

Linn. Syst. Nat. pag. 809. Pha. Attaci, n. 3. Catesby Car. II. pag. 86. Tab. 86. Drury Tom. I. Tab. 18. fig. 2. Houttuyn Nat. Hist. 1 deel XI. Stuk pag. 448. n. 3. Plaat. 91. fig. 2. Clerck icon. Tab. 49. fig. 1.

Fig. C. D. Ida. Van deze bruine geöogde Nimf-Kapel (Pap. Nimph. Gemmati) is een verscheidenheid, welke van Ceylon komt, en de oogswyze vlakken op de agtervleugels grooter heeft. In het vervolg zullen wy de afbeelding daar van

Fig. E. F. Clarus. Ce Papillon est aussi de la classe des Plébéiens Nobles ou têtus (Pap. Pleb. Urbicolæ). Les taches jaunes qui se voyent sur les aîles sont transparentes, tandis que les taches blanches qui se trouvent sur le dessous des aîles postérieures, sont d'un lustre argenté. Nous avons déjà remarqué, par rapport aux antennes, qu'elles finissent en pointe crochue. Il vient de Suriname.

PLANCHE XLII.

Fig. A.B. Cecropia. Cette belle Phalêne est de la classe des Atlas ou Phalênes à miroirs. Les antennes des femelles sont moins plumacées que celles de ce male, & la trompe en est presque inperceptible. Elle demeure dans la Caroline, à la Nouvelle York & à la Jamaïque.

Linn. Syft. Nat. pag. 809. Phal. Attaci, n. 3. Catesby. Car. II. pag. 86. Tab. 86. Drury Tom. I. Tab. 18. Fig. 2. Houttuin Nat. Hift. 1 deel XI. Stuk pag. 488. n. 3. Pl. 91. Fig. 2. Clerck. icon. Tab. 49. Fig. 1.

Fig. C. D. Ida. Il y a une variété de cette Nymphe à yeux de couleur brune, qui vient de Ceylon & qui a les taches oculaires des aîles postérieures plus grandes. Nous la représenterons dans la suite. Elle n'a que quatres pieds ambulants

geeven, zy gebruikt maar vier pooten om te loopen, de voorsten zyn zeer kort. Zy valt te *Batavia*.

Fig. E. F. Orphise. Op de bovenzyde der vleugels van deze Dag-Kapel heerscht een donker blauwen weerschyn. Zy behoort by de geöogde Nimsen (Pap. Nimph. Gemmati) en onder de vierpootige Kapellen, zy komt van de Kaap de Goede Hoop, en wordt ook te Surinamen gevonden.

Seba Tom. IV. Tab. 17. fig. 15.16.en Tab. 18. fig. 10. 11.

PLAAT XLIII.

Fig. A. Romulus. Deze Dag-Kapel of Pagie is van onderen op de boven vleugels met meer wit, en op de ondersten schooner rood gevlakt, dan de boven zyde. Aan de borst zyn geen roode stippen noch vlakken, egter zou ze onder de Trojaansche Ridders (Pap. Eq. Trojani) behooren. Zy komt van de kusten van Coromandel en Ceylon, en berust met alle de op deze Plaat afgebeelde Kapellen in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. B. C. Hyllus. Deze Dag-Kapel, gelykt van boven naar het kleine Europische Aard-Kapelletje (Phleas Sp. Linn. 252). Doch van onderen is 'er een merkelyk onderscheid met de evengemelde.

les antérieurs sont fort courts. Elle se trouve à Batavia.

Fig. E. F. Orphise. Le dessus des alles de ce Papillon brille d'un restèt bleufoncé. Il est du rang des Nymphes à yeux & des Papillons tétrapedes. Il vient du Cap de Bonne Espérance & se trouve aussi à Suriname.

Seba Tom. IV. Tab. 17. Fig. 15. 16. & Tab. 18. Fig. 10. 11.

PLANCHE XLIII.

Fig. A. Romulus. Le dessous des atles supérieures de ce Papillon est plus tacheté de blanc & les aîles inférieures ont les taches rouges plus belles que ne les aît le dessus. On ne voit, ni points, ni taches rouges à la Poitrine, cependant il seroit du rang des Chevaliers Troyens (Pap. Eq. Trojani). Il vient des Côtes de Coromandel & de Ceylon & se trouve avectous les Papillons de cette Planche, dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Barron Rengers.

Fig. B. C. Hyllus. Ce Papillon reffemble en-dessus beaucoup au petit Papillon de l'Europe, nommé le Bronzé (Phlæas Sp. Linn. 252.); mais en le regardant en dessous on remarque une dissérence Het is een zespootige Kapel, en behoort tot de Argusjes (*Pap. Pleb. Ruralis*) Zy komt van *Smirna*.

Fig. D. E. Porfenna. Van deze fraaie Dag-Kapellen zyn eenige verscheidenheden, aan welken de bandswyze witte vlakken by de randen der vleugels, van boven, ontbreeken. De Heer Linneus heeft in de 10de uitgave van zyn samenstel der Natuur een Parnas-Kapel, onder den naam Aglaja opgegeeven *, welke met deze veel overeenkomt: maar in den 12den Druk is dezelve uitgelaten, en zou onder de eerste afdeeling der Danaus Kapellen kunnen geplaatst worden. Zy woont te Batavia.

* Linn. Syst. Nat. Ed. X. Pap. Heliconi n. 44. Aglaja.

Fig. F. G. Sylvia. De voorste pooten van deze zeldsame Dag-Kapel zyn kort en zonder Nagels. De witte vlakken op de boven vleugels zyn doorschynend, en de bleek-blauwe kleur op de onderzyde heeft een satynagtigen luister. Zy komt van de kust van Coromandel, en wordt ook op Amboina gevonden. Zy behoort onder de ongeöogde Nimsen.

PLAAT XLIV.

Fig. A. Amasene. Deze Chineesche witte Danaus-Kapel is van onderen even eens gestreept, maar bleeker van kleur,

fensible entre-eux. C'est un Papillon sixpede & appartient aux Argus (Pap.Pleb. Ruralis). Il vient de Smirne.

F. D. E. Porfenna. Ces beaux Papillons varient dans leurs especes, car il s'en trouve qui n'ont point les taches blanches en forme de bandes, vers les bords des asles, en-dessus. Mr. Linnæus *, dans la dixieme Edition de son Systeme de la Nature, a donné une Muse sous le nom d'Aglaja, qui a beaucoup de rapport avec celui-ci, mais on ne la trouve pas dans la douzieme Edition. On pourroit le placer dans la premiere division des Danaïdes. Il demeure à Batavia.

* Linn, Syft. Nat. Ed. X. Pap. Helicon. n. 44. Aglaja.

Fig. F. G. Sylvia. Les pieds antérieurs de ce rare Papillon sont courts & sans onglets. Les taches blanches qui se voyent sur les aîles supérieures, sont transparentes & la couleur d'un bleu-pale, sur le dessus, est d'un lustre satiné. Il est de la côte de Coromandel & se trouve aussi à Amboine. Il appartient aux Nymphes aveugles.

PLANCHE XLIV.

Fig. A. Amasene. Les stries qui se voyent sur le dessous de cette Danaïde blanche Chinoise, sont conformes à celle

UITLANDSCHE KAPELLEN.

dan de volgende figuur *C*. het is een Wyfje. De Mannetjes missen de zwarte vlak op de boven vleugels.

Fig. B. C. Coronis. Hoe wel deze Dag-Kapel van onderen byna met de voorgaande gelyk zy, zoo zyn dezelven egter twee verschillende soorten, van onderen zyn de aderen der vleugels van de Mannetjes, in plaats van bruin, met groenagtige streepen. Zy komen van China en de kust van Coromandel.

Fig. D. E. Idalia. (het Mannetje) Deze schoone Paarlemoer Kapel is voor weinige jaaren hier eerst onder de Liefhebbers der Natuurlyke Historie bekend geworden. Zy heest maar vier pooten om mede te loopen, de voorsten zyn kort, doch niet zo ruig als de meeste Kapellen, die met Paarlemoeragtige vlakken op de vleugels praalen.

Fig. F. G. Idalia. Dit Wyfje verschilt in grootte en dat dezelve met witte, in plaats daar de Mannetjes met oranjekleurige vlakken, aan de onderranden van boven op de vleugels, gesierd zyn. De witte vlakken zyn niet zoo blinkende, als die van verscheide andere Paarlemoer-Kapellen. Zy behooren onder de ongeöogde Nimfen (Pap. Nimph. Phalerati) Haar geboorteplaats is Nieuwjork en Jamaika.

Houttuin Nat. Hist. 1 deel XI. Stuk, pag. I. Deel.

de la figure suivante C. mais la couleur en est un peu plus pale. C'est une semelle. Les mâles n'ont point la tache noire sur les aîles supérieures.

Fig. B. C. Coronis. Ce Papillon étant en-dessous presque conforme avec le précédent, cela n'empeche pas que ce ne soyent deux especes dissérentes. Les veines du dessous des aîles des mâles, ne sont point brunes, mais elles ont des stries verdatres. Il vient de la Chine & de la Côte de Coromandel.

Fig. D. E. Idalia. (le Mâle) Il y a peu d'années que ce beau Papillon nacré a été connu dans ce Païs-ci parmi les curieux de l'Histoire Naturelle. Il n'a que quatre pieds ambulants; les antérieurs sont courts, mais moins velus que ceux de la plúpart des Papillons, qui ont des taches nacrées sur les asses.

Fig. F. G. Idalia. Cette Femelle varie pour la grandeur & en ce que les bords inférieurs du dessus de ses alles, sont ornés de taches blanches, aulieu que les Máles ont ces taches de couleur d'orange. Les taches blanches ne sont pas si luisantes que celles de plusieurs autres Papillons nacrés. Ils appartiennent aux Nymphes aveugles (Pap. Nimph. Phalerati) & naissent à la Nouvelle York & à la Jamaïque.

Houttuin, Nat. Hift. Deel I. Stuk XI.

345. Pl. 89. fig. 6. het Mannetje. Drury Tom. I. Tab. 13. fig. 1. 2. 3.

PLAAT XLV.

Fig. A. Penelope. Deze ongemeene Nagt-Kapel, welke onder de Spiegeldraagers (Phal. Attaci) behoort, heeft de fprieten maar ten halve kamvormig; het overige gedeelte, naar het einde, is wel gepluimd, maar daar zyn de haairtjes zoo kort, dat men dezelven met het bloote oog naauwlyks gewaar word. Het is een Mannetje. Mooglyk hebben de Wyfjes dit onderscheid niet aan de sprieten. De zuiger is zeer kort. Van onderen is de geele kleur der vleugels minder befmuld met bruin roode stippen, en de bruine dwarsstreep over de vleugels is daar wit, als mede de ringen om de vier groote hoornagtige en doorschynende vlakken, op het midden van ieder vleugel op de gemelde zyde, en by de onderranden derzelven, staan eenige witte driekante vlakken. Zy is van Surinamen, en berust met de naastvolgende in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. B. Lichas. Dit Bastert-Onrustje met gepluimde sprieten, heeft het agterlyf ter zyden, tusschen ieder ring, met blaauwe glansige vlakken gesierd. Van onder zyn de vleugels eeven eens van kleur, als van boven. Zy is van St. Thomas in de West-Indiën. pag. 345. Pl. 89. fig. 6. le Mâle. Drury. Tom. I. Tab. 13. fig. 1. 2. 3.

PLANCHE XLV.

Fig. A. Penelope. Cette rare Phalêne, qui appartient aux Portes-Miroirs (Phal. Attaci) n'a les antennes qu'à moitié pectinées; l'autre partie vers les pointes étant bien plumacée, mais les poillets en sont si courts, que l'œil ne les apperçoit qu'à grand peine. C'est un Mâle. Il se pourroit bien, qu'on ne vit point cette différence sur les antennes des Femelles. La trompe est fort courte. La couleur jaune du desfous des aîles est moins salie de points rouges bruns & la bande brune qui se voit sur les aîles y est blanche, ainsi que les cercles autour des quatre grandes taches transparentes. Il se trouve sur le milieu de chaque aîle, du même côté & vers leurs bords inférieurs, quelques taches blanches & triangulaires. Elle est de Suriname & se trouve avec le suivant dans la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. B. Lichas. Le côté de l'abdomen de ce Sphinx-bélier à antennes plumacées, est orné de taches bleues luifantes entre chaque anneau. Les aîles ont la même couleur en-dessous qu'en-desfus. Il vient de St. Thomas, dans les Indes Occidentales.

Fig. C.D. Lucretia. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimf-Kapel, zyn kort en ongenageld. Zy valt op de kuft van Guiné, en is uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer Alberti.

Fig. E. F. Roxane. Deze zeldfaame Parnas-Kapel, gelykt, behalven de geele dwarsbanden en streepen op de vleugels en aan het borststuk, naar de Melpomene *, eene andere zeer gemeene zwarte met rood gevlakte Kapel †. Het is een vierpootige, en komt van Surinamen. Zy is my ter aftekening geleend, door den Heer Frederik Hendrik Hahn te Utrecht.

* Rösel Tom. IV. Tab. 3. fig. 6. † Linn. Syft. Nat. pag. 758. N. 71. Melpomene.

Fig. G. Melas. De sprieten van deze Bastert-Onrust zyn draadvormig, de zes pooten en de goud geele vlakken en ringen om het lyf, zyn glanzig en de vleugels doorschynend. Zy is van Surinamen en uit de Verzameling van den Heer C. Stoll.

PLAAT XLVI.

Fig. A. Tyrrhea. De Mannetjes van deze Nagt-Kapellen hebben de sprieten breeder gebaard of gepluimd dan dit Wyfje. Van onderen ontbreekt de witte te-

Fig. C. D. Lucretia. Les pieds antérieurs de cette Nymphe aveugle, sont courts & sans onglets. On la trouve sur la Côte de Guinée & elle est de la Collection de Mr. le Ministre Alberti.

Fig. E. F. Roxane. Cette belle Muse ressemble, outre les bandes & les stries jaunes, qui se voyent sur les aîles & au corcelet, à la Melpomene *, un autre Papillon très commun noir & tacheté de rouge †. C'est un Papillon tétrapede qui vient de Suriname. Elle m'a été prétée, pour en faire le dessein, par Mr. Fredr. Henri Hahn à Utrecht.

Röfel Tom. IV. Tab. 3. fig. 6. † Linn. Syft. Nat. pag. 758. N. 71. Melpomene.

Fig. G. Melas. Les antennes de ce Sphinx-bélier sont filiformes. Les six pattes, comme les taches & les ceintures d'un jaune-doré, autour du corps, sont luisantes & les aîles transparentes. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

PLANCHE XLVI.

Fig. A. Tyrrhea. Les antennes des Mâles de ces Phalenes sont plus largement plumacées que celles de cette Femelle. Endessous on ne voit pas le dessein blanc ni kening, als mede de ringen om de oogswyze vlakken, welken in 't midden doorfchynend zyn. Over het geheel is de grondkleur der vleugels daar bleeker, maar allen zyn zy met ligt bruine en gryze door elkander loopende haairtjes gesprikkeld. Zy behoort onder de Atlas-Uilen, of Spiegeldragers (*Phal. Attaci*), komt van de *Kaap de Goede Hoop*, en is uit de Verzameling van den Hoog Geleerden Heer *N. L. Burmannus*.

Fig. B. C. Egefta. Deze vierpootige Dag-Kapel zou onder de geöogde Nimfen (Pap. Nim. Gemmati) van den Heer Linnæus kunnen geplaatst worden. De langwerpige oogwyze vlakjes by de onderranden der agtervleugels, aan de onderzyde, zyn naauwlyks zigtbaar, hoewel dezelven in ieder een duidelyke zwarte stip of oog-appel hebben. Zy is van Surinamen.

Fig. D. Orfilochus. Deze fraaie Nagt-Kapel, of zoo genaamde Beer-Uil, welke onder de Zyde Spinders (Phal. Bombyces) behoort, heeft de fprieten maar weinig gepluimd, en byna draadvormig. Het is een Wyfje. De Mannetjes zullen waarfchynlyk dezelven met langer haairtjes bezet hebben. Het geheele lyf en de pooten zyn wollig en ruig. Van onderen hebben de vleugels dezelfde kleur en tekening, als aan de bovenzyde; behalven dat zy daar wat bleeker zyn. Zy is van Su-

les cercles autour des taches oculaires, dont les parties intermédiaires font transparentes. Le fond des aîles y est généralement plus pâle, mais elles font toutes pointillées de petits poils entre-mélés, d'un brun-clair & de couleur grise. Elle appartient aux Phalénes à miroirs (Phal. Attaci), vient du Cap de Bonne Espérance, & se trouve dans la Collection de Mr. le Professeur N. L. Burmannus.

Fig. B. C. Egesta. On pourroit ranger ce Papillon tétrapede, parmi les Nymphes à yeux (Pap. Nimph. Gemmati) de Mr. Linnæus. Les taches oculaires & allongées, vers les bords inférieurs, du dessous des aîles postérieures, sont peu perceptibles, quoiqu'il y ait dans chacune un point noir ou une prunelle asservisible. Il est de Suriname.

Fig. D. Orsilochus. Cette belle Phaléne qui appartient aux Fileuses (Phal. Bombyces) a les antennes peu plumacées & presque filiformes. Cest une Femelle. Les Mâles les auront apparemment garnies de plus de poils. Le corps entier & les pieds sont laineux & barbus. Les atles ont en-dessous la même couleur & le même dessein qu'en dessus; excepté pourtant qu'elles y sont un peuplus pâles. Elle est de Suriname & a été dessinée avec les précédent, d'après celles qui se trouvent. rinamen, en met de voorgaande getekend uit de Verzameling van den Wel Eerwaarden Heer *Alberti*.

Fig. E. Cacus. Deze Pylftaart (Sphinx) heeft de vleugels van onderen by de gewrigten geel gevlakt, het lyf effen graauw en de pooten zwart. De fprieten hebben een Prismatische figuur, die aan het eind in een haakagtige punt uitloopen. Hy behoort onder de tweede bende of egte Pylftaarten (Sphinx Legitime alis integris), welken de vleugels ongekarteld en gaaf van rand, en een langen omgekrulden zuiger hebben. Zy komt van Surinamen.

Fig. F. G. Dindymus. Deze Baftertof Schild-Rups Pagie (Pap. Pleb. Ruralis) is van boven op de vleugels met een schoonen blaauwen satynagtigen glans gesierd. Zy valt te Surinamen.

PLAAT XLVII.

Fig. A. B. Charonia. Deze ongeöogde Nimf-Kapel, met gehakkelde wieken, heeft de voorste pooten kort, en
als een kwastje of zabel tegens de borst
geplaatst. De binnenrand der bovenvleugels is by de ondertip ingesneeden.
De Hemelsch-blaauwe band en vlakken, by
Figuur A. hebben een satynagtigen luister.
Aan de onderzyde is, op het midden van
de agtervleugels, een witagtig teken, byna van gedaante als een V. Het geen aan-

dans la Collection de Mr. le Ministre Alberti.

Fig. E. Cacus. Les aîles en-dessous de ce Sphinx sont proche leur base tachetées de jaune. Le corps est d'un gris simple & les pattes sont noires. Les antennes ont une forme prismatique & sinissent en pointe crochue. Il est de la seconde classe ou des Sphinx entiers (Sphinx legitime alis integris), qui ont les aîles sans dentelures, les bords entiers & une trompe longue & roulée. Il est de Sariname.

Fig. F. G. Dindymus. Le dessus des aîles de ce Papillon à queue (Pap. Pleb. Ruralis) est d'un lustre bleu satiné. On le trouve à Suriname.

PLANCHE XLVII.

Fig. A. B. Charonia. Les pieds antérieurs de cette Nymphe aveugle à atles échancrées sont courts & appliqués au corps en forme de palatine. Le bord inférieur des aîles supérieures est découpé proche la pointe inférieure. La bande & les taches d'un bleu-celeste, de la figure A. sont d'un lustre sainé. Il se trouve sur le dessous & dans la partie intermédiaire des aîles postérieures une marque blanchâtre, à peu près comme L. 3

merkelyk is, is dat dit evengemelde teken veel al plaats heeft in die Kapellen, welken de randen der vleugels het meeft gehakkeld, of gecampaneerd hebben. Hy is by ons bekend onder den naam van Chineesche Konigsmantel.

Fig. C. Charonia. Deze afbeelding is naar een Wyfje gemaakt, om het onderscheid van kleur op de onderzyde der vleugels aan te toonen, waarin een merkelyk verschil is, met het voorgaande Mannetje. Van boven zyn zy het zelfde als fig. A. Zy komt van China. Drury Tom. I. Tab. 15. fig. 1. 2. Cha-

Orury Tom. I. Tab. 15. fig. 1. 2. Charonia.

Fig. D. E. Naïs. Op 't midden der vleugels van deze kleine Argus-Kapel (Pap. Pleb. Ruralis), heerscht een zoo zilveragtigen luister, met een heemelsch blaauwen weerschyn, dat het bezwaarlyk valt, om dezelve aftebeelden. Aan de onderzyde hebben de boven vleugels in zwarte ringen, goudglanzige stippen, de ondervleugels zyn als met vergulde vlakjes gesierd. Zy is van de Kaap de goede Hoop.

Fig. F. G. Mantus. Aan de buitenen onderranden der langwerpige vleugels, heeft dit vierpootig Kapelletje een schoonen blaauwen weerschyn. De Heer Linnæus plaatst onder zyne Argusjes (Pap. Pleb. Ruralis) een Kapelletje *, dat door

une V. Ce qu'il y a de rémarquable c'est que cette marque se trouve souvent sur ces sortes de Papillons qui ont les bords des aîles les plus echancrés ou campanés. Il est connu dans ce Païs-ci sous le nom de Manteau du Roi de la Chine.

Fig. C. Charonia. Cette figure a été faite d'après une Femelle, pour montrer la différence de couleur du dessous des aîles; car il s'y trouve une grande variété d'avec le precédent Male. En-desfus elles sont conformes avec celles de la figure A. Elle vient de la Chine.

Drury Tom. I. Tab. 15. fig. 1.2. Charonia.

Fig. D. E. Naïs. Il regne sur le milieu des aîles de cet Argus (Pap. Pleb. Ruralis) un lustre si argenté, chatoyant d'un bleu-celeste, qu'il est bien dissicile d'en faire la réprésentation. Les aîles supérieures ont, en-dessous, des points dorés dans des cercles noirs. Les aîles inférieures y sont ornées comme de taches dorées. Il est du Cap de bonne Espérance.

Fig. F. G. Mantus. Ce beau Papillon tétrapede a un beau reflèt bleu sur les bords extérieurs & inférieurs des aîles allongées. Mr. Linnæus range parmi ses Argus (Pap. Pieb. Ruralis) un Papillon que Mademoiselle Me-

75

Juffrouw *Merian* † is afgebeeld, en 't welk weinig met dit schynt te verschillen, als in het gemis der blaauwe vlakken. Het komt van de *Berbices* en van *Surinamen*.

* Linn. Syst. Nat. pag. 792. n. 244. Caricæ. †Merian.Sur.Plaat.40.fig.1.

PLAAT XLVIII.

Fig. A. B. Arachne. Deze Dag-Kapel heeft de ondervleugels eenigermaate gestaart; zy heeft de voorste pooten kort in de gedaante van een kwastje. Van boven hebben de vleugels in't midden by't gewrigt, en aan de tippen der voorsten een donker groenen glans. Volgens de verdeeling van den Heer Linnæus, zou zy onder de Grieksche Ridders behooren: maar beter was zy onder de bonte Danaus Kapellen (Pap. Dan. Festivi) geplaatst. Zy komt van Surinamen, en berust in de Verzameling van den Hoog geleerden Heer L. N. Burmannus.

Fig. C. Dorilas. Wegens de zeldzaame gedaante der ondervleugels, is men verleegen onder welke afdeeling dit vierpootig Kapelletje moet gebragt worden. Van onderen is de kleur even eens zwart, met een ronde witte vlak op de voorste vleugels. Zy komt uit de West-Indiën.

Fig. D. Ethemon. Deze Bastert- of

rian † a représenté & qui paroît diffèrer un peu de celui-ci; comme par exemple dans le defaut des taches bleues. Il vient des Berbices & de Suriname.

* Linn. Syft. Nat. pag. 792. n. 244. Caricæ.† Merian Sur. Planche 40. fig. 1.

PLANCHE XLVIII.

Fig. A. B. Arachne. Les aîles inférieures de ce Papillon ressemblent tant soit peu à des queues; il a les pieds antérieurs courts en forme de tousses. Les aîles ont, en-dessus, à la partie intermédiaire, près la base & vers les pointes des antérieures, un éclat verd-obscur. d'Après la division de Mr. Linnæus il appartiendroit aux Chevaliers Grecs. Il seroit cependant mieux de le ranger parmi les Danaïdes bigarrées. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. le Prosesseur.

Fig. C. Dorilas. Par rapport à la rare figure des aîles inférieures de ce Papillon tétrapede, on est fort embarrassé de savoir la classe dans laquelle il faut le ranger. La couleur du dessous est d'un noir simple, avec une tache blanche & ronde sur les aîles antérieures. Il est des Indes Occidentales.

Fig. D. Ethemon. Le dessus du corps

Schild-Rups Pagie, heeft het lyf met de vleugels van boven zwart, en in 't midden met een donker blaauwen weerfchyn. Zy komt uit de West-Indiën.

Fig. E. Amyntor. De bovenzyde der vleugels van dit Schild-Rups Pagetje, is donkerblaauw met zwart gerand, en gelykt voor het overige veel naar een Europisch Kapelletje, welkers Rups op de Braamen huishoudt*. Zy komt van Surinamen.

* Linn. Syst. Nat. pag. 791. n. 237. (Pap. Pleb. Ruralis) Rubi.

Fig. F. Dares. Dit kleine Bastert-On rustje (Sphinx adscitæ) is wederzyds éénkleurig. De sprieten zyn gepluimd. Het komt uit de West-Indiën, en berust benevens de drie voorgaanden, in de Verzameling van den Heer Doctor M. Houttuin.

Fig. G. H. Ryphea. Deze Dag-Kapel, komt in gedaante overeen met de Arachne by Fig. A. B. afgebeeld. Zy heeft de voorste pooten kort en ruig. Van boven heerscht op de zwarte kleur der bovenvleugels, een donker blaauwe weerschyn. Zy is van Surinamen, en thans in de verzaameling van den Hooggeleerden Heer N. L. Burmannus.

Es des aîles de ce Papillon à queue, est noir Es la partie intermédiaire est d'un restèt bleu-foncé. Il est des Indes Occidentales.

Fig. F. Amyntor. Le dessus des alles de ce Papillon à queue est d'un bleu-obscur, bordé de noir & pour le reste il ressemble beaucoup à un Papillon de l'Europe, dont la chenille demeure sur les Ronces*. Elle est de Suriname.

* Linn. Syst. Nat. pag. 791. n. 237. (Pap. Pleb. Ruralis) Rubi.

Fig. F. Dares. Ce petit Sphinx (Sphinx adscitæ) a la même couleur en-dessous qu'en-dessous. Les antennes sont plumacées. Il est des Indes Occidentales & se trouve avec les trois précédents dans la Collection de Mr. le Medécin Houttuin.

Fig. G. H. Ryphea. Ce Papillon resfemble, quant à la figure, à l'Arachne, que nous venons de repréfenter, fig. A. B. ses pieds antérieurs sont courts & velus. La couleur noire du dessus des aîles supérieures est d'un chatoyant bleufoncé. Il est de Suriname & se trouve actuellement dans la collection de Mr. le Prosesseur. L. Burmannus.

PLAAT XLIX.

Fig. A. B. Protenor. Deze Chineefche Dag-Kapel heeft op de voorste vleugels, vanboven, een donker-blaauwen glans. Op de agtersten zyn, naar den buitenrand, eenige hemelsblaauwe ziertjes verspreid. Zy heeft zes pooten, en kan, volgens de Rangschikking van den Heer Linnæus, onder de Trojaansche Ridders geplaatst worden.

Fig. C. D. Actorion. Het Wyfje van deze vierpootige Kapel, is van dit Mannetje in kleur eenigzints onderscheiden, wegens de glanzige blaauwe Vlak, by den onder-tip der bovenvleugels, die in de eerstgemelde Kapel grooter en schooner hemels-blaauw van kleur is; doch 'er ontbreekt aan dezelve het waaiëragtige Boschje Hair op de agtervleugels, aan of naby het agterlyf. In fommigen is de grondkleur der vleugels, van onderen, licht-, in anderen, donker-bruin. gens de ongekartelde wieken zou ze onder de Bonte Danaussen behooren; hoewel het schyne dat de Heer Linnæus ze onder de Dikkopjes (Pap. Pleb. Urbicolæ) geplaatst heeft. Zy komt van Surinamen.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 4. fig. 3, 4. en Tab. 41. fig. 17. 18. Linn. Syft. Nat. pag. 794. Pap. Pleb. Urbicolæn. 262.

I. DEEL.

PLANCHE XLIX.

Fig. A. B. Protenor. Le dessus des aîles antérieures de ce Papillon Chinois est d'un lustre bleu-obscur. Quelques petits grains bleus-celestes sont dispersés sur les postérieures, vers leur bord extérieur. Il a six pieds & selon la Division Systématique de Mr. Linnæus on peut le ranger parmi les Chevaliers Troyens.

Fig. C. D. Actorion. La Femelle de ce Papillon tétrapede differe en couleur tant soit peu de ce Mâle, parce que la tache bleue lustrée près la pointe inférieure des aîles supérieures du premier, est plus grande & d'un plus beau bleu-celeste; mais il lui manque la petite touffe de Cheveux en forme d'évantail sur les aîles postérieures, au dernier anneau. Quelques - uns ont le fond des aîles, endessous, clair; d'autres l'ont brun-obscur. En vertu des aîles sans dentelures il appartiendroit aux Danaïdes bigarrées, quoiqu'il paroisse que Mr. Linnæus l'ait rangé parmi les Plebeiens Nobles (Pap. Pleb. Urbicolæ). Il vient de Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 4. fig. 3. 4. & Tab. 41. fig. 17. 18. Linn. Syft. Nat. pag. 794. Pap. Pleb. Urbicolæ n. 262.

Fig. E. F. Obrinus. Deze fraaie Kapel heeft de voorste pooten kort en zonder nagels. De Heer Linnæus heeft ze onder zyne Bonte Danaussen geplaatst; doch de aanhaaling van de 39ste Plaat, fig. 10, 11. in het Werk van den Heer Seba, welke zyn Ed. tot deze Kapel betrekt, fchynt my toe beter overéén te komen met eene andere, die zyn Ed. onder den naam van Ancea heeft opgegeeven*; want in deze ontbreekt die goudgeele dwarsband, van boven over de onder-vleugels, en integendeel zyn hier, op de bovenvleugels, twee roode Vlakjes, welken men aan de andere niet gewaar wordt. Doch van onderen komen ze met elkander byna volmaakt overéén. Haar geboorte plaats is Surinamen.

Linnæus Syst. Nat. pag. 706. Pap. Dan. Festivi.n. 113. * ibid. pag. 781. n. 184. Ancea.

PLAAT L

Fig. A. B. Laomedon. Deze zeldfaame Kapel heeft de zes pooten allen even lang. Wegens de roode Vlakken by de gewrigten der vleugels; zou ze onder de Trojaansche Ridders (Pap. Equit. Trojani) behooren. Zy komt van de kust van Coromandel, en is, nevens de overige op deze Plaat afgebeelde Kapellen, getekend uit het Kabinet van

Fig. E. F. Obrinus. Les pattes antérieures de ce beau Papillon sont courtes & sans onglets. Mr. Linnæus l'a rangé parmi ses Danaïdes bigarrées; mais la citation de la Planche 30, fig. 10, 11. de l'Ouvrage de Mr. Seba, qu'il applique a ce Papillon-ci, me paroit convenir mieux avec un autre qu'il a donné sous le nom d'Ancea*; car il manque à celuici cette bande transversale jaune dorée sur le dessus des aîles inférieures, & il y a ici au contraire deux petites taebes rouges sur les aîtes supérieures, qui ne se voyent point dans l'autre. En-desfous ils sont pourtant presque parfaitement conformes. Sa patrie est Suriname.

Linnæus Syft. Nat. pag. 706. Pap. Dan. Festivi. n. 113. * ibid. pag. 781. n. 184. Ancea.

PLANCHE L.

Fig. A. B. Laomedon. Les fix pattes de ce rare Papillon sont toutes également longues. A cause des taches rouges vers les bases des aîles il seroit du rang des Chevaliers Troyens (Pap. Equit. Trojani.) Il vient de la côte de Coromandel & a été gravé, avec tous les autres Papillons de cette Planche, d'après les originaux du Cabinet de son den Hoog Wel Geb. Heere Baron Ren- Excellence Mr. Le Baron Rengers.

Fig. C. D. Epulus. Dit ongemeen aartig-gevlakt Kapelletje, behoort onder de Argusjes (*Pap. Pleb. Ruralis*). Het komt van *Surinamen*.

Fig. E. F. Hebrus. De blaauwe kleur van dit Argus-Kapelletje heeft een Satynägtigen weerschyn. Het wordt te Surimen gevonden.

Fig. G. Ebalus. Deze Nagt-kapel met gepluimde sprieten, heeft een byna onzigtbaaren zuiger, en de kleur der wieken is van onder eveneens als op de bovenzyde. Het agterlyf van dit Mannetje is met een pluisje van geele hairtjes bezet. Zy behoort onder de Zydespinsters (Phal. Bombyces) en komt van Surinamen.

Fig. H. Lincus. De fprieten van dit Surinaamsche Uiltje zyn met fyne en voor het bloote oog onzigtbaare hairtjes bezet. Het heeft een kleinen opgerolden zuiger. Uit het maaksel der boven vleugels zou men mogen besluiten, dat het dezelven dakswyze tegens elkander over het lyf gedekt houdt en dus ook onder de Zydespinsters (Phal. Bombyces) behoort. Van onder is de kleur in 't algemeen flauwer dan de bovenzyde.

Fig. C. D. Epulus. Cet extraordinairement rare petit Papillon tacheté, appartient aux Argus (Pap. Pleb. Ruralis). Il vient de Suriname.

Fig. E. F. Hebrus. La couleur bleue de ce petit Argus est d'un Chatoyant Satiné. On le trouve à Suriname.

Fig. G. Ebalus. Cette Phaléne à antennes plumacées, a une trompe presque inperceptible, & la couleur du dessous des aîles est la même que celle du dessus. l'Anus de ce Mâle est garni d'une tousse de poils jaunes. Elle est du rang des Phalénes Fileuses (Phal. Bombyces) & vient de Suriname.

Fig. H. Lincus. Les antennes de cette petite Phalêne de Suriname sont garnies d'un poillet sin & presque inperceptible à l'œil. Elle a une petite trompe roulée. De la structure des asles supérieures on pourroit conclure qu'elle les joint ensemble en forme de toict & en couvre ainsi le corps & que par cela même elle appartiendroit aussi aux Phalênes Fileuses (Phal. Bombyces). La couleur du dessous est généralement plus soible que celle du dessous.

PLAAT LI.

Fig. A. B. Teucer. Op de voorgaande Plaaten XXXIII. en XXXIV. hebben wy reeds de afbeeldingen van eene Kapel gegeeven, die, hoewel merkelyk grooter, nogthans in eenige opzigten veele overeenkomst met deze heeft. Op de naastvolgende Plaat zyn nog twee anderen afgebeeld, die met deze en de eerstgemelde allen verschillende soorten zyn; doordien ik van iedere foort Mannetjes en Wyfjes bezitte, die, behalven het kenmerk der Sexe, in kleuren en tekening uitwendig niet verschillen, maar iedere foort in't byzonder aan elkander volmaakt gelyk zyn. Deze dan heeft op het midden der ondervleugels, en aan den binnenrand der bovensten, by Fig. A, een blaauwen fatynagtigen luifter. Van onder, by Fig. B, wyst de afbeelding de tekening op die zyde der vleugels zoo volmaakt aan, dat dezelve geene verdere beschryving behoeft. De Kapel heeft maar vier Pooten om mede te loopen, zynde de twee voorsten zeer kort en zonder nagels. Volgens Jufvrouw Merian, zou de Rups zig voeden met de Bladen van de Pifang of Banana, op welke Plant haar Ed. dezelve, nevens de Kapel ook heeft afgebeeld. Zy worden byna overal in Zuid-Amerika gevonden, en zyn ons nietzelden van Surinamen aangebragt.

PLANCHE LI.

Fig. A. B. Teucer. Nous avons donné sur les Planches XXXIII. & XXXIV. des figures d'un Papillon qui, quoique beaucoup plus grand, a pourtant en quelque sorte beaucoup de rapport avec celui ci. On verra encore sur la Planche suivante la figure de deux autres, qui varient en espece, aussibien de celui-ci que de ceux que nous venons de nommer; puisque je possede de chaque espece le Mâle & la Femelle qui, outre le caractere du sexe, ne different extérieurement ni par la couleur ni par le dessein, mais dont chaque espece en particulier est parfaitement conforme. Celui-ci a sur le milieu des aîles inférieures & au bord inférieur des aîles supérieures, de la fig. A. un lustre bleu-satiné. En-dessous, la fig. B. montre le dessein de cette surface des aîles si parfaitement qu'elle n'exige pas une plus ample description. Le Papillon n'a que quatre pattes ambulantes. les deux antérieures étant courtes & sans onglets. Selon Mdle Merian la Chenille se nourriroit des feuilles du Pisang ou Banana, une Plante sur laquelle elle a représenté la Chenille aussibien que le Papillon. On les trouve presque partout dans l'Amérique méridionale & nous ont été souvent apportés de Suriname.

Fig. C. D. Acmon. Dit zogenaamde Pissebed of Schildrups-Pagetje. (Pap. Pleb. Ruralis) heeft van boven het lyf en de vleugels blaauw, met een groenagtigen weerschyn. De ronde vlak op de bovenvleugels is fluweelagtig zwart. Vanonder zyn de vleugels, op de donkergroene grondkleur, met groene goudglanzige streepjes en stippen gesierd. Het is van Surinamen.

Fig. E. F. Battus. Deze, die onder het naast-voorgaande geslacht behoort, heeft op ieder voorvleugel, van boven, een zwart blinkend vlakje, dat met blaauw geringd is. De schoone blaauwe Grondkleur der wieken heeft, naar het Lyf toe, een paarschen weerschyn. Zy woont te Surinamen.

PLAAT LII.

Fig. A. Illioneus. De afbeelding van deze Kapel is naar een Wyfje gemaakt. De Mannetjes vallen gemeenlyk kleiner. Op de onder- en op een gedeelte der bovenvleugels heerscht een blaauwen weerfchyn. Vanonder komt zy overeen met de Teucer der voorgaande Plaat LI. fig. B; behalven dat de groote geelgeringde oogswyze vlak in deze, meestäl kleiner is

Linn. Syft. Nat. pag. 753. Pap. Equit. Achivi. n. 44. Merian. Sur. Inf. Tab. 23.

Fig. D. C. Acmon. Le dessus du corps & des aîles de cette petite Cloporte ou Tortue, du rang des Pages (Pap. Pleb. Ruralis) est bleu, chatoyant en verd. La tache ronde sur les aîles supérieures est d'un noir de velours. En-dessous le fond verd-obscur des aîles est orné de stries & de points d'un lustre doré, tirant fur le verd. Elle est de Suriname.

Fig. F. G. Battus. Celle-ci, qui est de la même famille avec la précédente, a sur chaque aile antérieure, en-dessus, une petite tache noire luisante, entourée de bleu. Le beau fond bleu des aîles, vers le Corps, est d'un chatoyant violet. Elle demeure à Suriname.

PLANCHE LII.

Fig. A. Illioneus. La figure de ce Papillon est gravéed'après une Femelle. Les Mâles sont ordinairement plus petits. Les aîles inférieures & une partie des supérieures ont un reflet bleu. En-dessous il ressemble au Teucer de la Planche précédente (LI.) fig. B; outre que la grande tache oeillée, bordée de jaune, de celui-ci, est ordinairement plus petite que

dan in de evengemelde. Zy is, zoo wel als de volgende, van Surinamen.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 31. fig. 3, 4. Fig. B. Idomeneus. De heerlyke luister, waarmede deze Kapel op de agtervleugels en op het grootste gedeelte der voorsten praalt, is met geene mogelykheid volkomen af te beelden. De kleur verandert, naar maate men de Kapel houdt, in helder- of donkerblaauw en violet-kleur. Deze is een Mannetje. De Wyfjes zyn zelden zoo schoon van kleur. Onder hebben de agtervleugels maar twee oogswyze vlakken, naamelyk: een kleine aan den buitenrand, en het groote oog aan den binnenrand derzelven, by het agterlyf; daar integendeel de anderen op deze vleugels, tuffchen de gemelde vlakken, nog een klein langwerpig zogenaamd oogje hebben. Bovendien is ook het grootste oog veel breeder geringd en over de wieken loopt een breede witagtige dwarsband, die egter, gelyk het overige gedeelte van deze zyde der vleugels met donker- en ligtbruine streepjes als doorweeven zyn. Wy hebben boven reeds aangemerkt, dat deze Kapellen onder de vierpootigen behooren. Zy is getekend uit de verzameling van den Heer 3. C. Klöckner, Med. Doctor in deze Stad.

Linn. Syst. Nat. pag. 753. Pap. Equit. Achivi. n. 45. Merian, Sur. Ins. celle du susmentionné. Il est de Suriname.

Seba. Tom. IV. Tab. 31. fig. 3, 4.

Fig. B. Idomeneus. Il est impossible de représenter parfaitement le lustre superbe dont les aîles postérieures & la plus grande partie des antérieures de ce Papillon sont ornées. La couleur change avec la position du Papillon en bleu-clair, en bleu-obscur & en violet. Celui-ci est un Mâle. melles ont rarement une couleur si belle. Les aîles postérieures n'ont en-dessous que deux taches œillées, savoir une petite au bord extérieur & le grand œil au bord inférieur, près de l'Anus; tandis que les autres ont au-contraire sur ces mêmes aîles, entre les dites taches, encore un petit œil allongé. De plus, le grand œil est plus largement bordé & il y a une bande transversale large & blanchâtre sur les aîles, qui sont pourtant comme tissues de petites rayes d'un brun-obscur ou d'un brun-clair. Nous avons déjà remarqué plus baut que ces Papillons sont du rang des tétrapedes. Il est dessiné d'après l'original de la Collection de Mr. L. C. Klöckner, Docteur en Medécine dans cette Ville.

Linn. Syft. Nat. pag. 753. Pap. Equit. Achivi. n. 45. Merian Sur. Inf. Tab. Tab. 60. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 24. fig. 7, 8. en Tab. 43. fig. 15, 16.

Fig. C. D. Leucaspis. De fprieten van dit Basterd-Onrustje (Sphinx adscita) zyn dubbel gekamd, waardoor het zelve afwykt van de zogenaamde Onrusten, welken de Heer Linneus onder de derde Afdeelinge van het geslachte der Pysstaarten geplaatst heest*, en waartoe dezen anders, om de glasagtige en doorschynende vlerkjes, als mede door het roode Pluis aan den aars, zou kunnen gebragt worden. Van boven is het geheele lyf met blaauwe glanzige vlakjes gesierd. Het is my uit de Berbices gezonden.

* Zie Voorreden pag. 13. (C)

Fig. E. F. Mimas. Dit Surinaamsche Dikkopje (Pap. Pleb. Urbicolæ) heest de vleugels van onder en van boven, met een slaauwen paarschen weerschyn.

PLAAT LIII.

Fig. A. B. Polymnestor. De blaauwagtige en een weinig naar het groen trekkende kleur, op de bovenzyde, heest een satynagtigen glans, 't welk nevens de sluweel-zwarte vlakken, aan deze zeldzame Kapel, een ongemeen sierlyk aan-

60. Seba, Tom. IV. Tab. 24. fig. 7, 8. & Tab. 43. fig. 15, 16.

Fig. C. D. Leucaspis. Les antennes de ce Sphinx-Belier (Sphinx-adscita) sont doublement plumacées, ce qui le fait varier de ceux que Mr. Linnæus a rangés dans la troisieme Sestion de la famille des Sphinx * & dans laquelle celui-ci pourroit se ranger autrement, à cause des petites aîles vitrées & transparantes, & par le duvet rouge au dernier anneau. En-dessus le corps est entierement orné de petites taches bleues luisantes. Il m'a été envoyé des Berbices.

* Voyez la Préface. pag. 13. (C).

Fig. E. F. Mimas. Les deux furfaces des alles de ce Plebeien Noble de Suriname (Pap. Pleb. Urbicolæ) font d'unz chatoyant violet foncé.

PLANCHE LIII.

Fig. A. B. Polymnestor. La couleur bleuâtre tirant un peu sur le verd, du dessus de ce Papillon, est d'un lustre satiné, ce qui, joint aux taches noires veloutées, lui donnent un aspect très beau & singulier. En vertu des taches rou-

zien geeft. Wegens de roode vlakken by de gewrigten der vleugels, op de onderzyde, by Fig. B., zou zy onder de Trojaansche Ridders moeten behooren. Het is een zespootige Kapel. Zy komt van de kust van Coromandel.

Fig. C. D. Calais. Deze Kapel, heeft in eenigen opzigte veel overeenkomft met de zogenaamde Oranje-Kapel, door den Heer Röfel in het III. Deel. Tab. 46. fig. 4, 5. afgebeeld, en door den Heer Linneus onder den naam van Hyale opgegeeven*, doch van onder is die van deze hier afgebeelde onderscheiden, niet alleen in kleur maar ook in't gemis van de bleekroode bandswyze vlakken op het midden der vleugels. Zy heeft zes pooten en behoort onder de witte Danaus Kapellen. Haar woonplaats is de Kaap de goede Hoop.

*Linn. Syst. Nat. pag. 764. Pap. Dan. Candidi. n. 100. Hyale.

Fig. E. Cippus. De sprieten van dit bruin en met groen gevlakt Uiltje, zyn met dunne hairtjes bezet en byna draadvormig, en het is met een kleinen zuiger voorzien. Dit is een Wyfje. De agterste pooten zyn ongemeen ruig en lang gehaird. Van onder is de kleur der vleugels een weinig bleeker dan de bovenzyde. Zy behoort onder de Zyde-Spinsters (Phal. Bombyces) en is van Surinamen.

ges, près les jointures des aîles, du desfous de la figure B, il appartiendroit aux Chevaliers Troyens. Cest un Papillon Sixpede. Il vient de la Côte de Coromandel.

Fig. C. D. Calais. Ce Papillon-ci a en quelque forte beaucoup de rapport avec le Souci, représenté par Mr. Rösel, Tom. III. Tab. 46. fig. 4, 5. & indiqué par Mr. Linnæus sous le nom de Hyale*, mais il varie de celui que nous représentons ici, non-seulement par la couleur, mais aussi par le defaut des taches rouges-pâles, en forme de bandes, sur le milieu des aîles. Il a six pattes & appartient aux Danaïdes Blanches. Sa demeure est au Cap de bonne Esperance.

*Linn. Syft. Nat. pag. 764. Pap. Dan. Candidi. n. 100. Hyale.

Fig. E. Cippus. Les antennes de cette petite Phalêne-bibou brune & tachetée de verd, sont garnies de poils sins & presque filiformes & elle est pourvue dune petite trompe. C'est une Femelle. Les pieds postérieurs sont extraordinairement velus & garnis de longs poils. La couleur du dessous des asses est un peu plus pâle que celle du dessus. Elle est du rang des Fileuses (Phal. Bombyces) & de Suriname.

Fig. F. Aura. De onderzyde van deze Span-rups-Kapel (Phal. Geometræ) is van dezelfde grondkleur; doch zonder die gouden streepen en stippen waarmede de vleugels van boven gesierd zyn. Zy heeft draadvormige sprieten en is, nevens de voorgaande op deze plaat afgebeelde Kapellen, getekend uit het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers.

PLAAT LIV.

Fig. A.B. Polyxena. Deze ongemeene geöogde Nimph-Kapel (Pap. Nimph. Gemmati) heeft de voorste pooten kort en zonder nagels. Zy is uit China.

Fig. C. D. Rhea. Deze Surinaamsche gestrekte of Parnas-Kapel heeft maar vier pooten om te loopen. Op het midden der vleugels, van boven, by de gewrigten, heerscht een donkerblaauwe weerschyn.

Fig. E. F. Amphinome. De Rups van deze Kapel outhoudt zig, volgens de beschryving van Jusvrouw Merian, op den Indischen Jasmynboom. De Kapel heest de voorste pooten kort. Van onder op de vleugels zyn de Mannetjes byna geheel bruin, en maar alleen by de gewrigten en aan den onderrand der agtervleugels, rood gevlakt; daar integendeel dit Wysje dezelven in 't midden met groote rool. Deel.

Fig. F. Aura. Le fond de la surface inférieure de cette Arpenteuse (Phal.Geometræ) est de la même couleur; mais il lui manque ces stries dorées & ces points dont les aîles sont ornées en-dessus. Elle a des antennes filisormes & a été gravée avec les précédents Papillons de cette Planche, d'après les Originaux du Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

PLANCHE LIV.

Fig. A. B. Polyxena. Les pattes antérieures de cette rare Nymphe à yeux (Pap. Nimph. Gemmati) font courtes & fans onglets. Elle est de la Chine.

Fig. D. C. Rhea. Cette Muse ou Papillon à aîles oblongues de Suriname n'a que quatre pattes ambulantes. Il regne sur le milieu des aîles, en-dessus, près les bases, un chatoyant bleu-soncé.

Fig. E. F. Amphinome. La chenille de cePapillon fixe sa demeure, selon la description de Mdlle. Merian, sur le Jasmin des Indes. Le Papillon a les pieds antérieurs courts. Les Mâles sont sur le dessous des alles presque entierement bruns & simplement tachetés de rouge près les jointures & au bord inférieur des aîles postérieures; tandis que les aîles de cette Femelle sont garnies au milieu de grandes taches rougent par les au milieu de grandes taches rougents.

de vlakken bezet heeft. Zy komen van Surinamen, daar ze niet gemeen zyn. Linn. Syst. Nat. pag. 779. Pap. Nimph. Phalerati, n. 176. Merian. Sur. Ins. pag. 8. tab. 8. Kleman, tom. I. tab. 10. fig. 1. 2. D' Aubenton, pl. enlum. 92. fig. 7. 8. Le Papier Marbré de la Chi-

PLAAT LV.

Fig. A. Licaon. Deze zeldzaame Pyl-ftaart (Sphinx Legitima) met ongehakkelde wieken, is van onder graauw en naar de tippen van de ondervleugels ros van kleur. Zy komt uit de West-Indiën en berust in het Kabinet van den Heer B. Vriends, te Haarlem.

Fig. B. Phorbas. Van onder is het lyf en de wieken van deze Pylstaart, geelagtig groen van kleur. Zy behoort, gelyk de voorige, by die van de tweede afdeelinge der Pylstaarten van den Heer Linnæus; als bevattende de zulken die de vleugels effen en gaaf van rand hebben *. Ik weet niet of het eene Oostof West-Indische is. Zy berust in het uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer Jacob Cornelis Sylvius van Lennip, Raad in de Vroedschap en Schepen der Stad Haarlem.

* Zie Voorreden pag. 13. (B)

ges. Ils viennent de Suriname, où ils ne sont pas fort communs.

Linn. Syft. Nat. pag. 779. Pap. Nimph. Phalerati. n. 176. Merian. Sur. Inf. pag. 8. tab. 8. Kleman, tom I. tab. 10. fig. 1. 2. D'Aubenton. pl. enlum. 92. fig. 7. 8. Le Papier Marbré de la Chine.

PLANCHE LV.

Fig. A. Licaon. Ce Sphinx Entier très rare (Sphinx Legitima) est en-des-sous de couleur minime & vers les pointes des aîles inférieures de couleur rousse. Il vient des Indes Occidentales & se trouve dans le Cabinet de Mr. B. Vriends à Haarlem.

Fig. B. Phorbas. Le dessous du corps & des aîles de ce Sphinx est d'un verd jaunâtre. Il appartient, comme le précédent, à ceux de la seconde division des Sphinx de Mr. Linnœus; contenant ceux qui ont les aîles unies & d'un bord entier *. Je ne sçai s'il est des Indes Orientales ou bien des Indes Occidentales. Il se trouve dans le riche Cabinet du très Noble & très Vénérable Seigneur Jaques Corneille Sylvius van Lennip, Senateur & Echevin de la Ville de Ilaarlem.

^{*} Voyez la Préface. pag. 13. (B).

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. C. D. Crocale. Deze Dag-Kapel behoort onder de geele Danaüffen (Danai. Candidi). Zy komt uit de Oost-Indiën.

Fig. E. F. Isfe. Van onder zyn de vleugels in kleur en tekening merkelyk onderscheiden met de bovenzyde derzelven. Zy behoort mede onder de Danaüsfen of witte Kapellen; komt uit de Oost-Indiën, en is my, nevens de voorgaande en de volgende, ter aftekening, geleend door den Heer B. Vriends te Haarlem.

Fig. G. H. Celmus. Onder de zogenaamde Schildrups-Pagetjes is dit een van de kleinsten. Van boven is de kleur van het lyf en der vleugels effen bruin, zonder eenigen weerschyn. Het komt van Surinamen.

PLAAT LVI.

Fig. A. B. Andromachus. Deze fraaie Dag-Kapel gebruikt maar de vier agterpooten om te loopen, zynde de voorsten kort en als voelertjes of kwastjes tegens de borst geplaatst. Volgens de Rangschikking van den Heer Linnæus zou zy onder de Grieksche Ridders (Pap. Equit. Achivi) konnen geplaatst worden. Zy is van Surinamen.

Fig. C. Hesparia. Deze met een witten dwarsband over de vleugels ge-

Fig. C. D. Crocale. Ce Papillon appartient aux Danaides Jaunes (Danai. Candidi). Il vient des Indes Orientales.

Fig. E. F. Isse. Le dessous des aîles differe beaucoup en couleur & en dessein de la surface supérieure. Il appartient aussi aux Danaïdes ou Papillons blancs; vient des Indes Orientales & m'a été prêté, comme le précédent & le suivant, pour les faire dessiner, par Mr. B. Vriends, à Haarlem.

Fig. G. H. Celmus. Parmi les petits Papillons à queues ou Cloportes celui-ci est un des plus petits. La couleur du dessus du corps & des aîles est d'un brun simple sans le moindre restet. Il vient de Suriname.

PLANCHE LVI.

Fig. A. B. Andromachus. Ce beau Papillon ne se sert que des quatre pattes postérieures pour marcher, les antérieures étant courtes & appliquées à la poitrine en forme de Palatine. Selon l'ordre systématique de Mr. Linnæus on pourroit le placer parmi les Chevaliers Troyens (Pap. Equit. Achivi). Il est de Suriname.

Fig. C. Hesparia. Cette Phaléne qui est ornée d'une bande transversale blan-N 2 88

fierde Nagt-Kapel, heeft op den bruinen grond der vleugels een blaauwen weerfchyn. Zy heeft aan weerskanten dezelfde kleur. De fprieten zyn draadvormig en zy fchynt onder de Spanrups-Kapellen te behooren. Zy is van Demeraty en beruft met de twee naaftvolgenden in het Kabinet van den Hoogwel Geb. Heere Baron Rengers.

Fig. D. Area. Dit witte en ter wederzyde eenskleurige Spanrups-Kapelletje (Phalæna Geometræ) heeft draadvormige sprieten. Het is van Surinamen.

Fig. E. F. Capys. Dit Bastert-Onrustje heeft de sprieten maar weinig gepluimd. Van onder is het lyf en de vleugels van dezelfde bruine kleur, met de tippen der voorste vleugels wit, zo als de bovenzyde in de afbeelding aantoont. Het is van Surinamen.

PLAAT LVII.

Fig. A. B. Caffiope. Deze vierpootige Dag-Kapel behoort onder de Geöogde Nimphen Pap. Nimph. Gemmati). Zy komt van Surinamen en wordt ook in de Berbices en te Demerary gevonden.

Fig. C. D. Echo. Schoon de geelagtige stippen op de onderzyde der vleugels, van deze donkerbruine Kapel, niet geringd zyn, zou ze egter, wegens de

che fur les aîles, a un reflet bleu sur le fond brun des aîles. Ses deux surfaces sont de la même couleur. Ses antennes sont filiformes & elle semble être de la classe des Arpenteuses. Elle est de Demerary & se trouve avec les deux suivantes dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. D. Area. Cette petite Phaléne Arpenteuse blanche (Phalæna Geometræ) est en-dessous de la même couleur qu'endessus & a des antennes filiformes. Elle est de Suriname.

Fig. E. F. Capys. Les antennes de ce petit Sphinx-Belier sont peu plumacées. Le corps & les aîles ont en-dessous la même couleur brune, avec les pointes des aîles antérieures blanches, comme le dessus de la Figure le montre. Il est de Suriname.

PLANCHE LVII.

Fig. A. B. Cassiope. Ce Papillon tétrapede appartient aux Nymphes à yeux (Pap. Nimph. Gemmati). Il vient de Suriname & se trouve aussi dans les Berbices & à Demerary.

Fig. C. D. Echo. Quoique les points jaunâtres sur le dessous des aîles de ce Papillon brun-obscur ne soyent point bordés, on pourroit pourtant, à cause des

uitgetande randen der ondervleugels, onder de Geöogde Nimph-Kapellen kunnen geplaatst worden. De voorste pooten zyn kort en ongenageld. Zy komt van Surinamen.

Fig. E. F. Daphnis. De bovenzyde der vleugels van deze ongeöogde Nimph-Kapel heeft veel overeenkomst met eenige Europische zogenaamde Paarlemoer-Kapellen; maar van onder is de grondkleur en de plaatsing der Paarlemoeragtige vlakken, met de gemelden zeer onderscheiden. De voorste pooten zyn ruig, en in de gedaante van een zabel of Palatine tegens de borst of hals van de Kapel geplaatst. Men vindt ze te Nieuw-York en te Jamaika.

PLAAT LVIII.

Fig. A.B. Alcyone. (het Wyfje) Onder deze witte Danaus-Kapellen vindt men ook veele verscheidenheden. Eenige Wyfjes hebben de randen der vleugels minder, anderen meerder zwart gerand; egter zyn deze zwarte randen by de Wyfjes altyd breeder dan in de Mannetjes, van welken wy de afbeelding in de naastvolgende figuur geeven.

Fig. C. Alcyone. (het Mannetje) Van onder is in de kleur der vleugels geen onderscheid met de voorgaande figuur B. Zy zyn uit *China*. Men heeft ze ook op bords découpés des aîles inférieures, le ranger parmi les Nymphes à yeux. Les pieds antérieurs sont courts & sans onglets. Il vient de Suriname.

Fig. E. F. Daphnis. Le dessus des aîles de cette Nymphe aveugle, a beaucoup de rapport avec quelques Papillons de l'Europe nommés Nacres de Perles; mais en-dessous le fond & la position des taches nacrées sont fort disférentes de ceux que nous venons de nommer. Les pieds antérieurs sont vélus & appliqués à la poitrine ou au col du Papillon en forme de Palatine. On les trouve à la Nouvelle York & à la Jamaïque.

PLANCHE LVIII.

Fig. A. B. Alcyone. (la Femelle). On trouve aussi beaucoup d'especes variées parmi ces Danaïdes blanches. Quelques Femelles ont les bords des aîles moins, d'autres les ont plus bordés de blanc; cependant ces bords noirs sont toujours plus larges dans les Femelles que dans les Máles, que nous représentons dans la figure suivante.

Fig. C. Alcyone. (le Mâle). En-desfous la couleur des aîles ne differe en rien de la précédente figure B. Ils font de la Chine. On les as aussi trouvés sur la N 3 de kust van Coromandel en te Ceylon gevonden.

Fig. D. E. Afterie. Deze geöogde Nimph-Kapel is bekend onder de benaaming van Chineesche Paauwöog; hoewel dezelven niet alleen in China, maar byna overal in de Oost-Indiën te vinden zyn. In de meeste Mannetjes zyn de oogswyze vlakken op de onderzyde der vleugels veel kleiner, dan dezelven zig hier aan dit Wysje vertoonen. De voorste pooten zyn kort en ruig, als voelertjes of kwastjes aan de Borst van de Kapel gehegt.

Linn. Syst. Nat. pag. 769. Pap. Nimph. Gemmati, n. 133. D'Aubenton. Pl. enlum. 94. fig. 1. 2. Kleman, Tom. I. tab. 5. fig. 3. 4.

Fig. F.G. Almana. De gedaante der voorste pooten van deze geöogde Nimph-Kapel met gehakkelde wieken, is ten eenemaal gelyk die van de voorgaande Fig. D.E. Van boven is in kleur noch tekening weinig of byna geen onderscheid met de evengemelde; maar de randen der vleugels zyn in deze meer uitgesneeden of hoekig, en het onderscheid der kleur op de onderzyde, toont genoegsaam aan dat het een byzondere soort is. Men vindt ze in China en te Batavia.

Linn. Syst. Nat. pag. 769. Pap. Nimph. Gemmati, n. 132. Edzvards. Nat. Hist. of Birds. Tab. 84. D' Aubenton. Pl. en-

côte de Coromandel & à Ceilon.

Fig. D. E. Asterie. Ce Papillon Nymphe à yeux est connu sous le nom d'œil de Paon Chinois; quoiqu'on les trouve nonseulement en Chine, mais presque partout dans les Indes Orientales. Dans la plus grande partie des Mâles les taches oculées sur le dessous des aîles sont plus petites que celles de cette Femelle. Les pieds antérieurs sont courts & vélus, & appliques à la poitrine de ce Papillon, en sorme de Palatine.

Linn. Syft. Nat. pag. 769. Pap. Nimph.Gemmati, n. 133. D'Aubenton. Pl. enlum. 94. fig. 1. 2. Kleman, Tom. I. tab.5. fig. 3. 4.

Fig. F. G. Almana. La figure des pieds antérieurs de ce Papillon Nymphe à yeux à aîles échancrées, est entierement conforme à celle du précédent, Fig. D. E. En-dessus il y a peu ou prèsque point de disférence en couleur ou en dessein avec le susmentionné; mais les bords des aîles de celui-ci sont plus découpés ou anguleux & la disférence de la couleur du dessous, marque assez clairement que c'est une espece particulière. On les trouve en Chine & à Batavia.

Linn. Syft. Nat. pag. 769. Pap. Nimph. Gemmati. n. 132. Edwards. Nat. Hift. of Birds. Tab. 84. D'Aubenton. Pl. en-

lum. 94. fig. 3.4. Seligman, Uitl. Vogel. Tom. III. tab. 36. Houttuin. Nat. Hist. 1 D. XI. Stuk. pag. 283. n. 89. pl. 89. fig. 1.

PLAAT LIX.

Fig. A. Chorineus. Dit zeldsam Kapelletje heeft de bovenvleugels en een gedeelte der ondervleugels glasagtig doorfchynende. Van onder is 'er geen onderscheid in de kleuren met de bovenzyde. Wegens de zonderlinge lang-gestaarte ondervleugels, zou men deze by de zogenaamde Pages of Ridders kunnen plaatfen. In gedaante komt zy veel overeen met het Kapelletje, 't welk wy op Plaat XLVIII. Fig.C. hebben afgebeeld. Het komt van Surinamen.

Fig. B. Egeon. De witagtige vlakken op de vleugels van deze Bastert-Onrust (Sphinx-adscita) zyn doorschynend. De sprieten zyn gepluimd, en zy heest een gekrulden zuiger. Van onder is zy eveneens gekleurd als van boven. Deze is uit China, maar zy worden ook te Surinamen gevonden.

Fig. C. Dimas. Deze Nagtkapel met gepluimde sprieten en een korten zuiger, heeft de vleugels van onder eveneens van kleur, zo als de agtervleugels zig, van boven, in de afbeelding, vertoonen. Zy is uit de West-Indiën en

PAPILLONS EXOTIQUES. OF

lum. 94. fig. 3.4. Seligman, Uitl. Vogel. Tom. 3. tab. 36. Houttuin, Nat. Hift. 1 D. XI. Stuk. pag. 283. n. 89. pl. 89. fig. I.

PLANCHE LIX.

Fig. A. Chorineus. Les aîles supérieures & une partie des inférieures de ce rare petit Papillon sont vitrées & transparentes. Le dessous ne differe point en couleur du dessus. En vertu des aîles à très longues queues on pourroit placer celui-ci parmi les Pages ou Chevaliers. Pour la figure il ressemble beaucoup au petit Papillon que nous avons représenté sur la Planche XLVIII. fig. C. II vient de Suriname.

Fig. B. Egeon. Les taches blanchatres sur les aîles de ce Sphinx-Belier (Sphinx adfcita) font transparentes. Les antennes sont plumacées, & il a une trompe roulée. Le dessous est de la méme couleur que le dessus. Celui-ci est de la Chine, mais on les trouve aussi à Suriname.

Fig. C. Dimas. Les aîles de cette Phalêne qui a des antennes plumacées & une trompe courte, sont en-dessous de la même couleur, que l'on voit sur les aîles postérieures, en-dessus, de la figure que nous en donnons. Elle est des Indes Ocberust in het Kabinet van den Hoog Wel Geb. Heere Baron Rengers.

Fig. D. E. Limniace. Deze ongeoogde Nimph, gelykt eenigermaate naar de Kapel, welke op de negende Plaat, Fig. B. C. is afgebeeld; doch by naauwkeurige vergelyking blykt het dat deze eene geheel verschillende soort is; niet alleen door de onderscheidene plaatsing der bleekgroene en doorschynende vlakken op de vleugels, maar ook wegens de grondkleuren der ondersten en de tippen van de bovenvleugels, op de onderzyde. Boven dien gebruikt deze Kapel maar vier pooten om mede te loopen, zynde de voorsten kort en zonder nagels; daar integendeel de voorgemelde alle de zes pooten evenlang heeft. Van boven op de ondervleugels heeft dit Mannetje, tusschen de tweede en derde ader, by den binnenrand, naar het einde van het agterlyf, een gaatje of opening, 't welk aan de onderzyde, de gedaante van een beursje of zakje heeft, en in de afbeelding, by Fig. E, op de laastgemelde vleugel, zig als een flaauw wit halfmaantje vertoont; welke byzonderheid men by de Wyfjes niet gewaar wordt. Zy komen uit China en van de kust van Coromandel en Ceylon.

Petiver. Gaz. Tab. 9. Fig. 13.

Fig. F. Aventina. Hoe veel overeenkomst ook deze Kapel op het eerste cidentales & fe trouve dans le Cabinet de fon Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. D. E. Limniace. Cette Nymphe aveugle ressemble en quelque sorte au Papillon que nous avons représenté sur la Planche IX, Fig. B. C; mais par une comparaison exacte il paroit que celleci est une espece tout-à-fait différente; non-seulement par la position des taches vertes-pâles & transparentes, mais aussi par les fonds des aîles inférieures & les pointes des supérieures, du-dessous. De plus ce Papillon-ci ne se sert que de quatre pattes pour marcher, les antérieures étant courtes & sans onglets; aulieu que l'autre a les six pattes complettes. Ce Mâle a sur le dessus des aîles inférieures, entre la seconde & la troisieme veine, près le bord inférieur, vers la pointe de l'anus, un petit trou ou une ouverture, qui a, sur le dessous, la forme d'une bourse ou d'un gousset & qui se montre comme une petite demi-Lune foible & blanche sur l'aîle que nous venons de nommer; une particularité qui ne se voit pas dans les Femelles. Elles viennent de la Chine & de la Côte de Coromandel & de Ceilon.

Petiver. Gaz. Tab. 9. Fig. 13.

Fig. F. Aventina. Quoiqu'à la premiere vue ce Papillon semble avoir beau-

gezigt met de voorgaande moge hebben. is zy egter eene byzondere foort. wieken zyn rond en gaaf van rand. tekening der bleekgroene en doorschynende vlakken, is ook merkelyk onderscheiden met die van Figuur D; ook ontbreekt aan de Mannetjes het by de evengemelde zogenaamde zakje, op de ondervleugels. De tippen der voorvleugels en de grondkleur van de agtervleugels zyn vanonder bleek bruinrood van kleur. Het is een vierpootige Kapel die, volgens de verdeeling van den Heer Linn. wegens de ongekartelde wieken, onder de Bonte Danaüssen zou behooren. Zy komt uit China. Pet. Gaz. tab. 3. fig. 4.

Fig. G. Erythus. Deze Dikkop-Kapel (Pap. Pleb. Urbicolæ) is eene der grootsten die my onder dit geslacht bekend zyn. De vleugels en het lyf zyn ter wederzyde van dezelfde kleur en met witte glasagtige doorschynende vlakken gesierd. Men vindt ze te Surinamen en zy berust in het Kabinet van den Hoog Wel geb. Heere Baron Rengers.

PLAAT LX.

Fig. A. B. Pipleis. Deze zeldfaarme geöogde Nimph-Kapel, gebruikt maar de vier agterpooten om mede te loopen. De twee voorsten zyn kort en ongenageld. Op de voorgaande Plaat XXIV, by de Figuuren A. B, hebben wy de afbeelding van een Kapel gegeeven, die naar deze I. Deel.

coup de conformité avec le précédent. l'espece en est pourtant différente. Les aîles sont rouges & ont des bords entiers. Le dessein des taches d'un verd-pâle & transparentes se distingue aussi visiblement de celui de la Figure D; & on ne trouve pas sur les aîles inférieures des Mâles, cette petite bourse dont nous avons fait mention ci-dessus. Les pointes des aîles antérieures & le fond des postérieures sont en-dessous d'un rouge-brun pâle. C'est un Papillon tétrapede qui, d'après la division de Mr. Linnæus, appartiendroit aux Danaïdes bigarrées, à cause de ses aîles sans dentelures. Il vient de la Chine. Pet. Gaz. Tab. 3. fig. 4.

Fig. G. Erythus. Ce Plebeien Noble (Pap. Pleb. Urbicolæ) est un des plus grands qui me sont connus parmi cette espece. Les asles & le corps sont en dessus & en-dessous de la même couleur & ornées de taches blanches vitrées & transparentes. Il est de Suriname & se trouve dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

PLANCHE LX.

Fig. A. B. Pipleis. Cette rare Nymphe à yeux ne se sert que des quatre pieds possérieurs pour marcher. Les deux antérieurs sont courts & sans onglets. Nous avons représenté un Papillon sur la précédente Planche XXIV, Figures A. B., qui ressemble tant soit peu à ce-

eenigfints gelykt; doch het onderscheid der kleuren van deze en van de evengemelde toont genoegsaam aan dat het verschillende soorten zyn. Zy is van Amboina. Linn. Syst. Nat. pag. 775. n. 159. Seba, Tom. IV. tab. 46. ffg. 13.

Fig. C. Cronis. De ondervleugels van deze witte Danaus-Kapel zyn grooter, naar maate van de bovensten, dan die van meest alle andere Kapellen. Van onder is dezelve in kleur en tekening niet onderscheiden van de bovenzyde. Zy komt uit de West-Indiën. Seba, Tom. IV. Tab. 27. n. 9 & 10.

Fig. D. Helirius. Het lyf en de vleugels van deze Dikkop-Kapel zyn van onder eveneens van kleur, zo als de afbeelding dezelve hier op de bovenzyde aantoont; alleen is het geelagtige vlakje op ieder bovenvleugel daar grooter en vuilwit. De bek en de pooten zyn Oranje-kleurig. Zy is van Surinamen en met de twee voorgaanden getekend uit de ongemeene Verzameling van den Heere B. Vriends te Haarlem.

Fig. E. F. Antonoë. Volgens de Rangschikking van den Heere Linnæus zou deze Gras-Kapel, om dat de vleugels weinig gekarteld zyn, onder de bonte Danaüssen behooren. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy komt van Surinamen en berust in het Kabinet van den Wel Edelen Gestrengen Heere J.C.van Lennip, te Haarlem.

lui ci; mais la différence des couleurs de celui-ci & de l'autre nous prouve assez que ce sont des especes différentes. Il est d'Amboine.

Linn. Syft. Nat. pag. 775. 159. Seba, Tom. IV. Tab. 46. fig. 13.

Fig. C. Cronis. Les aîles inférieures de cette Danaïde blanche font plus grandes, à proportion des supérieures, que celles de presque tous les autres Papillons. En-dessous elle ne differe en couleur ni en dessein de la surface supérieure. Elle vient des Indes Occidentales. Seba, Tom. IV. Tab. 27. n. 9 & 10.

Fig. D. Helirius. Le corps & les alles de ce Plebeien Noble font en-dessous de la même couleur, que l'on voit sur le dessus de la figure que nous en donnons ici; à l'exception que la petite tache jaunâtre sur chaque aîle supérieure y est plus grande & d'un blanc sale. Le bec & les pieds sont de couleur d'Orange. Il est de Suriname & dessiné avec les deux précèdens, d'après ceux de la riche Collection de Mr. B. Vriends à Haarlem.

Fig. E. F. Antonoë. Selon l'ordre Systèmatique de Mr. Linnwas, cette Nymphe appartiendroit aux Danaïdes bigarrées, parce que ses asses sont peu dentelées. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Elle vient de Suriname & se trouve dans le Cabinet du très noble & très vénérable Mr. J. C. van Lennip, à Haarlem.

Fig. A. B. Adonis. De bovenzyde der vleugels van deze zeldzaame Kapel, overtreft byna den luister van de zogenaamde blaauwe Satyn-Kapellen, welken reeds op de Plaaten XVII. Fig. A. B. en XXI. Fig. A. B. zyn afgebeeld. Van onder hebben de vleugels een glans als het gewaterd Moor, 't welk nevens de tien oogswyze vlakken, aan deze Kapel een ongemeen fierlyk aanzien geeft. Zy behoort onder de vierpootigen en is te Surinamen gevonden. Zy berust met de overige op deze Plaat afgebeelde Infecten, in de Verzamelinge van den Wel Ed. en Hooggeleerden Heer Professor Luchtmans te Utrecht.

Fig. C. Fadus. Deze Onrust heest het Borststuk met den kop en de pooten, van onderen, aschkleurig; doch de wieken zyn daar van dezelsde bruine kleur als de bovenzyde, waar de witte dwarsstreepen over de bovenvleugels eenigzints doorschynende zyn. Zy behoort onder de derde Afdeeling der Sphinges of Pylstaarten, welken de wieken effen van rand, en het einde van het agterlyst ruig * hebben. Men vindze in Surinamen.

Fig. A. B. Adonis. Le dessus des atles de ce rare Papillon surpasse à peu près l'éclat des Satinées-Bleues, que nous avons déjà représentées sur la Planche XVII. Fig. A. B. & Planche XXI. Fig. A. B. Les aîles ont en-dessous un lustre comme de la Moire ondée, ce qui joint aux dix taches œillées, donne à ce Papillon un aspect très beau. Il est du rang des Tétrapedes & on l'a trouvé à Suriname. Celui-ci & les autres Papillons de cette Planche sont de la Collection du très noble & très docte Mr. le Professeur Luchtmans, à Utrecht.

Fig. C. Fadus. En-dessous la poitrine, la tête & les pattes de ce Sphinx, sont de couleur de cendre; mais les aîles y sont de la même couleur brune que l'on voit sur le dessus, où les bandes transversales blanches des aîles supérieures sont tant soit peu transparentes. Il appartient à la troisieme Division des Sphinx, qui ont les bords des aîles sans dentelures, & la pointe de l'anus fort barbue *. On les trouve à Suriname.

^{*} Zie Voorreden pag. 13. (C)

I. DEEL.

^{*} Voyez la Préface. pag. 13. (C).

Fig. D. Lycetus. Het ruggestuk van deze Pylstaart is met twee, en het agterlyf met zes goudglanzige streepjes gesierd. Van onder is het geheele lyf en de vleugels ligt bruin, doch over de laatsten loopt, van 't gewrigt der zelven tot naar den tip, een vuilgeele streep; men ziet dra, dat deze onder de tweede Afdeeling der Pylftaarten behoort. Zy worden in de Oost-Indiën, te Bengalen, Coromandel, en Ceylon gevonden.

Fig. E. F. Argulata. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd. De zuiger is onzigtbaar. Miffchien hebben de Wyfjes de sprieten minder gepluimd dan dit Mannetje. De uitgesneeden randen, als mede de zeldzaame gedaante der ondervleugels, is beter uit de Afbeelding, dan door eene langwylige beschryvinge te beschouwen. Zy behoort onder de Atlas-Uilen. (Phal. Attaci.) en is van Surinamen.

PLAAT LXII.

Fig. A. B. Ino Deze Chineesche ongeöogde Nimph-Kapel, gebruikt maar vier pooten om mede te loopen: zynde de twee voorsten kort en zonder nagels.

Fig. C. D. Melicerta. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige fprieten en een opgerolden zuiger. De Mannetjes hebben de witte dwarsbanden en vlakken,

Fig. D. Lycetus. Le dos de ce Sphinx est orné de deux & l'Abdomen de six bandes dorées. En-dessous le corps entier & les aîles sont d'un brun clair, mais il y a sur les aîles, depuis la base jusques à la pointe, une raye d'un jaune sale. On remarque d'abord que celui-ci appartient à la seconde Division des Sphinx. On les trouve dans les Indes, à Bengale, sur les côtes de Coromandel & de Ceylon.

Fig. E. F. Argulata. Les Antennes de cette Phalêne sont plumacées. La trompe est imperceptible. Les Femelles ont peut-être les Antennes moins plumacées que ce Mâle. Il est plus aisé à contempler les bords découpés, & la rare forme des aîles inférieures, par la Figure que nous en donnons, que par une description détaillée. Elle est du rang des Phalénes Atlas (Phal. Attaci) & vient de Suriname.

PLANCHE LXII.

Fig. A.B. Ino. Cette Nymphe aveugle de la Chine ne se sert que de quatre pattes pour marcher; les deux antérieures étant courtes & fans onglets.

Fig. C. D. Melicerta. Cette Phaléne a des Antennes filiformes & une trompe roulée. Les bandes transversales & les taches blanches sur les ailes postérieuop de agtervleugels niet zo duidelyk, als dit Wyfje; ook hebben die op de bovenvleugels van onderen de witte afgebrooken dwarsbanden niet, zo als by Fig. D. en de geheele oppervlakte der vier vleugelen is daar met een mengeling van donkere en bleeke afch-kleur. Zy behoort onder de *Phal. Noctuce* van den Heer *Linnæus*, komt van de kust van *Coromandel*, en berust met de naastvolgende in het Kabinet van den *Hoog-Welgeb. Heere Baron Rengers*.

Dryry, Tom. I. Tab. 23. fig. 1. Melicerta.

Fig. E. F. Erigone. Deze geöogde Nimph-Kapel heeft in zommige opzigten eenige overeenkomft met de Aonis *: doch de plaatzing en het getal der oogswyze vlakken op de vleugels, als mede de tekening derzelven van onder, doet genoegzaam blyken dat deze een geheel verschillende soort van de gemelde is. Zy heeft gelyk alle de my bekende geöogde Nimphen, maar vier pooten om mede te loopen; en is uit de Oost-Indiën.

* Zie Pl. XXXV. Fig. D. E. F.

PLAAT LXIII.

Fig. A. B. Pirrha. De vleugels van deze witte Danaüs-Kapel zyn zo dun, dat de geele, zwarte en menieroode te-

res des Mâles ne sont pas si visibles que celles de cette Femelle; ils n'ont pas aussi sur le dessous des aîles supérieures les bandes transversales blanches entrecoupées, comme celle de la Figure D. & la surface entiere des quatres aîles y est d'un melange de couleur cendrée obscure & pâle. Elle est du rang des Phal. Noctuæ de Mr. Linnæus & vient de la Côte de Coromandel. Celle-ci & la suivante se trouve dans le Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Drury, Tom. I. Tab. 23. fig. 1. Melicerta.

Fig. E. F. Erigone. Cette Nymphe à yeux a en quelque forte tant foit peu de rapport avec l'Aonis*; mais la position & le nombre des taches oeillées sur les asles, de même que leur dessein endessous, prouve assez clairement que celle-ci est une espece tout-à-fait dissérente de celle-là. Elle a, comme toutes les Nymphes à yeux que je connoisse, simplement quatre pattes ambulantes, & elle est des Indes Orientales.

*Voyez la Planche XXXV. Fig. D. E. F.

PLANCHE LXIII.

Fig. A. B. Pyrrha. Les alles de cette Danaide blanche font si minces, que le dessein jaune, noir & de mine de plomb P 2 kening der ondervleugels by Fig. B., op de bovenzyde derzelven doorschynen; egter kan men met het bloote oog waarneemen, dat de geheele bovenvlakte van Fig. A. met wit dons is bezet. Zy is van Surinamen, en my door den Heer L. Juliaans, te Utrecht, ter aftekening geleend.

Fig. C. Rhetus. Dit wederzyds eenkleurig Kapelletje heeft de voorste pooten kort. My zyn, behalven de reeds afgebeelden*, nog zo veele verschillende soorten van deze Kapellen met lange staarten, en in gedaante zo zeer van anderen afwykende ondervleugels bekend, dat 'er van dezelven een byzonder geslacht zou kunnen gemaakt worden. Het valt te Surinamen, en berust in de keurige Verzameling van den Wel Ed. Heere G. J. Schutt, Med. Dostor te Utrecht.

* Zie Pl. XLVIII. Fig. C. en Pl. LIX. Fig. A.

Fig. D. E. Phylleus. Dit Dag-Kapelletje behoort mede onder de vierpootigen, en zou wegens de ongekartelde randen aan de vleugels, onder de bonte Danaüffen (Pap. Dan. Festivi) kunnen geplaatst worden. Men vindt het te Surinamen, en 't berust in de Verzameling van den Wel Ed. Heer P. Boddaert te Utrecht.

Fig. F. Liris. Dit ongemeene Uiltje heeft draadvormige fprieten, en een des aîles inférieures, de la Fig. B., perce au travers à l'autre côté; on peut cependant decouvrir à l'œil, que la surface entiere de la Fig. A. est garnie d'un duvet blanc. Elle est de Suriname & m'a été envoyée pour en faire le dessein, par Mr. L. Juliaans à Utrecht.

Fig. C. Rhetus. Ce petit Papillon dont les deux surfaces sont de la même couleur, a les pieds antérieurs courts. Outre ceux que nous avons déjà représentés*, je connois encore tant d'especes variées de ces Papillons à longues queues, & qui pour la forme de leurs aîles inférieures different tant des autres, qu' on en pourroit composer une Famille particuliere. Il est de Suriname & se trouve dans la belle Collection de Mr. G. J. Schutt, Docteur en Médecine à Utrecht.

* Voyez la Planche XLVIII. Fig. C. & Planche LIX. Fig. A.

Fig. D. E. Phylleus. Ce Papillon est aussi du rang des Tétrapedes, & on pourroit le placer parmi les Danaides Bigarrées (Pap.Dan.Festivi) parce que les bords de ses ailes sont sans dentelures. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. P. Boddaert à Utrecht.

Fig. F. Liris. Cette rare Phalène-biboux a les antennes filiformes & la trom-

gekrulden zuiger. Van onder is het Lyf met de vleugels van dezelfde bleekgroene kleur. Ook komen op de laatsten de zilveragtige vlakken, in getal en plaatzinge, met de bovenzyde derzelven overeen. Het beruft in de uitmuntende Verzameling van den Hooggeleerden Heere Prof. Luchtmans, en is aan zyn Wel Ed. uit de West-Indiën toegezonden.

Fig. G. Midas. Aan den buitenrand der boven-vleugels, by het gewrigt, heeft deze Dikkop-Kapel eene byzonderheid, welke ik aan geene andere heb waargenomen. Op de evengemelde plants is een foort van klepje, 't welk opgeligt zynde, van binnen met een menigte van vuil witte Donsagtige hairtjes is voorzien, doch dit klepje geflooten zynde, vertoont het zig zo als de Afbeelding het zelve aanwyst: dit is aan beide Sexen gemeen, alleen ontbreekt in de Wyfjes die bruine tekening en vlakjes, welken op de boven vleugels van dit Mannetje te zien zyn; ten minsten zyn dezelven by de eerstgemelden minder zigtbaar. De zwarte kleur aan den buitenrand der ondervleugels heeft een donker violetkleurigen weerschyn. Van onder zyn de vleugels, aangaande de kleur, volmaakt gelyk de bovenzyde. Men vindtze in Surinamen. Dit Mannetje is getekend naar het voorwerp 't

pe roulée. En-dessous le corps & les aîles sont de la même couleur verte pâle. Les taches argentées qui se voyent sur cette surface des aîles, s'accordent parfaitement avec celles de la surface supérieure, tant pour le nombre que pour la position. Elle se trouve dans la riche Collection du très docte Mr. le Professeur Luchtmans, & lui a été envoyé des Indes Occidentales.

Fig. G. Midas. Il y a au bord extérieur près la base des aîles supérieures de ce Plebejen Noble, une particularité que je n'ai jamais découverte dans aucun autre Papillon. On y voit une espece de clapet, qui étant levê, est pourvu en-dedans d'une infinité de petits poils blanchâtres en forme de duvet; mais ce clapet étant fermé, il se montre comme la Figure le représente; cette particularité se voit dans les deux Sexes; mais on n'apperçoit pas dans les Femelles le dessein brun & les taches de la même couleur, qui se voyent fur les aîles supérieures de ce Mâle; du moins sont elles moins perceptibles dans la premiere. La couleur noire du bord extérieur des aîles inférieures est d'une chatoyant violet foncé. Le dessous des aîles est de la même couleur du dessus. On les trouve à Suriname. Ce Mâle a été dessiné d'après l'original qui se trouve dans la Collection de Mr. G. L. welk berust in de Verzameling van den Wel Ed. Heer G. J. Schutt, en het Wysje is te vinden in de Collectie van den Wel Eerw. Heer E, F. Alberti.

PLAAT LXIV.

Fig. A. B. Janus. Deze zeldzame en groote Nagt-Kapel behoort onder de Atlassen (Phal. Attaci) van den Heer Linnæus. De sprieten van dit Wysje zyn zo weinig gepluimd, of met hairtjes bezet, dat men dezelven met het bloote oog naauwlyks gewaar wordt. De zuiger is niet zigtbaar. Zy is van Surinamen, en behoort aan den Wel Ed. Heer H. Schultz. Med. Dossor. te Utrecht.

Fig. C. Egeus. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn merkelyk gepluimd, en de zuiger is onzigtbaar. De Wyfjes hebben byna draadvormige, maar met zeer korte hairtjes bezette fprieten, gelyk die van Figuur A. B. Van onder is de tekening op de bovenvleugels eveneens als die van Figuur B. en de zwarte vlakken zyn daar donker bruin rood, met een witte stip in 't midden; behalven dat hebben zy op het midden der ondervleugels ook en witte stip geplaatst. De kleur is nogtans in het algemeen op de laastgemelde zyde der wieken, in beide de Sexen, rosser of bruin-rood.

Schutt, & la Femelle est de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

PLANCHE LXIV.

Fig. A. B. Janus. Cette rare & grande Phaléne est du rang des Atlas (Phal. Attaci) de Mr. Linnæus. Les antennes de cette Femelle sont si peu plumacées ou garnies de poils, qu'on a de la peine à les appercevoir à l'œil. La trompe est imperceptible. Elle est de Suriname & appartient à Mr. H. Schultz, Docteur en Médecine à Utrecht.

Fig. C. Egeus. Les antennes de cette Phalêne sont fort plumacées & la trompe n'est pas visible. Les Femelles ont les antennes presque filiformes, mais garnies d'un poillet fort court & mince, comme celles de la Figure A. B. Les aîles supérieures ont en-dessous le Dessein de la Figure B; & les taches noires y sont d'un rouge-brun obscur, avec un point blanc au milieu; & outre cela elles ont encore un point blanc au milieu des aîles inférieures de notre Figure. Cependant la couleur de cette surface des aîles est généralement plus fauve dans les deux sexes. Nous l'avons fait

Zy is getekend uit de ryke Verzameling van den Heer *L. Juliaans*, die dezelve uit *Surinamen* heeft ontvangen, van waar men my, na dat deze Afbeelding reeds in Plaat was gebragt, het Wyfje heeft gezonden.

PLAAT LXV.

Fig. A. B. Quirina. De blaauwe straalswyze tekening en de vlakjes van gemelde kleur op de ondervleugels van deze gestrekte of Parnas-Kapel (Pap. Heliconii) zyn glanzig. Zy behoort onder de vierpootigen. Te Surinamen is deze Kapel zeer gemeen.

Linn. Mantissa alt. pag. 536. Pap. Helicon. Doris. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 29. Fig. 3.4. D'Aubenton planch. enl. 72. Fig. 1.2. Le Parasol.

Fig. C. D. Perimele. Van deze ongeöogde Nimph-Kapellen (Pap. Nimph. Phalerati) zyn veele verscheidenheden van welken eenigen de witte vlakken naby de onderranden der vleugels, grooter, en anderen, dezelven veel kleiner hebben. De blaauwe vlakken op de bovenvleugels by Fig. C. zyn glanzig. Het is een vierpootige Kapel. Zy komt van Batavia.

dessiner d'après celle de la riche Collection de Mr. L. Juliaansch, qui l'a reçu de Suriname, & lorsque cette Figure étoit déjà gravée, on nous a envoyé la Femelle du même endroit.

PLANCHE LXV.

Fig. A. B. Quirina. Le dessein bletz en forme de rayons & les taches de la même couleur, sur les asses inférieures de cette Muse (Pap. Heliconii) sont luisantes. Elle est du rang des tétrapedes. Ce Papillon est fort commun à Suriname.

Linn. Mantiffa alt. pag. 536. Pap. Helfcon. Doris, Seba, Tom. IV. Tab. 29. fig. 3. 4. D'Aubenton Planchenl. 72. fig. 1. 2. Le Parafol.

Fig. C. D. Perimele. Il y a plusieurs variétés parmi ces Nymphes aveugles (Pap. Nimph. Phalerati) dont les unes ont les taches blanches, près les bords inférieurs des aîles, plus grandes, les autres les ont beaucoup plus petites. Les taches bleues sur les aîles supérieures de la Fig. C. sont luisantes. Cest un Papillon têtrapede. Elle vient de Batavia.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 41. fig. 21.

Fig. E. F. Bolina. De vier witte vlakken, waarmede deze ongeöogde Nimph-Kapel van boven op de vleugels gefierd is, zyn omringd met een heerlyken donker-blaauwen, naar de violetkleur hellenden weerschyn, welke naar maate men de Kapel naar, of van het licht houdt, breeder of finaller wordt. is aanmerkelyk dat deze Kapellen in alle drie de overige Waerelds-deelen worden gevonden: Ik heb'er die te Batavia zyn gevangen, my zyn ook voor eenige jaaren twee van Surinamen aangebragt, en deze Afbeelding is naar eene, welke ik uit Africa van de Sierra Leona heb ontfangen; die uit de Oost-Indiën komen zyn allen kleiner. Zy behooren onder de zogenaamde vierpootigen.

Linn. Syst. Nat. pag. 781. n. 188. Pap. Nimph. Phalerati. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 25. fig. 15. 16. Clerck, icon. Tab. 21. fig. 2. Drury Tom. I. Tab. 14. fig. 1. 2.

PLAAT LXVI.

Fig. A. B. Meleagris. Om de menigte der witte stippen op den bleekbruinen grond der vleugels by Fig. A. zou

Seba, Tom. IV. Tab. 41. fig. 21. 22.

Fig. E. F. Bolina. Les quatre taches blanches dont les aîles de cette Nymphe aveugle sont ornées en-dessus, sont entourées d'un chatoyant bleu-foncé admirable, tirant sur le violet, qui selon la position du Papillon, soit du côté de la lumiere ou bien dans une position contraire, devient plus large ou plus étroit. Il est remarquable que ces Papillons se trouvent dans les trois autres Parties du Monde. J'en ai qui sont de Batavia. Il y a quelques années qu'on m'en a apporté deux de Suriname & cette Figure est faite d'après un autre que j'ai reçu de Sierra Leon en Afrique. Ceux qui viennent des Indes Orientales ne sont pas si grands. Ils sont du rang des tétrapedes.

Linn. Syft. Nat. pag. 781. n. 188. Pap.
Nimph. Phalerati. Seba, Tom. IV.
Tab. 25. fig. 15, 16. Clerck, icon.
Tab. 21. fig. 2. Drury, Tom. I. Tab.
14. fig. 1. 2.

PLANCHE LXVI.

Fig. A. B. Meleagris. A cause de la multitude de points blancs qui se voyent sur le sond brun-pâle des aîles de la Fig.

deze Dag - Kapel met even zo veel recht den naam van Paarl-hoen of Poule peintade als anderen dien van Distelvink, Beer enz. kunnen voeren. Van onder zyn de vleugels ongemeen fierlyk getekend met drie ryen bandswyze witte vlakjes, van welke de middenste ry in ieder wit vlakje nog met een zwart stipje gesierd is. Het is een vierpootige Kapel; de randen der vleugels zyn weinig gekarteld, en zy zou dierhalven, volgens de verdeeling van den Heer Linnæus, onder de bonte Danaüsfen (Pap. Dan. Festivi) kunnen geplaatst worden. Zy is uit de West-Indiën, en bevindt zig met de naastvolgende in de verzameling van den Wel Ed. Heer P. Boddaert.

Fig. C. D. Clytia. Mogelyk is deze gestrekte of Parnas-Kapel maar eene enkele verscheidenheid van de Antiocha, welke op de XXXVIIIste Plaat Fig. E. F. is afgebeeld, het meeste onderscheid bestaat daar in, dat de groote witte vlak op het midden der bovenvleugels byna, of ten minsten langwerpig rond is, daar die in de gemelde sinal en bykans de geheele breedte des vleugels beslaat, dan verschillen ook de roode vlakken aan de gewrigten, van onder, die hier kleiner zyn en een geheel andere tekening hebben. Zy is uit Surinamen.

Fig. E. Thelephus. Dit aartig Argus-Kapelletje (Pap. Pleb. Ruralis) is me-I. Deel.

A. ce Papillon, pourroit porter le nom de Poule Peintade avec autant de droit que d'autres ont porté les noms de Tortue, d'Ecaille &c. En-dessous les aîles sont dessinées admirablement de trois rangées de taches blanches en forme de bandes, & chaque tache blanche de la rangée intermediaire est encore ornée au milieu d'un point noir. C'est un Papillon tétrapede; les bords des aîles sont peu dentelées, & en vertu de cela on pourroit le ranger, d'après la Division de Mr. Linnæus, parmi les Danaïdes Bigarrées (Pap. Dan. Festivi). Il est des Indes Occidentales & se trouve avec le suivant dans la Collection de Mr. P. Boddaert.

Fig. C. D. Clytia. Cette Muse ne sera peut-être qu'une simple variation de l'Antiocha que nous avons représenté sur la Planche XXXVIII. Fig. E. F. la plus grande disférence consiste en ce que la grande tache blanche sur le milieu des asses supéricures, est a peu près d'un rond allongé, aulieu que dans l'autre cette tache est étroite & s'étend presque entierement sur la largeur des asses. Il y a aussi de la disférence dans les taches rouges vers les bases, en-dessous, qui sont ici plus petites & d'un dessein tout-à-fait varié. Elle est de Suriname.

Fig. E. F. Thelephus. Ce Joli petit Argus (Pap. Pleb, Rurales) eft aussi des Q de uit de West-Indiën, en behoort aan den Heer L. Juliaans.

Fig. G. H. Emylius. Dit fraaie Surinaamsch Argusje is getekend uit de verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor Luchtmans.

PLAAT LXVII.

Fig. A. Alcmene. De onderzyde der vleugels van deze ongeöogde Nimph-Kapel, komt, wat de tekening betreft, ten eenemaal overeen met die Kapel, welke op de voorgaande Plaat LXV. Fig. D is afgebeeld; maar de grondkleur der vleugels is in deze in 't algemeen meer ros, of bruinrood, of om het duidelyker te zeggen: zo als de kleur der ondervleugels is van de Kapel der volgende Fig. E. Zy is van Batavia, en nevens de overige op deze Plaat zig bevindende afbeeldingen getekend uit het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. B. Perimele. Deze fchynt my toe het Wyfje te zyn van die Kapel, welke op de LXV. Plaat Fig. C. D. is afgebeeld. Het meeste onderscheid bestaat enkel in de grootte der bandswyze witte vlakken op de ondervleugels, en in de meerder witte halve maantjes aan de onderranden derzelven: doch van onder is zy anders geheel gelyk aan de evengemelde reeds afgebeelde Kapel. Zy

des Indes - Occidentales & appartient à Mr. L. Juliaans.

Fig. G. H. Emylius. Ce Joli petit Argus de Suriname est dessiné d'après celui qui se trouve dans la Collection du très docte Mr. le Prosesseur L. Luchtmans.

PLANCHE LXVII.

Fig. A. Alcmene. Le dessein du desfous des aîles de cette Nymphe aveugle est entierement conforme avec celui
du Papillon que nous venons de représenter sur la Planche LXV. Fig. D; mais
le fond des aîles de celui-ci est généralement plus roux ou rouge-brun; ou pour
m'expliquer plus clairement, comme la
couleur des aîles inférieures de la Figure suivante E. Elle est de Batavia & se
trouve avec tous les autres Papillons
de cette Planche, dans le Cabinet de
son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. Perimele. Ce Papillon-ci me paroît être la Femelle de celui que nous avons représenté sur la Planche LXV. Fig. C. D. La plus grande différence consiste simplement dans la grandeur des taches blanches en sorme de bandes sur les asles inférieures, & en ce qu'il y a plus de demi-lunes à leurs bords. En-dessous il est cependant entierement conforme avec le Papillon susmentionné. On le

valt ook te Batavia.

Fig. C. Antigone. Van onder komt deze ongeöogde Nimph-Kapel mede volmaakt overeen met de naastvoorgaande, en de meergemelde van Plaat LXV. Fig. D. Maar in de bovenzyde is hier het verschil te groot, dan dat zy met de vorigen een zelfde foort zyn zoude. Zy wordt mede te Batavia gevonden.

Fig. D. E. Iphigenia. Deze schoone Kapel, welke gelyk de voorgaanden maar vier pooten gebruikt om mede te loopen, en onder de ongeöogde Nimphen behoort, heeft by de witte banden en vlakken op de vleugels, een blaauwen weerschynenden luister; de blaauwe stippen en halve maantjes by de onderranden derzelven, zyn mede glanzig. Zy woont op het Eiland Java, en was van Batavia in het laatst gemelde aanzienelyk Kabinet gezonden.

Fig. F. G. Clyton. By de afbeelding van dit Argus-Kapelletje behoeft geene verdere beschryvinge, dan dat het zelve by de gewrigten der vleugels by Fig. F. met een blaauwen fatynagtigen luifter praalt. Het is uit de Oost-Indiën.

PLAAT LXVIII.

Fig. A. Hesperus. De Wyfjes van dezen Spiegeldrager zyn in 't algemeen

trouve aussi à Batavia.

Fig. C. Antigone. En-dessous cette Nymphe-Aveugle ressemble aussi parfaitement au Papillon dont nous venons de parler immédiatement & à celui de la susdite Planche LXV. Fig. D., mais ici la disférence est trop grande dans la surface supérieure, pour qu'elle puisse être de la même espece de ceux-là. Elle est pareillement de Batavia.

Fig. D. E. Iphigenia. Ce beau Papillon qui, comme le précédent, ne se sert que de quatres pattes pour marcher & qui appartient aux Nymphes aveugles, a un beau lustre, résléchissant en bleu, près les bords blancs des aîles. Les points bleus & les demi-Lunes près les bords inférieurs de ces aîles sont pareillement lustrés. Il demeure à l'Ile de Java & a été envoyé de Batavia dans le riche Cabinet dont nous venons de parler.

Fig. F. G. Clyton. La Figure de ce petit Argus n'a pas besoin d'une plus ample description, sinon que vers les bases des aîles Fig. F. il brille d'un lustre bleusatiné. Il est des Indes Orientales.

PLANCHE LXVIII.

Fig. A. Hesperus. Les Femelles de ce Porte-Miroirs sont généralement plus Q_2

grooter, en hebben de voorste vleugels naar de tippen breeder, dan de Manneties, van welke laatsten wy hier een afbeelding geeven; de hoornachtige vlakken zyn doorschynend. Van onder zyn de wieken weinig onderscheiden in kleur en tekening, van de bovenzyde derzelven. Het blykt dat 'er verscheidenheden van deze Nacht-Kapellen gevonden worden, want in de Verzameling van den Heer C. Stoll is er een, die de roode kleuren, zo onder als boven mist, en integendeel dezelfde tekening heeft, maar geheel donkergraauw van kleur is. De sprieten, in beide sexe, zyn merkelyk gepluimd, maar de zuiger is onzigtbaar. Men vindtze te Surinamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 809. n. 2. Phal.
Attaci. Hesparus. Seba, Schatk. Tom.
IV. Tab. 57. Fig. 5.6. en Tab. 58. Fig.
12. 13. D'Aubenton Planch. enl. 66.
Fig. 1. La vitrée de Cayenne. Houttuin Nat. Hist. 1 Deel XI. stuk pag.
486. n. 2. Pl. 91. sig. 1. het Wysje.

Fig. B. C. Coronea. De Mannetjes van deze Dag-Kapellen zyn van boven op de vleugels minder wit, en byna geheel zwart. Zy behoort onder de witte Danaiiffen (Pap. Dan. Candidi). En word te Batavia gevonden. Zy beruft in de meergemelde Verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. D. Tanais. Deze Nacht-Kapel.

grandes & ont les aîles antérieures vers les pointes plus larges que les Mâles, dont nous donnons ici une Figure. Les taches cornées sont transparentes. Les aîles ont en-dessous fort peu de différence, tant pour la couleur que pour le dessein, avec la surface supérieure. Il est évident qu'il y a des variétés de ces Papillons Nocturnes; car il s'en trouve un dans la Collection de Mr. C. Stoll, qui n'a point les couleurs rouges ni en-dessous ni en-dessus, & qui au-contraire a le même dessein, mais dont la couleur est entierement d'un minime pâle. Les Antennes des deux sexes sont fort plumacées, mais la trompe est imperceptible. On les trouve à Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 809. n. 2. Phal. Attaci. Hefparus. Seba, Tom. IV. Tab. 57. fig. 5. 6. & Tab. 58. fig. 12. 13. d'Aubenton Planch. enl. 66. fig. 1. La Vitrée de Cayenne. Houttuin Nat. Hift. 1 D. XI. St. p. 486. n. 2. Pl. 91. fig. 1. la Femelle.

Fig. B. C. Coronea. Les Máles de ces Papillons Diurnes ont moins de blanc fur le dessus des aîtes & sont presque entierement noirs. Il est du rang des Danaïdes blanches (Pap. Dan. Candidi) & se trouve à Batavia. Il est de la Collection susmentionnée de Mr. C. Stoll.

Fig. D. Tanais. Cette Phalène a des

heeft draadvormige sprieten, en een opgerolden zuiger; de afbeelding is naar een Wysje; mogelyk hebben de Mannetjes gepluimde sprieten. Van onder is de tekening der vleugels eveneens, maar de kleur is bleeker. Zy is van Surinamen, en met de volgende van deze Plaat getekend uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. E. Salius. De geelagtige vlakjes op de vleugels van deze Dikkop-Kapel (Pap. Pleb. Urbicola) zyn doorfchynende. Van onder is geen onderfcheid, dan dat de ondervleugels aan de gewrigten donkeraschgraauw van kleur zyn. Zy is van Surinamen.

Fig. F. Tantalus. Deze Pylftaart behoort tot de derde afdeeling der zogenaamde Sphinges of Onrusten van den Heer Linnæus. De zuiger is lang en omgekruld. De drie witte stippen op de bovenvleugels zyn eenigzints doorschynend. Onder is de kleur der vleugels, behalven de gemelde stippen, effen zwart, en aan het agterlyf ontbreeken daar de witte en donkerroode dwarsbanden. Men vindtze te Surinamen en Curacao.

Linn. Syst. Nat. pag. 803. n. 25. Sphinx Legitimæ.

Fig. G. Eridanus. Deze Surinaamfche Nacht-Kapel, (Phal. Nociuæ) houdt de bovenvleugels in een ruftenden stand antennes filiformes & une trompe roulée. Nous le repréfentons d'après une Femelle; les Mâles ont peut être des antennes plumacées. En-dessous le dessein des aîles est le même avec celui du dessus, mais la couleur en est plus pâle. Elle est de Suriname & dessiné avec le suivant de cette Planche d'après ceux de la Collection de Mr. le Ministre Alberti.

Fig. E. Salius. Les taches Jaunâtres fur les aîles de ce Plebeien Noble (Pap. Pleb. Urbicola) font transparentes. Endessous il n'y a point de disférence sinon que les aîles inférieures, vers les bases, sont de couleur gris de cendre obscur. Il est de Suriname.

Fig. F. Tantalus. Ce Papillon est de la troisieme Division des Sphinges de Mr. Linnæus. La trompe est longue & roulée. Les trois points blancs des aîles supérieures sont tant soit peu transparentes. En-dessous la couleur des aîles, à l'exception desdits points, est d'un noir simple & il ne s'y trouve point à l'Anus les bandes transversales blanches & rouges-soncées. On les trouve à Suriname & à Curação.

Linn. Syst. Nat. pag. 803. n. 5. Sphinx Legitime.

Fig. G. Eridanus. Cette Phalène blanche de Suriname (Phal. Noctuæ) applique les aîles supérieures contre le corps Q 3 dakswyze tegens elkander over het lyf gedekt, en de ondersten gevouwen. De sprieten zyn draadvormig. Onder is het lyf gelyk de wieken, te weeten, effen wit van kleur.

PLAAT LXIX.

Fig. A. B. Phidippus. De vleugels van deze zeldzaame Dag-Kapel zyn ongemeen dun; van boven koomen dezelven, wegens schoonheid, in geene vergelyking, met de aartige streepswyze tekening, waarmede de onderzyde derzelven gesierd is: hier vertoont zig de geheele oppervlakte als het zyden stof, dat men gevlamd of gestreept Taf noemt. Wyfjes zyn byna een derde grooter dan dit Mannetje, de voorste pooten hebben ze zeer kort in vergelyking der vier agtersten: egter zyn de eerstgemelde niet ruig, doch men kan aan dezelven geene nagels ontdekken. Zy worden te Batavia gevonden, en men heeft dezelven, voor eenige jaaren ook te Surinamen ontlk heb ze doen aftekenen naar een uit de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Linn. Syst. Nat. pag. 752. n. 37. Pap. Equit. Achivus, Phidippus. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 5. fig. 5. het IVyfje.

Fig. C. D. Hedonia. Het Mannetje

lorsqu'elle se repose, & les joint ensemble en forme de toict; les ailes inférieures se plient. Les antennes sont filisormes. En-dessous le corps est d'un blanc simple, de même que les aîles.

PLANCHE LXIX.

Fig. A. B. Phidippus. Les aîles de ce rare Papillon sont extraordinairement minces; en-dessus elles n'ont aucune ressemblance, pour la beauté, avec ce joli dessein à bandes dont la partie inférieure est ornée; ici la surface entiere est semblable à cette étoffe de soye, connue sous le nom de Taffetas damasquiné ou rayé, Les Femelles sont presque d'un tiers plus grandes que ce Mâle. pieds antérieurs sont fort courts en comparaison des quatres postérieurs; cependant les premiers ne sont point vélus, & on ne sauroit y decouvrir des onglets. On le trouve à Batavia, mais il y a quelques années qu'on l'a aussi trouvé à Suriname. Je l'ai fait dessiner d'après celui de la Collection de Mr. C. Stoll.

Linn. Syft. Nat. pag. 752. n. 37. Pap.Equit. Achivus, Phidippus. Seba, Tom.IV. Tab. 5. fig. 5. la Femelle.

Fig. C. D. Hedonia. Les taches oeil-

van deze vierpootige geöogde Nimph-Kapel heeft de oogswyze vlakken, op de vleugels kleiner, en veel al minder in getal, dan dit Wyfje. Men vindtze op Ceylon, te Batavia en op de Philippynfche Eylanden.

Linn. Syst. Nat. 774. n. 153. Pap. Nimph. Gemmati. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 14. fig. 5. 6. Petiver. Gaz. tab. 39. fig. 4.

Fig. E. F. Claudia. Hoewel de ondervleugels van deze Kapel by Fig. F. als met eenige oogswyze vlakjes gefierd zyn, zo zou dezelve egter meer tot de ongeoogde Nimph-Kapellen kunnen gebragt worden, te meer daar zy veele overeenkomst heest, met de zogenaamde bastert Paarlemoer-Kapellen. De voorste pooten zyn kort, en ongenageld. Men vindt ze op Jamaika.

PLAAT LXX.

Fig. A. Eurinome. Deze zwarte met wit gevlakte Ooft-Indische-Kapel heeft het Borststuk van onder met een menigte witte stippen voorzien; de vleugels zyn daar aan de gewrigten bruin-rood, doch voor 't overige van de bovenzyde niet onderscheiden. Zy behoort onder de vierpootige Kapellen, en kan by de ongeöogde Nimphen geplaatst worden. De Wel Edele Groot Achtbaare Heer A. Ge-

lées qui se voyent sur les aîles du Mâle de cette Nymphe à yeux, à quatres pieds, sont plus petites & en plus petit nombre, que celles de cette Femelle. On les trouve à Ceylon, à Batavia & aux Iles Philippines.

Linn. Syft. Nat. p. 774. n. 153. Pap.Nimph. Gemmati. Seba, Tom. IV.Tab. 14. fig. 5. 6. Petiver Gaz. Tab.39. Fig. 4.

Fig. E. F. Claudia. Quoique les aîles inférieures de ce Papillon, fig. F. soyent ornées de quelques petites taches en oeil, on pourroit cependant le ranger parmi les Nymphes aveugles; d'autant plus, parce qu'il a beaucoup de rapport avec les Nacres de Perles faux. Les pieds antérieurs sont courts & sans onglets. On les trouve à la Jamaïque.

PLANCHE LXX.

Fig. A. Eurinome. Ce Papillon noir, tacheté de blanc, qui est des Indes Orientales, a une multitude de points blancs en-dessous de la poitrine; les aîles y sont à leurs bases d'un rouge-brun, mais pour le reste elles ne different en rien de la surface supérieure. Il est du rang des têtrapedes & on peut le ranger parmi les Nymphes aveugles. Le très noble & très vénérable Mr. A. Geverts, Bourguemaître de la Ville

verts, Oud-Burgermeester der Stad Rotterdam, mitsgaders Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, is de bezitter van de op deze Plaat afgebeelde zeldzame Insecten; en welke my nevens veele andere kostbaare stukken uit deszelfs ryke Verzameling ter afteekening geleend zyn.

Fig. B. Boreas. De sprieten van deze ongemeen raare Nagt-Kapel zyn met korte styve hairtjes bezet, misschien hebben de Mannetjes dezelven meer kamvormig dan dit Wysje: de zuiger is niet zigtbaar. De twee ronde witagtige vlakken op ieder bovenvleugel, als mede de kleine op het midden der gestaarte ondervleugels zyn hoornagtig doorschynend. Van onder is de kleur en tekening eveneens. Zy behoort onder de Spiegeldragers of Atlas-Uilen (Phal. Attaci); en is uit de West-Indiën.

Fig. C. Dryas. Dit bruin West-Indisch Nagt-Kapelletje, heest gepluimde sprieten, en een korten zuiger, het houdt de bovenste wieken dakvormig; van onder is de grondkleur der vleugels gelyk aan de bovenzyde, doch zonder die geele stipjes waarmede de aderen der voorste vleugels van boven getekend zyn.

Fig. D. Menete. De sprieten van dit Oost-Indisch Nagt-Kapelletje, zyn draadvormig, en het is met een opgerolden de Rotterdam, Directeur de la Compagnie des Indes Orientales, est Possesseur des rares Papillons de cette Planche, & qui avec beaucoup d'autres pieces précieuses de sa riche Collection, m'ont été prêtés pour en faire le dessein.

Fig. B. Boreas. Les antennes de cette extraordinairement rare Phaléne, sont garnies d'un poil dur. Les Mâles les ont peut-être plus pestinées que cette Femelle; la trompe n'est pas visible. Les deux taches rondes blanchâtres sur les aîles supérieures, & la petite tache au milieu des aîles inférieures à queues, sont cornées & transparentes. En-dessous la couleur & le desscin sont le même. Elle est du rang des Porte-Miroirs ou Atlas Nosturnes (Phal. Attaci) & vient des Indes Occidentales.

Fig. D. Dryas. Cette Phaléne brune des Indes Occidentales a des antennes plumacées & une trompe courte. Elle porte ses aîles en forme de toiët; endessous le fond des aîles est comme celui de la surface supérieure; mais on n'y voit pas les points jaunes dont les veines des aîles antérieures sont marquées en-dessus.

Fig. D. Menete. Les antennes de cette Phaléne des Indes Occidentales sont filiformes, & elle est pourvue d'une trom-

zuiger voorzien. Van onder zyn de agtervleugels niet zo schoon geel van kleur, en de donkerbruine band aan de randen derzelven is byna aschkleurig; de bovenvleugels zyn daar in plaats van wit, met vuilgeel gevlakt. Uit de gedaante der vleugels en het dunne agterlyf, zou eenigermaate blyken, dat het onder de Spanrups-Kapellen behoort.

Fig. E. F. Danis. De blaauwe kleur op beide zyden der vleugels, van deze fraaye Kapel, heeft een fatynagtigen glans. De vleugels zyn weinig gekarteld en byna gaaf van rand. Dus zou ze onder de bonte Danaüs-Kapellen kunnen geplaatst worden. De voorste pooten zyn kort, en in gedaante van die der Gras-Kapellen. Zy is uit de West-Indiën. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 25. Fig. 5. 6. en sig. 12. 13. als mede op Tab. 37. fig. 5. 6.

PLAAT LXXI.

Fig. A. B. Perseus. De bleeke kleur van boven op de vleugels, heeft met het lyf van deze fraaie Kapel een Satynagtigen luister, en de geheele oppervlakte der vleugels van onder blinkt als gewaterd Moor. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorsten kort en zonder nagelen. De Mannetjes zyn gemeenlyk kleiner dan dit I. Deel.

peroulée. En-dessous les aîles postérieures ne sont point d'un si beau jaune, & la bordure d'un brun-pâle à leurs bords, est presque couleur de cendre, les aîles supérieures y sont au-lieu de blanc, tachetées d'un jaune sale. A en juger de la forme des aîles & Abdomen de l'Anus mince, on pourroit presque conclure, qu'elle appartient aux Arpenteuses.

Fig. E. F. Danis. La couleur bleue des deux surfaces des aîles de ce beau Papillon est d'un lustre satiné. Les aîles sont peu dentelées, & ont les bords presque entiers. Ainsi on pourroit le ranger parmi les Danaïdes Bigarrées. Les pieds antérieurs sont courts & ont la forme de ceux des Papillons Nimphes. Il est des Indes Occidentales.

Seba, Tom. IV. Tab. 25. fig. 5. 6. & fig. 12. 13. Pareillement tab. 37. fig. 5. 6.

PLANCHE LXXI.

Fig. A. B. Perseus. La couleur pâle en-dessus des aîles & le corps de ce beau Papillon est d'un lustre satiné, & la surface entiere des aîles en-dessous brille comme de la Moire ondée. Il ne se sert que de quatre pattes pour marcher, les deux antérieures étant courtes & sans onglets. Les Mâles sont d'ordinaire plus petits que cette Femelle. On peut placer

Wyfje. Men kan deze Kapel met even zo veel recht als de Achilles, Nestor en meer anderen onder de Grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus plaatzen. Haar vaderland is Surinamen, en zy berust thans in de Verzameling van den Hr. Caspar Stoll.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 18. fig. 15. 16. en Tab. 17. fig. 13. 14.

Fig. C. Festiva. Het lyf en de vleugels van deze wederzyds eenkleurige Surinaamsche Nagt-Kapel heeft den glans van wit Satyn. De sprieten van dit Mannetje zyn sterk gepluimd, uit de kenmerken welken men aan veele der Spanrups-Kapellen gewaar wordt en die met deze overeenkomen, blykt, dat ze moogelyk uit een dergelyke Rups den oorsprong heeft.

Fig. D. Vibicaria. Wegens de overeenkomst welke deze Surinaamsche Spanrups-Kapel met een Europi/cb Nagt-Kapelletje heeft, zo heb ik aan deze dezelfde benaaming gegeven. De sprieten zyn merkelyk gepluimd: van onder is de kleur in 't algemeen als de bovenzyde van deze Afbeelding.

Linn. Syst. Nat. pag. 859. n. 198. Phal. Geometræ Vibicaria. Clerck. icon. Phal. Tab. 3. fig. 2.

Fig. E. Sybaris. De Wyfjes van deze Nagt-Kapellen hebben te sprieten min-

ce Papillon, à aussi juste titre que l'Achilles, le Nestor & plusieurs autres, parmi les Chevaliers Troyens de Mr. Linnæus. Suriname est sa patrie & on le trouve à présent dans la Collection de Mr. C. Stoll.

Seba, Tom. IV. Tab. 18. fig. 15. 16. & Tab. 17. Fig. 13. 14.

Fig. C. Festiva. Le corps & les aîles de cette Phalêne de Suriname, dont les deux surfaces sont de la même couleur, ont un lustre de Satin blanc. Les antennes de ce Mâle sont fort plumacées; aux caracteres distinctifs qui se voyent dans la plus grande partie des Phalênes Arpenteuses & qui ont du rapport avec celui-ci, il paroit que peut-être elle tire son origine a'une chenille semblable.

Fig. D. Vibicaria. A cause de la conformité qui se trouve entre cette Phalêne Arpenteuse de Suriname avec un petit Papillon nocturne de l'Europe, je lui ai donné le même nom. Les Antennes sont fort plumacées. En-dessous la couleur est généralement la même de la surface supérieure de notre Figure.

Linn. Syft. Nat. pag. 859. n. 198. Phal. Geometræ Vibicaria. Clerck icon. Phal. Tab. 3. fig. 2.

Fig. E. Sybaris. Les Femelles de ces Phalènes ont les antennes moins plumader gepluimd, dan dit Mannetje. Zy hebben een zigtbaaren zuiger. Van onder is het lyf en de wieken eveneens zwart, met witte vlakjes fierlyk getekend. Zy is van *Jamaika*.

Fig. F. Meon. De witte vlakken op de vleugels van deze Nagt-Kapel, met gepluimde fprieten, zyn eenigzints doorfchynend. Van onder zyn de vleugels in kleuren van de bovenzyde niet onderfcheiden. Ik heb ze uit de Berbices ontvangen, maar zy worden ook te Surinamen gevonden.

PLAAT LXXII.

Fig. A. B. Antiphates. Deze Griekfche Ridder-Kapel of Pagie zou men in tegenoverstelling van den Europischen, de Chineesche Konings-Pagie kunnen noemen. De staarten aan de onder vleugels staan in eene veel schuiner of dwarfer rigting dan die van anderen, die de gemelde vleugels gestaart hebben. Zy is uit China.

Fig. C. Helops. De Mannetjes van deze Nagt Kapellen hebben de sprieten gepluimd, daar in tegendeel dit Wysje dezelven draadvormig heeft. De zuiger is klein. Van onder hebben de vier vleugels dezelfde hoog geele kleur, zo als de agtervleugels van boven zyn. Zy behoort onder de Zyde-Spinsters (Phal.

cées, que ce Mâle. Elles ont une trompe visible. En-dessous le corps & les atles sont également noirs, & marqués proprement de taches blanches. Elle est de la Jamaïque.

Fig. F. Meon. Les taches blanches fur les aîles de cette Phaléne à antennes plumacées, sont tant soit peu transparentes. En-dessous la couleur des aîles ne diffère point de la surface supérieure. J'ai reçu celle-ci des Berbices, mais on les trouve aussi à Suriname.

PLANCHE LXXII.

Fig. A. B. Antiphates. Ce Chevalier Grec ou Page pourroit se nommer, à l'opposition de celui de l'Europe, le Page du Roi de la Chine. Les queues des alles inférieures ont une position plus oblique que celles des autres, qui ont ces alles à queues. Il est de la Chine.

Fig. C. Helops. Les Mâles de ces Phalénes ont les antennes plumacées, tandis que cette Femelle les a filiformes. La trompe est petite. En-dessous les quatre aîles ont la même couleur jaune, que l'on voit sur le dessus des aîles postérieures. Elle est du rang des Fileuses (Phal. Bombyces) evient de Suriname. Elle se troub

Bombyces); en is uit Surinamen. Zy berust met de twee volgenden in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers.

BESCHRYVING VAN

De sprieten van Fig. D. Promula. deze bruine en wederzyds eenkleurige Nagt-Kapel zyn gepluimd, de afbeelding is naar een Wyfje. Zv behoort onder de Zyde-Spinsters, en komt van Batavia.

Fig. E. F. Regalis. Boven alle de my bekende Schildrups-Pagetjes, munt deze in schoonheid verre uit. Van boven hebben de vleugels op het midden den luister van blaauw Satyn, met eenige goudagtige fiertjes by de aderen der vleugels verspreid. Onder, by Fig. F. vertoont zig het grootste gedeelte der vleugels, als met een groen-goud stof bezaaid, 't welk gevoegd by de overige tekening en kleuren aan deze Kapel, een overheerlyk aanzien geeft. Zy is uit Surinamen.

ve avec les deux suivantes dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. D. Promula. Les antennes de cette Phalène brune & dont les deux surfaces ont la même couleur, sont plumacées. La Figure est faite d'après une Femelle. Elle est du rang des Fileuses & vient de Batavia.

Fig. E. F. Regalis. Celle-ci surpasse en beauté toutes les Tortues que je connoisse. En-dessus les aîles ont au-milieu le lustre de Satin, & vers les vaines elles sont parsemées de quelques petits points dorés. En-dessous, à la Figure F. la plus grande partie des aîles paroit être couvert d'une Poussiere d'un verd-doré, ce qui joint au reste du dessein & des couleurs, donne à ce Papillon une figure admirable. Elle est de Suriname.

PLANCHE

Claf. 2. Tab. 1.

LXXIII.

PLAAT LXXIII.

Fig. A. B. Xuthus. Deze Kapel is door fommige Liefhebbers, met den naam van Chineesche Koninginne - Pagie getyteld: miffchien in tegenoverstelling van een andere gestaarte Kapel, die in Europa gemeen, en welke door den Heer Linnæus onder den bynaam van Machaon is opgegeven, van de laatste vindt men de afbeelding by Röfel Tom. 1. Pap. Diurn. Clas. 2. Tab. 1.

De Wyfjes van deze Pagie zyn gemeenlyk meer donker-geel gevlakt; daar de Mannetjes, naar welken deze afbeelding is gemaakt, bleekgeele vlakken op de vleugels hebben. Zy behoort onder de zogenaamde Grieksche Ridders: en wordt in China gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 751. n. 34. Pap. Equit. Achivi: Xuthus.

Fig. C. D. Laërtes. De blaauwe kleur op de bovenzyde der vleugels van deze Dag-Kapel, heeft een schoonen glans. Van onder is de vuilgroene grondkleur derzelven als bezaaid met een menigte van bruinagtige stippen. Het is een vierpootige Kapel, welke, doordien de agtervleugels merkelyk gestaart zyn, onder de Grieksche Ridders van den Heer Linnæus zou moeten geplaatst worden. In gedaante komt zy overeen met die Kapellen welken op de XLVIII Plaat Fig. A. en I. DEEL.

Fig. A. B. Xuthus. Quelques Amateurs ont donné à ce Papillon le nom de Page de la Reine Chinoise; pour l'opposer peut-être à un autre Papillon à queue, qui est fort commun en Europe & que Mr. Linnæus a indiqué par le surnom de Machaon. Le dernier a été représenté par Mr. Rösel, Tom. 1. Pap. Diurn.

Les Femelles de ce Page sont ordinairement tachetées d'un jaune plus obscur; aulieu que les Mâles, d'après lesquels cette figure est faite, ont des taches d'un jaune pâle sur les aîles. Il appartient aux Chevaliers Grecs & se trouve à la Chine.

Linn, Syst. Nat. pag. 751. n. 34. Pap. Equit. Achivi. Xuthus?

Fig. C. D. Laërtes. La couleur bleue du-dessus des aîles de ce Papillon, est d'un beau lustre. La couleur fonciere du dessous est d'un vert sale & comme parsemée d'une multitude de points brunâtres. C'est un Papillon tétrapede, qu'on seroit obligé de ranger parmi les Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus, parce que ses aîles postérieures sont à queues. Pour la forme il ressemble parfaitement aux Papillons qui sont représentés sur la Planche XLVIII. Fig. A. & C. Il est de

C. zyn afgebeeld. Zy is van Surinamen. Fig. E. F. Narcissus. Op de bovenvleugels van deze zeldzame Nagt-Kapel, by Fig. E. heerscht een Satynagtigen luister, 't welk ook eigen is aan de blaauwe streep, waarmede de agterranden der ondervleugels gefierd zyn; ook ziet men om de goudgeele kleur op den donkeren grond by Fig. F. een blaauwen weerschyn. De sprieten zyn draadvormig, ten minsten in de Wyfjes; en de zuiger is gekruld. Mogelyk hebben de Mannetjes gepluimde sprieten, 't welk men byna uit de gedaante van het lyf zou mogen befluiten: maar dewyl my nog niet meer dan twee van deze insecten zyn voorgekomen, zynde beide Wyfjes, van welke de eene beruft in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti, en de tweede, in myn eigen Kabinet, zo kan ik met zekerheid, dien aangaande, niets bepaalen, dan dat ons dezelven uit China zyn toegezonden.

PLAAT LXXIV.

Fig. A. B. Eurialus. Deze ongemeene en schoone Dag-Kapel behoort onder die soorten welken op Plaat III. en XXXVII. zyn afgebeeld. De voorste pooten zyn kort, en in de gedaante van een sabelbont tegens de borst der Kapel geplaatst. By de Mannetjes is de don-

Suriname.

Fig. E. F. Narcissus. Les alles supérieures de cette rare Phalêne, Fig. E. brillent d'un lustre Satiné; & ce même lustre se voit sur la raye bleue dont les bords postérieurs des aîles inférieures sont ornés; on remarque pareillement autour de la couleur jaune-dorée, sur le fond obscur de la Fig. F. un chatoyant bleu. Les antennes sont filiformes, du moins dans les Femelles; la trompe est roulée; les Mâles ont peut-être les antennes plumacées, ce que l'on pourroit presque conclure de la forme du corps; mais puisque je n'ai vu jusqu'ici que deux de ces Insectes, tous les deux étant Femelles, dont l'un se trouve dans la Collection de Mr. le Ministre Alberti, & l'autre dans mon propre Cabinet, je n'en saurois rien décider de certain, sinon qu'on nous les a envoyés de la Chine.

PLANCHE LXXIV.

Fig. A. B. Eurialus. Ce Papillon qui est fort rare & d'une grande beauté, appartient à ces espèces que nous avons représentées sur les Planches III. XXXVII. Les pieds antérieurs sont courts & plaqués sur la poitrine du Papillon en sorme de palatine. La bande transversale d'un

kergeele dwarsband op de bovenvleugels, noch de vlakken van de gemelde kleur, op de ondervleugels (by Fig. B.) niet zo zigtbaar, als in dit Wyfje. Haar woonplaats is *Amboina*, een der Molukkifche Eilanden, van waar dezelve in het uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Geftr. Heer *A. Gevers* is aangebragt.

Fig. C. Sergestus. De geelagtige vlakken op de bovenvleugels van deze Dikkop-Kapel (Pap. Pleb. Urb.) zyn eenigfints doorschynend. Van onder is de kleur in 't algemeen meer bruinrood dan de bovenzyde der vleugelen. Zy is van Surinamen, en berust in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. D. Metabus. Deze wederzyds eenkleurige Nagt-Kapel, heeft de sprieten met korte hairtjes bezet, doch de Mannetjes derzelven hebben die merkelyk gepluimd; de zuiger is onzigtbaar. Het lyf hebben ze zeer ruig, maar de vleugels zyn met zo weinig Dons of schubagtige veertjes bezet, dat dezelven zig byna doorschynende vertoonen: wordende de vuilroode kleur alleen veroorzaakt, door donsagtige hairtjes, met welken de gemelde vleugels bedekt zyn. een Zydespinder (Phal. Bombyx) die te Surinamen wordt gevonden, en met de twee volgende foorten beruft in de laatstgemelde Verzameling.

Fig. E. Licormas. Deze Nagt-Ka-

jaune obscur sur les aîles supérieures, & les taches de la même couleur sur les aîles inférieures, de la Fig. B. sont moins visibles dans les Mêles que dans les Femelles. On le trouve à Amboine, une des Isles Moluques, d'où on l'a envoyé pour le riche Cabinet du très noble Mr. A. Gevers.

Fig. C. Sergestus. Les taches jaunâtres des aîles de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urb.) sont tant soit peu transparentes. La couleur du dessous des aîles est généralement plus fauve, que celle du dessus. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. D. Metabus. Les Antennes de cette Phaléne, dont les deux surfaces ont la même couleur, sont garnies de petits poils; mais celles des Mâles sont visiblement plumacées; la Trompe est imperceptible. Elles ont le corps fort velu, mais les aîles ont si peu de duvet ou de plumes écailleuses, qu'elles semblent être transparentes; tandis que la couleur rouge-sale résulte uniquement des poils farineux dont ces aîles sont couvertes. Cest une Phalêne Fileuse (Phal. Bombyx.) qui vient de Suriname & qui se trouve avec les deux suivantes dans la Collection susmentionnée.

Fig. E. Licormas. Cette Phalêne a

pel heeft draadvormige fprieten, en cen opgerolden zuiger. Zy draagt de boven vleugels, in een rustenden stand, dakswyze; van onder is de kleur in 't algemeen bleekgeel.

Fig. F. Folus. De witte vlakken op den wederzyds donkerbruinen grond der vleugelen van deze Dikkop-Kapel, zyn zilverglanzig, doch eenigfints doorschynend. Men vindtze nevens de voorgaande in Surinamen.

PLAAT LXXV.

Fig. A. B. Promothea. (Wyfje) De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn minder gepluimd dan die van het Mannetje, op de volgende Plaat afgebeeld; de zuiger is onzigtbaar. Zy behooren onder de zogenaamde Atlas-Uilen (Phal. Attaci).

Drury Tom. II. Tab. 12. Fig. 1. 2. Promothea.

Fig. C. D. Neerea. Deze ongeoogde Nimf Kapel heeft veel overeenkomft met de Typha, welke op de VIII. Plaat Fig. D. E. is afgebeeld. Indien het dezelfde is, welke de Heer Linneus bedoelt, dan kan ik niet zien, waarom ze zo veel naar de Stelenes * zou gelyken, zo als die groote Natuurkundige schynt te oordeelen †. Zy behoort onder de

des Antennes filiformes & une Trompe roulée. Lorsqu'elle se repose, ses asses supérieures couvrent son corps en forme de toit. La couleur du dessous est genéralement d'un jaune-pâle.

Fig. F. Folus. Les taches blanches qui se voyent sur le fond brun-obscur des deux surfaces des aîles de ce Plebeien à grosse tête, sont d'un lustre argenté, mais tant soit peu transparentes. On la trouve avec la précédente à Suriname.

PLANCHE LXXV.

Fig. A. B. Promothea. (Femelle) Les Antennes de cette Phaléne font moins plumacées que celles du Mâle, représenté sur la Planche suivante; la Trompe est imperceptible. Elles sont du rang des Phalénes-Atlas (Phal. Attaci).

Drury Tom. II. Tab. 12. Fig. 1. 2. Promothea.

Fig. C. D. Newrea. Cette Nimphe aveugle a beaucoup de rapport avec le Typha que nous avons représenté sur la Planche VIII. Fig. D. E. Si c'est le même Papillon que Mr. Linnæus a en vue, je ne saurois comprendre pourquoi il ressembleroit tant au Stelenes*, comme le prétend ce grand Naturaliste †. Elle est tétrapede & se trouve à Suriname.

vierpootigen; en woont in Surinamen. Linn. Syst. Nat. pag. 782. n. 190. Pap.

Nimph. Phalerati. * Zie Plaat LXXIX. Fig. A.B. + Similis in multis cum P. Stelene.

Fig. E. Nyseus. Deze Nagt-Kapel met draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger, draagt de vleugels dakswyze. De onderzyde der bovenvleugels is in 't midden effen bruin, en aan de tippen graauw; maar de ondervleugels hebben dezelfde kleur als van boven, te weten in 't midden wit, en de randen donker aschkleurig. Zy behoort onder de Phal. Noctuæ; komt uit Surinamen, en beruft in het Kabinet van den Hoog-Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. F. Diores. Wegens de gedaante dezer Nagt-Kapel blykt het, dat zy onder de Spanrups-Kapellen behoort; de sprieten zyn gepluimd; de zuiger is spiraalvormig. Van onder zyn de vleugels bruinrood van kleur zonder eenige tekening. Zy is uit Surinamen, en berust in het laatstgemelde Kabinet.

PLAAT LXXVI.

Fig. A. B. Promothea. (Man) De grondkleur der vleugelen, is in de Mannetjes van deze Nagt-Kapellen veel bruiner, dan in de Wyfjes, doch wat de te-

Linn. Syst. Nat. pag. 782. n. 190. Pap. Nimph. Phalerati. * Voyez la Planche LXXIX. Fig. A. B. + Similis in multis cum P. Stelene.

Fig. E. Nyfeus. Cette Phalêne qui a des antennes filiformes & une trompe roulée, porte ses aîles en forme de toict. La partie intermédiaire du-dessous des aîles supérieures est d'un brun simple, leur pointe est grise; mais les aîles inférieures ont la même couleur au-dessus, savoir une couleur blanche au milieu, & les bords d'un gris de cendre obscur. Elle appartient aux Phalénes, (Phal. No-Etuæ), vient de Suriname & se trouve dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. F. Diores. Il est évident par la figure de cette Phalêne qu'elle appartient aux Arpenteuses; les antennes sont plumacées; la trompe est en spirale. Le dessous des aîles est d'un rouge-brun sans aucun dessein. Elle vient de Suriname. & se trouve dans le Cabinet susmentionnć.

PLANCHE LXXVI.

Fig. A. B. Promothea. (Mâle) Le fond des aîles est beaucaup plus brun dans les Mâles de ces Phalênes, que dans les Femelles; mais quant au dessein elles se \$ 3

kening betreft, daarin komen zy met elkander genoegfaam overëen. Men vindt ze in *Noord-Amerika*, te *Nieuw-York* en op het Eiland *Jamaika*.

Drury Tom. II. Tab. 11. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Cyanëa. Van boven zyn de vleugels van dit Schild-Rups Pagetje, van een heerlyken blaauwen glans, en met zwarte randen. Van onder ziet men de zwarte vlakjes op de agtervleugels met eene blinkende hemelsblaauwe kleur geringd, 't welk dit Kapelletje een ongemeen fierlyk aanzien geeft. Het is uit de West-Indiën, en bevindt zig in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor Luchtmans.

Fig. E. F. Imperialis. Met recht kan dit Schildrups-Pagetje als een der sierlyksten worden aangemerkt: de onderzyde der vleugels vertoont zig als geheel met goud bedekt, dat met een groenen weerschyn praalt: waarmede ook het gedeelte van den kop tusschen de oogen, als mede de binnenkant der ondervleugels, van boven by het agterlyf, gesierd is. Dit zeldzaam Diertje, is uit Surinamen, aan den Wel Ed. Heer G. H. Schutt, Med. Dostor te Utrecht gezonden: en my door zyn Wel Ed. ter aftekening medegedeeld.

ressemblent presque entierement. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale, à la Nouvelle York & à la Jamaïque.

Drury Tom. II. Tab. 11. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Cyanea. Le dessus des alles de ce petit Papillon à queues est d'un lustre bleu ravissant, avec des bords noirs. On voit au-dessous que les petites taches noires des aîles postérieures sont bordées d'un bleu-celeste luisant, ce qui donne une beauté extraordinaire à ce petit Papillon. Il vient des Indes Occidentales & se trouve dans la Collection de Mr. le Prosesseur Luchtmans.

Fig. E. F. Imperialis. On a raison de considérer ce petit Papillon à queues comme un des plus beaux. Le dessous des asles paroit être entierement couvert d'un or dont l'éclat produit par la réfraction un verd éblouissant, & dont la partie de la tête, entre les yeux, & le bord intermédiaire des asses inférieures, en-dessus vers l'Abdomen, est pareillement orné. Ce rare Insecte a été envoyé de Suriname à Mr. G.H. Schutt, Docteur en Medécine à Utrecht, qui me l'a prété pour en tracer le dessein.

PLAAT LXXVII.

Fig. A. Abas. Deze Nagt-Kapel heeft gepluimde fprieten en een onzigtbaaren zuiger. Van onder heeft het Lyf, met de Pooten en de vleugelen, dezelfde kleur, als het agterlyf van boven, te weten bruin tegelrood: wat voor 't overige de tekening betreft, daarin is geen onderfcheid, dan dat op de ondervleugels, de roode en zwartgeringde oogswyze vlak ontbreekt, en daar maar bestaat uit een enkele kleine witte stip. Het is een zogenaamde Paauw-oog of Atlas-Uil. Men vindtze in Surinamen, en deze berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. B. Abas. Het schynt my toe, dat deze het Wysje van de voorgaande Fig. A. is, als zynde maar in kleur eenigsints onderscheiden. Van onder zyn de vleugels bruin. Op het midden der bovensten is een kleine oogswyze vlak, in kleur en tekening, zo als die op de ondervleugels in de afbeelding te zien is; 't welk, wat de plaatsing van het evengemelde oogje betreft, juist het tegendeel uitmaakt: want op de onderzyde der agtervleugels is maar een geelagtige stip of vlakje, en onder het zelve een boogswyze aschkleurige dwarsstreep, welke van den eenen rand des vleugels tot aan

PLANCHE LXXVII.

Fig. A. Abas. Cette Phalêne a des antennes plumacées & une trompe imperceptible. Au-dessous le corps, les Pattes & les aîles ont la même couleur que l'Abdomen a au-dessus, savoir un brun de tuile; d'ailleurs pour ce qui est du dessein, toute la différence qui s'y trouve consiste uniquement en ce que la tache oeillée rouge & bordée de noir ne se trouve pas sur les aîles inférieures, qui est ici simplement un seul petit point blanc. C'est une Phalêne à laquelle on donne le nom d'Oeil de Paon ou d'Atlas Nocturne. On le trouve à Suriname & celle-ci est de la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. B. Abas. Il me semble que celleci est la Femelle de la précédente Figure
A. vu-qu'elle n'en differe que de fort peu
dans la couleur. Le dessous des aîles est
brun. Il y a au milieu des supérieures
une petite tache oeillée, qui pour la couleur & le dessein est conforme à celle des
inférieures de notre Figure; ce qui est
justement le contraire, quant à la position de ce petit oeil dont nous venons de
parler; car il n'y a au côté inférieur
des aîles postérieures qu'un point ou une
petite tache jaunâtre, & au-dessous de
ce point une bande transversale couleur de cendre en sorme d'Arc, qui tra-

den anderen loopt. Zy is uit de West-Indiën, en bevindt zig in de Verzameling van den Heer M. Houttuin, Med. Doctor.

Fig. C. Pomona. Deze Nagt-Kapel met draadvormige fprieten, en een gekrulden zuiger, houdt de bovenvleugels, in een ruftenden ftand, dakswyze. Van onder zyn de ondervleugels eveneens met de bovenzyde derzelven, en de bovenften komen ten eenemaal overeen met de Cajeta welke op de XXXfte Plaat Fig. B. is afgebeeld. Men vindtze op de Kuft van Coromandel, en zy beruft in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. D. Pandrofa. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn met korte hairtjes bezet; de zuiger is gekruld. Onder zyn de vleugelen aschkleurig, en van de tippen der bovensten loopt een schuinsche zwarte streep tot aan de binnenranden der ondersten, naby het agterlys. Zy is uit Surinamen, en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. E. F. Aretbufa. Deze Fluweelzwarte en met een menigte van hemelsblaauwe vlakken van boven op de vleugelen gefierde Dag-Kapel, behoort onder de vierpootige en ongeöogde Nimf-Kapellen. De Hooggeleerde Heer Profeffor N. L. Burmannus, heeft my dezelve ter aftekening geleend, en my be-

verse l'aîle depuis un bord jusqu'à l'autre. Elle vient des Indes Occidentales & se trouve dans la Collection de Mr. M. Houttuin, Docteur en Medecine.

Fig. C. Pomona. Cette Phaléne qui a des antennes filiformes & une trompe roulée, porte ses aîles en forme de toict lorsqu'elle se repose. Le dessous des aîles inférieures est conforme à la surface supérieure, & les aîles de dessus sont parfaitement semblables à celles de la Cajeta, que nous avons représentée sur la Planche XXX., Fig. B. On en trouve à la Côte de Coromandel & celle-ci est du Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. D. Pandrosa. Les antennes de cette Phaléne font garnies d'un poil menu; la trompe est roulée. Le dessous des aîles est couleur de cendre, & depuis la pointe des supérieures une raye noire oblique traverse les aîles jusques aux bords intermédiaires des inférieures, proche de l'Abdomen. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. E. F. Arethusa. Ce Papillon d'un noir velouté, dont le dessus des ailes est orné d'une multitude de taches d'un bleu-celeste, est du rang des tétrapedes & des Papillons Nimphes aveugles. Mr. le Professeur N. L. Burmannus, me la prété pour le faire dessiner, & m'a dit en même tems qu'on l'a-

UITLANDSCHE KAPELLEN.

rigt dat ze in Surinamen was gevangen.

PLAAT LXXVIII.

Fig. A. Atropos. Deze Pylstaart voert den naam van Doodshoofd, wegens de zonderlinge Tekening, welke zig op den Nek van dezelve vertoont, en die vry natuurlyk naar een Doodshoofd en naar beenderen gelykt. Zy worden niet alleen in Europa, maar ook in de andere Waereld-Deelen gevonden: men heeft ze van Batavia, de Kaap de goede Hoop, en deze afbeelding is naar ééne uit de Verzameling van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen, die ze van Surinamen ontvangen heeft.

De zuiger van dit Infect is kort, als zynde maar omtrent twee derde van een duim lang; de fprieten zyn zeer dik, (in vergefyking met die van andere Pylftaart Kapellen) en met korte haartjes bezet, doch welken niet dan door het vergrootglas kunnen beschouwd worden. De pooten hebben ze ongemeen dik en sterk, allen met zeer scherpe nagels voorzien.

Van onder is het lyf, met de vleugels donkergeel, doch by de tippen en randen bruin, ook ziet men op het midden der vleugelen een fmallen dwarsband van de laatstgemelde kleur.

Linn. Syst. Nat. pag. 799. n. 9. Sphinx Legitimæ. Rösel Tom. III. Tab. 1, 2. I. Deel.

PAPILLONS EXOTIQUES. 123

voit pris à Suriname.

PLANCHE LXXVIII.

Fig. A. Atropos. Ce Sphinx porte le nom de Tête de Mort, à cause du dessein singulier qu'on découvre sur son Cou, lequel ressemble naturellement à une Tête de Mort & à des ossemens. On trouve de ces Papillons non seulement en Europe, mais aussi dans les autres parties du Monde. On les tire de Batavia, du Cap de Bonne Espérance, & celui-ci est dessiné d'après un original qui se trouve dans la Collection de Mr. W. van der Meulen, qui l'a reçu de Suriname.

La trompe de cet Insecte est courte, n'ayant que deux tiers d'un pouce de longueur; les antennes sont fort épaisses (en comparaison de celles des autres Sphinx) & garnies de petits poils, qui ne sont visibles que par la Loupe. Il a les pattes grosses, & très fortes, & garnies d'onglets fort piquants. Le-dessous du corps & des aîles est d'un jaune obscur, mais la pointe & les bords des aîles sont brunes, & l'on voit de même une bande transversale étroite de la derniere couleur sur la partie intermédiaire des aîles.

Linn. Syft. Nat. pag. 799. n. 9. Sphinx Legitimæ. Röfel Tom. III. Tab. 1. 2. T Reaumur inf. Tom. I. Tab. 14. Fig. 2. & Tom. II. Tab. 24. Geoffroy Hift. Abreg. des Inf. Tom. II. pag. 85. n. 8. Houttuin. Nat. Hift. 1 D. XI. Stuk. pag. 424. n. 8. Pl. 84. Fig. 3. de Rups.

Fig. B. Cluentius. De zuiger van deze Pylftaart-Kapel is ongemeen lang. De vleugelen zyn van onder eveneens gekleurd, als de agtersten van boven, namelyk zwart of donkerbruin met geele dwarsbanden. Zy is uit de West-Indiën, en berust in de Verzameling van den Wel-Ed. Heer E. de Marre.

Fig. C. D. Egea. Deze ongeöogde Nimph-Kapel gelykt naar een Europische Kapel, welke wegens de uitgesneeden randen der vleugelen, gemeenlyk de Gebakkelde Aurelia * wordt genaamd, egter verschilt deze met de evengemelde daarin, dat de zwarte vlakken van boven op de vleugelen veel kleiner zyn, en van onder is de tekening op de grondkleur derzelven geheel anders; want in plaats van een witte C op het midden der ondervleugels, zo heeft deze een witte V. De voorste pooten zyn ruig, en als kwastjes tegens de Borst of den hals der Kapel geplaatst. Men vindtze omtrent Constantinopolen en te Smirna, zy is getekend maar een voorwerp uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

* Zie Plaat V. Fig. E. F.

Reaumur inf. Tom. 1. Tab. 14. Fig. 2. & Tom. 11. Tab. 24. Geoffroi Hift. Abrég. des Infect. Tom. 11. pag. 85. n. 8. Houttuin. Nat. Hift. 1 Deel X1. Stuk. pag. 424. n. 8. Pl. 84. Fig. 3. la Chenille.

Fig. B. Cluentius. La Trompe de ce Sphinx est extraordinairement longue. Les aîles ont an-dessous la même couleur que les postérieures ont au-dessus, c.à.d. qu'elles sont noires ou d'un brun-obscur avec des bandes transversales jaunes. Il vient des Indes Occidentales & se trouve dans la Collection de Mr. E. de Marre.

Fig. C. D. Egea. Cette Nymphe aveugle ressemble à un Papillon d'Europe, auquel on donne ordinairement le nom de Robert le Diable ou de Gamma *, à cause des bords decoupés de ses aîles, cependant celui-ci differe de l'autre, en ce que les taches noires du dessus des aîles sont beaucoup plus petites, & qu'au-dessous le dessein de la couleur fonciere est tout autre, car aulieu d'un C. blanc sur le milieu des aîles inférieures, celui-ci a un V. blanc. Les pieds antérieurs font barbus & appliqués sur la poitrine ou au col du Papillon en forme de touffes. On les trouve aux environs de Constantinople & à Smyrne & celui-ci est dessiné d'après un original qui se trouve dans le Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

* Voyez la Plance V. Fig. E. F.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. E. F. Dryope. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn niet zo ruig, als die van de naastvoorgaande Figuur; maar gelyken meer naar die der Gras-Kapellen. De onderzyde der vleugelen is zeer fraai getekend met bruin-roode en wit gerande vlakken. Zy is van de Kust van Guinëa, aan de Sierra Leona; en bevindt zig in het laastgemelde Kabinet.

PLAAT LXXIX.

Fig. A. B. Stelenes. Deze Dag-Kapel, welke door den Heer Linnæus onder de Grieksche Ridders is geplaatst, behoort mede onder de vierpootige Kapellen. Van onder gelykt dezelve veel in kleur en tekening naar de Annanas-Kapel, welke by Juffrouw Merian op de tweede Plaat is afgebeeld. Zy komt van Surinamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 750. n. 30. Pap. Equit. Achivi. D'Aubenton Planch. enlum. 95. Fig. 1. 2. Le verd d'eau. Sloane Hist. Jam. II. pag. 219. Tab. 239. Fig. 9. 10. Petiver gaz. Tab. 134. Fig. 1. Houttuin Nat. Hist. 1 D XI. Stuk Plaat 87. Fig. 4. 5.

Fig. C. D. Beroë. Aan de Mannetjes van deze geöogde Nimph-Kapellen, ont-breekt op de voorste vleugels van boven de witte dwarsband; ten minste is die daar weinig zigtbaar; en op de onder-

PAPILLONS EXOTIQUES. 125

Fig. E. F. Dryope. Les pieds antérieurs de cette Nymphe aveugle ne font point si barbus que ceux de la Figure précédente; mais ils ressemblent plus à ceux des Papillons Nymphes à yeux. La surface insérieure des aîles est dessinée très joliment avec des taches d'un rouge brun, bordées de blanc. Elle est de la Côte de Guinée, au Sierra Leona, & se trouve dans le susdit Cabinet.

PLANCHE LXXIX.

Fig, A. B. Stelenes. Ce Papillon, que Mr. Linnæus a placé parmi les Chevaliers Grecs, est aussi du nombre des tétrapedes. Pour le dessous il ressemble beaucoup en couleur & en dessein au Papillon Ananas, dont Mile. Merian a donné la Figure sur la Planche deuzieme. Il est de Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 750. n. 30. Pap. Equit. Achivi. d'Aubenton Planche enlum. 95. Fig. 1. 2. Le verd d'Eau. Sloane Hift. Jam. 11. pag. 219. Tab. 239. Fig. 9. 10. Petiver gaz. Tab. 134. Fig. 1. Houttuin Nat. Hift. 1 D. XI. Stuk Plaat 87. Fig. 4. 5.

Fig. C. D. Beroë. Les Mâles de ces Papillons Nymphes à yeux n'ont point audessus des aîles supérieures de bande transversale blanche; du moins y est elle peu visible; & les taches brunes des aîles in-

 T_{2}

vleugels zyn de bruine vlakken veel kleiner, dan in dit Wyfje. Ook is de grondkleur der vleugelen van onder by de eerstgemelden meest al meer donkerbruin, dan in de andere Sexe; de band van oogswyze vlakken op de ondervleugels by Fig. D. vertoont zig als uitgesleeten. Deze is uit *China*.

Fig. E. F. Catilina. De Wyfjes van deze Nagt-Kapellen hebben de sprieten draadvormig, maar die der Mannetjes zyn met koxte hairtjes bezet; de zuiger is gekruld. De groene vlakken op den donkerbruinen grond der vleugelen zyn eenigsints doorschynend. Men vindt deze Kapel in Surinamen.

PLAAT LXXX.

Eig. A. B. Alcithoë. De vier witte vlakken op het midden der vleugelen van deze ongeöogde Nimph-Kapel, zyn omringd met een heerlyken blaauwen, of eigentlyk, violet-kleurigen weerschyn. Men heest eenige verscheidenheden van deze Kapellen, welken wy in 't vervolg zullen afbeelden. Deze berust in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor Luchtmans. En wordt op Ambioina gevonden.

Fig. C. D. Clonius. De witte dwarsband op de bovenvleugels, van deze bruine Dikkop-Kapel, is doorschynend.

férieures sont beaucoup plus petites que celles de cette Femelle. La couleur fonciere du dessous des aîles des susdits est ordinairement d'un brun plus obscur, que dans l'autre Sexe; la bande de taches oeillées sur les aîles inférieures de la Figure D. semble être effacée. Celle-ci est venue de la Chine.

Fig. E. F. Catilina. Les Femelles de ces Phalénes ont les antennes filiformes, mais celles des Mâles font garnies d'un poil menu; la-trompe est roulée. Les taches vertes sur le fond brun-obscur des aîles font un peu transparentes. On trouve ce Papillon à Suriname.

PLANCHE LXXX.

Fig. A.B. Alcithoë. Les quatre taches blanches sur le milieu des asles de cetts Nymphe aveugle, sont environnées d'un superbe chatoyant bleu, ou proprement violet. Nous réprésenterons dans la suite quelques variétés qui se trouvent parmi ces Papillons; celui-ci est de la Collection de Mr. le Professeur Luchtmans, & se se trouve à Amboine.

Fig. C. D. Clonius. La bande transversale blanche sur les aîles supérieures: de cette. Grosse tête brune, est transpa-

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Onder dit geslacht der Dag-Kapellen vindt men eenige soorten, welker agterste tip aan de ondervleugels, als in een lange punt of staart eindigt, gelyk de *Proteus* en meer anderen; maar deze heeft die agterste tip kort, en een weinig naar buiten omgeboogen. Zy komt voor te Surinamen, en berust in de Verzameling van den Heer L. Juliaans.

Fig. E. Pasiphaë. Het zeldzaamste dezer witte Danaüs-Kapel is, dat de vleugelen met veel ruiger en verhevener Donsagtige schubbetjes, (in vergelyking van anderen) bezet zyn. Van onder verschilt zy niets met de boven zyde, dan dat de randen aan de tippen der bovenvleugels zig vaal-zwart vertoonen. Zy is mede uit Surinamen, en berust in de evengemelde Verzameling.

Fig. F. Timolea. Is een Nagt Kapel (Phal. Notiue) die draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger heeft. Van onder is het lyf met de pooten en de vleugelen effen aschkleurig. Zy berust mede in de Verzameling van den Heer L. Juliaans en is uit Surinamen aangebragt.

PLAAT LXXXI.

Fig. A. B. Tullia. Deze Kapel behoort onder de vierpootigen, en wegens de oogswyze vlakken op de ondervleugels By Fig. B. zou ze by de geöogde Nimrente. On trouve parmi cette famille de Papillons, quelques especes dont le bout postérieur des asles inférieures se termine en pointe longue ou en queue, comme la Proteus & plusieurs autres; mais la pointe de celle-ci est courte & courbée tant soit peu en debors. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. L. Juliaans.

Fig. E. Pasiphaë. Ce qu'il y a de plus rare dans cette Danaide blanche, c'est que les aîles sont couvertes de petites écailles farineuses, plus velues & plus élévées, en comparaison des autres. Le dessous ne differe en rien de la surface supérieure qu'en ce que vers les pointes des aîles, les bords sont d'un noir pâle. Elle est pareillement de Suriname, & se trouve dans la même Collection.

Fig. F. Timolea. C'est une Phaléne (Phal. Noctuæ) qui a des antennes filiformes & une trompe roulée, le dessous du corps, des pattes & des asses est Run
gris de cendre simple. On la trouve aussi
dans la Collection de Mr. L. Juliaans & elle est de Suriname.

PLANCHE LXXXI

Fig. A. B. Tullia. Ce Papillon est divrang des tétrapedes, & à cause des taches oeillées sur les aîles inférieures de la Figure B. on pourroit le ranger parmit T 3.

phen moeten geplaatst worden. Zy is uit China, en berust met de overige op deze Plaat afgebeelde Kapellen, in het Kabinet van den Hoogwelg. Heere Baron Rengers.

Fig. C. D. Medea. Deze gestrekte of Parnas-Kapel (Pap. Helicon.) heest de randen der vleugelen ongekarteld. De voorste pooten zyn gelyk alle andere van dit geslacht, kort en zonder nagels. Men vindtze op de Kust van Guinée; ik heb een verscheidenheid, welke aan de Sierra Leona is gevangen.

Fig. E. F. Numilia. De goudkleurige vlakken op den Fluweelzwarten grond der vleugelen, van deze ongemeene en fraie Kapel, hebben een Satynagtigen luifter. Zy behoort onder de vierpootige en ongeöogde Nimf-Kapellen, en word te Surinamen gevonden.

PLAAT LXXXIL

F. A. Mumetes. Dit kleine Nagt-Kapelletje heeft de vleugels van onder effen bruin, zonder eenige andere tekening, dan die op de ondervleugels van boven te zien is. De fprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld: wegens de gedaante der bovenvleugels zou het zelve onder de Bladrolders (Phal. Tortrices) kunnen geplaatst worden. Het is uit Surinamen, en berust in de Verzameling van den Heere B. Vriends.

les Nymphes à yeux. Il vient de la Chine & se trouve avec tous les autres Papillons de cette Planche, dans le Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. D. Medea. Ce Papillon à aîles oblongues (Pap. Helicon) a les bords des aîles fans dentelures. Les pieds antérieurs font, comme dans tous les autres de ce Genre, courts & fans onglets. On les trouve fur la Côte de Guinée; j'en possede une variété qui vient de Sierra Leona.

Fig. E. F. Numilia. Les taches d'une couleur dorée qui se voyent sur le fond noir velouté des aîles de ce rare & beau Papillon, ont un lustre satiné. Il est du rang des tétrapedes & des Papillons Nymphes aveugles, & se trouve à Suriname.

PLANCHE LXXXII.

Fig. A. Mumetes. Les aîles de cette petite Phalêne font au-dessus d'un brun simple, sans aucun autre desseinque celui qui se voit sur le dessus des aîles inférieures. Les antennes sont filisormes & la Trompe est roulée. Par rapport à la forme des aîles supérieures on pourroit la placer parmi les Phalênes Rouleuses (Phal. Tortrices). Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. B. Vriends.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. B. Erix. Dit Schildrups-Pagetje heeft de vleugels van boven donkerblaauw van kleur, met zwart gerand. Op het midden van elke boven vleugel, is een ronde blinkende Eeltagtige vlak; de groene ftreepjes op de ondervleugels (in de afbeelding) zyn goudglanfig. Het is mede uit Surinamen, en my ter aftekening geleend door den Heer Willem van der Vlugt, te Haarlem.

Fig. C. D. Dissimilis. Dus heeft de Heer Linnaus deze Chineesche Kapel getyteld, ter onderscheiding van zyne Similis en Assimilis, en dezelve onder de ongeöogde Nimphen geplaatst. Zy heest zes volmaakte pooten, welken allen met nagels voorzien zyn. In China moet zy zeer gemeen zyn, doordien men dezelve in meest alle de kistjes vindt, welken ons van daar worden aangebragt.

Linn. Syst. Nat. pag. 782. n. 195. Pap. Nymph. Phalerati. Clerck, icon. Tab. 16. Fig. 3.

Fig. E. F. Lucretius. Zo gemeen als de voorgaande ook zyn moge, zo zeldzaam is deze fraaie Kapel. Zy behoort tot die foorten, welken reeds op de Hide XXXVIIIte en LXXIVIte Plaaten zyn afgebeeld. De voorste pooten zyn in gedaante als kwastjes tegens de Borst van de Kapel geplaatst. Zy is van de kust van Guinée, en in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers te vinden.

Fig. B. Erix. Les aîles de ce petit Papillon à queues sont au-dessus d'un bleu-soncé & bordées de noir. Il y a sur la partie intermédiaire de chaque aîle supérieure une petite tache cornée ronde & luisante; les petites stries vertes des aîles inférieures (de la Figure) sont d'un lustre argenté. Il est pareillement de Suriname & Mr. W. van der Vlugt à Haarlem, me l'a prêté pour le faire dessiner.

Fig. C. D. Diffimilis. C'est le nom que Mr. Linnæus a donné à ce Papillon Chinois, pour le distinguer de son Similis & Affimilis, & il le range parmi les Nymphes aveugles; il a six pattes entieres qui sont pourvues d'onglets. Il faut qu'il soit fort commun en Chine puisqu'on en trouve dans presque toutes les petites caisses que l'on reçoit de ce Païs.

Linn. Syft. Nat. p. 782. n. 195. Pap. Nymp. Phalerati. Clerck.icon. Tab. 16. Fig. 3.

Fig. E. F. Lucretius. Ce beau Papillon-ci est aussi rare que le précédent est commun: il appartient à ces especes qui sont déjà réprésentées sur les Planches III. XXXVII. & LXXIV. Les pieds de devant sont appliqués contre la poitrine du Papillon en sorme de tousses. Il est de la Côte de Guinée & se trouve dans le Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron. Rengers.

PLAAT LXXXIII.

Fig. A. B. Orontes. Deze Kapel heeft de sprieten aan 't end niet geknopt, maar dezelven eindigen in een spitze punt, even gelyk de Leilus, Patroclus, en meer anderen, die de sprieten byna draadvormig, en overeenkomstig met die van veele Nagt-Kapellen hebben. De groene banden en vlakken van boven op de vleugels, en 't lyf, zyn glansig: doch van onderen wordt men dien glans op de gemelde kleur niet zo veel gewaar. Men vindt ze te Amboina.

Linn. Syst. Nat. pag. 750. n. 27. Pap. Equit. Achivi. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 16. Fig. 1. 2. en Tab. 47. Fig. 7. 8.

Fig. C. Hisbon. Dit fraaie Kapelletje is van onder met de bovenzyde der vleugels niet onderscheiden, dan in 't gemis van de groene zilveragtige streep en der vlakjes van dezelfde kleur, waarmede elke vleugel binnen den zoom aan de onderranden gesierd is. Het behoort onder de zogenaamde Argusjes, en is uit de West-Indiën aangebragt in de Verzameling van den Heere L. Juliaans.

Fig. D. Sagaris. De onderzyde der vleugelen van dit Kapelletje is geheel donkerbruin, en daar ontbreekt die Oranje kleurige of byna Menie-roode dwarsband, welke op de agtervleugels, en een

PLANCHE LXXXIII.

Fig. A. B. Orontes. Les bouts des antennes de ce Papillon ne font point boutonnés ou en Massue, mais elles finissent en pointe aigue, comme celles du Leilus, Patroclus & plusieurs autres, qui ont les antennes presque filisormes & semblables à celles de beaucoup de Phalénes. Les bandes & les taches vertes du-dessus aus dessous l'éclat de la même couleur n'est pas si frappant. On le trouve à Amboine.

Linn. Syft. Nat. pag. 750. n. 27. Pap. Equit. Achivi. Seba, Tom. IV. Tab. 16.Fig. 1. 2. & Tab. 47. Fig. 7. 8.

Fig. C. Hisbon. Le-dessous des aîles de ce beau Papillon ne dissere en rien de la surface supérieure, qu'en ce qu'elles n'ont point de raye verte argentée ni de taches de la même couleur, dont chaque aîle est ornée, au-dedans de la bordure, vers les bords inférieurs. Il appartient aux Papillons qui se nomment Argus & on l'a apporté des Indes Occidentales dans la Collection de Mr. L. Juliaans.

Fig. D. Sagaris. Le dessous des aîles de ce petit Papillon est entierement brun-ob-scur, & on n'y voit pas cette bandetransversale couleur d'Orange ou de mine de plomb qu'on découvre sur les aîles posté-

gedeelte der voorsten geplaatst is. Het behoort onder de vierpootige Kapellen; bevindt zig in de laatstgemelde Verzameling, en komt van *Surinamen*.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 42. Fig. 23.24. Fig. E. Lades. Deze Bastert-Onrust, heeft gepluimde sprieten, de agterste pooten zyn ongemeen lang, en de leden aan de voeten derzelven met witte hairtjes bezet. Op de bovenvleugels by de gewrichten is een groen gebronst vlakje, en het agterlyf is mede groenglanzig. Van onder zyn de vleugels bruin, maar het lyf wit gestipt. Zy komt van Surinamen, en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig F. Cerbera. Het Mannetje van deze Baftert-Onrust heeft de sprieten meer gepluimd, dan het Wysje, van welke laatste wy de afbeelding geven. De witte vlakjes op de vleugels zyn doorschynend als Glas; het agterlys is met bloedroode en blinkende blaauwe gordels, den een om den anderen Ring, gesierd. Men vindt ze aan de Kaap de goede Hoop.

Linn. Syst. Nat. pag. 806. n. 38. Sphinx adscitæ. Drury, Tom. I. Tab. 26. Fig. 2.

PLAAT LXXXIV.

Fig. A. B. Danaë. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort, en ruig, in de gedaante van een zabelbont of Palatine tegen de borst van de Kapel geplaatst. Wanneer deze Kapellen nog frisch zyn en ongeschonden vleugels hebben, dan gelykthet, als of de onderzyde I. Deel.

rieures & fur une partie des antérieures. Il est tétrapede, se trouve dans la susdite Collection & vient de Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 42. Fig. 23. 24.

Fig. E. Lades. Ce Sphinx-bélier a des antennes filiformes. Les pattes postérieures sont extraordinairement longues & les Tarses des pieds sont garnies de poils blancs. Il y a sur les asses supérieures, près des jointures, une petite tache verte bronzée, & l'Abdomen est pareillement d'un lustre verd. Le dessous des asses est brun, mais le corps y est tacheté de petites pointes blanches. Il vient de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. F. Cerbera. Les antennes du Mâle de ce Sphinx-bélier sont plus plumacées que celles de la Femelle, dont nous donnons ici la Figure. Les petites taches blanches des aîles sont transparentes comme du verre. L'Abdomen est orné de bandes ou de ceintures d'un rouge de sang & d'un bleu luisant, alternativement de l'un à l'autre Anneau. On l'a reçu du Cap de bonne Espérance.
Linn. Syst. Nat. pag. 806. n. 38. Sphinx adscitæ. Drury, Tom. I. Tab. 26. Fig. 2.

PLANCHE LXXXIV.

Fig.A.B. Danaë. Les pieds antérieurs de cette Nymphe aveugle font courts & velus, plaqués contre la poitrine du Papillon en forme de Palatine. Lorsque ces Papillons confervent encore leur fraicheur & qu'ils font encore fans défaut aux aîles, la partie inférieure. semble être couverte d'une

der vleugelen met een blaauwagtigen waasfem overtrokken is, welke, naar maate men dezelve naar 't licht keert, sterker wordt, of verdwynt. In *Surinamen* komt deze voor.

Fig. C. D. Drußa. Volgens de verdeeling van den Heer Linnæus, zou deze Kapel onder de Bonte Danaüssen behooren; daar zy egter beter met alle de zogenaamde Gras-Kapellen by de geöogde Nimphen kon geplaatst worden. Zy heeft de voorste pooten korter dan de agtersten, egter zonder nagels. By de Mannetjes vindt men meest al de oogswyze vlak op de bovenvleugels (by Fig. A.) kleiner dan dezelve zig in dit Wysje vertoont. Zy worden in China, en op de Kust van Coromandel gevonden.

Fig. E. F. Atalanta. Deze Chineesche heeft veele overeenkomst met de Europische zogenaamde Nommer - Kapel *; het meeste onderscheid met de laasste bestaat in de plaatsing van den rooden band op de bovenvleugels, en in de tekening der ondersten, by Fig. F. op welke men het gewaande getal of Nommer van 98. of 87. min duidelyk gewaar wordt. De voorste pooten zyn zeer kort en ruig, in gedaante als kwasties tegens den hals of de borst van de Kapel geplaatst.

** Linn. Syst. Nat. pag. 779. n. 175. Pap.
Nymph. Phal. Rösel, Tom. I. Pap. Diurn.
Cl. I. Tab. 6. Sepp. Nederl. inst. Tab. 1.
De Geer, Tom. I. mem. 19. pag. 314.
Tab. 23. Fig. 5. Amiral.

rosée bleuâtre, qui devient plus forte ou qui se dissipe, selon la position de l'objet contre la lumiere. Célle-ci est de Suriname.

Fig. C.D. Drusia. Selon la division de Mr. Linnæus, ce Papillon appartiendroit aux Danaides bigarrées; tandis qu'on pourroit mieux le placer au rang des Nymphes à yeux. Les pieds de devant sont plus courts que les postérieurs, mais sans onglets. La tache oeillée des aîles supérieures est ordinairement plus petite dans les Mâles (Fig. A.) que celle que l'on voit dans cette Femelle. On le trouve à la Chine & sur la Côte de Coromandel.

Fig. E. F. Atalanta. Ce Papillon Chinois a beaucoup de rapport avec celui d' Europe qu'on nomme le Vulcain*: la plus grande différence avec le dernier se trouve dans la position de la bande rouge sur les asses supérieures, & dans le dessein des inférieures, de la Fig. F. où l'on remarque moins clairement le prétendu nombre de 98 ou de 87. Les pieds de devant sont fort courts & velus, & appliqués au col ou à la poitrine du Papillon en forme de tousses.

* Linn. Syst. Nat. pag. 779. n. 175. Pap: Nymph. Phal. Röfel, Tom.l. Pap. Diurn. Cl. l. Tab. 6. Sepp. Nederl. inf. Tab. 1. De Geer, Tom. l. mem. 19. pag. 314. Tab. 23. Fig. 5. Amiral.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

PLAAT LXXXV.

Fig. A. Valeria. De onderzyde der vleugelen van deze Dag-Kapel is niet zo helder zeegroen van kleur als de bovenzyde, maar eenigfints besimuld met een ligtbruine kleur, 't welk ook plaats heeft aan de aderen, en randen rondom de gemelde vleugels. Zy behoort onder de witte Danaussen. (Pap. Dan. Candidi.) Men vindtze op het Eiland Java, en deze berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. B. Tiresias. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn met korte hairtjes bezet; de zuiger is gekruld. De geelagtige vlakken op de vleugelen zyn doorschynend, maar de witte stippen aan de randen derzelven zyn glanzig; van onder is het agterlyf geelagtig van kleur. Op het eerste gezigt zou men deze Nagt-Kapel aanzien voor de Goyaven-Kapel (Pap. Hel. Pfydii) welke by Juffrouw Merian op de XIX. Plaat is afgebeeld; maar de sprieten en de gedaante van het agterlyf geven genoegzame blyken, dat zy onder de Nagt-Kapellen behoort. Heer C. Stoll heeft ze onder meer andere Insecten uit Surinamen ontvangen, en het is de eenigste welke my van deze foort bekend is.

Fig. C. D. Leilus. Deze Pagie behoeft in fchoonheid voor geene andere Kapel te wyken, zelfs overtreft zy in I. Deel.

PAPILLONS EXOTIQUES. 133

PLANCHE LXXXV.

Fig. A. Valeria. Le dessous des aîles de ce Papillon n'est pas d'une couleur de céladon aussi claire que celle de la surface supérieure, mais tant soit peu souillé d'un brun-clair; ce qui se voit de même aux veines & aux bords autour des dites aîles. Il appartient aux Danaïdes blanches (Pap. Dan. Candidi). On le trouve dans l'Ile de Java & celui-ci est du Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. Tirefias. Les antennes de cette Phaléne sont garnies d'un poil menu; la trompe est en spirale. Les taches jaunâtres des aîles sont transparentes, mais les points blancs vers les bords de ces aîles sont luisants. En-dessous l'Abdomen est de couleur jaunâtre. A la premiere vue on prendroit cette Phalêne pour le Papillon Goyaven (Pap. Hel. Pfydii) que Mdlle Merian a répresenté sur la Planche XIX. de son Ouvrage; mais les antennes & la forme de l'Abdomen montrent visiblement qu'elle est du rang des Phalênes. Mr. Stoll l'a reçu, avec plusieurs autres Insectes, de Suriname, & c'est la seule de cette espece qui me soit connue.

Fig. C. D. Leilus. La beauté de ce Page ne cede en rien à celle d'aucun autre Papillon; il surpasse même en quel-X

eenig opzigt veele der zeldzaamsten, zo van wegens de schitterende groene gouden zilverglanzige banden en vlakken, met welken de vleugels en het lyfgesierd zyn. De sprieten zyn aan 't end niet geknopt, maar eindigen in een scherpe punt, even gelyk de Orontes*, en de hier naaft volgende. De Wyfies verschillen in tekening der groene en witte glanzige vlakken op de ondervleugels, met de Mannetjes: zelfs vindt men veeltyds dat onderscheid der plaatsing van gemelde vlakken in een en dezelfde fexe. In Surinamen moeten zy zeer gemeen zyn, doordien men ze in alle doozen en kiftjes, die van daar herwaards gebragt worden, overvloedig ontvangt.

* Plaat LXXXIII. fig. A.B. afgebeeld. Linn. Syst. Nat. pag. 750. n. 31. Pap. Equit. Achivi. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 36. Fig. 1, 2, 3, 4. Kleman, Beiträge I D. Tab. 2. Fig. 1. D' Aubenton, Planch. enl. Tab. 71. Fig. 1. Le Page de Cajenne. Merian. Sur. inf. Pl. 29. Knorr, Del. Nat. Tab. C. Fig. 1. Clerk, Tab. 27. Fig. 1.

Fig. E. F. Sloanus. Zo gemeen als de voorgaande ook zyn moge, zo zeldzaam is deze fraaye Kapel, welke wel oppervlakkig naar de voorgemelde gelykt, maar by nadere beschouwinge ontdekt men ras, dat deze eene geheel byzondere soort is. Zy is van het Eiland Jamaika in de West-Indiën.

que sorte les plus rares, tant par rapport aux bandes & aux taches luisantes d'un verd doré & d'un lustre argenté dont les aîles & le corps sont ornés. Les pointes des Antennes ne sont point boutonnées, mais elles finissent en pointe aigue, comme celles de l'Orontes * & celles de la suivante. Les Femelles different des Mâles dans le dessein des taches vertes & blanches luisantes sur les aîles inférieures. On remarque souvent même cette différente position des dites taches dans le même sexe. Il faut qu'ils sovent très communs à Suriname, puisqu'on les trouve abondamment dans toutes les Boëtes & les Coffrets qui viennent de cette Colonie. -

* Representé Pl. LXXXIII. fig. A.B. Linn. Syst. Nat. pag. 750. n. 31. Pap. Equit. Achivi. Seba, Tom. IV. Tab. 36. Fig. 1,2,3,4. Kleman, Beytrâge 1 Part. Tab.2.Fig. 1. D'Aubenton, Planch. enl. Tab. 71. Fig. 1. Le Page de Cajenne. Merian. Sur. inf.Pl.29. Knorr, Del.Nat. Tab. C. Fig. 1. Clerk, Tab. 27. Fig. 1.

Fig. E. F. Sloanus. Ce beau Papillon-ci est aussi rare que le précédent est commun, quoiqu'il ressemble superficiellement au susdit; mais en le considérant de plus près, on remarque immédiatement que c'est une espece toute différente. Il est de l'Ile de Jamaïque dans les Indes-Occidentales.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Sloane Jam. II. Tab. 239. Fig. 11--

PLAAT LXXXVI.

Fig. A.B. Helenor. De blaauwe band op de bovenzyde der vleugelen heeft een Satynagtigen glans; in de Mannetjes ontbreeken meestal de witte stippen, welke hier naast den gemelden band geplaatst zyn. Van onder hebben de vleugelen een ongemeene fraaye tekening, als zynde op den bruinen-Olyfkleurigen grond met bleek-groenagtige glanzige vlakken, en de bovenvleugels ieder met drie, en de agtersten met vier oogswyze vlakken gesierd, welken in drie onderscheiden gekleurde ringen geplaatst zyn.

De Heer Linnæus heeft deze Kapel met den Achilles * voor een en dezelfde foort opgegeven: miffchien wegens eenige overeenkomft welke zy met elkander hebben. Doch als men aanmerkt dat deze Kapellen, van beide Sexe, byna in kleur en tekening met elkander in niets verschillen, dan dat de Mannetjes de grondkleur der vleugels van onder meest meer donkerbruin hebben, dan de Wysjes, als mede in het gemis der bovengemelde vier witte stippen naast by den blaauwen band op de bovenzyde: en men dan vergelykt het onderscheid dat 'er plaats heest in de tekening niet alleen

PAPILLONS EXOTIQUES. 135 Sloane Jam. II. Tab. 239. Fig. 11-12.

PLANCHE LXXXVI.

Fig. A. B. Helenor. La bande bleue au-dessus des aîles est d'un lustre Satiné; le plus souvent on ne voit pas dans les Mâles, les points blancs, qui sont placés ici à coté de la dite Bande. Au-dessous les aîles ont un déssein très beau, comme ayant sur le fond brun, couleur d'Olive, des taches verdâtres pales Eluisantes, Eles aîles supérieures étant ornées chacune de trois, Eles inférieures de quatre taches oeillées, qui sont entourées de trois anneaux de différentes couleurs.

Mr. Linnæus nous a indiqué ce Papillon comme étant de la même espece que l'Achilles *; peut-être à cause de quelque ressemblance qu'ils ont entre-eux. Mais quand on considere que ces Papillons des deux Sexes, ne différent presque les uns des autres tant pour la couleur que pour le dessein, qu'en ce que les Mâles ont le fond des aîles, au-dessous, le plus souvent d'un brun plus obscur que les Femelles, comme aussi dans le défaut des quatre points blancs susmentionnés, vers la bande bleue de la surface supérieure; & qu'après cela on compare la différence qui se trouve dans le dessein, non seu-X 2

van de eerstgemelde Achilles, maar ook dat de Mannetjes** van de laatsten meestal veel kleiner zyn dan de Wysjes, zo blykt het als van zelve, dat onze Helenor een byzondere en van den Achilles een geheel verschillende soort is. Het is een vierpotige Kapel en behoort onder de Grieksche-Ridders. Men vindtze te Surinamen.

* Zie Plaat XXVII. en ** XXVIII. Clerck icon. Tab. 24. Fig. 2.

Fig. C. D. Clytus. Wegens de ongekartelde randen aan de vleugelen van deze Dag-Kapel, heeft de Heer Linnæus deze onder zyn bonte Danaüffen geplaatft. Zy heeft de voorste pooten korter dan de vier agtersten, gelyk alle de zogenaamde Gras-Kapellen. Haar woonplaats is op de Kaap de goede Hoop.

Linn. Syst. Nat. pag. 768. n. 124. Pap. Dan. Festivi.

Fig. E. F. Coryta. Deze Kapel behoort onder de ongeöogde Nimphen; van onder hebben de vleugels een aartige mengeling van donker- en bleek-bruine, en paarschagtige golfswyze banden en streepen. De voorste pooten zyn zonder nagels. Zy is van Batavia.

PLAAT LXXXVII.

Fig. A. Agrippina. De sprieten zyn draadvormig, de zuiger is lang en gekruld.

lement du premier Achilles, mais aussi que les Mâles ** des derniers sont ordinairement beaucoup plus petits que les Femelles, il paroit comme de soi-même, que notre Helenor est une espece particuliere & tout à fait différente de l'Achilles. C'est un Papillon tétrapede qui appartient aux Chevaliers Grecs. On le trouve à Suriname.

* Voyez la Planche XXVII. ** XXVIII. Clerk icon. Tab. 24. Fig. 2.

Fig. C. D. Clytus. Par rapport aux bords sans dentelures des ailes de ce Papillon, Monsieur Linnæus l'a rangé parmi ses Danaïdes bigarrées. Ses pieds antérieurs sont plus courts que les quatre postérieurs, comme dans tous ceux qui s'appellent Nymphes. Il se trouve au Cap de bonne Esperance.

Linn. Syft. Nat. pag. 768. n. 124. Pap. Dan. Festivi.

Fig. E. F. Coryta. Ce Papillon appartient aux Nympbes aveugles. Au-desfous les aîles ont un rare mélange de bandes & de rayes ondoyantes, d'un brun obscur, pale & violet. Les pieds de devant sont sans onglets. Il vient de Batavia.

PLANCHE LXXXVII.

Fig. A. Agrippina. Les antennes sont filisormes; la trompe est longue & rou-

Volgens Juffrouw Merian zou deze Kapel voortkomen uit een groote, dikke, kaale Rups, die zwart is met groene banden, draagende op den staart een krom hoorn of Pyltje, (eveneens als de Rupzen der meeste Pylstaart-Kapellen) welke Rupsen zy op den Guttegom-Boom had gevonden.

Deze Nagt-Kapel (Phal. Noct.) is een der allergrootsten, als zynde van den eenen tip der vleugelen tot den ander, agt en een vierde duim breed, en byna drie duimen langs het lyf gemeeten. In het Kabinet van zyn Doorluchtige Hoogheid den Heere Prins van Orange en Nassau, is 'er een, welk ik gemeeten heb tien duimen breed te zyn; en in 't Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers berust een andere welke de Breedte van negen en een agtste duim beslaat. Deze afbeelding is ontleend naar die, welke zig bevindt in de Verzameling van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen. Men vindt ze in Surinamen.

Merian, Sur inf. Tab. 20.

Fig. B. Pholus. Deze Pylftaart heeft van onder dezelfde kleur, als de agtervleugels van boven. De zuiger is gekruld. Zy komt uit de West-Indiën, en berust in de Verzameling van den Wel Ed. Heer E. de Marre.

Fig. C. Japix. Deze Pylstaart met

lée. Selon Mademoiselle Merian ce Papillon tireroit son Origine d'une grande & grosse chenille, entierement chauve, qui est noire avec des bandes vertes, portant sur la queue une corne courbée, ou une petite Fléche (de même que les chenilles de presque tous les Sphinx). Elle auroit trouvé ces chenilles sur l'Arbre de Gomme gutte.

Cette Phalêne (Phal. Noct.) est une des plus grandes, comme ayant, depuis l'une pointe des aîles jusqu'à l'autre, la largeur de buit pouces & un quart, & environ trois pouces le long du corps. Il s'en trouve une dans le Cabinet de Son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince d'Orange & de Nassau, que j'ai mesuré avoir la largeur de dix pouces, & celle qui se trouve dans le Cabinet du très noble Monsr. A. Gevers, a la largeur de neuf pouces & un huitiéme. La Figure que nous donnons ici est dessinée d'après celle qui se trouve dans la Collection de Mr. W. van der Meulen. On les trouve à Surinamen.

Merian, Sur. Inf. Tab. 20.

Fig. B. Pholus. Ce Sphinx a en-dessous la même couleur qu'ent les aîles postérieures en-dessus. La Trompe est roulée. Il est des Indes Occidentales & se trouve dans la Collection de Mr. E. de Marre.

Fig. C. Japix. Ce Sphinx à aîles den-X 3 gehakkelde wieken, behoort, volgens de rangschikkinge van den Heer Linnæus, onder de eerste Afdeeling der Pylstaarten. De zuiger is tamelyk lang en spiraalvormig; van onder zyn de vleugels grys van kleur. Zy berust in de laastgemelde Verzameling, en wordt in Noord-Amerika, te Nieuw-York gevonden.

Fig. D. E. Petreus. De Twee voorfte pooten van deze geftaarte Kapel, zyn zeer kort in vergelyking der vier agterften: de onderzyde der vleugelen heeft een paarschen weerschyn. Men vindtze in Surinamen.

PLAAT LXXXVIII.

Fig. A. Agrippina. Deze afbeelding vertoont de onderzyde der vleugelen van de op de naaft voorgaande Plaat afgebeelde Nagt-Kapel. Uit de kleur en tekening blykt het, dat deze de Strix * van den Heer Linnaus niet zyn kan, ofschoon zyn Ed. de boven gemelde twintigste Plaat van Jufvrouw Merian daarby aanhaalt. De evengemelde Strix is een Nagt-Kapel welke veel met de Coffus of zogenaamde Hout-Uil uit de Willigen overeenkomt, maar ruim de helft grooter is. In het tweede Deel van dit Werk zullen wy de afbeelding van dezelve geven, welke, onder meer andere zeldzame Kapellen, geteekend is uit het Kabitelées, appartient selon la Division de Mr. Linnæus, à la premiere Classe des Sphinx. La Trompe est passablement longue & en spirale; au-dessous les aîles sont grises. Il est de la Collection susmentionnée & se trouve dans l'Amérique Septentrionale, à la Nouvelle-York.

Fig. D. E. Petreus. Les deux Pattes antérieures de ce Papillon à queue, font fort courtes, en comparaifon des quatre postérieures. En-dessous les asses ont un chatoyant violet. On le trouve à Suriname.

PLANCHE LXXXVIII.

Fig. A. Agrippina. Cette Figure représente la surface inférieure des aîles, de la Phalêne que nous venon de représenter sur la Planche précédente. Il est évident par la couleur & le dessein que ce ne sauroit être le Strix de Mr. Linnæus, quoique ce grand Naturaliste allegue la Planche 20me. de Mlle. Merian, pour appuier son idée. Le Strix que nous venons de nommer est un Papillon Nocturne, qui a beaucoup de rapport avec le Cossus ou avec celui qui se nomme Chenille des Saules, mais qui est plus grande de plus de la moitié. Nous en donnerons dans la seconde Partie de cet Ouvrage, la Figure qui, avec plusieurs autres net van zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Orange.

Fig. B. Ora. Dit Nagt-Kapelletje heeft draadvormige fprieten en een gekrulden zuiger. Van onder hebben de vleugels de zelfde kleur als van boven, maar iets fletzer. Men vindtze in Surinamen. Het beruft in de Verzameling van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Fig. C. Flaveolata. De Mannetjes van deze wederzyds eveneensgekleurde Spanrups-Kapel, hebben de fprieten met korte hairtjes bezet. De zuiger is gekruld. Ik heb ze uit Surinamen ontvangen.

Linn. Syft. Nat. pag. 867. n. 240. Phal.
Geometræ. Seba, Schatk. Tom. IV.
Tab. 7. Fig. 7. 8. en Tab. 13. Fig. 3.4.
Fig. D. Peneus. De witte vlak en
ftip op de bovenvleugels van deze Pylftaart-Kapel zyn zilverglanzig. Van onder is het lyf met de pooten en de vleugels eenkleurig afchgraauw. Men vindt
ze aan de Sierra Leona op de Goudkuft
van Afrika.

Fig. E. Apulus. De sprieten van dezen Pylstaart zyn merkelyk gepluimd, waardoor dezelven afwyken van het gewoone maakzel der sprieten in dit geslacht der Donsvleugeligen; de zuiger is kort. Papillons très rares, est dessiné d'après ceux qui se trouvent dans le Cabinet de Son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince d'Orange.

Fig. B. Ora. Cette petite Phaléne a des Antennes filiformes & une trompe roulée. Au-dessous les aîles ont la même couleur qu'au-dessus, mais un peu plus pale. Elle est de la Collection de Monsr. W. van der Meulen.

Fig. C. Flaveolata. Les Mâles de cette Phaléne arpenteuse, dont les deux surfaces sont de la même couleur, ont les antennes garnies d'un poil menu. La trompe est roulée. Je l'ai reçue de Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 867. n. 240. Phal.Geometræ. Seba, Tom. IV. Tab. 7.Fig. 7. 8. & Tab. 13. Fig. 3. 4.

Fig. D. Peneus. La tache blanche & le point blanc fur les aîles supérieures de ce Sphinx, sont d'un lustre argenté. Audessous le corps, les pattes & les aîles sont de la même couleur gris de cendre. On les trouve à la Sierra Leona, sur la côte d'or de l'Afrique.

Fig.E.Apulus. Les Antennes de ceSphinx font visiblement plumacées, ce qui les fait différer de la forme ordinaire des Antennes dans ce genre à aîles farineuses; la trompe est courte. Les bords découpés des aîles

De hoekige of uitgesneeden randen aan de vleugels brengen hem onder de eerste Afdeeling der Sphinges van den Heer Linnæus. Op het midden der bovenvleugels naby de buitenranden zyn twee goudglanzige vlakjes. Van onder is het lyf met de vleugelen wit van kleur. Zy is in het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen, uit Surinamen aangebragt.

PLAAT LXXXIX.

Fig. A. B. Demolion. Deze zeldzaame Pagie, behoort onder de Grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus. De groene vlakken zyn byna doorschynend. Zy berust in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron Rengers. Men vindtze op het Eiland Java, by Batavia.

Fig. C. D. Athamas. De bleek-groene dwarsbanden, zo boven als van onder op de vleugels van deze fraaye Kapel, zyn eenigfints doorfchynend, en de geheele oppervlakte der vleugels by Fig. D. is glanzig. De voorste pooten zyn kort en in gedaante van een ruig kwastje of Palatine, tegens de borst der Kapel geplaatst. Zy behoort by die soorten, welken op Plaat III. en XXXVII. zyn afgebeeld. Ik heb ze uit China ontvangen.

Drury Tom. I. Tab. 2. Fig. 4. Athamas.

le rangent dans la premiere Classe des Sphinx de Mr. Linnæus. Sur le millieu des aîles supérieures, vers les bords extérieurs, se trouvent deux petites taches d'un lustre doré. Au-dessous le corps & les aîles sont de couleur blanche. Il est de Suriname & se trouve dans le Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

PLANCHE LXXXIX.

Fig. A. B. Demolion. Ce rare Page appartient aux Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus. Les taches vertes font presque transparentes. Il est du Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers. On les trouve dans l'Île de Java, près de Batavia.

Fig. C.D. Athamas. Les bandes transversales d'un verd pale, tant au-dessus qu'au-dessous des aîles de ce beau Papillon, sont tant soit peu transparentes, & toute la surface des aîles de la Figure Dest lustrée. Les pattes de devant sont courtes, & appliquées contre la poitrine du Papillon en forme de Palatine. Il appartient à ceux que nous avons représentés sur les Planches III. & XXXVII. Je l'ai reçu de la Chine.

Drury Tom. I. Tab. 2. Fig. 4. Athamas.

Fig. E. F. Althea. Deze ongeöogde Nimph-Kapel, welke met een band van drievoudige in elkander schietende Pylswyze vlakken op de vleugelen zeer aartig getekend is, heeft de voorste pooten kort, en zonder nagels. Men vindtze op de Kust van Guiné. De Hoog Welgeboore Heer Baron Rengers, heeft my dezelve ter aftekening geleend.

PLAAT XC.

Fig. A. Ceres. Deze gestrekte of Parnas-Kapel, heest de vleugels van onder eveneens in kleur en tekening als de bovenzyde derzelven. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. De hairagtige kwastjes aan 't einde van het agterlyf schynen maar alleen aan de Mannetjes eigen te zyn, ten minsten heb ik dezelven nog by geene der Wysjes waargenomen: ook is het zeldzaam, dat men deze kwastjes aan de eerstgemelden vindt doordien ze met het minste aanraaken daar gemeenlyk afbreeken. Zy komen uit Surinamen.

Fig. B. Alphenor. Deze wederzyds eveneens gekleurde Pagie, behoort onder de Grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus. De Mannetjes vallen gemeenlyk een weinig kleiner dan dit afgebeelde Wysje. Zy woont in China.

Fig. C. D. Fabius. De langwerpige I. Deel.

Fig. E. F. Althea. Cette Nymphe aveugle, qui est dessinée très joliment d'une bande de taches en forme de sleches, qui s'entremêlent triplement, a les pattes de devant courtes & sans onglets. On la trouve à la Côte de Guinée. Son Excellence Mr. le Baron Rengers me l'aprêtée pour la faire dessinée.

PLANCHE XC.

Fig. A. Ceres. Les aîles oblongues de ce Papillon ont au-dessous la même couleur & le même dessein de leur surface supérieure. Il n'a que quatre pattes ambulantes. Les tousses velues au bout de l'Abdomen ne semblent se trouver que dans les Mâles, puisque je n'en ai pas encore remarqué dans les Femelles. Il est pareillement rare qu'on trouve ces tousses dans celui que nous venons de nommer, parce qu'on ne sauroit presque les toucher sans qu'elles se brisent. Ils viennent de Surinamen.

Fig. B. Alphenor. Ce Page dont les deux surfaces sont de la même couleur, appartient aux Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus. Les Mâles sont d'ordinaire un peu plus petits que cette Femelle. Il est de la Chine.

Fig. C. D. Fabius. La forme oblongue

gedaante der vleugels, als mede de tekeninge van boven op dezelven heeft eenige overeenkomst met Fig. A. maar de gestaarte ondervleugels brengt deze Kapel tot een byzonder geslacht; de voorste pooten zyn kort in vergelykinge der vier agtersten. Men vindtze in Surinamen.

Fig. E. F. Chione. De onderzyde der vleugels van deze ongeöogde Nimph-Kapel is merkelyk onderscheiden van de bovenzyde derzelven. Het is een vierpootige, welke mede in Surinamen wordt gevonden.

PLAAT XCI.

Fig. A. B. Androgeos. De bovenzy-de der vleugelen van deze Kapel zyn als bezaaid met een menigte van Hemelschblauwe glinfterende fiertjes offtipjes. De ondervleugels by Fig. B. hebben op de roode vlakken mede diergelyke ftippen: ook zyn de blaauwe halve maantjes glanzig. Volgens Linnæus zou ze onder de Trojaansche Ridders behooren. Zy is uit China.

Houttuin Nat. Hift. 1 D. XI. St. pag. 196. n. 12. Pl. 87. Fig. 2.

Fig. C. Memnon. Van boven zyn de vleugelen ten eenemaal gelyk aan Fig. A. behalven dat in dezen ontbreeken die twee roode streepjes naby de gewrigten der bo-

des aîles, comme le dessein de leur surface supérieure, a quelque rapport avec la Figure A; mais les aîles inférieures à queues rangent ce Papillon dans une autre Famille; les pieds de devant sont courts, en comparaison des quatre de derriere. On les trouve à Suriname.

Fig. E. F. Chione. Le dessous des alles de cette Nymphe aveugle differe visiblement de la surface supérieure. C'est un Papillon tétrapede qui se trouve pareillement à Suriname.

PLANCHE XCI.

Fig. A. B. Androgeos. Les furfaces fupérieures des aîles de ce Papillon sont comme parsemées d'une infinité de petits points luisants bleu-celestes. Les aîles inférieures, Figure B. ont de semblables points sur les taches rouges, & les demi-Lunes sont pareillement luisantes. Selon Mr. Linnæus, il appartiendroit aux Chevaliers Troyens. Il est de la Chine.

Houttuin, Hist. Nat. 1 Deel XI. Stuk. pag. 196. n. 12. Pl. 87. Fig. 2.

Fig. C. Memnon. Au-dessus les aîles sont entierement conformes à la Figure A. excepté le défaut des deux rayes rouges, vers les jointures des aîles supérieu-

venvleugels. Doch van onderen is de tekening der agtervleugels merkelyk onderscheiden van die der evengemelde, als zynde op dezelven in een bleeken grond met een dubbelde rye fluweelagtige zwarte vlakken gesierd. Zy worden te Batavia gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 747. n. 13. Pap. Equit. Trojani.

Fig. D. E. Euippe. Het schynt my toe, dat deze Kapel het Wysje van de volgende Fig. F. G. is. Zy behooren onder de witte Danaüs-Kapellen. Beide heb ik van de Sierra Leona op de Goudkust van Afrika ontsangen.

Fig. F. G. Euippe. Alhoewel op de beide zyden der vleugelen de bruine ronde vlakjes ontbreeken, en dat de Oranjekleurige vlak by de tippen der bovensten kleiner, als mede de driehoekige vlakken aan de agterranden der ondervleugels niet zo groot zyn, dan in de voorgaande Figuur D. E. zo blykt het egter dat deze Kapel het Mannetje van de evengemelde is: te meer, daar in veele Kapellen diergelyk onderscheid plaats heeft, gelyk de Pieterselie-Kapel (Cardamines Sp. Linn.) en meer anderen.

Linn. Syst. Nat. pag. 762. n. 87. Pcp. Dan. Cand. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 26. Fig. 1, 2. Tab. 44. Fig. 15, 16. D' Aubenton, Planch. enl. 92. Fig. 1.2.

res. Mais en-dessous le dessein des alles postérieures dissere de beaucoup de celles de la susmentionnée, puisqu'on y voit sur un fond pale, une double raye de taches noires de velours, dont elles sont ornées. On les trouve à Batavia.

Linn. Syft. Nat. pag. 747. n. 13. Pap. E-quit. Trojani.

Fig. D. E. Euippe. Il me semble que ce Papillon est la Femelle de la Figure suivante F. G. Il appartient aux Danaïdes blanches. Je les ai reçu tous les deux de Sierra Leona, sur la Côte d'Or en Afrique.

Fig. F. G. Euippe. Quoique les rondes taches brunes ne se trouvent point sur les deux surfaces des alles, & que la tache, couleur d'orange, vers les pointes supérieures soit plus petite, comme aussi les taches triangulaires, aux bords postérieurs des alles de dessous ne soient pas si grandes, que dans la Figure précédente D. E., il est pourtant évident que ce Papillon-ci est le Mâle du précédent; de plus, puisqu'une différence semblable se trouve dans plusieurs Papillons, comme l'Aurore, (Cardamines Sp. Linn.) & plusieurs autres.

Linn. Syft. Nat. pag. 762. n. 87. Pap.
Dan. Cand. Seba, Tom. IV. Tab. 26.
Fig. 1. 2. Tab. 44. Fig. 15, 16. D'Aubenton Planch. enl. 92. Fig. 1. 2. Le
Y 2

144 BESCHRYVING VAN

Le Soleil couchant de Suriname. Clerck, icon. Tab. 40. Fig. 5.

PLAAT XCII.

Deze Nagt-Kapel Fig. A. Manlia. heeft draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger. De blaauwe fatynagtige bandswyze vlak op de agtervleugels is van onder op dezelven fmaller, maar meer tandswyze ingefneden, en breidt zig uit over een gedeelte der bovenvleugels, het overige der vleugels is effen bruin, of eigentlyk van dezelfde kleur der agtervleugels van boven naby de gewrigten. Uit welk gewest deze eigentlyk zy, is my onbekend, ik heb ze doen afbeelden naar die, welke zig in de Verzameling van Heere Bern. Vriends bevindt: doch zy worden op de Kust van Coromandel gevonden, want in het Kabinet van den Hoogwelgebooren Heer Baron Rengers is 'er één, welke van de gemelde kust met meer andere zeldzaame infecten is overgezonden. Zy behooren onder de Phal. Noctuæ.

Fig. B. Auius. De finalle blaauwe ftreepjes aan de onderranden der vleugels van dit Argus-Kapelletje zyn glanzig. Van onder hebben ze dezelfde tekening en kleur, doch daar heerscht over alle de vleugels een sterke purperkleurige weerschyn. Zy is uit de West-Indiën, en be-

DESCRIPTION DE

Soleil couchant de Suriname. Clerck, icon. Tab. 40. Fig. 5.

PLANCHE XCII.

Fig. A. Manlia. Cette Phalêne a des Antennes filiformes & une Trompe roulée. La tache satinée en forme de bande sur les aîles postérieures y est au-dessous plus étroite, mais plus dentelée, & s'étend sur une partie des alles supérieures. Le reste des ailes est d'un brun simple ou proprement de la même couleur du-dessus des aîles postérieures, vers leurs jointures. Nous ne connoissons pas la Patrie de ce Papillon. Je l'ai fait dessiner d'après celui qui se trouve dans le Cabinet de Mr. B. Vriends; mais on le trouve sur la Côte de Coromandel; car il y en a un dans le Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers, qui lui a été envoyé de ce Païs-là, avec plusieurs autres Papillons. Il appartient aux Phal. Noctuæ.

Fig. B. Anius. Les rayes bleues étroites vers les bords inférieurs des aîles de cet Argus, font luisantes. Elles ont endessous le même dessein & la même couleur, mais toutes les aîles réstéchissent d'un grand restet pourpré. Il est des Indes Occidentales & se trouve avec tous

rust met de overigen op deze Plaat afgebeelde Insecten in de Verzameling van den Heer *B. Vriends* te *Haarlem*.

Fig. C. Hyphea. De voorste pooten van dit Kapelletje zyn kort, en aan dezelven kan men geene nagels ontdekken. Zy behoort onder de zogenaamde Gras-Kapellen en bonte Danaüssen van den Heer Linnæus. Van onder zyn de vleugels niet onderscheiden met de bovenzyde, dan dat de dwarsbanden bleeker van kleur zyn. Zy is uit de West-Indiën.

Fig. D. Tybris. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige fprieten, en een gekrulden zuiger. De vleugels zyn van onder wit, doch op de voorsten is aan de buiten- en onderranden een donkerbruine stip. Zy behoort onder de Phal. Nociuæ, en wordt in Surinamen gevonden.

Fig. E. Ilus. De onderzyde der vleugels is in tekening eveneens als van boven, maar de oranjekleurige vlakken zyn niet zo hoog van kleur. De fprieten van dit Wyfje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld: missichien hebben de Mannetjes van deze Nagt-Kapellen gehairde sprieten. Zy is uit Surinamen.

Fig. F. G. Eumene. De blaauwe kleur van boven op de vleugels van dit fraaye Surinaamsch Gras-Kapelletje, is glanzig. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels.

les Papillons de cette Planche dans la Collection de Monfr. B. Vriends à Haarlem.

Fig. C. Hyphea. Les pieds antérieurs de ce petit Papillon sont courts, & on n'y apperçoit point d'Onglets. Il appartient aux Nymphes & aux Danaides bigarrées de Monsr. Linnæus. Au-dessous les aîles ne different point de la surface supérieure, qu'en ce que les Bandes transversales sont de couleur plus pâle. Il est des Indes-Occidentales.

Fig. D. Tybris. Cette Phaléne a des Antennes filiformes & une trompe roulée. Les alles sont blanches en-dessous; mais il y a vers les bords extérieurs & inférieurs de celles de devant un point brunobscur. Elle appartient aux Phal. Noctuæ, & se trouve à Surinamen.

Fig. E. Ilus. Le dessein du dessous des aîles est le même que celui du dessus, mais les taches d'orange ne sont point d'une couleur si forte. Les Antennes de cette Femelle sont filisormes & la trompe est roulée. Les Mâles de ces Phalênes ont peut-être des Antennes à barbe. Elle est de Surinamen.

Fig. F. G. Eumene. La couleur bleue du dessus des aîles de cette belle petite Nymphe de Surinamen est luisante. Les pattes de devant sont courtes & sans onglets.

BESCHRYVING VAN

PLAAT XCIII.

Fig. A. B. Palamedes. Deze gestaarte Kapel of Pagie, welke onder de Grieksche Ridders behoort, is in de Nederlandsche Kabinetten nog gantsch niet gemeen. Ik hebze uit Noord-Amerika van Nieuw-Tork ontsangen.

Drury Tom. I. Tab. 19. Fig. 1. 2. Pala-medes.

Fig. C. Abaris. Dit Argus-Kapelletje heeft op de onderzyde der vleugels, dezelfde tekening als van boven, doch de grondkleur is daar graauw, en de ringen om de zwarte vlakjes aan de agterranden der ondervleugels zyn wit van kleur. Men vindtze in Surinamen. De Heer B. Vriends heeft ze my ter aftekening geleend.

Fig. D. Actoris. Van onder is de grondkleur der vleugelen, van dit fraay Kapelletje, ligtbruin: de witte met zwartgerande vlakjes zyn daar grooter dan op de bovenzyde derzelven. Het behoort mede onder de Argus-Kapellen, en is uit Surinamen. Het berust in het uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep te Haarlem.

Fig. E. F. Ephyne. Dit Gras-Kapelletje gelykt cenigzints op de Eumene, welke op de voorgaande Plaat is afgebeeld, doch by naauwkeurige beschouwinge blykt

PLANCHE XCIII.

Fig.A.B. Palamedes. CePapillonà queue ou Page qui appartient aux Chevaliers Grecs, n'est pas encore fort commun dans les Cabinets des Amateurs des Provinces Unies. Je l'ai reçu de l'Amérique septentrionale, de la Nouvelle York. Drury Tom.I. Tab. 19. Fig. 1. 2. Palamedes.

Fig. C. Abaris. Ce petit Argus a sur le dessous de ses aîles le même dessein que sur le dessus, mais le fond y est minime, & les anneaux autour des taches noires, aux bords postérieurs des aîles inférieures, sont de couleur blanche. On le trouve à Suriname. Mr. B. Vriends me l'a prété pour le faire dessiner.

Fig.D. Actoris. En-dessous le fond des aîles de ce beau petit Papillon, est d'un brun clair: les taches blanches bordées de noir y sont plus grandes que sur leur surface supérieure. Il appartient pareillement aux Argus, & il est de Suriname. Il se trouve dans le riche Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep à Haarlem.

Fig. E. F. Ephyne. Cette Nymphe ressemble en quelque sorte à l'Eumene, qui est representée sur la Planche précédente; mais en le considérant exacte-

147

het, dat het twee onderscheiden soorten zyn, zo wel in kleur als tekening; de blaauwe kleur van boven op de vleugels is glanzig. Het komt uit *Surinamen* en is in het Kabinet van den Heer *B. Vriends*.

ment, il paroit que ce sont deux espéces differentes, tant pour la couleur que pour le dessein. La couleur bleue sur le dessus des aîles est luisante. Elle est de Suriname & se trouve dans le Cabinet de Mr. B. Vriends.

PLAAT XCIV.

PLANCHE XCIV.

Fig. A. B. Aricye. Deze geele en Orange-kleurige Kapel, heeft op het midden van elke vleugel by Fig. B. eenige zilveragtige vlakjes. Zy behoort onder de ligtkleurige Danaüffen (Pap. Dan. Candidi.) Men vindtze in Surinamen.

Fig. C. Belis. De Heer Linnæus geeft thans dezen Onrust-Pylstaart op, als eene verscheidenheid van het Sperwertje, of Onrust van de Meekrappe. (Stellataris.) Egter is het agterlyf niet alleen veel ruiger met hairtjes bezet, maar ook is de donkergeele vlak op de agtervleugels meer bandswyze geplaatst, dan in den evengemelden Europischen. Van onder zyn de vier vleugels in 't midden geelagtig; en voor 't overige bruin van kleur. Zy is uit China, en berust in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Linn. Syst. Nat. pag. 803. n. 27. Sphinx, Belis en Syst. Nat. Ed. X. pag. 493. n. 31.

Fig. D. E. Meneria. Op de onder-

Fig. A. B. Aricye. Ce Papillon jaune & couleur d'Orange, a fur le milieu de chaque aîle, dans la Figure B. quelques taches argentées. Il est du nombre des Danaïdes de couleur claire (Pap. Dan. Candidi.) On le trouve à Suriname.

Fig. C. Belis. Mr. Linnæus nous donne présentement ce Sphinx - Epervier, comme une variété de l'Epervier, ou Sphinx de la Garence (Stellataris.) Cependant l'Abdomen est nonseulement plus velu & garni de poils, mais la tache d'un jaune-obscur sur les aîles postérieures, est aussi placée plus en forme de bande, que dans celui de l'Europe dont nous venons de parler. En-dessous les aîles sont au milieu jaunâtres & pour le reste de couleur brune. Il est de la Chine & se trouve dans le Cabinet de Monsieur le Ministre Alberti.

Linn. Syft. Nat. pag. 803. n. 27. Sphinx, Belis. & Syft. Nat. Ed. X. pag. 493. n. 31.

Fig. D. E. Meneria. Il y a fur la

zyde der vleugelen van deze met Carmouzynroode banden en vlakken gesierde Kapel, heerscht op den zwarten grond een blaauwe weerschyn. Zy heest de voorste pooten kort, en zonder nagels. Men vindt ze met de naastvolgende in Surinamen, en zy berusten beide in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. F. Micalia. Deze is niet minder fchoon gekleurd dan de voorgaande. De witte stippen zyn, van onder, een weinig grooter, en de roode banden en vlakken meer vuurkleurig. Zy behoort mede onder de zogenaamde vierpootige Kapellen.

PLAAT XCV.

Fig. A. B. Anaxarete. Op de bovenzyde der vleugelen van deze Kapel heerscht een Paarschagtigen weerschyn. Zy behoort onder de vierpotigen, en volgens de Verdeeling van den Heer Linneus zou ze by de bonte Danaüssen kunnen geplaatst worden. Men vindt 'er, welken omtrent een derde grooter zyn, dan deze afgebeelde. In het Kabinet van den Heer W. van der Meulen heb ik een Wysje gezien, welke de gemelde grootte nog overtreft. Zy komen van Surinamen.

Fig. B. C. Creona. Deze witte Da-

fond noir du dessous des aîles de ce Papillon qui est orné de bandes & de taches d'un rouge cramoisi, un Chatoyant bleu. Ses pattes antérieures sont courtes & sans onglets. On le trouve avec celui qui suit immédiatement, à Suriname, & ils sont tous les deux de la Collection de Monsieur le Ministre E. F. Alberti.

Fig. F. Micalia. La beauté des couleurs de celui-ci ne cede en rien à celle du précédent. Les points blancs sont, en-dessous, un peu plus grands, & les taches rouges plus couleur de feu. Il est pareillement du nombre des Papillons tétrapedes.

PLANCHE XCV.

Fig. A. B. Anaxarete. Il regne fur la furface supérieure des asses de ce Papillon un chatoyant violet. Il est têtrapede, & on pourroit le ranger, d'après la division de Mr. Linnœus, parmi les Danaïdes bigarrées. On en trouve, qui sont presque d'un tiers plus grand que celui que nous représentons ici. fai vu une Femelle dans le Cabinet de Mr. W. van der Meulen, qui surpasse encore cette grandeur. Ils viennent de Suriname.

Fig. B. C. Creona. Cette Danaide

naüs-Kapel schynt het Wysje van de volgende Fig. E. F. te zyn: het meeste onderscheid in de tekening is, dat deze op den bruinen rand om de vleugelen van boven, meer witte vlakjes heest, daar de Mannetjes maar twee diergelyke stippen hebben.

Fig. E. F. Creona. De bruine rand om de vleugelen van dit Mannetje, is breeder dan by het voorgaande Wyfje, ook zyn van onder in plaats van witte, een rye van geele vlakjes, en op 't midden der vleugels is de witte grondkleur met een weinig geel besmuld. Zy vallen in de Oost-Indiën, en berusten in het Kabinet van den Heer B. Vriends.

PLAAT XCVI.

Fig. A. Andromeda. Deze geöogde Nimph-Kapel is van boven op de vleugelen effen bruin van kleur. Zy behoort met de twee volgenden onder de vierpootige Kapellen. Men vindtze in Surinamen.

Fig. B. Mermeria. Van boven is de kleur der vleugelen donker bruin zonder eenige tekening, men vindt verscheidenheden van deze geoogde Nimph-Kapellen, welken van onder de randen ligt bruin, en de grondkleur als gemarmerd, doch de oogswyze vlakken eveneens als deze byna als afgesleeten hebben. Zy I. Deel.

blanche semble être la Femelle de la suivante, Figure E. F. La plus grande différence dans le dessein est, que celle-ci a plus de petites taches blanches sur le bord brun, autour des aîles en-dessus, pendant que les Mâles n'ont que deux points semblables.

Fig. E.F. Creona. Le bord brun autour des aîles de ce Mâle eft plus large que dans la Femelle précédente; il y a pareillement en-dessous, aulieu de taches blanches, une ligne de taches jaunes, & à la partie intermédiaire des aîles le fond blanc est souillé d'un peu de jaune. Ils viennent des Indes Orientales & se trouvent dans le Cabinet de Mr. B. Vriends.

PLANCHE XCVI.

Fig. A. Andromeda. Cette Nymphe à yeux est d'un brun simple sur le dessus des alles. Elle appartient, avec les deux suivantes aux Papillons tétrapedes. On les trouve à Suriname:

Fig. B. Mermeria. Au-dessus la couleur des aîles est d'un brun-obscur sans aucun dessein. On trouve des variétés dans ces Papillons Nymphes à yeux, qui ont les bords en-dessous d'un brun clair, le fond comme marbré, mais dont les taches oeillées sont comme celles-ci, c'està-dire dire presque usées. On les trouve

150BESCHR. VAN UITL.KAPELLEN.

worden met de naaft volgende in Surinamen gevonden. De afbeelding is naar een uit de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 13. Fig. 21.

Fig. C. Virgilia. De bovenzyde der vleugelen van deze Kapel is geheel bruin. Zy behoort mede onder de geöogde Nimphen.

Fig. D. E. Alcides. Deze kleine geflaarte Kapel of Pagie, heeft van boven op de vleugels een blauwen glans, en van onder ziet men op de bruinroode kleur een paarschen weerschyn. Zy is my van de Sierra Leona op de Goud-Kust van Afrika toegezonden.

Fig. F. G. Faunus. Het Mannetje van dit Schildrups-Pagetje, is reeds op de XXXIXste Plaat Fig. B. C. afgebeeld. Dit Wyfje heest de boven zyde der vleugelen met een blaauw-satynagtigen weerschyn: en van onder zyn de geele streepen over den witten grond, goudglanzige streepen. Men vindtze mede aan de bovengemelde Kust te Sierra Leona.

Drury Tom. I. Tab. 1. Fig. 4 & 5. (Mannetje.)

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

DESCRIPT. DE PAPILL. EXOTIQ.

avec la fuivante à Suriname. Nous la représentons d'après celle de la Collection de Mr. C. Stoll.

Seba, Tom. IV. Tab. 13. Fig. 21. 22.

Fig. C. Virgilia. Le côté supérieur des aîles de ce Papillon est entierement brun. Il appartient pareillement aux Nymphes à yeux.

Fig. D. E. Alcides. Ce petit Papillon à queue ou Page a sur le dessus des aîles un lustre bleu, & au-dessous on voit sur la couleur brun-rouge un chatoyant violet. On me l'a envoyé de Sierra Leona, sur la côte d'or de l'Afrique.

Fig. F. G. Faunus. Le Mâle de cette petite Tortue est déjà représenté sur la Planche XXXIX. fig B. C. Le dessus des aîles de cette Femelle ont un chatoyant satiné, & au-dessous les rayes jaunes sur le fond blanc un lustre doré. On les trouve pareillement sur la dite Côte, à Sierra Leona.

Drury, Tom. I. Tab. 1. Fig. 4. & 5. (le Mâle.)

FIN DU PREMIER TOME.

NAAMWYZER

VAN DE

DAG- EN NAGT-KAPELLEN,

Welken in het Eerste Deel zyn afgebeeld, met aanwyzinge onder welke Gestachten dezelven, volgens de Rangschikkinge van den Heere LINNÆUS, behooren. (*)

LISTE ALPHABETIQUE PAPILLONS ET DES PHALENES,

Qui font représentés dans le premier Tome, où l'on indique les Classes dans lesquelles ils se rangent, selon le Système de Monsieur LINNÆUS.

	A.			Pl. Fig.	Gen.
			ANAXARETE.	95. A. B.	Pap. dan. Festiv.
٨	Pl. Fig.	Genus.	ANDROGEOS.	91. A. B.	- Eq. Trojan.
A BARIS.	93. C.	Pap. Pleb. Rural.	ANDROGEUS.	16. C. D,	
ABAS.	77. A. B.	Phal. Attac.	ANDROMACHU	S.56. A. B.	Achiv.
ACASTUS.	41. C. D.	Pap. Pleb. Urbicol.	ANDROMEDE.	96. A.	Nymph.Gemmat,
ACHILLES.	27. C. D.	- Eq. Achiv.	ANGULATA.	61. E.F.	Phal. Attac.
ACHILLES.	28. A.		ANIUS.	92. B.	Pap. Pleb. rural.
C AEMON.	61. C.D.	- Pleb. rural.	ANTIGONE.	67. C.	- Nymph.Phalerat.
ACTORION	49. C. D.	Urbicol.	ANTIOCHA.	38. E. F.	- Helicon.
ACTORIS.	93. D.	rural.	ANTIPHATES.	72. A. B.	- Eq. Achiv.
ADONIS.	61. A B.	Eq. Achiv.	ANTONOE.	60. E. F.	- dan. festiv.
AGAVE.	20. H. I.	dan. Candid.	AONIS.	35. D.E.F.	Nymph.Gemmat.
AGENOR.	32. A. B.	- Eq. Trojan.	APULUS.	88. F.	Sphinx.
AGIS.	30. F.	Phal. Attac.	ARACHNE.	48. A. B.	Pap. Dan. festiv.
AGRIPPINA.	87. A.	- Noctua.	ARCHIPPUS.	16. A B.	
AGRIPPINA.	88. A.		AREA.	56. D.	Phal. Geomet.
ALBULA.	27. E.	Pap. Dan. Candid.	ARETHUZA.	77. D. F.	Pap. Nymph. Phalerat,
ALCANDOR.	40. A. B.	- Eq. Trojan.	ARICYE.	94. A. B.	— Dan. Candid.
ALCIDAMAS.	38. A. B.	Achiv.	ARIUS.	31. E.	Pleb. rural.
ALCYONE.	58. A.B.C.	dan. Candid.	ARNE.	15. E.	Phal. Noctua.
ALCITHOE.	80. A. B.	— Nymph.Phalerat.	ARNEA.	36. G.	 .
ALCIDES.	96. D. E.	Pleb. rural.	ASCANIUS.	14. A,	Pap. Eq. Trojan.
ALCMENE.	67. A.	Nymph.Phalerat.	ASTERIE.	58. D. E.	- Nymph.Gemmat.
ALMANA.	58. F. G.	Gemmat.	ASTREA.	22. D.	Helicon.
ALPHENOR.	90. B.	- Eq. Achiv.	ATALANTE.	84. E. F.	- Nymph. Phalerat.
ALTHEA.	89. E. F.	Nymph.Phalerat.	ATHAMAS.	89. C.D.	Eq. Achiv.
AMAZENE.	44. A.	— dan. Candid.	ATLAS.	9. A.	Phal. Attac.
AMYNTOR.	48. E.	pleb. rural.	ATROPOS.	78. A.	Sphinx.
AMPHIONOME	54. E. F.	Nymph.Phalerat.	AUNUS.	23. E. F.	Pap. Pleb. rural.
AMPHITRION	7. A. B.	- Eq. Achiv.	AUROTA.	8. A.	Phal. Attac.
			Z 2		AURA.

^(*) Zie Voorreede Bladz. 10. enz.

AURA. AUTOMEDON. AVENTINA.	Pl. Fig. Gen. 53. F. Phal. Geomet. 41. A. B. Pap. Eq. Achiv. 59. F. — Dan. Feftiv.	CROCALE. CRONIS.	Pl. Fig. 55. C. D. 60. C.	Pap. Dan. Candid.
***************************************	37		D.	
BATTUS. BELIS. BELLONA. BEROE. BOLINA. BOREAS. BROMUS.	B. 51. E. F. — Pleb. rural. 94. C, Sphinx. 13. E. F. Pap. Helicon. 79. C. D. — Nymph.Gemmat. 65. E. F. — Phal. Attac. 35. G. Sphinx Adfeita.	DANAE. DANIS. DAPHNIS. DARDANUS. DARES. DEDALUS. DEMOLION. DEOLIS. DIMAS. DINDYMAS.	84. A. B. 70. E. F. 57. E. F. 17. E. F. 48. E. 1. A. B. 89. A. B. 36. F. 59. C. 46. F.	 Nymph. Phalerat. Dan. Feftiv. Nymph. Phalerat. dan. feftiv. Sphinx adfcita. Pap. Dan. feftiv. Eq. Achiv. Phal. Geomet. Bombyx. Pap. pleb. Rural.
CACUS. CADMUS. CAJETA. CALAIS. CALISTO. CAPYS. CARDUELIS. CASSIOPE. CASSIUS.	46. E. Sphinx. 22. A. B. Pap. Eq. Achiv. 30. A.B.C. Phal. Nocua. 53. C. D. Pap. Dan. Candid. 24. A. B. — Nymph. Gemma. 56. E. Sphinx Adfcita. 26. C. D. — — Pleb. Rural. 37. C. D. — Eq. Achiv.	DIOCIPPUS. DIORES. DISSIMILIS. DOLICAON. DORILAS. DORIS. DORIS. DRYAS. DRYOPE. DRUSIA.	28. B. C. 75. F. 82. C. D. 17. C. D. 48. C. 8. B. C. 70. C. 78. E. F. 84. C. D.	dan, feftiv. Phal. Geomet. Pap, Nymph. Phalerat. Eq. Achiv. pleb. Urbicol. Dan, feftiv. Phal. Bombyx. Pap, Nymph. Phalerat. Dan, Feftiv.
CASTOR.	37. C. D. — Eq. Achiv.		E.	
CATILINA. C. AUREUM. C. AUREUM. C. ECROPIA. CELENO. CELMUS. CERES. CHARONIA. CHIONE. CHORINEUS. CYANEA. CYDONIA. CYLLARUS. CYNARA. CYNTHIA. CYPARISSA. CIPPUS. CLAUDIA. CLELIA. CLYMENA. CLYTIA. CLYTIA. CLYTIA. CLYTION. CLYTUS. CLONIUS. CLONIUS. CLUENTIUS. COARCTATA.	79. E. F. Phal Attac. 19. E. F. Pap. Nymph. Phaler. 42. A. B. Phal. Attac. 31. C. D. Pap. Pleb. Rural. 55. G. H. Sphinx Adfcita. 90. A. Pap. Helicon. 47. A.B.C. Nymph. Phalerat. 90. E. F. Phal. Geomet. 22. F. Phal. Geomet. 23. C. D. Pap. pleb. rural. 15. C. D. Pap. pleb. rural. 15. C. D. Phal. Geomet. 39. A. Attac. 39. D. E. Pap. Nymph. Phalerat. 39. A. Pap. Phal. Bombyx. 41. E. F. Phal. Bombyx. 41. E. F. Gemmat. 42. E. F. Gemmat. 43. E. F. Gemmat. 44. E. F. Gemmat. 66. C. D. Helicon. 67. F. G. Gemmat. 68. C. D. Gemmat. 68. C. D. Helicon. 78. B. Sphinx. 4 F. G. Attac.	EBALUS. ECHO. EGEA. EGERIA. EGEON. EGESTA. EGEUS. EGINA. EMYLIUS. EPHYNE. EPULUS. ERIDANUS. ERIDANUS. ERIPPUS. ERIPPUS. ERIPPUS. ERYTHUS. ELIPPE. EUMENE. EUMENE. EUMENE. EURIALUS. EURILOCHUS. EURINOME. EURISTEUS. EUROTA.	92. F. G. 74. A. B. 33. A. 34. A. 70. A. 29. F. 24. C. D.	Phal. Bombyx. Pap. Nymph. Gemmat. — Phalerat. — Helicon. Sphinx Adfeita. Pap. Nymph. Gemmat. Phal. Attac. Pap. Helicon. — Pleb. Rural. — Dan. Fefliv. — Pleb. Rural. Phal. Bombyx. Pap. Nymph. Gemmat. — Dan. fefliv. — pleb. Urbicol. — rural. — Dan. Candid. — Fefliv. — Eq. Achiv. — Nymph. Phalerat. — Eq. Trojan. — Nymph. Gemmat.
CORAS. CORINNA.	31. F. Pap. pleb. Urbicol.		F.	
CORYTA. CORONEA. CORONIS. CREONA.	29. H. Phal. Noctua. 86. E. F. Pap. Nymph. Phalerat. 68. B. C. — Dan. Caudid. 44. B. C. — 95. C.D.E.F. —	FABIUS. FADUS. FAUNUS. FAUNUS.	61. C. 39. B. C.	Eq. Achiv. Sphinx. Pap. pleb. rural. FESTI-

Pl. Fig.	Gen.	L.	
FESTIVA. 71. C. Phal. (FLAVEOLATA. 88. C.	Geomet.	Pl. Fig.	Gen.
FOLUS. 74. F. Pap. p	leb. Urbicol. LADES.	83. E.	Sphinx. Adscita.
G.	LAERTES.	73. C.D. 8. F. G.	Pap. Eq. Achiv. Nymph. Gemmat.
G.	LAOMEDIA. LAOMEDON		Eq. Trojan.
GABRIELA. 6. C. D. —	rural. LATONA.	13. B.	Phal. Noctua.
GALANTHIS. 25. D. E. — GANIMEDES. 40. C. D. — F	dan. Festiv. LAVINIA.	21. C. D. 85. C. D.	Pap. Nymph. Gemmat. Eq. Achiv.
	oleb. rural. LEILUS. LEUCASPIS.	52. C. D.	Sphinx Adfeita.
GILIPPUS. 26. C. D. — I	Dan. festiv. LEUCIPPE.	36. A.B.C.	Pap. dan. Candid.
н.	LICAON. LICHAS.	55. A.	Sphinx. — Adfeita.
116	LICORMAS.	45. B. 74. E.	Phal. Noctua.
HEBRUS. 50. E. F. — I	oleb. Rural. LIMNIACE.	59. D. E.	Pap. Nymph. Phalerat.
	Nymph. Gemmat. LINCUS. Eq. Achiv. LIRIOPE.	50. H. 1. C. D.	Phal. Bombyx. Pap. Dan. festiv.
	Adfeita. LIRIS.	63. F.	Phal. Bombyx.
	Bombyx. LUCINDA.	1. E. F.	dan. Festiv.
HEMON. 20. D. E. Pap. p HELIRIUS. 60. D.	leb. rural. LUCRETIA. LUNA.	45. C. D. 2. A.	— Nymph. Phalerat, Phal. Attac.
HERSE. 10. C. D. —— I	Nymph. Gemmat. LUNA.	31. A. B.	
HESPARIA. 56. C. Phal.	Geomet. LYCETUS. LYSANDER.	61. D.	Sphinx.
	Attac.	29. C. D.	Pap. Eq. Trojan.
	oleb. Urbicol.	M.	
HYACINTHUS. 36. E. HYLLUS. 43. B.C.	rural. MAJA.	25. B. C.	Pap. Nymph. Phalerat.
HYPPASON. 29. E I	Eq. Trojan. MANLIA.	92. A.	Phal. Noctua.
	Dan. feftiv. MANTO.	10. F. 46. F. G.	Pap. pleb. Rural.
HYPOLITUS. 10. A. B. — E	Eq. Achiv. MANTUS. MARICA.	20. F. G.	Sphinx adfeita.
HIRCIA. 30. G. Phal.	Attac. MARMORID		Phal. Attac.
HISBON. 83. C. Pap. 1	pleb. rural. MEANDER. MEDEA.	12. A.B. 81. C.D.	Pap. Eq. Achivi.
I.	MELANEUS.	30. D.	— Helicon. — dan. festiv.
TAIDITG / A D I	MELAS.	45. G.	Sphinx adfeita.
	Dan. Festiv. MELEAGRIS Attac. MELICERTE		Pap. dan. festiv. Phal. Noctua.
IAPIX. 87. C. Sphin	x. MELITA.	28. D.E.	Pap. Nymph. Phalerat.
ICARUS. 18. A. B. Pap. 1 IDA. 42. C. D. — I	Dan. Festiv. MELITARIS. Nymph. Gemmat. MEMNON.	29. B. 91. C.	Phal. Attac. Pap. Eq. Trojan.
IDALIA. 44.D.E.F.G. —	Phalerat. MENELAUS.	21. A. B.	Achiv.
	Eq. Achiv. MENERIA.	94. D. E.	— pleb. Rural.
	Noctua. MENETE. Helicon. MEON.	70. D. 71. F.	Phal. Noctua. Bombyx.
ILIRIAS. 10. E. Phal.	Bombyx. MERMERIA.	96. B.	Pap. Nymph. Gemmat.
The state of the s	Eq. Achiv. MEROPS. Noctua. METABUS.	18. C. 74. D.	Phal. Geomet. Bombyx.
	pleb. Rural. MICALIA.	94. F.	Pap. pleb. rural.
INACHUS. 36. D. —	MIDAS.	63. G.	Urbicol.
INO. 62. A. B. — I	Nymph. Phalerat. MILETE. — Gemmat. MIMAS.	18. D. 52. E. F.	Phal. Noctua. Pap. pleb. Urbicol.
IPHIGENIA. 67. D. E. —	Phalerat. MYRRHA.	29. G.	Phal. Geomet.
ISMENE. 26. A. B. —	Nymph. Gemmat. MUMETES. Dan. Candid.	82. A.	Tortrix.
	Noctua.	N.	
•	NAIS.	46 D F	Pap. pleb. Rural.
	7 2	40. 11.11.	Tapa pieda ikutata

Pl. Fig. Gen.	PRIAMUS, PROGNE. PROMOTHEA. PROMOTHEA. PROMULA. PROTENOR. PYGMEA. PYRRHA. PYRRHA.	Gen. Pap. Eq. Trojan. Nympb. Phalerat. Phal. Attac. Bombyx. Pap. Eq. Trojan, Dan. feftiv. Dan. Candid.
О.	QUIRINA. 65. A. B.	- Helicon.
OBRINUS. 49. E. F. Pap. dan. feftiv. ODITES. 11. E. F. — Nymph. Gemmat. OENONE. 35. A.B.C. — Nymph. Gemmat. ORA. 88. B. — Noctua. ORITHYA. 19. C.D. Pap. Nymph. Gemmat. ORONTES. 83. A. B. — Eq. Achiv. ORPHISE. 42. E. F. — Nymph. Gemmat. ORSILOCHUS. 46. D. Phal. Bombyx.	REGALIS. RHEA. RHEA. RHETENOR. RHETUS. RHODOPE. RYPHEA. ROMULUS. ROXANE. R. 72. E. F. 63. C. 30. E. 848. G. H. 43. A. 45. E. F.	Eq. Achiv. Phal. Bombyx.
P•	S.	
PALAMEDIS. 93. A. B. Pap. Eq. Achiv. PANDROSA. 77. D. dan. Cand. PANDROSA. 77. D. Phal. Bombyx. PASIPHAE. 80. C. Pap. dan. Candid. PASITHOE. 17. A. B. Pap. dan. Candid. PELIAS. 3. C. D. Peq. Achiv. PELION. 6. E. F. Plan. Attac. PENELOPE. 45. A. Phal. Attac. PENEUS. 88. D. Sphinx. PERIMELE. 65. C. D. Pap. Nymph. Phalerat. PERSEUS. 71. A. B. Eq. Achiv. PETREUS. 87. D. E. — PHALE. 75. F. — — PHALE. 76. C. F. — — —	SAGARIS. 83. D. SALIUS. 68. E. SALOME. 12. G. H. SCYLLA. 12. G. H. SEMIRAMIS. 13. A. SERGESTUS. 74. C. SIMILIS. 9. B. C. SYBARIS. 71. E. SYLVIA. 43. F. G. SYRINGA. 5. C. D. STELENES. 79. A. B.	— pleb. rural. — Urbicol. — dan. feftiv. — dan. Candid. Phal. attac. Pap. pleb. Urbicol. — Nymph. phalerat. Phal. Noctua. Pap. Nymph. Phalerat. Phal. Geomet. Pap. Eq. Achiv.
PHIALE. 27. F. — dan. Candid. PHIDIPPUS. 69. A. B. — Eq. Achiv. PHILEMON. 22. G. H. — pleb. rural. PHYLLEUS. 63. D. E. — dan. feftiv. PHILOCTETES. 20. A. B. C. — Eq. Achiv. PHOLUS. 87. B. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	TALES. 38. C. D. TANAIS. 68. D. TANTALUS. 68. E. TARQUINIA. 4. A. TARQUINIUS. 4. B. C. TELEMUS. 51. A. B. THELEPHUS. 52. D. TIBERINA. 92. D. TIMOLEA. 80. F. TYRRHEA. 46. A. TIPHA. 80. F. TYRRHEA. 46. A. TIPHA. 80. F. TIRESIAS. 85. B. TRIPUNCTARIA. 22. E. TULBAGHIA. 3. E. F. TULLIA. 81. A. B.	— Helicon. Phal. Noctua. Sphinx. Phal. Attac. Pap. pleb. rural. — Eq. Achiv. — pleb. rural. Phal. Bombyx. — Noctua. — Attac. Pap. Nyuph. Phalerat. Phal. Attac. — Geomet. Pap. Nyuph. Gemmat.
		דית ד

U. Pl. Fig. Gen. 71. D. Phal. Geomet. VIBICARIA. Pl. Fig. 96. C. Pap. Nymph. Gemmat. Gen. VIRGILIA. UMBER. 15. F. Phal. Bombyx. X. v. 73. A. B. - Eq. Achiv. XUTHUS. VALERIA. 85. A. Pap. Dan. Candid.

E I N D E.

DRUKFEILEN.	PAULES DIMPRESSION.
Pag. 5. in de Voorrede, reg. 31 flaat: reeds XXI. 4 in de Beschryving reg. 1— Catterby, — Catterby, — reg. 8— boven vleugels, — 27— reg. 4— Noord-Amerika— Oost-Indiën.	Pag. 5. de la Preface, líg. 31. on lit, déja XXI. — 4. de la Descript. — 1. — Catterby — Catterby — Catterby — 8. — alles supérieures — alles inférieures, — 27 — 4. — Amerique Septentrionale — Indes Orientales
— 28 — — reg. 23 — C. Aureum. — C. aureum. — 40. op Pl. XXVI, Lett, E. F. moet C. D. en C. D. Lett, E. F. zyn.	23. — 23. — C Aureum — C. aureum 40. — Planche XXVI. Lett. E.F. dev. être C. D. & C.D. dev. être E. F.
— 96 — — reg. 12 — Argulata, — Angulata. — onder aan. — draadvormige, fprieten — gehairde fprieten.	— 96 — lig. 12 on lit Argulata, il faut lire Angulata. — 98 — au bas de la p. — Antennes fili- formes — Antennes garnies de poils. — 126 — lig. 15 du François, on lit Papillon il
144 reg. 25 Avius	- 144 - 25 - Avius - Anius.

BYVOEGZELEN.

DDHKEELLEN

Pag. 11. reg. 1. Pl. VII. Fig. E. F. JULIA, voeg by de befchryving LINN. Syft. Nat. pag. 1068. n. 14. Phal. Noft. Decora.

Pag. 73. reg. 4. Pl. XLVI. Fig. E. Cacus. Zie LINN. Syft. Nat. pag. 800. n. 11. Spb. CARICÆ en CLERCK icon. Tab. 47. Fig. 1. 2.

Pag. 91. reg. 17. Pl. LIX. Fig. EGEON. Zie LINN. Syft. Nat. pag. 811. n. 9. Phal. Attac. FENESTRA.

CLERCK icon. Tab. 55. Fig. 1. 2.
Pag. 96. reg. 22 Pl. LXII. Fig. A. B. INO. Zie LINN.
Syft. Nat. pag. 776. n. 163. Pap. Nymph. Phalerat.
Cydippe. CLERCK icon. Tab. 36. Fig. 1. 2.

ADDITIONS.

FAUTES DUMDDESSION

Pag. 11. lig. 1. Planche VII. Fig.E.F. Julia, ajoutez à la Discription LINN. Syst. Nat. p. 1068. n. 14. Phal. Noct. Decora.

Pag. 73 — 4 — XLVI. Fig. E. Cacus, Voyez LINN. Syft. Nat. p. 800. n. 11. Sph. Caricæ & CLERCK Icon. tab. 47. Fig. 1. 2.

Pag. 91 — 17 — LIX. Fig. B. Egeon, Voyez LINN. Syft. Nat. p. 811. n. 9. Phal. Attac. Feneftra. CLERCK Icon. tab. 55. Fig. 1. 2.

Pag. 96 — 22 — LXII. Fig. A. B. Ino. Woyez LINN. Syft. Nat. p. 776. n. 163. Pap. Nymph. Phalerat. Cydippe. CLERCK. Icon. tab. 36. Fig. 1.2.



UITLANDSCHE KAPELLEN

WAERELD-DEELEN ASIA, AFRICA EN AMERICA,

BY EEN VERZAMELD EN BESCHREEVEN

DOOR DEN HEER

PIETER CRAMER,

DIRECTEUR VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP TE VLISSINGEN, LID VAN HET GENOOTSCHAP

CONCORDIA ET LIBERTATE

TE AMSTELDAM.

ONDER DESZELFS OPZIGT ALLEN NAAR HET LEVEN GETEKEND, IN HET KOPER GEBRAGT EN MET NATUURLYKE KOLEUREN AFGETEKEND.

H. DEEL. BESCHRYVING VAN PLAAT XCVII-CXCII.

PAPILLONS EXOTIQUES

DES TROIS PARTIES DU MONDE

L'ASIE, L'AFRIQUE ET L'AMERIQUE.

RASSEMBLÉS ET DÉCRITS

PAR

MR. PIERRE CRAMER.

DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ ZELANDOISE DES SCIENCES A VLISSINGUE ET MEMBRE DE LA SOCIÉTE

CONCORDIA ET LIBERTATE

A AMSTELDAM.


DESSINES SUR LES ORIGINAUX, GRAVÉS ET ENLUMINÉS SOUS SA DIRECTION.

TOME SECOND. DESCRIPTION DES PLANCHES XCVII-CXCII.

A AMSTELDAM, CHEZ S. J. BAALDE.

A UTRECHT, CHEZ BARTHELEMY WILD.

M D C C L X X I X.



VAN

DE

UITLANDSCHE PAPILLONS KAPELLEN. EXOTIQUES.

PLAAT XCVII.

PLANCHE XCVII.

Fig. A. B. Conspicillator. Deze zeldzame Nagt-Kapel heeft draadvormi- re Phalêne a des antennes filiformes & ge sprieten en een gekrulden zuiger. De une trompe roulée. Les pattes sont épaispooten zyn dik en elk met een donker geelkleurigen doorn gewapend. Wegens jeaune obscure. On lui a donné le nom de zonderlinge tekening, welke op 't midden van ieder bovenvleugel een zeer natuurlyke aftekening van een Bril vertoont, heeft men ze den bynaam van Brildrager of Gebrilde gegeven.

In het Kabinet van zyne Doorlug-TIGE HOOGHEID, DEN HEERE PRINCE VAN ORANGE bevinden zig twee van deze Nagt-Kapellen, welker bovenvleugels in kleur met onze afbeelding verschillen, als zynde die donker-loodkleurig, doch voor 't overige in alles volmaakt overeenkomstig met deze uit myne Verzameling: missichien is het gemelde onderscheid der kleur aan de Mannetjes eigen, want onze afgebeelde is een Wyfje. Zy woonen op Amboina.

Houttuin. Nat. Hist. 1 D. XI. St. pag. 644. Pl. 92. Fig. 8.. II. DEEL.

Fig. A. B. Conspicillator. Cette rases & garnies d'une épine de couleur de Porte-Lunettes, à cause du rare dessein qui représente sur le milieu de chaque aîle supérieure une forme très naturelle de Lunettes.

Dans le Cabinet de son Altesse Se-RENISSIME, MONSEIGNEUR LEPRINCE D'O-RANGE se trouvent deux de ces Phalênes, dont les aîles supérieures different pour la couleur de notre Figure, celles-là étant d'un mine de plomb obscur, mais pour le reste en tout parfaitement conformes à celle de ma Collection. Cette différence de couleur se trouve peut-être uniquement dans les Mâles, car notre Figure est une Femelle. Elles se trouvent à Amboine.

Houttuin, Nat. Hist. 1 Deel XI. St. pag. 644. Pl. 92. Fig. 8.

Fig. C. Lelex. De fprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig; de zuiger is gekruld, en de pooten, naar maate van het lyf, zeer lang. Van onder hebben de vleugels de zelfde kleur en tekening als van boven, te weten bleekgeel, glanzig en eenigzints doorschynend. Men vindtze met de drie naastvolgende soorten in Surinamen.

Fig. D. Tages. De witte vlakken op de vleugels van dit zwarte Nagt-Kapelletje zyn helder doorschynend; het heest draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugels eveneens als van boyen.

Fig. E. Ufeus. Het schynt my toe, dat dit Nagt-Kapelletje een verschillende Om dat de witte foort van Fig. D. is. doorschynende vlakken op 't midden der vleugels meer bandswyze, en bovendien nog twee witte met zwart geringde stipjes op de bovenvleugels geplaatst zyn. Ook is de grondkleur meer donkerbruin dan zwart, en de pooten langer, dan in die van de evengemelde Figuur. Men heeft my berigt dat de Rupsen van deze Uiltjes huishouden op Planten, welken te Surinamen in stilstaande wateren wassen; misschien op een soort der Plompen *, Kroos †, Fontein-Kruid | enz. Welke water Planten aan verscheide soorten van Rupfen tot voedzel verstrekken.

* Nymphæa. † Lemna. ‡ Potamogeton.

Fig. C. Lelex. Les antennes de cette petite Phaléne sont filiformes; la trompe est roulée & les pattes sont, à proportion du corps, fort longues. En-dessous les aîles ont la même couleur & le même dessein qu'au dessus, savoir un jaune pâle, luisant & tant soit peu transparent. On la trouve avec les trois especes suivantes à Suriname.

Fig. D. Tages. Les taches blanches fur les aîles de cette Phalêne noire font fort transparentes. Elle a des antennes filiformes & une trompe roulée. Audesfous les aîles sont les mêmes qu'audesfus.

Fig. E. Ufeus. Il me semble que cette petite Phalêne est une espece variée de la Figure D. parce que les taches blanches transparentes sur le milieu des aîles sont plus en forme de bandes & que d'ailleurs il se trouve encore deux petits points blancs, bordés de noir, sur les aîles supérieures. Le fond est pareillement plus brun-obscur que noir, & les pattes sont plus longues que celles de la ditte Figure. On m'a informé que les chenilles de ces Phalênes se nourissent de Plantes, qui croissent à Suriname dans des lacs, peutêtre sur une espece des Nymphæa, Lemna, ou Potamogeton enz. plantes aquatiques qui servent de nourriture à plusieurs sortes de chenilles.

Fig. F. Suëro. In tekening zyn de vleugels van onder in dit Nagt-Kapelletje de cette petite Phalêne ne different point niet onderscheiden, maar de grondkleur dans le dessein, mais le fond est d'un brun is minder donkerbruin, dan het agterste plus obscur, que la partie postérieure des gedeelte der vleugels van boven. De ailes au-dessus. Ses antennes sont filifprieten heeft het draadvormig, en den formes & sa trompe est roulée. zuiger gekruld.

PLAAT XCVIII.

Fig. A. Maja. Deze Nagt-Kapel heeft de sprieten sterk gepluimd, de zuiger is niet zigtbaar; het witte halvemaanswyze vlakje op de bovenvleugels is eenigzints doorschynend. Van onder zyn de vleugels eveneens getekend, maar een weinig meer graauw dan van boven, en de dunte der wieken veroorzaakt dat dezelve doorschynend gelyken.

De Heer Drury heeft het Wyfje doen afbeelden, en zegt in de Beschryving van het zelve, dat ze in Nieuw-York worden gevonden: deze is getekend naar een Mannetje, 't welk berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep, en is met de overigen op deze Plaat afgebeelde Kapellen in Virginien gevangen.

Drury Tom. II. Tab. 24. Fig. 3. Maja. Fig. B. C. Halefus. De Blaauwe kleur op de bovenvleugels van dit fraaye Schildrupspagetje, heeft den glans als Satyn. By de agterste tippen der onderFig. F. Suëro. En-dessous les aîles

PLANCHE XCVIII.

Fig. A. Maja. Les antennes de cette Phalêne sont fort plumacées & la trompe n'est pas visible; la petite tache blanche en forme de demi-Lune sur les aîles supérieures, est tant soit peu transparente. Les aîles ont au-dessous le même dessein, mais elles sont un peu plus minimes qu'au-dessus, & la minceur des alles fait qu'elles paroissent transparentes.

Monsieur Drury a fait dessiner la Femelle, & dans la description qu'il en donne il dit qu'on les trouve à la Nouvelle-York. Celle-ci représente un Mâle du Cabinet du très noble Monsieur J. C. Sylvius van Lennep, & qui a été pris avec tous les autres Papillons de cette Planche, en Virginie.

Drury, Tom. II. Tab. 24. Fig. 3. Maja. Fig. B. C. Halesus. La couleur bleue des aîles supérieures de cette belle cloporte ou Tortue, a un éclat de Satin. Il y a vers les points postérieurs des aîles des-A 2

4

vleugels zyn vier goudglanzige vlakjes, met welke de onderzyde derzelven op de gemelde plaats in een dubbelde rye, en twee diergelyke kleine naby de gewrigten insgelyks gesierd is.

Fig. D. E. Diana. Deze ongeöogde Nimph-Kapel heeft op ieder vleugel by Fig. E. twee Paarlemoeragtige vlakken, en veertien halvemaans wyze vlakken van gemelden luifter, verfieren de onderranden der agtervleugels. De voorste pooten zyn kort en zonder Nagels, even gelyk alle my bekende Kapellen, welke met Paarlemoeragtige vlakken op de vleugels praalen.

Fig. F. G. Marcellus. Deze Pagie-Kapel behoort onder de Grieksche Ridders (Pap. Eq. Achiv.) Zy berust met de veorgaanden in het laatstgenoemde uitmuntende Kabinet.

PLAAT XCIX.

Fig. A. Sypilus. De sprieten van deze Bastert-onrust zyn draadvormig. Op het agterste gedeelte van het lyf zyn vier ryen van blaauwe blinkende stippen geplaatst. Van onder zyn de vleugels niet onderscheiden met de bovenzyde derzelve. De Wel Eerw. Heer E. F. Alberti heest my deze met de naastvolgende Figuur ter astekening geleend, en zy waren beiden in Surinamen gevangen.

dessous, quatre petites taches dorées, dont la surface inférieure de ces asles sur la ditte place est ornée, dans une double raye, tandis qu'on apperçoit encore deux petites taches semblables vers les jointures.

Fig. D. E. Diana. Cette Nymphe aveugle a fur chaque aîle de la Figure E. deux taches de nacre de perle, E quatorze taches en forme de demi-lunes du même lustre, ornent les bords inférieurs des aîles postérieures. Les pieds de devant sont courts & sans onglets, comme tous les Papillons qui me sont connus, qui ont des taches de gris de perle sur les ailes.

Fig. F. G. Marcellus. Ce Page appartient aux Chevaliers Grecs (Pap. Eq. Achivi). On le trouve avec les précédens dans le riche Cabinet dont nous venons de parler.

PLANCHE XCIX.

Fig. A. Sypilus. Les antennes de ce Sphinx-bélier sont filisormes. Il y a sur la partie postérieure de l'abdomen quatres rayes de points bleus luisants. Le dessous des aîles ne disfere en rien de la surface supérieure. Monsieur le Ministre E. F. Alberti, m'a prêté cette Figure avec la suivante pour les faire dessiner, & on les a prises tous les deux à Surinamen.

Fig. B. Scyton. Deze Bastert - Onrust heeft draadvormige sprieten. ondervleugels zyn op't midden doorschynend. Van onder zyn de wieken eveneens als van boven.

Fig. C. D. Elathea. Dit klein Dag-Kapelletje behoort onder de witte Danaüssen. (Pap. Dan. Candidi.) Men vindtze in Zuid en Noord-Amerika. Ik heb deze uit de Virginien ontvangen.

Rösel, Insect. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 4. Fig. E. F. Cipris. Deze Oranjekleurige Dag-Kapel heeft van onder op ieder vleugel twee zilveragtige vlakjes, welken Jous deux petites taches argentées, qui met zwart gerand zyn. Zy behoort on font bordées de noir. Il appartient aux der de Pap. Dan. Candidi. van den Pap. Dan. Candidi de Mr. Linnæus. On Heer Linnaus. Men vindtze in Suri- les trouve à Suriname. namen.

Fig. G. H. Cymodocé De bovenzyde der vleugelen van deze ongemeene Dag-Kapel praalt met een blaauwen en purperkleurigen weerschyn. Wegens de gedaante der vleugels komt zy overeen met de Actorion *, en dewyl de randen der wieken ongekarteld zyn, zou ze volgens de verdeeling van den Ridder Linnæus onder de bonte Danaüs-Kapellen (Pap. Dan. Festivi) behooren. Zy heeft of gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Zy berust in 't Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers, en was uit de Oostindiën aangebragt. * Zie Pl. XLIX. Fig. C. D.

Fig. B. Scyton. Ce Sphinx belier a des antennes filiformes. Les aîles inférieures sont transparentes à la partie intermédiaire. En-dessous les aîles sont comme au-dessus.

Fig. C. D. Elathea. Ce petit Papilton appartient aux Danaides blanches (Pap. Dan. Candidi.) On les trouve dans l'Amérique septentrionale & méridionale. J'ai reçu celui-ci de la Virginie.

Röfel, Infect. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 4.

Fig. E. F. Cipris. Ce Papillon couleur d'Orange a sur chaque aîle au-des-

Fig. G. H. Cymodocé. La partie supérieure des aîles de ce beau Papillon brille d'un reflet bleu & pourpré. Pour la forme des aîles il ressemble entierement à l'Actorion * & puisque les bords sont dentelés, il appartiendroit, d'après la division de Monsieur le Chevalier Linnæus, aux Danaides-bigarrées (Pap. Dan. Festivi) Il n'a ou n'employe que quatres pattes ambulantes. Il est du Cabinet de Mr. A. Gevers, qui l'a reçu des Indes Orientales.

^{*} Voyez la Planche XLIX. Fig. C. D. A 3

PLAAT C.

Fig. A. B. Somniculosa. De sprieten van deze Nagt Kapel zyn met zeer fyne en byna onzigtbaare hairtjes bezet: De afbeelding is naar een Wyfje, waarschynlyk hebben de Mannetjes de sprieten meer gepluimd. De zuiger is op het bloote oog niet blykbaar. De kop is klein (in evenredigheid der groote van het lyf) en zodanig onderwaarts naar de Borst gebogen, dat men op het eerste gezigt denzelven niet gewaar wordt. Zy behoort onder de Zydespinsters (Phal. Bombyces) en is my uit Surinamen toegezonden.

Fig. C. Corytus. Het lyf en een gedeelte der vleugels by de gewrigten, van deze Dikkop-Kapel, (Pap. Pleb. Urb.) is met bruine glanzige hairtjes bedekt: de overige zwarte grondkleur heeft een dononder ziet men alle de gemelde kleuren. is my ter af beelding door den Ecrw. Heer le faire dessiner. E. F. Alberti geleend.

Fig. D. Arinas. Deze wederzyds eveneens gekleurde Dikkop-Kapel heeft op den zwarten grond van 't lyf en der vleugelen een donkerblaauwen weerschyn. De witte bandswyze dwarsvlak op de bovenvleugels heeft een zilveragtigen glans,

PLANCHE

Fig. A. B. Somniculofa. Les antennes de cette Phalêne sont garnies de poils très minces & presque imperceptibles. La Figure représente une Femelle; les Mâles ont peut-être les antennes plus plumacées. On ne sauroit appercevoir la trompe à l'œil. La tête est petite, à proportion de la grandeur du corps, & tellement inclinée vers la poitrine, qu'à la premiere vue on ne l'apperçoit pas. Elle appartient aux Fileuses (Phal. Bombyces) & m'a été envoyée de Suriname.

Fig. C. Corytus. Le corps avec une partie des aîles, vers les jointures, de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urb.) est couvert d'un poil brun luisant. Le reste du fond noir est d'un chatoyant de pourker paarschen weerschyn, en de witte pre foncé. Au-dessous se présentent touvlakken zyn glasagtig doorschynend. Van tes les mêmes couleurs. On les trouve à Suriname, & celui-ci m'a été prêté Men vindtze in Surinamen, en deeze par Mr. le Ministre E. F. Alberti, pour

Fig. D. Arinas. Ce Plebeien noble, dont les deux surfaces sont de la même couleur, a un chatoyant bleu-foncé sur le fond noir du corps & des alles. La tache transversale blanche, en forme de bande, sur les aîles de-dessus, est d'un lusen is eenigzints doorschynend. Zy be- tre argenté & tant soit peu transparenrust in de laastgemelde Verzameling, en is uit Surinamen.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. E. F. Ulrica. Dit vierpootig Gras-Kapelletje heeft op het lyf en de vleugels, van boven, een blaauwen weerschyn, welke naar de randen der wieken ligter van kleur wordt: wanneer men de Kapel met den kop naar het licht gekeerd houdt, dan verandert het blaauw in bruinagtig paarsch. Zy valt in Surinamen, en berust in de voorgemelde Verzame- tient à la Collection précédente. ling.

te. On le trouve dans la Collection susmentionnée & vient de Suriname.

Fig. E. F. Ulrica. On voit fur le corps & sur le dessus des aîles de cette Nymphe à quatre pieds, un Chatoyant bleu, qui devient plus clair vers les bords des aîles, mais lorsque l'on incline le Papillon avec la tête vers la lumiere, le bleu se change en pourpre brunâtre. On la trouve à Suriname, & elle appar-

PLAAT CI.

Fig. A. B. Cocyta. Dit Dag- Kapelderscheiden. het Wyfje.

Fig. C. Cocyta. Van boven is dit Kapelletje ten eenemaal gelyk aan Fig. A. Zy behooren onder de vierpootigen, worden in Surinamen gevonden, en berusten in de Verzameling van den Heer M. Houttuin, Med. Doctor.

Fig. D. E. Dolon. Deze Nagt Kapel heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. Van boven heerscht over de vleugels een bleeke paarsche weerschyn. Deze afbeelding is naar een Wyf- sente une Femelle & la suivante un Mâle.

PLANCHE CI.

Fig. A. B. Cocyta. Ce petit Papillon letje gelykt, van boven, eenigzints naar ressemble en-dessus en quelque sorte à la de Liriope, welke op de Eerste Plaat by Liriope, qui est représentée sur la Plan-Fig. C. D. is afgebeeld: maar van on- che premiere, Fig. C. D; mais au-desder is zy van de laatstgemelde zeer on- sous il en differe beaucoup. Le suivant Mogelyk is de volgende en sera peut-être la Femelle.

> Fig. C. Cocyta. Au-dessus ce petit Papillon ressemble entierement à la Figure A. Ils appartiennent aux tétrapedes, se trouvent à Suriname, & sont de la Collection de Mr. M. Houttuin, Docteur en Medécine.

> Fig. D. E. Dolon. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-dessus les aîles brillent d'un chatoyant violet pale. Cette Figure repré

je, en de volgende naar een Mannetje gemaakt.

Fig. F. Dolon. Op de bovenzyde der wieken is dezelfde paarsche weerschyn, dien wy by het Wysje hebben aangemerkt, en van onder is er geen onderscheid in kleur noch tekening met Fig. E. Zy behoren onder de Phal. No-Euæ, worden in Surinamen gevonden, en berusten in de laatstgenoemde Verzameling.

Fig. G. Penelëa. Van boven is deze geöogde Nimph-Kapel effen bruin van kleur, met twee donkerbruine of byna zwarte ronde vlakjes aan de tippen van ieder voorste wiek. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te lopen. Zy is uit Surinamen, en bevindt zig in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

PLAAT CII.

Fig. A. Tedea. De zeldzame gedaante der ondervleugels van dit wederzyds eveneens gekleurde vierpootig Kapelletje, brengt het zelve onder het gezin dier foorten, van welke wy reeds eenige afbeeldingen hebben gegeven *. Men vindtze in Surinamen. Deze is nevens de overigen op deze Plaat afgebeelde Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

* Zie Pl. XLVIII, Fig. C. en Pl. LXIII. Fig. C.

Fig. F. Dolon. On voit ici le même chatoyant violet pâle sur le dessus des alles, que nous avons indiqué dans la Femelle, & en-dessous il n'y a aucune différence dans la couleur ni dans le dessein avec la Figure E. Elles appartiennent aux Phal. Noctuæ, se trouvent à Suriname & sont de la Collection susmentionnée.

Fig. G. Penelëa. La couleur du-desfus de cette Nymphe à yeux est d'un brun simple, avec deux petites taches d'un brun obscur ou presque noires aux pointes de chaque aîle antérieure. Elle n'a que quatre pattes ambulantes. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

PLANCHE CII.

Fig. A. Tedea. La rare forme des aîles inférieures de ce petit Papillon têtrapede, dont les deux furfaces ont la même couleur, le range dans la Famille de ces Especes dont nous avons déjà donnés quelques Figures *. On les trouve à Suriname, & celui-ci est dessiné, comme tous les autres Papillons de cette Planche d'après les Originaux du Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

* Voyez les Planches XLVIII, Fig. C. & LXIII. Fig. C.

Fig. B. Gyges. De sprieten van deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde Nagt-Kapel, zyn ongemeen lang, en met korte hairtjes bezet. De witte vlakken hebben een zilveragtigen glans. Wegens de gedaante der pooten en het lyf, zou men mogen besluiten dat dezelve uit een Spanrups voortkomt. Zy wordt in Surinamen gevonden.

Fig. C. D. Bisaltide. Deze Dag-Kapel heeft, wat de gedaante der vleugels betreft, veele overeenkomst met de Cymodocé †. Het is een vierpootige Kapel, welke in Surinamen wordt gevonden. + Zie Plaat XCIX. Fig. G. H.

Fig. E. F. Epione. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De tekening der bovenvleugels gelykt naar die der zogenaamde Weeskinders van welke er een op de XXXIII.ste Plaat by Fig. B. is afgebeeld. Zy worden in Noord-Amerika, te Nieuw-York, en in de Virginien gevonden.

PLAAT CIII.

Fig. A. B. Paris. Deze ongemeen næus onder de zogenaamde Trojaansche II. DEEL.

Fig. B. Gyges. Les Antennes de cette Phalêne, dont les deux surfaces des aîles ont la même couleur, sont extraordinairement longues & garnies d'un poil menu. Les taches blanches ont un lustre argenté. On pourroit conclure de la forme des pattes & du corps qu'elle naît d'une Chenille Arpenteuse. On la trouve à Suriname.

Ce Papillon, Fig. C. D. Bisaltide. quant à la forme des aîles, ressemble beaucoup à celui que nous avons nommés Cymodocé †. C'est un Papillon tétrapede qui se trouve à Suriname.

† Voyez la Planche XCIX. Fig. G. H.

Fig. E. F. Epione. Les antennes de cette Phalène sont filiformes & la trompe est roulée. Le dessein des aîles supérieures ressemble à celui des Lichenées, dont nous avons donné une Figure sur la Planche XXXIII. Fig. B. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale, à la Nouvelle York & en Virginie.

Drury, Tom. I. Tab. 23. Fig. 2. Epione. Drury Tom. I. Tab. 23. Fig. 2. Epione.

PLANCHE CIII.

Fig. A. B. Paris. Le fond noir des alschoone Pagie, welke door den Heer Lin- les de ce Page, d'une rare beauté, que Mr. Linnæus a rangé parmi les ChevaRidder-Kapellen geplaatst is, heeft den zwarten grond der vleugels, van boven, met een ontelbaare menigte van groene gouldglanzige ziertjes als bedekt. De hemelichblaauwe vlak op de ondervleugels verandert, naar maate dat het Licht op de zelve valt, in helder groen met een blaauwen weerschyn. Zy worden in China gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 745. n. 3. Pap. Eq. Trojan. Knorr, Del. Nat. Tab. C. 3. Fig. 1. Clerck, icon. Tab. 13. Fig. 1. Drury, Tom. I. Tab. 12. Fig. I. 2.

Fig. C. Bianor. Deze Pagie-Kapel is in de Kabinetten der Liefhebbers van Infecten veel zeldzaamer, dan de voorgaande. De grondkleur der wieken van boven is donkerbruin met groenglanzige ziertjes op dezelven verspreid. Van onder zyn de vleugels in kleur noch tekening niet onderscheiden van Fig. B. Deze afbeelding is gemaakt naar een, welke beruft in de Verzameling van den Eerw. Heer E. F. Alberti. En myn Neef, de Heer Anthoni van Rensselaar, Willemsz. bezit mede een van deze fraaye Kapellen, welke dezelve, gelyk dezen, onder meer andere Infecten uit China heeft ontvangen.

Fig. D. E. Puera. Dit Nagt-Kapel-

liers Troyens, est couvert en-dessus d'une multitude infinie d'Atomes verts, & d'un lustre doré. La tache bleue-celeste sur les aîles inférieures change, selon la position du Papillon contre la lumiere, en verd clair avec un chatoyant bleu. On les trouve en Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 745. n. 3. Pap. Eq. Trojan. Knorr, Del. Nat. Tab. C. 3. Fig. 1. Clerck, icon. Tab. 13. Fig 1. Drury, Tom. I. Tab. 12. Fig. 1. 2.

Fig. C. Bianor. Ce Page se trouve bien plus rarement dans les Cabinets des Amateurs d'Insectes, que le précédent. Le fond des aîles en-dessus est d'un brunobscur, avec des Atomes verts-luisants, qui y sont parsemés. En-dessous les aîles ne different en couleur ni en dessein de la Figure B. La Figure que nous donnons ici est faite d'après l'original qui se trouve dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti; & mon Neveu, Mr. Anthony van Rensfelaar Willemsz., possede pareillement un de ces beaux Papillons, qui l'a reçu, parmi plusieurs autres Insectes, de la Chine.

Fig. D. E. Puera. Cette Phalêne à letje met draadvormige sprieten en een Antennes filiformes & dant la trompe gekrulden zuiger, behoort onder de *Phal.* Noctuæ. Het is uit *Surinamen*, en beruft in de Verzameling van den Hr. *L. Juliaans*.

Fig. F. Hemes. De witte vlakjes op de bovenvleugels van dit wederzyds eveneens gekleurde Dikkop-Kapelletje, zyn doorschynend. Het is uit Surinamen, en my ter afbeelding geleend uit de Verzameling van den Wel Ed. Gestr. Heer Van de Velde.

Fig. G. Admirabilis. De sprieten van dit fraaye Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, de zuiger is gekruld, en het grootste gedeelte van het lyf is bedekt met rozenroodkleurige hairtjes. Van onder zyn de vleugels van dezelfde kleur en tekening als van boven. Het is uit Surinamen, en bevindt zig in de Verzameling van den Heer H. Schultz, Med. Doctor te Utrecht.

PLAAT CIV.

Fig. A. Crantor. Deze Pylstaart is van onder op de vleugelen in tekening niet onderscheiden, maar de kleuren zyn min levendig dan op de bovenzyde derzelven. De zuiger is lang. Het is een Oostindische en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.

est roulée, appartient aux Phal. Noctuæ. Elle est de Suriname, & se trouve dans la Collection de Mr. L. Juliaans.

Fig. F. Hemes. Les taches blanches des aîles supérieures de ce petit Plebeien noble, dont les deux surfaces ont la même couleur, sont transparentes. Il est de Suriname & m'a été prété par Mr. Van de Velde.

Fig. G. Admirabilis. Les antennes de cette belle petite Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. La plus grande partie du corps est couverte d'un poil couleur de roses. Au-dessous les aîles ont la même couleur & le même dessein qu'au-dessus. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. H. Schultz, Docteur en Médecine à Utrecht.

PLANCHE CIV.

Fig. A. Crantor. Le dessein du-dessous des alles de ce Sphinx ne dissere point, mais les couleurs n'y sont pas sivives que sur leur surface supérieure. La trompe est longue. Il est des Indes Orientales & se trouve dans le Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

F. B. Erotus. De zuiger van dezen Pylftaart is zeer lang. De vleugels hebben van onder dezelfde kleuren als de boven zyde. De Heer B. Vriends, welke my denzelven ter aftekening geleend heeft, weet niet zeker uit welk gedeelte der waereld deze Pylstaart afkomstig is.

De twee voorste Fig. C. Chlorea. pooten van deze Nagt-Kapel zyn ongemeen ruig; de sprieten heeftze draadvormig, en den zuiger gekruld. Van onder is de geheele oppervlakte der vleugelen aschgraauw, of wel van dezelfde kleur als de drie afgebrooken dwarsvlekken op de ondervleugels van boven. Men vindtze in Surinamen.

Fig. D. Fasciata. De sprieten van deze Spanrups Kapel (Phal. Geometra) zyn draadvormig. In gedaante heeft zy veele overeenkomst met het zogenaamde Vlieruiltje (Phal. Geomet. Sambucaria) maar de grondkleur der vleugels, en de bandswyze streepen over dezelven, doen ze genoegzaam van de laastgenoemfen wit van kleur. Zy wordt te Batatekend uit het Kabinet van den Hoog Excellence Mr. le Baron Rengers. Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. E. Bitias. Van boven zyn de kerblaauw glanzig, de randen zwart, en

Fig. B. Erotus. La trompe de ce Sphinx est fort longue. Les aîles ont au-dessous les mêmes couleurs qu'au-dessus. Mr. B. Vriends qui me l'a prêté ne sauroit dire précisément de quel païs du monde il est venu.

Fig. C. Chlorea. Les deux pattes de devant de cette Phalêne sont extraordinairement velues; ses Antennes sont filiformes & sa trompe est roulée. En-dessous la surface entiere des aîles est d'un gris de cendre ou bien de la même couleur que celle des trois taches transversales decoupées sur le dessus des aîles inférieures. On la trouve à Suriname.

Fig. D. Fasciata. Les Antennes de cette Arpenteuse (Phal. Geometra) sont filiformes. Pour la forme elle a beaucoup de ressemblance avec la souffrée à queue (Phal. Geomet. Sambucaria) mais le fond des aîles & les rayes en forme de bandes qui s'y trouvent, la font assez differer de celle-là. La couleur au-desde onderscheiden. Van onder is zy ef- sous est d'un blanc simple. On la trouve à Batavia, & on l'a dessinée avec la Fivia gevonden, en is nevens Fig. C. ge- gure C., d'après celles du Cabinet de son

Fig. E. Bitias. Au-dessus les aîles de vleugels van dit Schildrups-Pagetje don- cette petite tortue sont d'un bleu luisant obscur, les bords sont noirs, & il v & op het midden der voorsten is een zwart eeltagtig vlakje. Het komt uit Surinamen, en berust in de Verzameling van den Heer W. van der Vlugt te Haarlem.

Fig. F. Amesis. Dit Argus-Kapelletje heeft van onder op de vleugels dezelfde tekening van bruingeele streepen en vlakken, maar de donkerbruine tekening is daar meer aschkleurig. Men vindtze in Surinamen, en is asgebeeld naar een uit de Verzameling van den Heer B. Vriends.

PLAAT CV.

Fig. A. B. Cassie. Volgens Jufvrouw Merian, aast de Rups van deze Dag-Kapel op de Cassia-Boomen in de Westindiën. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Het Mannetje is op de volgende Plaat by Fig. A. afgebeeld. Ik heb deze uit Surinamen ontvangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 767. n. 110. Pap. Dan. Festivi. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 3. 4. Merian sur. ins. Tab. 32.

Fig. C. D. Ænippe. Deze Dag-Kapel behoort onder de witte Danaüffen. Zy komt uit China.

Fig. F. Lycimnia. Aan de Mannetjes van deze Dag-Kapellen, ontbreekt van boven op de voorste vleugels die zwarte vlak, welke de Wysjes aan beide fur le milieu des aîles antérieures une petite tache cornée. Elle vient de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. W. Van der Vlugt à Haarlem.

Fig. F. Amesis. Ce petit Argus a sur le dessous des asses le même dessein de taches & de rayes d'un brun jeaune, mais le dessein brun-obscur y tire plus sur le gris de cendre. On le trouve à Suriname & on l'a dessiné d'après celui de la Collection de Mr. B. Vriends.

PLANCHE CV.

Fig. A. B. Cassie. Selon Madlle. Merian la chenille de ce Papillon cherche sa nourriture sur les arbres de Cassia dans les Indes Occidentales. Il n'a que quatre pattes ambulantes. Nous représentons le Mâle sur la Planche suivante, Fig. A. Jai reçu celui-ci de Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 767. n. 110. Pap. Dan. Festivi. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 3. 4. Merian. sur. inf. Tab. 32.

Fig. C. D. Ænippa. Ce Papillon appartient aux Danaïdes blanches. Il vient de la Chine.

Fig. E. F. Lycimnia. Les Mâles de ce Papillon n'ont point sur le dessus des aîles antérieures cette tache noire, que les Femelles ont sur les deux surfaces des dit-

premiers ont pareillement pour la plus

grande partie le défaut des petites taches

rondes & jeaunes, aux bords inférieurs

des aîles postérieures. Ils appartiennent

On les trou-

tes aîles, vers le bord extérieur.

aux Danaides blanches.

que à Suriname.

zyden der gemelde vleugels naby den buitenrand hebben. Ook missen de eerstgemelden meestal de geele ronde vlakjes aan de onderranden der agtervleugels. Zybehooren onder de ligtkleurige of witte Danaüs-Kapellen. Men vindtze in Surinamen.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 13. 14. Tab. 7. Fig. 9. 10. en Tab. 27. Fig. 17. 18.

Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 13. 14. Tab. 7. Fig. 9.10. & Tab. 27. Fig. 17. 18.

PLAAT CVI.

Fig. A. Cassia. Van onder is deze Kapel niet onderscheiden in kleur noch tekening der vleugels van het Wysje, op de voorgaande Plaat Fig. A. B. afgebeeld. Ik geloof ook niet dat de donker-oranje kleurige dwarsband op de bovenvleugels alleen maar aan de Mannetjes eigen is, want ik heb van beide Sexe gevonden, welke den gemelden band even gelyk deze naar de buiten randen der voorste wieken als uit een gespleeten hebben. Dit Mannetje is getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. B. Strigilis. Het lyf van dezen Pylftaart is van onder eveneens gekleurd als van boven: en de vleugelen hebben daar dezelfde tekening, maar de grondkleur is ten eenemaal gelyk aan die der

PLANCHE CVI.

Fig. A. Cassiæ. La couleur ni le desfein des aîles au-dessous, de ce Papillon, ne disferent en rien de la Femelle, que nous venons de représenter sur la Planche précédente, Fig. A.B. Je ne crois pas non plus que la bande transversale d'un orange obscur se trouve uniquement sur les Mâles, car j'en ai trouvé des deux Sexes, qui ont la même bande, comme celui-ci, vers les bords extérieurs des aîles antérieures, dans une forme fourchue. La Figure de ce Mâle représente celui du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. Strigilis. La couleur du dessous du Corps de ce Sphinx est la même que celle du dessus, & les aîles y ont le méme dessein, mais le fond ressemble entierement à celui des aîles inférieures, au-

UITLANDSCHE KAPELLEN.

ondervleugels op de bovenzyde. Men dessus. On le trouve aux Isles de Curavindtze op de Eilanden Curação en Ja- cao & de Jamaïque. Il est dessiné d'après maika. De afbeelding is ontleend naar een uit het Kabinet van den Heer M. Houttuin, Med. Doct.

Linn. Mantissa alt. pag. 538. Drury, Tom. I. Tab. 28. Fig. 4.

Fig. C.D. Ægistus. Van deze zwarte met groen gevlakte Pagie-Kapellen, vindt men fommigen, welke de ondervleugels weinig of byna ongestaart hebben: 't welk egter geen uiterlyk kenmerk der Sexe aanwyft, want ik heb het zelve aan beiden, naamlyk Mannetjes en Wyfjes waargenomen. Zy komen uit China.

Linn. Syst. Nat. pag. 754. n. 48. Pap. Eq. Achiv. Ægistus?

Fig. E. F. Procris. Deze fraaye Kapel heeft de voorste pooten kort en zonder Nagels, zy behoort onder de ongeoogde Nimph-Kapellen, en wordt in phes aveugles & se trouve en Chipe. China gevonden.

Edwards. av. Tab. 299.

PLAAT CVII.

Fig. A. Rivulosa. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is onzigtbaar. Van onder hebben de vleugels op een aschkleurigen grond, een bruinen golfswyzen dwarsstreep, en aan

l'original du Cabinet de Mr. M. Houttuin, Docteur en Medécine.

Linn. Mantiffa alt. pag. 538. Drury, Tom. I. pag. 28. Fig. 4.

Fig. C.D. Ægistus. On trouve quelques especes de ces Pages noirs, tachetés de verd, dont les aîles inférieures sont peu ou point du tout à queues, ce qui n'indique pourtant pas une marque distinctive du Sexe, car je l'ai remarqué dans les Mâles aussibien que dans les Femelles. Ils sont de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 754. n. 48. Pap. Eq. Achiv. Ægiftus?

Fig. E. F. Procris. Les pattes antérieures de ce beau Papillon sont courtes & sans onglets. Il appartient aux Nym-

Edwards. av. Tab. 299.

PLANCHE CVII.

Fig. A. Rivulofa. Les antennes de cette Phalêne sont plumacées; la trompe est imperceptible. Au-dessous les aîles ont sur un fond gris de cendre, une raye transversale brune & ondée, & une tade gewrigten een donkere vlak. Men vindtze in Surinamen.

Drury, Tom. II. Tab. 14. Fig. 5. het Wyfje.

Fig. B: Speciofa. Deze ongemeene Nagt-Kapel heeft de sprieten met korte hairtjes bezet. De zuiger is op het bloote oog onzigtbaar. Van onder zyn de vleugels bleek paarsch-roozen kleurig, en op het midden der voorsten ziet men het zelfde zwarte met wit gevulde teken, 't welk eenigzints naar de Letter Y gelykt. Zy behoort onder de zogenaamde Atlas-Uilen (Phal. Attaci) is uit Surinamen, en berust in het Kabinet van den Heer B. Vriends.

Fig. C. Hyleus. Deze Pylftaart is met een opgerolden zuiger voorzien. Van onder is de Borst en het agterlyf wit, de pooten en de vleugels zyn bruin, ieder met twee bleeke golfswyze streepen voorzien, welken van de eene tip naar de andere uitloopen. Men vindtze in Nieuw-Tork. Deze is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.

Drury, Tom. II. Tab. 26. Fig. 3. Hyleus.

Fig. D. Nessus. Deze Onrust-Pylstaart met gehakkelde wieken, heeft een lan-

Men che obscure vers leurs bases. On la trouve à Suriname.

Drury, Tom. II. Tab. 14. Fig. 5. La Femelle.

Fig. B. Speciosa. Les antennes de cette rare Phaléne sont garnies d'un poil menu; la trompe ne s'apperçoit pas à l'œil. Au-dessous les aîles sont d'un violet pâle couleur de rose, & on voit sur le milieu des antérieures la même marque noire, couverte de blanc, qui resressemble en quelque sorte à la lettre T. Elle appartient aux Phalénes Atlas (Phal. Attaci) & vient de Suriname. Elle est du Cabinet de Mr. B. Vriends.

Fig. C. Hylæus. Ce Sphinx est pourvud'une trompe roulée ou en spirale. Audessous la poitrine & l'Abdomen sont de couleur blanche; les pattes & les asses sont brunes, ayant chacunes deux rayes pâles ondées, qui vont de l'une pointe à l'autre. On le trouve à la Nouvelle-York. Celui-ci est dessiné d'après un Original du Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

Drury, Tom. II. Tab. 26. Fig. 3. Hyleus.

Fig. D. Nessus. Ce Sphinx-Epervier à aîles échancrées, a une trompe longue

gen opgerolden zuiger. Van onder zyn roulée. Au-dessous les aîles ont à peude vleugels byna van dezelfde kleur en près la même couleur & le même dessein tekening als van boven. Zy komt uit de qu'au-dessus. Il vient de la Virginie & Virginien, en berust in het laatst ge. se trouve dans le Cabinet susmentionné. noemde Kabinet.

Fig. E. Glauca. Het lyf en een gedeelte der vleugels by de gewrigten, van deze wederzyds even eens gekleurde Nagt-Kapel, is schoon helder blaauw en glanzig: het overige der zwarte kleur heeft een donkerblaauwen weerschyn. De fprieten zyn gepluimd, en de zuiger spiraalvormig. Zy is uit Surinamen.

Fig. F. Macarea. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger. Van onder is de grond der vleugels bleekbruin, met een smalle dwarsstreep van de eene tip naar de andere, en de donker bruine vlakjes welke van boven te zien zyn, hebben daar dezelven met wit gerand. Men vindtze in Surinamen.

PLAAT CVIII.

Fig. A. B. Nobilis. De witte vlakken op de vleugelen van Deze Dikkop-Kapel, zyn doorschynend, en de goudgeele hairtjes, waarmede het lyf bedekt is, als mede de grond der vleugels, van de laatstgemelde kleur, zyn glanzig,'t welk gevoegd by de zwarte tekening en vlak- petites taches de la même couleur, don-

II. DEEL.

Fig. E. Glauca. Le corps & une partie des aîles, vers leurs bases, de cette Phalêne dont les deux surfaces ont la même couleur, sont d'un bleu clair & luisant; le reste de la couleur noire est d'un chatoyant bleu-obscur. Les Antennes sont plumacées & la trompe est en spirale. Elle est de Surinamen.

Fig. F. Macarea. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-dessous le fond des aîles est d'un brun pâle, avec une raye transversale étroite de l'une pointe à l'autre; & les petites taches d'un brun-obscur qui se présentent au-dessus, y sont bordées de blanc. On la trouve à Suriname.

CVIII. PLANCHE

Fig. A. B. Nobilis. Les taches blanches sur les aîles de ce Plebeien noble sont transparentes, & le poil jeaune doré dont le corps est couvert, comme le fond des aîles, de la derniere couleur sont lustrés, ce qui étant joint au dessein noir & aux jes, aan deze Kapel een edel aanzien geeft, onder de zogenaamde Pap. Pleb. Urbicolæ. Deze afbeelding is naar een Wyfje uit de Verzameling van den Heer L. Juliaans: een Mannetje derzelve berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.

Fig. C. D. Micalia. Deze zeldzaame ongeöogde Nimph-Kapel, gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Van onder hebben de vleugels op den donkeren grond een paarfchen weerschyn. Het is eene Westindische, en berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. E. F. Carinenta. De baardfprietjes van deze Dag-Kapel zyn ongemeen lang, en regt vooruitsteekende, vertoonende zig dezelven, als in de gedaante van een scherpen Doorn, voor aan
den kop der Kapel geplaatst. Zy behoort onder de vierpootige, en ongeoogde Nimph-Kapellen. De Heer L.
Juliaans heeft my dezelve ter afbeelding
geleend, met berigt dat ze in Surinamen
was gevonden.

nent un grand éclat à ce Papillon, parmi les Pap. Pleb. Urbicolæ. Cette Figure repréfente un Mâle de la Collection de Mr. L. Juliaans. On en trouve un Mâle dans le Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

Fig. C. D. Micalia. Cette très rare Nymphe aveugle n'a que quatre pattes ambulantes. Au-dessous les aîles ont sur le fond obscur un restet violet. Elle est des Indes Occidentales & se trouve dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. E. F. Carinenta. Les antennules de ce Papillon sont extraordinairement longues, & s'avancent dans une direction droite, ayant la forme d'une épine piquante, placée devant la tête du Papillon. Il est tétrapede & appartient aux Nymphes aveugles. Mr. L. Juliaans me l'a prété, en me mendant qu'il a été pris à Suriname.

PLAAT CIX.

Fig. A. B. Patroclus. Deze zeldzame gestaarte Kapel, heeft geene, aan het end geknopte, maar draadswijze sprieten, hierin overeenkomstig met die van den Orontes *, Leilus +, Sloanus **; en meer anderen, welker afbeeldingen in 't vervolg zullen worden gegeeven. De Heer Linnaus, heeft deze foort onder zyne zogenaamde Grieksche Ridder-Kapellen geschaard, en in tegendeel eene andere foort, welke met deze eenige overeenkomst heeft, met de benaaming van Lunus, by de Atlas-Uilen, (Phal. Attac.) geplaatst, welke egter even zo wel als deze onder de Dag-Kapellen behoort.

In het Kabinet van Zyne Doorl. Hoogheid, den Heere Prince van Orrange, beruft eene verscheidenheid van dezen *Patroclus*, welke op een der Molukkische Eilanden, met meerder zeldzame Insecten was gevangen. Deze is uit *China* afkomstig.

Linn. Syst. Nat. pag. 749. n. 24. Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Pl. 47. Fig. 15. 16. Clerck, icon. Tab. 37. Fig. 1. a' Aubenton, Planch. enlum. 17. La Chauve Souris. Drury, 1 Tab. 7. Fig. 1. en Tab. 8. Fig. 1.

* Zie I. D. Pl. LXXIV. Fig. A. B. en Pl. XCV. Fig. C. E.
II. Deel.

PLANCHE CIX.

Fig. A. B. Patroclus. Ce rare Papillon à queue n'a point d'Antennes boutonnées, mais filiformes, semblables à celles de l'Orontes * & du Leilus †, Sloanus ** & plusieurs autres, que nous représenterons dans la suite. Monsieur Linnæus a rangé cette espece parmi ses Chevaliers Grecs, tandis qu'au contraire il place une autre sorte, qui ressemble tant soit peu à celui-ci, parmi les Phalénes-Atlas (Phal. Attac.) sous le nom de Lunus, qui est cependant, aussi bien que celui-ci, du rang des Papillons diurnes.

Il y a une variété de ce Patroclus au Cabinet de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince d'Orange, que l'on a trouvé avec plusieurs autres rares Insectes, dans une des Isles Molucques. Celui-ci est venu de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 749. n. 24. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Pl. 47. Fig. 15. 16. Clerck, icon. Tab. 37. Fig. 1. d'Aubenton Planch enlum. 17. La Chauve Souris. Drury, 1 Tab. 7. Fig. 1. & Tab. 8. Fig. 1.

* Voyez I. Partie Pl. LXXIV. Fig. A. B. & Planche XCV. Fig. C. E.

Fig. C. D. Bella. Dit fraaie Nagt-Kapelletje, heeft draadvormige sprieten, en een opgerolden zuiger. De Mannetjes hebben meestal de grondkleur der boven vleugels donker-geel of Oranjekleurig, daar de Wyfjes, gelyk deze afgebeelde, dezelve rood hebben. Zy houden de vleugels, in een rustenden stand, om het lyf geslagen, even eens gelyk de Mot-Uiltjes gewoon zyn dezelven te draagen; 't welk misschien den Hr. Linnæus heeft aanleidinge gegeeven, om ze onder de Motten (Phal. Tineæ) te plaatfen: Doch dan zouden de Phal. Ornatrix, Rubricollis, Quadra, de Complana, en de hier volgende Figuur, met even zo veel recht onder het laatstgemelde geslacht behooren: en egter heeft zyn Ed. deze genoemden onder de Phal. Noctuæ geplaatst. Men vindtze in Noord-Amerika, te Nieuw York, en op het Eiland Jamaika.

Linn. Syst. Nat. pag. 884. n. 348. Phal. Tineæ. Drury, Tom. I. Tab. 24. Fig. 3. Fig. E. F. Lotrix. Van deze Nagt-Kapelletjes, vindt men eenigen, welker ondervleugels minder zwartgevlakt zyn, het welk geen kenmerk der Sexe aanwyst: alleen is het agterlyf aan de Mannetjes dunner, en aan het end met een hairagtig kwastje voorzien. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger gekruld. Zy wor-

Fig. C. D. Bella. Cette belle Phaléne a des Antennes filiformes & une trompe en spirale. Le fond des aîles supérieures des Mâles est pour l'ordinaire d'un jaune obscur ou Orange, tandis que les Femelles, comme celle que nous représentons ici, ont ce fond rouge. Elles portent les aîles autour du corps, lorsqu'elles se reposent, justement comme les Phalênes Teignes ont coutume de les porter; ce qui a peut-être donné lieu à Mr. Linnæus de les placer parmi les Phalênes Tineæ. Mais alors on pourroit à aussi juste titre ranger les Phal. Ornatrix, Rubricollis, Quadra, Complana & la Figure suivante, parmi la derniere Famille, & non-obstant cela il a place toutes celles que nous venons de citer au rang des Phal. Noctuæ. On les trouve dans l'Amérique - Méridionale, à la Nouvelle-York & dans l'Isle Jamaïque.

Linn. Syft. Nat. pag. 884. n. 348. Phal. Tineæ. Drury, Tom. I. Tab. 24. Fig. 3. Fig. E. F. Lotrix. On trouve parmi ces Phalênes quelques-unes dont les aîles inférieures sont moins tachetées de noir, ce qui n'est point une marque distinctive du Sexe: seulement le bout du Corps est plus mince dans les mâles, & pourvu d'une touffe velue. Les Antennes sont filiformes & la trompe est roulée. On den op de Kust van Coromandel, te Tran- les trouve à la Côte de Coromandel, à quebar, en op het Eiland Cyprus ge- Tranquebar & dans l'Isle de Cypres. vonden.

PLAAT CX.

Fig. A. B. Lais. De groene streepen op den zwartbruinen grond der vleugels, van deze ongeöogde Nimph-Kapel, zyn glanzig; zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Het Eiland Java is haar geboorteland, en zy was digt by Batavia gevangen. Zy berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 7. Fig. 23. 24.

Fig. C. Drusilla. Deze wederzyds eveneens gekleurde Kapel, behoort onder de witte Danaüssen, en is met de overigen op deze Plaat afgebeelden, uit de Verzameling van den Heer C. Stoll. Zv komt van Batavia.

Fig. D. Poppea. De vleugels van deze witte Danaüs-Kapel zyn ongemeen dun en teder; van onder zyn dezelven eveneens gekleurd, behalven dat de zwarte randvlakken daar veel kleiner zyn, dan op de bovenzyde. Zy is van de Kust van Guiné, aan de Sierra Leona.

Fig. E. F. Paulina. Deze witte Danaüs-Kapel wordt op de Kuft van Coromandel, te Tranquebar, en op het Eiland Java, by Batavia gevonden.

PLANCHE CX.

Fig. A. B. Lais. Les rayes vertes du fond brun noir des aîles de cette Nymphe aveugle, sont luisantes. Elle n'a que quatre pattes ambulantes. Sa Patrie est l'Isle de Java, & on l'a prise tout près de Batavia. Elle se trouve au Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

Seba, Tom. IV. Tab. 7. Fig. 23. 24.

Fig. C. Drusilla. Ce Papillon, dont les deux surfaces ont la même couleur, appartient aux Danaïdes blanches, & se trouve avec tous les autres Papillons de cette Planche dans la Collection de Mr. C. Stoll. Il est de Batavia.

Les aîles de cette Fig. D. Poppea. Danaide blanche sont extraordinairement minces & tendres; elles ont audessous la même couleur, à l'exception que les taches noires des bords y sont plus petites que sur la surface supérieure. Elle est de la Côte de Guinée, à la Sierre Leona.

Fig. E. F. Paulina. Cette Danaïde blanche se trouve à la Côte de Coromandel, à Tranquebar, & dans l'Isle de Java, près de Batavia.

PLAAT CXI.

De sprieten van Fig. A. Achelous. deze Nagt-Kapel zyn ongepluimd; het is een Wyfje, waarschijnlyk zullen de Mannetjes dezelven gepluimd hebben. De zuiger is niet zigtbaar. Van onder is de kleur der vleugelen bleek-aschgraauw, en de dwarsstreep is donker asch-kleurig; op het midden der voorste wieken is een witte stip, en op de agtersten ziet men een dergelyk vlakje, met een zwarte stip in 't midden geplaatst. Men zou ze onder de Atlas-Uilen (Phal. Attac.) kunnen plaatsen. Zy is uit de Westindiën, en bevindt zig in de Verzameling van den Heere H. Schultz, Med. Doctor.

Fig. B. C. Dolylas. Dit Schildrups-Pagetje, is van boven op de vleugels eenigzints glanzig en de twee eeltagtige ronde vlakken zyn blinkend. Het komt uit Surinamen, en berust in het Kabinet van den Heere Prosessor Luchtmans.

Fig. D. E. Apastus. De witte bandswyze dwarsvlak op de bovenvleugels van deze Dikkop-Kapel (Pap. Pleb. Urb.) is doorschynend. De kop met het Lyf en een gedeelte der vleugelen by het gewricht is met groene glanzige hairtjes bezet. Van onder is de groene kleur en tekening op de agtervleugels mede glanzig, en het overige gedeelte aan beide zyden derzelven, heeft een donker-

PLANCHE CXI.

Les antennes de Fig. A. Achelous. cette Phalêne ne sont point plumacées; c'est une Femelle; il est vraisemblable que les Mâles les ont plumacées. La trompe n'est pas visible. Au-dessous la couleur des aîles est d'un minime pale, & la bande transversale est d'une couleur de cendre obscure; il y a sur le milieu des aîles de devant un point blanc, & l'on voit une petite tache semblable avec un point noir au milieu, sur les aîles postérieures. On pourroit les ranger parmi les (Phal. Attac.) Elle est des Indes Occidentales & se trouve dans la Collection de Mr. H. Schultz, Docteur en Medécine.

Fig. B. C. Dolylas. Cette Cloporte est tant soit peu luisante sur le dessus des aîles, & les deux taches rondes cornées sont lustrées. Elle vient de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. le Professeur Luchtmans.

Fig. D. E. Apastus. La tache transversale en forme de bande sur les asses supérieures de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urb.) est transparente. La tête, le corps & une partie des asses vers les bases, sont garnis de poils verts-luisants. Au-dessous la couleur verte & le dessein des asses postérieures en sont pareillement luisants; & le reste de leurs deux surfaces, est d'un chotoyant bleu-obscur. Ils vien-

UITLANDSCHE KAPELLEN.

blaauwen weerschyn. Zy komen uit Surinamen, en deze berust in het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Fig. F. G. Æropus. Deze bruine, en met een donkergeelen band van boven over de vleugelen, getekende Dag-Kapel, heeft de voorste pooten kort, en in de gedaante van een kwastje aan de borst geplaatst. De Heer Linnæus betrektze onder zyne bonte Danaüssen. Zy wordt op Amboina gevonden, en berust in het laatst gemelde uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Linn. Syst. Nat. pag. 768. n. 128. Pap. Dan. Festiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 9. Fig. 3. 4. Clerck, icon. Tab. 39. Fig. 1. 2.

PLAAT CXII.

Fig. A. B. Belus. Op de bovenzyde der vleugelen van deze Kapel, heerscht een groene weerschijn: volgens de verdeeling van den Hr. Linnæus zou ze onder de Grieksche-Ridders behooren. Men vindtze in Surinamen, en zy berust mede in het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Fig. C. Crassus. Van boven zyn de vleugelen meer donkergroen van kleur, dan de voorgaande, doch dezelven praalen met een heerlyken glans. Vanönder is op debovenvleugels dezelfde donkernent de Suriname & celui-ci est du Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Fig. F.G. Æropus. Ce Papillon brun, E qui a une bande d'un jaune obscur sur le dessus des aîles, a les pieds de devant courts & appliqués contre la Poitrine en forme de touffe. Mr. Linnæus le range parmi les Danaïdes bigarrées. Ils viennent d'Amboine & se trouvent pareillement au riche Cabinet de Mr. W. van der Meulen, dont nous venons de faire mention.

Linn. Syst. Nat. pag. 768. n. 128. Pap. Dan. Festiv. Seba, Tom. IV. Tab. 9. Fig. 3.4. Clerck. icon. Tab. 39. Fig. 1.2.

PLANCHE CXII.

Fig. A. B. Belus. Il y a fur le dessus des aîles de ce Papillon un chatoyant vert. d'Après la division de Mr. Linnæus il appartiendroit aux Chevaliers-Grecs. Il est de Suriname & se trouve de même au Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Fig. C. Craffus. Les alles font au-dessus d'un vert plus obscur que celles du précédent, mais elles brillent d'un lustre admirable. Il y a sur le dessous des atles supérieures la même tache d'un jaunegeelkleurige vlak, als van boven, doch voor 't overige niet onderscheiden met Fig. B. Zy is uit *Surinamen*, en bevindt zig in de Verzameling van den Wel Ed. Heer J. G. Schutt, Med. Doct.

Fig. D. E. Orfita. Op den bruinen grond van de bovenzyde der vleugelen dezer zeldzame geöogde Nimph-Kapel, is een fraaye violet-kleurige weerschijn, welke ook plaats heeft aan de onderzyde by de blaauwe oogswyze vlakken, en de binnenranden der ondervleugels; maar wanneer de lichtstraalen van den kop naar het agterlyf vallen, dan vertoont zig de geheele oppervlakte op de laatst gemelde zyde der vleugelen als met een donker roozen-roode-kleurigen weerschyn.

Fig. F. Orfita. Alhoewel de tekening van onder op de vleugelen onderscheiden is met Fig. E. zo schynt het my egter toe, dat deze het Mannetje van de evengemelde Figuur is. Van boven zyn de vleugels eveneens gekleurd als Fig. D. en van onder heeft dezelve ook dien schoonen roozen-kleurigen weerschyn. De voorste pooten zyn in beiden kort en zonder nagels. De Hooggeleerde Heer Professor Luchtmans is de bezitter van deze fraaye Kapellen, en heeft dezelven uit Bengalen ontvangen.

Fig.F.G. Amabilis. Dit ongemeen fraai Spanrups - Kapelletje heeft draadvormige Obscur que sur le dessus, mais pour le reste aucune différence de la Figure B. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. J. G. Schutt, Docteur en Medécine.

Fig. D. E. Orfita. Il y a un beau chatoyant violet sur le fond brun du dessus des asses de cette rare Nymphe à yeux, qui se trouve aussi sur le dessous, près des taches bleues oeillées, & vers les bords inférieurs des asses de dessous; mais lorsque les rayons de la lumiere donnent de la tête vers l'Abdomen, la surface entiere dudit coté des asses représente un chatoyant comme d'une couleur de rose obscure.

Fig. F. Orfita. Quoique le dessein du dessous des aîles dissere de la Figure E., il me semble pourtant que celui-ci est le Mâle de la Figure susmentionnée. Audessus les aîles ont la même couleur de la Figure D. & au-dessous elle a pareillement ce beau chatoyant couleur de Rose. Les pattes de devant de tous les deux sont courtes & sans onglets. Mr. le Prosesseur Luchtmans est le possesseur de ce beau Papillon & l'a reçu de Bengale.

Fig. G. Amabilis. Cette belle cloporte a des Antennes filiformes & une trom-

fprieten, en een gekrulden zuiger; van onder zyn de vleugels effen wit, uitgezonderd, dat de tippen der voorsten vaalzwart zyn. Het is uit *Surinamen*, en berust in het laatstgemelde Kabinet.

PLAAT CXIII.

Fig. A. Lycidas. De groene kleur op het lyf, als mede op de boven en ondervleugels, is glanzig. Van onder is zy in kleur of tekening niet onderscheiden met Fig. B. op de voorgaande Plaat CXII. dan dat deze op elke bovenvleugel drie geele Pylswyze vlakken heeft.

Fig. B. Numitor. Deze verschilt van de volgende, dat dezelve op 't midden van elke ondervleugel een ry van vyf donker-geele driehoekige vlakken heeft.

Fig. C. Erymanthus. Indien deze Kapel niet het Lyf, gelyk de Fig. B. zwavelgeel van kleur had, daar die van Fig. A. het zelve donkergroen en glanzig heeft, dan zou men ze voor eene verscheidenheid van de laatstgemelde kunnen houden, egter zyn het beiden Wyfjes. De onderzyde der vleugels komt benevens die van de Fig. B. volmaakt overeen met die op de voorgaande CXII. Plaat afgebeeld: en ze zyn allen uit Surinamen.

Fig. D. Chorebus. Op de bovenvleu-

pe roulée. Au-dessous les alles sont d'un blanc simple, à l'exception que les pointes des antérieures sont d'un noir fauve. Elle est de Suriname, & se trouve au Cabinet susmentionné.

PLANCHE CXIII.

Fig. A. Lycidas. La couleur verte du corps, de même que des aîles supérieures & inférieures, est luisante; au-dessous elle ne differe ni en couleur ni en dessein de la Figure B. de la Planche precédente CXII. qu'en ce que celle-ci a sur chaque aîle supérieure trois taches jaunes en forme de sléches.

Fig. B. Numitor. Celle-ci differe de la suivante en ce qu'elle a sur le milieu de chaque asle inférieure une raye de cinq taches triangulaires d'un jaune obscur.

Fig. C. Erymanthus. Si ce Papillon n'avoit pas le corps, comme la Figure B. d'un jaune de fouffre, tandis que celui de la Figure A. est d'un vert obscur E luisant, on pourroit le faire passer pour une variéte du dernier, cependant tous les deux sont des Femelles. Le dessous des aîles est parfaitement semblable, comme celui de la Figure B. à celui que nous avons représenté sur la Planche CXII. E ils sont tous de Suriname.

Fig. D. Chorebus. Il y a fur les aîles

gels van dit Nagt-Kapelletje is een paarschagtige weerschyn. De sprieten zyn draadvormig, en het heeft een gekrulden zuiger. Het is uit Surinamen.

Fig. E. Alfus. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen bleekgeel van kleur. De afbeelding is naar een Wyfje, 't welk my uit Surinamen is toegezonden.

Fig. F. Hilaria. Dit Spanrups-Kapelletje met draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugels van onder, effen geel, met aan de tippen der voorsten een bruine boogswyze vlak, maar het oogswyze vlakje wordt men daar niet gewaar. Het is uit Surinamen.

Fig. G. Diaphana. Dit Nagt-Kapelletje heeft den grond der vleugelen doorschynend; op de onderzyde zyn de gee-Sierra Leona op de Goudkust van A- d'or de l'Afrique. frika.

PLAAT CXIV.

Fig. A. B. Decius. Deze zeldzame en gestaarte Kapel, heeft by den witten dwarsband over de vleugelen, een violet blaauwen weerschyn. Het is eene vierpootige Kapel, welke in gedaante der supérieures de cette Phalêne un chatoyant violet. Les antennes sont filiformes, & elle a une trompe roulée. Elle est de Suriname.

Fig. E. Alfus. Les antennes de cette Phalène sont plumacées & la trompe est en spirale. Au-dessous les aîles sont d'un jaune pale. Cette Figure représente une Femelle qui m'a été envoyée de Suriname.

Fig. F. Hilaria. Les aîles de cette tortue à antennes filiformes & la trompe roulée, sont au-dessous d'un jaune simple, avec une tache brune en forme d'Arc aux pointes des aîles antérieures, mais on n'y apperçoit pas la tache oeillée. Elle est de Suriname.

Fig. G. Diaphana. Le fond des aîles de cette Phalêne est transparent. Audessous les rayes jaunes & les points noirs le streepen, en zwarte stippen bleek van sont d'une couleur pâle. Les antennes kleur; de sprieten zyn draadvormig, en sont filiformes & la trompe est roulée. On de zuiger is gekruld. Zy valt aan de la trouve à la Sierra Leona, sur la Côte

PLANCHE CXIV.

Fig. A. B. Decius. Ce rare Papillon à queue a un chatoyant violet bleu près de la bande transversale blanche, qui se voit sur les aîles. C'est un Papillon tetrapede, qui a de la ressemblance avec

der vleugels overeenkomst heeft met den le Philostetes & le Laërtes † quant à la Philoctetes en Laërtes †. Zy is van de forme des alles. Il est de la Côte de Kust van Guinée, en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heere A. Gewers.

Zie I. Deel Pl. XX. Fig. A. + Pl. LXX. Fig. C. D.

Fig. C. D. Sibilla. Deze ongeöogde Nimph-Kapel wordt in Europa, in Nederoostenryk, en Zwitzerland ook gevonden. Zy behoort onder die maar vier pooten gebruiken om mede te loopen. Zy is te Smirna gevangen, en berust in het laatstgemelde Kabinet.

Linn. Syst. Nat. pag. 781. n. 146. Pap. Nimph. Phalerat. Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 1. 2. Röfel inf. Tom. III. Tab. 70. Fig. 1. 2. 3.

Fig. E. F. Ophione. Deze behoort ook onder de ongeöogde Nimph-Kapel- tient pareillement aux Nymphes aveugles len, en die welke men vierpootige noemt. Haar woonplaats is op de Kust van Guinée.

PLAAT CXV.

Fig. A. B. Zenobia. Deze Nagt-Kapel kan met recht, wegens de ongemee. ne fierlyke tekening aan beide zyden der vleugelen, een der schoonsten genoemd II. DEEL.

Guinée & se trouve au Cabinet de Mr. A. Gevers.

Voyez la I. Partie Pl. XX. Fig. A. + Planche LXX. Fig. C. D.

Fig. C. D. Sibilla. On trouve aussi cette Phalêne aveugle en Europe, dans la Baffe - Autriche & dans la Suisse. appartient à celles qui n'ont que quatre pattes ambulantes. On l'a prise à Smirne & elle se trouve au Cabinet susmentionné.

Linn. Syst. Nat. pag. 781. n. 146. Pap. Nimph. Phalerat. Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 1. 2. Röfel, inf. Tom. III. Tab. 70. Fig. 1. 2. 3.

Fig. E. F. Ophione. Celle-ci appar-& à celles que l'on nomme quadrupedes. Sa demeure est à la Côte de Guinée.

PLANCHE CXV.

Fig. A. B. Zenobia. Cest à très juste titre que l'on peut nommer ce Papillon ci une des plus belles Phalênes, quant au dessein extraordinairement beau des deux worden. Zy is tot nog toe in de Kabinetten zeldzaam, en de eenigfte welke ons is voorgekomen. De fprieten zyn draadvormig, en de zuiger gekruld. Men heeft ze in *Surinamen* gevonden, en zy beruft thans in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heere Baron *Rengers*.

Fig. C. Modesta. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en het heeft een gekrulden zuiger. Onder zyn de vleugelen van dezelsde bruinekleur als van boven, doch zonder die donker-roode vlak aan de tippen der voorsten. Het is uit Surinamen, en bevindt zig in de Verzameling van den Heere B. Vriends.

Fig. D. Pritanis. Deze is mede eene draadsprietige Nagt-Kapel, welke een gekrulden zuiger heeft. De vleugelen zyn van onder aschkleurig, byna als de bleeke randen van boven, en langs de buitenranden loopt een golfswyze zwarte tekening. Zy is uit Surinamen.

Fig. E. Ofiris. Deze zwarte en op de vleugels geelgevlakte Nagt-Kapel, is van onder van dezelfde kleur, de sprieten heeft zy draadvormig, en is met een gekrulden zuiger voorzien. Zy is mede uit Surinamen, en in het Kabinet van den Heere Bernard Vriends.

furfaces des aîles. Jusqu'ici elle est fort rare dans les Cabinets, & celle-ci est la seule que nous avons trouvée. Les antennes sont filisormes & la trompe est roulée. On l'a trouvée à Suriname & elle est maintenant au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. Modesta. Les antennes de cette Phaléne sont filiformes & sa trompe est roulée. Au dessous les aîles sont de la même couleur brun qu'au-dessus, mais sans la tache rouge-obscure aux pointes des antérieures. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. B. Vriends.

Fig. D. Pritanis. Celle-ci est pareillement une Phaléne à antennes filisormes, qui a une trompe roulée. Les aîles sont au-dessous d'une couleur minime, presque comme les bords pâles au-dessus, & il s'étend le long des bords extérieurs un dessein noir ondoyant. Elle est de Suriname.

Fig. E. Osiris. Cette Phalène noire & qui est tachetée de jaune sur les aîles, est au-dessous de la même couleur. Ses antennes sont filisormes & elle est pourvue d'une trompe roulée. Elle est pareillement de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. B. Vriends.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. F. Ofinia. Dit Dag-Kapelletje, zou wegens de ongekartelde randen der vleugelen, onder de bonte Danaüssen behooren: het is een vierpootige gelyk alle de zogenaamde Gras-Kapellen. Zy komt uit Surinamen, en berust in het laatstegenoemde Kabinet.

PLAAT CXVI.

Fig. A. B. Amathonte. Deze witte Danaüs-Kapel woont in de Westindiën, op Essequebo en Demerary, en is met alle de op deze Plaat afgebeelde Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog-Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. C. Molphea. De onderzyde der vleugelen is gelyk aan Fig. B. Men zou ze voor het Wyfje van de evengemelde aanzien, indien de vleugelen niet ongekarteld, en geheel gaaf van rand waren. Zy wordt mede te Essequebo gevonden.

Fig. D. E. Arcadia. Dit is een vierpootige geöogde Nimph-Kapel, en gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Haar woonplaats is *Batavia*.

Fig. F. Retorta. Van deze Nagt-Kapel heeft Clerck eene afbeelding gegeven, welke in de grondkleur merkelyk verschilt: als zynde daar de vleugels

Fig. F. Ofinia. Ce Papillon appartiendroit, par les bords non-dentelées des aîles, aux Danaïdes blanches. Ilest tetrapede, comme tous les Papillons que l'on nomme Nymphes. Il est de Suriname & se trouve au Cabinet susmentionné.

PLANCHE CXVI.

Fig. A. B. Amathonte. La demeure de cette Danaïde blanche est dans les Indes-Occidentales, à Essequebo & Demerary & on l'a fait dessiner avec tous les autres Papillons de cette Planche d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. Molphea. Le dessous des alles ressemble à celui de la Figure B. On la feroit passer pour la Femelle de la susmentionnée, si les alles n'étoient point sans dentelures & n'eussent point des bords entiers. On la trouve aussi à Esfequebo.

Fig. D. E. Arcadia. C'est une Nymphe à yeux quadrupede, qui n'a que quatre pattes ambulantes. Elle demeure à Batavia.

Fig. F. Retorta. Clerck a représenté une Phaléne, qui differe beaucoup dans le fond: ses aîles étant d'un jaune sale. Il semble que ce Papillon a tiré

der bovenvleugel, de gedaante van een Retort vertoont, schynt het dat deze Kapel den bynaam heeft gekreegen. Zy heeft draadvormige fprieten, en een ge-Van onder zyn de & à Tranquebar. krulden zuiger. vleugels effen bruin. Men vindtze in Bengalen, op de Kust van Coromandel, en te Tranquebar.

Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 2. 3.

PLAAT CXVII.

Fig. A. Laocoön. Dit Mannetje heeft effen geel.

Fig. B. C. Laocoön. Deze is naar een Wyfje afgebeeld, welke de sprieten draadvormig heeft. Zy behooren onder de Atlas Uilen (Phal. Attac.) van Linnæus, en worden in Bengalen gevon-De Heer Professor Luchtmans heeft ze my ter aftekening geleend.

Wegens eene zonderlinge te- son nom du rare dessein qui représente keninge, welke op het midden van ie- sur chaque alle supérieure la forme d'un Retort. Elle a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-dessous les aîles sont d'un brun simple. On la trouve à Bengalen, à la Côte de Coromandel

Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 2. 3.

PLANCHE CXVII.

Fig. A. Laocoon. Ce Mâle a des angepluimde sprieten; maar geen zigtbaa- tennes plumacées; mais une trompe imren zuiger. In groote is het merkelyk perceptible. Pour la grandeur il diffeonderscheiden van het Wysje by de vol- re beaucoup de la Femelle, représentée gende Figuuren B. C. afgebeeld. Van dans les Figures B. C. Au-dessous les onder zyn de vleugelen gelyk aan de bo- aîles ressemblent entierement à leur survenzyde derzelven, maar een weinig face supérieure, mais elles sont d'une coumeer roodroozenkleuriger, en de onder- leur de rose plus rouge, & les aîles invleugels in 't midden naar de gewrichten férieures sont au milieu vers les jointures d'un jaune simple.

> Fig. B. C. Laocoön. Cette Figure représente une Femelle, dont les ailes font filiformes. Elles appartiennent aux Phalênes Atlas (Phal. Attac.) de Linnæus & se trouvent à Bengalen. Mr. le Professeur Luchtmans me l'a prétée pour la faire dessiner.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. D. Misenes. Dit Argus-Kapelletje heeft de vleugelen van boven bruin, doch op de buitenranden der voorsten een witte stip. Het is uit Surinamen en berust in het Kabinet van den Heer 7. G. Schutt, Med. Doctor.

Fig. E. Lycabas. Van boven heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugels blaauwglanzig, met zwarte randen om dezelven, op het midden van ieder bovenvleugel is een eeltagtige blinkende roode vlak. Het is uit Surinamen, en in het evengemelde Kabinet.

Fig. F. G. Lagus. Op de bovenzyde der vleugels, heerscht een blaauwe aîles domine un éclat bleu. On pourroit glans. Het zou onder de zogenaamde le ranger parmi les Argus bleus ayant blaauwe Argus-Kapelletjes kunnen ge- comme celui-là six pattes entieres. On plaatst worden, want 't heeft, even als nous l'a apporté de Suriname & il est de die, zes volmaakte pooten. Het valt in la Collection de Mr. le Ministre E. F. Al-Surinamen, en is in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti-

PLAAT CXVIII.

Fig. A. Hydaspus. Deze Pylstaart is geslacht bekend zyn. De zuiger is ongemeen lang. op het midden eenigzints doorschynend.

Fig. D. Misenes. Le dessus des alles de cet Argus est brun, mais il a sur les bords extérieurs des antérieures un point blanc. Il est de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. J. G. Schutt, Docteur en Médecine.

Fig. E. Lycabas. Les aîles de cette petite Tortue sont au-dessus d'un lustre bleu, avec des bords noirs à l'entour; il y a sur le milieu de chaque aîle supérieure une tache cornée ronde & luisante. Elle est de Suriname & se trouve au Cabinet susmentionné.

Fig. F. G. Lagus. Sur le dessus des berti.

PLANCHE CXVIII.

Fig. A. Hydaspus. Ce Sphinx est le een der grootsten, welken my onder dat plus grand que je connoisse. La trompe est extraordinairement longue. Le mi-De ondervleugels zyn lieu des aîles inférieures est un peu transparent. Toutes les aîles sont au-dessous Van onder zyn alle de vleugelen asch- d'un brun tirant sur le minime. On en graauwagtig bruin. Men vindt eene ver- trouve une variété * qui n'ont point les fcheidenheid * aan welken de zes witte vlakken, op het agterste gedeelte van het lyf, ontbreekt; misschien zyn de laatsten de Mannetjes. Want deze afgebeelde is naar een Wysje. Men vindtze in Surinamen.

Merian fur Inf. Tab. 38. * Zie Houttuin Nat. Hist. I. D. XI. St. pag. 432. Pl. 90. Fig. 2.

Fig. B. C. Chrysippus. Onder deze Kapellen vindt men verscheidenheden, welke byna geheel bruin zyn, doch in tekening niet onderscheiden. De Mannetjes zyn op de ondervleugels minder zwart gevlakt dan dit afgebeelde Wyfie. De Heer Linnaus betrekt ze onder zyne bonte Danaüssen, wegens de weinig gekartelde randen der vleugelen; egter vindt men eenige foorten van de zo genaamde kaneelkleurige Kapellen, welker vleugelranden wel degelyk gekarteld zyn. Deze wordt in China op de Kust van Coromandel, te Tranquebar en meer plaatsen in de Oostindiën gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 767. n. 119. Pap. Dan. Festiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 11. 12. Edwards, av. Tab. 189. Seligman, uitl. vog. Tom.VI. Tab. 84.

six taches blanches sur la partie postérieure du Corps; peut-être que ces derniers en sont les Mâles, car la Figure que nous donnons ici représente une Femelle. On les trouve à Suriname.

Merian. Sur. Inf. Tab. 38. * Voyez Houttuin, Hist. Nat. Part. I. Tom. XI. pag. pag. 432. Pl. 90. Fig. 2.

Fig. B. C. Chryfippus. On trouve parmi ces Papillons des variétés qui sont presque entierement brunes, mais qui ne different point dans la couleur. Les aîles inférieures des Mâles sont moins tachetées de noir, que celles de la Femelle que nous représentons ici. Mr. Linnæus les place au rang des Danaïdes bigarrées, à cause des bords peu dentelées des aîles; cependant on trouve quelques especes des Papillons couleur de canelle, dont les bords des aîles sont visiblement dentelées. Celui-ci se trouve à la Chine sur la Côte de Coromandel, à Tranquebar & dans plusieurs autres lieux des Indes Orientales.

Linn. Syft. Nat. pag. 767. n. 119. Pap. Dan. Festiv. Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 11.12. Edwards, av. Tab. 189. Seligman. Tom. 6. Tab. 84.

Fig. D. E. Crispus. Dit Argus-Kapelletje is het Wyfje van de volgende Fig. F. het verschilt maar in de tekening der roode glanzige grondkleur op het midden der bovenzyde van de vleugelen.

Fig. F. Crispus. Dit Mannetje heeft van onder de zelfde kleur en tekening, als het Wyfje by Fig. E. Men vindtze in Surinamen, en zyn my door den Heer M. Houttuin, Med. Doct. ter afbeelding geleend.

Fig. G. Formosus. Van boven is dit Schildrups-Pagetje op de vleugelen bruin, met een ligt-blaauwen weerschijn. De vergulde streepen en vlakken staan eenigfints verheven, byna als die by de zogenaamde goud-dropjes, of Pap. Cupido van Linnaus. Dit zeldzaame Diertje is van Surinamen, en berust in de lection de Mr. J. G. Schutt, Docteur en Verzameling van den Heere J. G. Schutt, Med. Doct.

PLAAT CXIX.

Fig. A. Vesta. Deze gestrekte of Parnas-Kapel gelykt veel naar de Erato welker ondervleugels mede rood gestreept zyn; maar in de plaatsing en te-

Fig. D. E. Crispus. Cet Argus est la Femelle de la Figure suivante F.; il ne differe que dans le dessein du fond rouge luisant sur le milieu de la surface supérieure des aîles.

Fig. F. Crispus. Ce Mâle a au-dessous la même couleur & le même dessein de la Femelle, Fig. E. On les trouve à Suriname, & Mr. Houttuin, Docteur en Médecine me les a prêtés pour les faire dessiner.

Fig. G. Formosus. Le dessus des atles de cette Tortue est de couleur brune avec un chatoyant bleu-clair. Les rayes dorées & les taches sont un peu élevées, à peu près comme celles des Pap. Cupido de Mr. Linnæus. Ce rare petit Insecte est de Suriname & se trouve dans la Col-Médecine.

PLANCHE CXIX.

Fig. A. Vesta. Ce Papillon à aîles oblongues ressemble beaucoup à l'Erato, dont les aîles inférieures ont pareillement des rayes rouges; mais celui-ci en difkening der geele vlakken op de boven- fere visiblement dans la position & le vleugels onderscheid zig deze met de dessein des taches jaunes sur les aîles sulaatstgemelde zeer blykbaar. Van onder périeures. Le-dessous des aîles ne diffebehoort onder de vierpootige Kapellen, têtrapedes & se trouve à Suriname. en wordt in Surinamen gevonden.

Fig. B. C. Rhanis. Dit aartig gekleurde Spanrups-Kapelletje heeft draadvormige spricten, en een gekrulden zuiger; het is uit de Westindiën, en berust in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. D. E. Etheocles. Deze fraaie Kapel is onder die zeldzaame foorten te rekenen, welker afbeeldingen op de IIIde, en XXXVIIste Plaaten te zien zyn. Op de bovenzyde der vleugelen heerscht een blaauwagtige, doch by den witten dwarsband een groene weerschyn; de twee voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is gevangen op de Kust van Guiné by de Sierra Leona, en berust thans in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. F. G. Itys. Wegens de gedaante der vleugelen komt deze Kapel overeen met den Actorion * en de Cymodoce †. Zy behoort mede onder de vierin de laatstgemelde Verzamelinge.

zyn de vleugelen met de bovenzyde niet re en couleur ni en dessein de la surface verschillend in kleur noch tekening. Zy fupérieure. Il est du rang des Papillons

> Fig. B. C. Rhanis. Cette petite Phalêne Arpenteuse, de couleur très rare, a des Antennes filiformes & une trompe roulée. Elle est des Indes Occidentales & se trouve au Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. D. E. Etheocles. On peut placer ce beau Papillon parmi les rares especes, que nous avons représentés sur les Planches III. & XXXVII. Il domine sur le dessus des aîles un chatoyant bleuatre, mais près la bande transversale blanche un reflet vert. Les deux pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Il est venu de la Côte de Guinée, près de Sierra Leona & se trouve maintenant dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

F. G. Itys. Par la forme des aîles de ce Papillon il ressemble à l'Actorion * & à la Cymodoce †. Il est pareillement tétrapede & de Suriname. On le pootige, is uit Surinamen, en berust trouve dans la Collection susmentionnée.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

PLAAT CXX.

Fig. A. Polita. De sprieten van dit zuiger is gekruld. Van onder hebben de vleugels met het Lyf, een zelfde kleur, te weten, ligt zee-groen, met een roozen-roodkleurigen weerschyn, en rouge couleur de rose & les ailes sont de vleugels zyn eenigfints doorschynend. ra Leona op de Goudkust van Afrika sur la Côte d'or de l'Afrique. gevonden.

Fig. B. Astur. De onderzyde der boven, in de afbeelding zig vertoonen. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Men vindtze in Surinamen.

Fig. C. D. Statira. Deze Danaüs-Kapel heeft het grootste gedeelte der vleugelen, van boven, zwavel-geel en bar gevonden. in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

II. DEEL.

PLANCHE CXX.

Fig. A. Polita. Les antennes de cette Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée. Au-dessous les aîles ont la même couleur avec le corps, qui est d'une aigue marine claire, avec un chatoyant tant soit peu transparentes. Zy behoort onder de Phal. Noctuæ van partient aux Phal. Noctuæ de Mr. Linden Heer Linnaus, en is aan de Sier- næus & on l'a trouvé à la Sierre Leona,

Fig. B. Aftur. Le dessous des aîles boyen vleugelen van deze Nagt-Kapel supérieures de cette Phalêne (Phal. Noc-(Phal. Noctua.) is eveneens, met bruit tua) est du même dessein brun & blanc, ne en witte tekening gelyk dezelve van que l'on voit sur le dessus de notre Figure. Les antennes sont filisormes & la trompe est roulée. On la trouve à Suriname.

Fig. C. D. Statira. La plus grande partie des aîles en-dessus de cette Danaïde, est d'un jaune de souffre, mais du naar de zwarte buiten-randen derzelven coté des bords noirs elles sont blanchâtres. witagtig; van onder, hebben alle de vleu- Au-dessous toutes les aîles ont un beaugelen een fierlyken glans. Zy worden op lustre. On les trouve sur la Côte de Code Kust van Coromandel, en te Tranque- romandel & à Tranquebar, & celle ex En deeze bevind zig est de la Collection de Mr. C. Stoll36

Fig. E. F. Eubule. Veele verscheidenheden worden van deze geele Westindische Kapellen gevonden, of dezelven alle uit verschillende Rupzen voortkomen is ons onbekend. De witte vlakken op de ondervleugels by Fig. F. zyn zilverglanzig.

Linn. Syst. Nat. pag. 764. n. 102. Pap. Dan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 23. Fig. 19, 20. en Tab. 38. Fig. 17, 18. Edwards. av. Tab. 304. Fig. E. F. Eubule. On trouve beaucoup d'especes variées parmi ces Papillons jaunes des Indes Occidentales. Nous ne saurions determiner s'ils naissent tous de Chenilles différentes. Les taches blanches des alles inférieures de la Figure F. sont d'un lustre argenté.

Linn. Syft. Nat. pag. 764. n. 102. Pap. Dan., Cand. Seba, Tom. IV. Tab. 23. Fig. 19, 20. & Tab. 38. Fig. 17, 18. Edwards av. Tab. 304.

PLAAT CXXI.

Fig. A. B. Ulysses. Het Lyf en een gedeelte der vleugelen by de gewrigten, is versierd met een groenagtig glinsterend Stof of Dons: en de blaauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen heeft een Satynagtigen glans; de bruine Lancetswyze vlakken, die op de voorste vleugels in de blaauwe schieten; bestaan uit lange donsagtige hairtjes, welken men met het bloote oog gewaar wordt, wanneer deze hairtjes met de punt van eene fpelde, of stompe naalde opgeligt worden. Het is eene van die Pagies of gestaarte Kapellen, welke onder de Griekfche Ridders behoort. Zv worden in de Molukkische Eilanden gevonden. Deze is van Amboina.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n.21. Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 46. Fig. 9, 10. Clerck, icon. Tab. 23. Fig. 1.

Fig. C. D. Tytia. Deze Kapel behoort onder de vierpootigen, en wegens de byna ongekartelde vleugelranden, by de bonte Danaüs-Kapellen (Pap. Dan. Festiv.) Men vindtze in Surinamen, zy is met de naastvolgende getekend uit de verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. E. F. Acefte. Is mede een vier-II. Deel.

PLANCHE CXXI.

Fig. A. B. Ulyffes. Le corps & une partie des aîles vers leurs jointures est orné d'un duvet verdâtre & luisant; & la couleur bleue du dessus des aîles est d'un lustre satiné; les taches brunes, en forme de Lancettes, qui s'avancent sur les aîles antérieures dans les taches bleues, sont de petits poils farineux, qui s'apperçoivent à l'œil, lorsqu'on les leve avec la pointe d'une épingle ou d'une Aiguille. C'est un Page ou Papillon à queue qui appartient aux Chevaliers Grecs. On les trouve aux Iles Molucques. Celui-ci est d'Amboine.

Linn. Syft. Nat. pag. 748. n. 21. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 46. Fig. 9. 10. Clerck, icon. Tab. 23. Fig. 1.

Fig. C. D. Tytia. Ce Papillon est tetrapede, & il appartient aux Danaïdes bigarrées (Pap. Dan. Festiv.) par les bords presque sans dentelures des aîles. On les trouve à Suriname. Il est dessiné, avec le suivant, d'après les originaux de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. E. F. Aceste. Celui-ci est pa-G

namen gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 782. n. 197. Pap. Nymph. Phalerat. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 43. Fig. 3. Clerck, icon. Tab. 43. Fig. 3.

PLAAT CXXII.

Fig. A. Diomedes. Hoe veel overeenkomst ook deze Kapel met de Ulysses-Pagie heeft, zo schynt zy egter eene byzondere foort uittemaken: op de bovenvleugels ontbreeken die bruine Lancetswyze hairagtige vlakken, welken op die der laatstgemelde te zien zyn; doch van onderen komt zy met dezelve volmaakt overeen.

Linn. Syst. Nat. pag. 749. n. 23. Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 47. Fig. 12.

Fig. B. C. Eurypylus. De bleekgroene vlakken op de vleugelen van deze Kapel, zyn in fommigen meer wit, dan in de hier afgebeelde; 't welk egter geen uiterlyk kenmerk der Sexe aanwyst; want ik heb Mannetjes en Wyfjes gezien, welken beiden de gemelde vlakken wit, en anderen wederom van dezelve kleur hadden, gelyk hier de afbeelding vertoont.

Linn. Syst. Nat. pag. 754. n. 49.

pootige Kapel; dezelve wordt in Suri- reillement un Papillon têtrapede, qui se trouve à Suriname.

> Linn. Syft. Nat. pag. 782. n. 197. Pap. Nymph. Phalerat. Seba, Tom. IV. Tab. 43. Fig. 3. Clerck, icon. Tab. 43. Fig. 3.

PLANCHE CXXII.

Fig. A. Diomedes. Quoique ce Papillon-ci ait beaucoup de rapport avec le Page-Ulysses, il paroit cependant d'une autre espece. On ne voit pas sur les aîles de-dessus les taches brunes farineuses, en forme de Lancettes, qui se trouvent sur celles du dernier; mais en-dessous il lui ressemble parfaitement.

Linn. Syft. Nat. pag. 749. n. 23. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 47-Fig. 12.

Fig. B. C. Eurypylus. Les taches d'un verd-pale sur les aîles de ce Papillon, sont plus blanches dans quelques uns que dans celui que nous représentons ici, ce qui n'est pourtant pas une marque distinctive du Sexe; car j'ai vu des Mâles & des Femelles, qui avoient tous les deux ces taches blanches; d'autres au contraire dont les dites taches avoient la même couleur de notre Figure.

Linn. Syst. Nat. pag. 754. n. 49.

Pap. Eq. Achiv. Clerck, icon. Tab. 28. Fig. 2.

Fig. D. E. Sarpedon. De Heer Linnaus heeft deze onder zyne Trojaansche Ridder-Kapellen geplaatst: terwyl zy even zo min als de Eurypylus, die roode vlakken aan de borst heeft, welke zyn Ed. tot een kenmerk derzelven gesteld had *, daartoe behoort. Zy worden in China gevonden; doch deze is met de hier op deze Plaat afgebeelde Kapellen uit Amboina af komstig: en zy berusten in het Kabinet van Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van O-Range.

Linn. Syst. Nat. pag. 747. n. 15. Pap. Eq. Trojan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 37. Fig. 3. 4. 15. 16. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 1. * Zie Voorrede I. D. pag. 10.

PLAAT CXXIII.

Fig. A. Panthous. Deze groote Trojaansche Ridder-Kapel is door den Heer Carolus Clerck opgegeven, voor het Wyfje van eene geheel verschillende foort, welke geene de minste overeenkomst met dezelve heeft. Wy hebben onze afbeelding ontleend naar een Wyfje, 't welk berust in het Kabinet van den Wel Ed. Groot Achtb. Heere A. Gevers, en de Hoog Welgeb. Heer Baron Ren-

Pap. Eq. Achiv. Clerck, icon. Tab. 28. Fig. 2.

Fig. D. E. Sarpedon. Mr. Linnæus a placé celui-ci au rang de ses Chevaliers Troyens; cependant nous trouvons qu'il y appartient aussi peu que l'Eurypylus, qui a des taches rouges à la poitrine, & qu'il avoit indiqué pour une marque distinctive. * On les trouve en Chine; mais celui-ci, comme tous les Papillons de cette Planche, est d'Amboine, & du Cabinet de Son Altesse Se're'-NISSIME, MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORRANGE.

Linn. Syft. Nat. pag. 747. n. 15. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 37. Fig. 3. 4. 15. 16. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 1. * Voyez la Preface, P. I. pag. 10.

PLANCHE CXXIII.

Fig. A. Panthous. Monsieur C. Clerck nous a fait connoître ce grand Chevalier Troyen, pour la Femelle d'une espece toute disserente, qui n'a pas le moindre rapport avec lui. Notre Figure représente une Femelle qui se trouve au Cabinet du très Vénérable Mr. A. Gevers; E il y a au Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers un Mâle qui differe fort peu dans le dessein, étant seu-

Mannetje, dat in Tekening weinig of niets verschilt, dan dat het zelve een weinig kleiner is. Zy worden in Amboina gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk, Tom. IV. Tab. 44. Fig. 22. 23. Clerck. icon. Tab. 19.

Fig. B. C. Agyrtus. Dit kleine Kapelletje verschilt van den Pap. Phereclus * alleen in de twee ligt geele dwarsbanden over de Vleugelen naby de gewrigten, by Fig. C. welke banden in de laatstgemelde ontbreeken. Op den donkerbruinen grond der bovenvleugelen, Fig. B. heerscht een Paarschen weerschyn. Het is uit Surinamen en thans in het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

* Linn. Syst. Nat. pag. 793. n. 248. Pap. Pleb. Rural.

PLAAT CXXIV.

Fig. A. Panthous. Deze afbeelding is naar de Onderzyde der Kapel, op de naastvoorgaande Plaat Fig. A.

Fig. B. C. Hecabé. Onder deze geele Danaus-Kapellen vindt men veele verscheidenheden *, welken de boven vleu-

gers bezit in deszelfs verzameling een lement un peu plus petit. On les trouve à Amboine.

> Linn. Svft. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eg. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 44. Fig. 22. 23. Clerck, icon, Tab. 19.

Fig. B. C. Agyrtus. Ce petit Papillon differe uniquement du Pap. Phéreclus * dans les deux bandes transversales d'un jeaune clair, près les jointures des aîles, de la Figure C., qui ne se trouvent point dans le dernier. Il y a sur le fond brunobscur des aîles supérieures, Fig. B. un chatoyant violet. Il est de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

* Linn. Syft. Nat. pag. 793. n. 248. Pap. Pleb. Rural.

PLANCHE CXXIV.

Fig. A. Panthous. Cette Figure représente le dessous du Papillon de la Planche précédente, Fig. A.

Fig. B. C. Hecabé. On trouve beaucoup de variétés * parmi ces Danaïdes jaunes, qui ont les aîles supérieures plus gels breeder, of smaller, met zwart ge- larges ou plus étroites, bordées de noir, rand hebben, en van onder, veel min- & qui, en-dessous, sont moins tachetées & der gevlakt en gestipt zyn dan deze hier pointillées que celle que nous représentons

UITLANDSCHE KAPELLEN.

oranjekleurig Vlakje. China, en op de Kust van Coromandet, gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 96. Pap. Dan. Cand. * Zie I.D. pag. 31. Plaat XX. Fig. K. L.

PLAAT CXXV.

Fig. A. B. Pyrene. Deze Kapel is het Mannetje van de volgende Figuur C. Ik heb ze beiden uit China ontfangen; maar zy worden ook op de Kust van Coromandel, te Tranquebar gevonden.

Fig. C. Pyrene. Van onder ontbreeken aan dit Wyfje die bruine ringswyze met wit gevulde vlakken, welken op de vleugelen der Mannetjes by Fig. B. te zien zyn, doch de grondkleur is daar effen geel of Citroenkleurig.

Linn. Syst. Nat. pag. 762. n. 86. Pap. Dan. Cand. Drury Tom. I. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. D. Daucus. De Zuiger van dezen Pylstaart is lang. Van onder is het Lyf met de Pooten graauw van kleur;

afgebeelde. De Mannetjes zyn gemeen- ici. Les Mâles sont d'ordinaire plus pelyk kleiner, en van onder enkel geel tits, & en-dessous d'un jeaune simple, van kleur, zonder eenige Tekening; doch fans aucun dessein; mais ils ont sur le zy hebben op het midden van elke ag- milieu de chaque aîle postérieure, pour la tervleugel meestal een donkergeel of plus grande partie, une petite tache d'un Zy worden in jeaune-obscur ou couleur d'Orange. On les trouve en Chine & à la Côte de Coromandel.

> Linn. Syft. Nat. pag. 763. n. 96. Pap. Dan. Cand. * Voyez P. I. pag. 31. Planche XX. Fig. K. L.

PLANCHE CXXV

Fig. A. B. Pyrene. Ce Papillon est le Mâle de la Figure suivante C. Je les ai reçu tous les deux de la Chine; mais on les trouve aussi à la Côte de Coromaitdel, à Tranquebar.

Fig. C. Pyrene. On ne trouve point sur le-dessous de cette Femelle, ces taches brunes en forme d'anneaux, remplies de blanc, qui se voyent sur les aîles des Mâles, de la Figure B.; mais le fond y eft d'un jeaune simple ou couleur de citron.

Linn. Syst. Nat pag. 762. n. 86. Pap. Dan. Cand. Drury, Tom. I. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. D. Daucus. La Trompe de ce' Sphinx est longue. En-dessous le Corps Eles pattes sont grises; les alles d'un de Vleugels ligtbruin; op de voorsten brun elair; sur celles de devant, la banschynt de witte, en op de agtersten de de transversale blanche, & sur celles de G 3.

roode dwarsstreep door. Men vindt ze in *Noord-America*, te *Nieuwjork*, in de *Virginien* en op het Eiland *Jamaika*.

Houttuin Nat. Hist. I. D. pag. 438. Pl. XC. Fig. 4.

Fig. E. Celerio. Deze Pylftaart heeft veele overeenkomst met die Europische, welke by Frisch * en Rösel zyn afgebeeld. De Zuiger is lang en opgerold. Van onder zyn de Vleugels in de grondkleur aschkleurig, en met bruingeele stippen bezet. Op de Kust van Coromandel, te Tranquebar, en aan de Kaap de goede Hoop schynen zy zeer gemeen te zyn.

* Frisch ins. XIII. Tab. 1. Fig. 2. ** Rösel ins. Tom. IV. Tab. 8. Linn. Syst. Nat. pag. 800. n. 12. Sphinx. Celerio.

Fig. F. Caicus. Van onder is deze Pylstaart met het Lyf en de Vleugelen bleekrood, eenigzints naar het bruine hellende; de Zuiger is lang. Hy behoort nevens de twee voorgaanden onder de zogenaamde echte Pylstaarten *, en wordt in Surinamen gevonden.

* Zie Voorrede I. Deel pag. 13.

Fig. G. Dentatus. Alhoewel de Randen der Vleugelen van dezen Pylftaart merkelyk getand zyn, zo heeft hy egter een langen opgerolden Zuiger: 't. welk in de Europische Pylstaarten, welken de

derriere, la dite bande rouge, se fait le plus appercevoir. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale, à la Nouvelle York, à la Virginie & sur l'Île de Jamaïque.

Houttuin, Nat. Hist. P. I. pag. 438. Pl. XC. Fig. 4.

Fig. E. Celerio. Ce Sphinx ressemble beaucoup à ceux de l'Europe qui ont été représentés par Frisch * & Rösel **. La Trompe est longue & en spirale. Endessous les aîles sont dans le fond de couleur de cendre & pourvues de pointes d'un jeaune brunâtre. Ils paroissent être fort communs à la Côte de Coromandel, à Tranquebar & au Cap de bonne Esperance.

* Frisch, ins. XIII. Tab. 1. Fig. 2. ** Rösel, ins. Tom. IV. Tab. 8. Linn. Syst. Nat. pag. 800. n. 12. Sphinx Celerio.

Fig. F. Caicus. En-dessous le Corps & les aîles de ce Sphinx sont d'un rouge pâle, tirant un peu sur le brun; la trompe est longue. Il appartient avec les deux précédens, parmi les vrais Sphinx* & on le trouve à Suriname.

* Voyez la Preface. P. I. pag. 13.

Fig. D. Dentatus. Quoique les bords des aîles de ce Sphinx font visiblement dentelées, il a cependant une trompe longue roulée, ce qui se voit fort peu dans les Sphinx de l'Europe, qui ont les bords

Vleugelranden uitgesneden of getand hebben, weinig plaats heeft; gelyk zulks in den Geöogden- ** Gehakkelden- ** en Linden-Pylstaart, † blykbaar is. Men vindt deze te Coromandel, en ze is getekend naar een uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

* Spb. Ocellatus. ** Spb. Populi. † Sph. Tiliæ.

PLAAT CXXVI.

Fig. A. Cluentius. Deze Pylstaart is G. J. Schutt heeft ze uit Surinamen ont- Schutt, l'a reçu de Suriname. fangen.

Fig. B. Hippodamia. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is kort. Van onder hebben de vleugelen dezelfde tekening, maar de kleuren minder levendig dan op de bovenzy-Men heeft ze in Surinamen gevangen, en zy berust nevens de twee volgenden in de uitmuntende verzameling van den Wel Ed. Heer G. J. Schutt Med. Doctor.

Fig. C. D. Eurimedia. De bleekgee-

des aîles découpées ou dentelées; chose évidemment claire dans le Sphinx le demi Paon. ‡ Le Sphinx à aîles dentelées ‡‡ & le Sphinx du Tilleul 1. Cette espece se trouve à la Côte de Coromandel, & il est représenté d'après celui du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers. ‡ Sph. Ocellatus. ‡‡ Sph. Populi. ‡ Sph. Tiliæ.

PLANCHE

Fig. A. Cluentius. Ce Sphinx est la het Wyfje van dien, welke reeds op Femelle de celui que nous avons déjà re-Plaat LXXVIII. Fig. B. is afgebeeld. presenté sur la Planche LXXVIII. Fig. Van onder zyn de vleugelen in de grond- B. En dessous le fond des aîles est le kleur gelyk aan de bovenzyde derzelven, même avec celui de leur surface supémaar zonder eenige andere tekening. De rieure, mais sans aucun autre dessein. zuiger is zeer lang. De Wel Ed. Heer La trompe est fort longue. Mr. G. J.

> Fig. B. Hippodamia. Les antennes de cette Phalêne sont plumacées; la trompe est courte. En-dessous les alles ont le même dessein, mais les couleurs y sont moins vives que sur le dessus. On l'a prise à Suriname, & elle se trouve avec les deux suivantes dans la riche Collection de Mr. G. J. Schutt, Docteur en Medécine.

Fig. C. D. Eurimedia. Les taches Le vlakken op de vleugelen zyn eenigzints d'un jeaune pâle des aîles sont un peur de onderranden derzelven by Fig. D. min of meer blinkende. Zy behooren onder de vierpootigen, en wegens de langwerpige vleugelen, onder de zogenaamde Parnas-Kapellen (Pap. Heliconii). Zy is uit Surinamen.

Deze Nagt-Kapel Fig. E. Crocos. heeft gepluimde sprieten en een korten Van onder is het lyf met de vier agterste pooten, wit; en de vleugelen bleekroozen roodkleurig. Men vindt ze in Surinamen.

Fig. F. Daunus. De witte vlakken en stippen op de vleugelen van deze eenkleurige Dikkop-Kapel (Pap. Pleb. Urbicol.)zyn eenigzints doorschynend. Op den binnengrond ziet men een donker paarschen weerschyn. Zy word in Surinamen gevonden, en beruft in de verzameling van den Wel Ed. Heer P. Bod- lection de Monsieur P. Boddaert. daert.

PLAAT CXXVII.

Fig. A. B. Melanippus. Deze Kapel heeft de voorste pooten kort en zonder nagels, gelyk de reeds afgebeelden * en alle my bekende foorten der kaneelkleurige Kapellen. Zy wordt op de Kuft van Coromandel, te Tranquebar gevonden.

* Zie Plaat XXVIII. Fig. B. C. en

doorschynend, en de witte stippen aan transparentes, & les points blancs de leurs bords inférieurs, de la Fig. D. plus ou moins luisants. Elle est tétrapede & appartient, par les aîles oblongues, aurang des Muses (Pap. Heliconii). Elle est de Suriname.

> Fig. E. Crocos. Cette Phalêne a des antennes plumacées & une trompe courte. En-dessous, le corps & les quatres pattes postérieures sont blanches, & les aîles sont d'un rouge de roses pâle. les trouve à Suriname.

Fig. F. Daunus. Les taches blanches & les points blancs des aîles de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urbicol) dont les deux surfaces ont la même couleur, sont un peu transparentes. On voit sur le fond brun un chatoyant violet pâle. On les trouve à Suriname, & celui-ci est de la col-

CXXVII. PLANCHE

Fig. A. B. Melanippus. Les pattes antérieures de ce Papillon sont courtes & fans onglets, comme celles que nous avons déja représentés * & toutes les Especes des Papillons de couleur de Canelle qui me sont connues. On le trouve à la Côte de Coromandel, à Tranquebar.

* Voyez la Planche XXVIII. Fig. B. C.

Plaat CXVIII. Fig. B. C.

Fig. C. D. Mulciber. De bovenvleulyken blaauwen weerschyn, welke naar maate men dezelve keert, zig licht of donker blaauw vertoont. Zy behoort onder de vierpootigen, en bonte of sierlyke Danaüs-Kapellen. Zy wordt in China en Coromandel gevonden.

Fig. E. F. Alcippus. Deze Kapel heeft, wat de Tekening betreft, veele overeenkomst met den Chrysippus welke op Plaat CXVIII. Fig. B. C. is afgebeeld, alleen onderscheid ze zig in de aan beide zyden witgevlakte ondervleugels. Men vindtze op de Kust van Guiné, aan de Sierra Leona.

PLAAT CXXVIII.

De onderzyde Fig. A. Polidorus. der vleugelen van deze Pagie, is gelyk hier de Afbeelding dezelve van boven vertoont. Aan de Borst der Kapel zyn wederzijds vier Carmouzyn - roode hairige vlakken geplaatst; waardoor zy onder de Trojaansche Ridder-Kapellen van den Heer Linnaus behoort. Wy hebben dit Mannetje uit het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron Rengers afgebeeld. En de volgende Fig. B. is naar een Wyfje uit de Verzameling van II. DEEL.

C. & la Planche CXVIII. Fig. B. C.

Fig. C. D. Mulciber. Les aîles sugels van deze Kapel, hebben een heer- périeures de ce Papillon ont un très excellent chatoyant bleu, qui change en bleu clair ou obscur, selon la position qu'on lui donne. Il est tétrapede & appartient aux Danaïdes bigarrées. On le trouve en Chine & à Coromandel.

> Fig. E. F. Alcippus. Ce Papillon, quant au dessein, a beaucoup de ressemblance avec le Chrysippus, qui est représenté sur la Planche CXVIII. Fig. B. C. Il se distingue seulement par les aîles inférieures dont les deux surfaces sont tachetées de blanc. On le trouve à la Côte de Guinée, à la Sierre Leona.

PLANCHE CXXVIII.

Fig. A. Polidorus. Le dessous des aîles de ce Page est comme la Figure le représente ici. Il y asur la poitrine du Papillon, de l'un & de l'autre coté, quatre taches d'un rouge Cramoisi & farineuses; ce qui le fait ranger parmi les Chevaliers Troyens de Mr. Linnæus. Nous avons représenté ce Mâle d'après celui du Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers, & la Figure suivante B. représente une Femelle de la Collection de Mr. P. Luchtmans. Le dessein den Hooggeleerden Heer P. Luchtmans. des taches blanches & rouges des aîles

ven eveneens, zo als hier de Afbeelding heid van deze Kapellen, welker onderte Tranquebar, Bengalen en Amboina gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 10. Pap. Eg. Trojan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 28. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 33. Fig. 2.

Fig. C. Anubus. De zuiger van de-Het lyf en de zen Pylstaart is lang. vleugelen, van onder, hebben een geelagtige graauwe kleur. De Hooggeleerde Heer P. Luchtmans heeft my dezen ter aftekeninge geleend, en ik ben onde Wel Ed. Heer W. van der Meulen een onder meer andere fraaye Insecten sectes, de ce Païs-là. van daar heeft ontfangen.

Fig. D. Levida. De sprieten van deze loodkleurige Nagt-Kapel zyn draadvormig; mogelyk hebben de Mannetjes dezelven gepluimd, want deze Afbeelding is naar een Wyfje. Van onder zyn de vleugelen van dezelfde kleur en Te-

Deze heeft de Tekening der witte en roo- inférieures de ce Papillon-ci, est au desde vlakken op de ondervleugels, van bo- sus justement comme notre Figure nous le montre. Il y a une variété de ces Paaanwyst. Men vindt eene verscheiden- pillons, dont les asles inférieures sont peu ou presque point du tout à queue. vleugels weinig of byna niet gestaart zyn. On les trouve à la Côte de Coromandel, Zy worden op de Kust van Coromandel, à Tranquebar, à Bengalen & à Amboine.

> Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 10. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 28. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 23. Fig. 2.

Fig. C. Anubus. La Trompe de ce Sphinx est longue. Le Corps & les aîles ont, au-dessous, une couleur grise jeaunâtre. Mr. le Professeur P. Luchtmans m'a prêté celui-ci pour en faire le dessein, & on m'a assuré depuis peu que langs verzekerd geworden, dat zig deze cette espece se trouve à Suriname, puisfoort in Surinamen onthoudt, doordien que Mr. W. van der Meulen, en a reçu un, parmi plusieurs autres beaux In-

Fig. D. Levida. Les antennes de cette Phalêne couleur de plomb, sont filiformes; peut-être les Mâles les ont ils plumacées; car cette Figure représente une Femelle. Au-dessous les aîles sont de la même couleur & du même dessein. kening. Wegens de gedaante zou men On pourroit juger de la forme qu'elle kunnen besluiten, datze uit een Span- nast d'une Chenille Arpenteuse. Elle rups voortkomt. Zy is uit Surinamen, est de Suriname & se trouve avec les trois

en bevindt zig met de drie volgende in suivantes au Cabinet de son Excellence het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Mr. le Baron Rengers. Baron Rengers.

Fig. E. Lacticinia. De Wyfjes van deze wederzyds bruine met wit gevlakte Spanrups-Kapel (Phal. Geomet.) hebben draadvormige sprieten; de zuiger is gekruld. Zy heeft eenige overeenkomst met de Phal. Tripunctaria *. vindt deze op de Kust van Coromandel.

* Zie Plaat XX. Fig. E.

Fig. F. Carinenta. Van onder zyn de vleugelen dezer Spanrups-Kapel weinig van de bovenzyde derzelven onderscheiden. De sprieten van dit Wyfje zyn draadvormig, en de zuiger krultrekkend. Zy wordt op de Kuft van Coromandel gevonden.

Fig. G. Aulestes. Deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde Plaaten hebben afgebeeld. Zy is uit Su- Fig. A. & LXIII. Il est de Suriname. rinamen.

PLAAT CXXIX.

Fig. A. B. Ecclipsis. Dus heeft de Heer Linnaus deze Danaüs--Kapel genoemd, welke eenige overeenkomst heeft met de Europische zogenaamde Citroen-Kapel (Pap. Rhamni). Zy is pillon Citron. (Pap. Rhamni). On l'a

Fig. E. Lacticinia. Les Femelles de cette Phaléne Arpenteuse (Phal. Geomet.) dont les deux surfaces sont brunes & tachetées de blanc, ont des antennes filiformes; la trompe est roulée. Elle ressemble en quelque sorte à la Phal. Tripunctaria *. On trouve celui-ci à la Côte de Coromandel.

* Voyez la Planche XX. Fig. E.

Fig. F. Carinenta. Le dessous des aîles de cette Phalêne Arpenteuse differe peu de leur surface supérieure. Les antennes de cette Femelle sont filiformes & la trompe en forme de spirale. trouve à la Côte de Coromandel.

Fig. G. Aulestes. Ce Papillon, dont les deux surfaces des aîles ont la même Dag-Kapel behoort tot die foorten van couleur, appartient à ces Especes, dont welken wy reeds eenigen op de XLVIIIste nous avons représenté quelques-unes sur Fig. C. LVIIIste, Fig. A. en LXIIIste les Planches XLVIII. Fig. C. LVIII.

CXXIX. PLANCHE

Fig. A. B. Ecclipsis. C'est le nom que Mr. Linnæus a donné à cette Danaïde, qui a quelque rapport avec un Papillon de l'Europe, connu sous le nom de Paop het Eiland Jamaika gevangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 765. n. 107. Pap. Dan. Cand.

Fig. C. Helcita. Deze Nagt-Kapel met gepluimde sprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugelen, van onder, niet onderscheiden in kleur noch Tekening met de bovenzyde derzelven. De Heer Linnæus heeft ze onder de ligtkleurige Danaüffen geplaatst. Mifschien dat aan de Kapel, welke zyn Ed. uit het Kabinet van Haare Majesteit de Koninginne van Zweeden heeft beschreeven, de sprieten hebben ontbrooken: 't welk ook blykt uit de Afbeelding die de Heer Car. Clerck daarvan heeft gegeven, want daar zyn de sprieten weggelaten, en maar door stippen aangewezen. Zy vallen op de Goudkust van Afrika, aan de Sierra Leona.

Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 94. Pap. Dan. Cand. Clerck, icon. Tab. 39. Fig. 4.

Fig. D. Macaria. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder ziet men op de vleugelen dezelfde Tekening, maar de kleuren minder sterk dan op de bovenzyde. Zy is uit Surinamen en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. E. Juturna. Deze Nagt-Kapel met draadvormige sprieten, en een gekrul-

l'a prise à l'Ile de la Jamaïque.

Linn. Syft. Nat. pag. 765. n. 107. Pap. Dan. Candid.

Fig. C. Helcita. Le dessous des aîles de cette Phalêne, dont les antennes sont plumacées & dont la trompe est roulée, ne differe en couleur, ni en dessein de leur surface supérieure. Mr. Linnæus l'a rangé parmi ses Danaïdes claires. Peut-être que le Papillon dont il a donné une description, & qui se trouvoit au Cabinet de sa Majesté la Reine de Suede, n'a pas eu les Antennes, ce qui est évident de la Figure que nous en a donné Mr. C. Clerck, dans laquelle les Antennes ne se voyent pas, étant seulement indiquées par des points. On les trouve à la Côte d'or de l'Afrique, à la Sierra Leona.

Linn. Syft. Nat. pag. 763. n. 94. Pap. Dan. Cand. Clerck, icon. Tab. 39. Fig. 4.

Fig. D. Macaria. Les Antennes de cette Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée. On voit sur le dessous des aîles le même dessein, mais les couleurs y sont moins fortes que sur le dessus. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. E. Juturna. Le dessous du Corps, des pattes & des aîles de cette Phalêne

den zuiger, heeft het lyf met de pooten en de vleugelen, van onder, aschkleurig. Zy is uit Surinamen, en berust met de op deze Plaat volgende, in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer en Mr. Cornelis van Lennep, Commissaris der Stad Amsterdam. *.

Fig. F. Orodes. Van onder zyn de vleugelen van deze met draadvormige fprieten, en een gekrulden zuiger voorziene Nagt-Kapel, geheel effen graauw van kleur. Men heeftze in Surinamen gevonden.

à Antennes filiformes & à trompe roulée, sont d'un gris de cendre. Elle est de Suriname, & setrouve, avec le suivant de cette Planche, au Cabinet de Monsieur C. van Lennep, Commissaire de la Ville d'Amsterdam *.

Fig. F. Orodes. Le dessous des aîles de cette Phalène à Antennes filiformes & à trompe roulée, est entierement d'un gris simple. On l'a trouvée à Suriname.

PLAAT CXXX.

Fig. A. Laodamia. De bovenvleugels zyn, van onder, donkerbruin met een witten dwarsband; de agtersten zyn in de grondkleur mede bruin, met roode ronde vlakken by de gewrigten, en aan de onderranden; of behalven den witten band over de bovenvleugels ten eenemaal gelyk aan Fig. F. op Plaat LXXVII. Ook gelykt zy veel op de Amphinome †. Het is eene vierpootige Kapel, welke in Surinamen wordt gewonden, en my door den Wel Ed. Heer

FLANCHE CXXX.

Fig. A. Laodamia. Les aîles supérieures sont au-dessous d'un brun-obscur, avec une bande transversale blanche. Les aîles postérieures sont dans le fond pareillement brunes, avec des taches rondes & rouges vers les jointures & vers les bords inférieurs; & outre la bande blanche des aîles supérieures, entierement semblables à la Figure F, de la Planche LXXVII. Il ressemble pareillement beaucoup à l'Amphinome †. C'est un Papillon tétrapede qui se trouve à Suri-

^{*} Deze Heer is thans Bezitter van die uitmuntende Verzameling, van wylen deszelfs Heer Broeder, den Heere J. C. Sylvius van Lenmey.

^{*} Co Monsteur là possède actuellement la riche: Collection de son Frere, seu Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

M. Houttuin, Med. Doctor ter aftekening is geleend.

† Zie Plaat LIV. Fig. E. F.

Fig. B. C. Phætufa. Dit is een vierpootige ongeöogde Nymph-Kapel, welke in Surinamen zeer gemeen is. De Wyfjes zyn gemeenlyk bleeker van kleur, dan dit hier afgebeelde Mannetje.

Linn. Syst. Nat. pag. 780. n. 180. Pap. Nymph. Phalerat. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 28. Fig. 17. 18. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 2. Fig. 1.

Fig. D. Areos. Deze Nagt-Kapel, met gepluimde sprieten en een gekrulden zuiger, heeft van boven op de vleugelen een paarschen weerschyn, en van onder dezelfde Tekening; maar de grond is Zy is van het Eiland St. aschkleurig. Thomas in de Westindiën, en berust met de twee volgende foorten in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. E. Lepida. Deze heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger; van onder dezelfde Tekening en kleuname & que Mr. M. Houttuin, Docteur en Medécine, m'a prêté pour le faire desfiner.

† Voyez la Planche LIV. Fig. E. F.

Fig. B. C. Phœtusa. C'est une Nimphe aveugle à quatre pieds, qui est fort commune à Suriname. Les Femelles sont ordinairement d'une couleur plus pâle, que le Mâle dont nous donnons ici la Figure.

Linn. Syst. Nat. pag. 780. n. 180. Nymph. Phalerat. Seba, Tom. IV. Tab. 28. Fig. 17. 18. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 2. Fig. 1.

Fig. D. Areos. Il y a fur le dessus des aîles de cette Phalêne à antennes plumacées & à trompe roulée, un chatoyant violet, & au-dessous le même dessein; mais le fond est couleur de cendre. Elle est de l'Ile de St. Thomas aux Indes Occidentales, & se trouve avec les deux Especes suivantes dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. E. Lepida. Celle-ci a des antennes filiformes & une trompe roulée. Audessous se voit le même dessein & les mêren, behalven dat de groene band over mes couleurs, outre que la bande verte

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Zy is uit Bengalen.

Fig. F. G. Tolumnia. De blaauwe op den overigen bruinen grond heerscht een paarschen weerschyn; 't welk ook plaats heeft by Fig. G. alwaar de ligt-Zy wordt op het Eiland St. Thomas in tales. de Westindiën gevonden.

PLAAT CXXXI.

Fig. A. Aconyta. Deze Nagt-Kapel heeft gepluimde sprieten, en een zeer korten zuiger. De vleugelen zyn van onder effen bruin van kleur. De afbeelding is naar een Wyfje uit de Ver-P. Luchtmans, 't welk zyn Ed. uit

de bovenvleugels daar meer in't geel valt. des aîles supérieures y tire plus sur le jeaune. Elle est de Bengale.

Fig. F. G. Tolumnia. La tache bleue vlak op de agtervleugels is glanzig, en des alles postérieures est luisante, & il domine sur le reste du fond brun un chatoyant violet; ce qui se voit de même dans la Figure G. où les rayes d'un bleu blaauwe streepen een schoonen glans, clair ont un beau lustre, & où le reste en het overige gedeelte der vleugelen des aîles brille du dit chatoyant. Cest den gemelden weerschyn hebben. Het une Nimphe tetrapede, qui appartient is eene vierpootige Gras-Kapel, welke aux Nimphes à yeux. On la trouve à onder de geöogde Nymphen behoort. l'Ile de St. Thomas, aux Indes Occiden-

PLANCHE CXXXI.

Fig. A. Aconyta. Cette Phalêne a des antennes plumacées & une trompe sort courte. Les aîles sont au-dessous d'un brun simple. La Figure représente une Femelle de la Collection de Mr. le Prozameling van den Hooggeleerden Heer fesseur P. Luchtmans, qui l'a reçu de Bengale. Jen ai vu des Mâles; dont Bengalen had ontfangen. Ik heb Man- les antennes sont plus plumacées, & dont netjes derzelven gezien, welken de sprie- la couleur du corps & des aîles est d'un ten sterker gepluimd, en de kleur van jeaune brunâtre, mais celles-là viennent 't Lyf, en der vleugelen, bruinagtig- de Coromandel. Elles appartiennent à geel hebben, doch die komen van Coro- ces Phalênes Fileuses, qui, lorsqu'elles mandel. Zy behooren onder die Zyde- se reposent, avancent les aîles inférieu-Spinners, welke in den rustenden stand, res, & les tiennent directement contre

de ondervleugels vooruitschuiven, en vlak houden tegens de plaats waarop zy zitten: gelyk het zogenaamde verdorde Eikenblad *. De Bramen-Uil. ** De Pynboom-Uil † en meer anderen.

la place sur laquelle elles se reposent, comme celles qu'on nomme La feuille morte * la minime à bande, la Crête de Cocq & plusieurs autres.

** Phal. Rubi. * Phal. Quercifolia. + Phal. Pini.

* Phal. Quercifolia.

Fig. B. Lyncida. Van onder heeft deze witte Danaüs-Kapel de randen der vleugelen ligtbruin. Zy is uit Surinamen, en berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. B. Lyncida. Les bords du dessous des aîles de cette Danaïde blanche sont d'un brun clair. Elle est de Suriname & se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. Monycha. In het zelfde Kabinet bevindt zig ook deze met draadvormige sprieten, en gekrulden zuiger voorziene Nacht-Kapel. Van onder zyn de vleugelen niet onderscheiden met de boven zyde, dan dat aldaar ontbreekt die witte wollige, met vyf zwarte stippen bezette vlak aan de gewrigten der bovenvleugels. Men vindtze op de Kust wan Coromandel.

Fig. C. Monycha. Cette Phalêne à antennes filiformes & à trompe roulée, se trouve au Cabinet susmentionné. Audessous les aîles ne different de la surface supérieure, qu'en ce qu'il ne se voit point aux jointures des aîles supérieures cette tache blanche laineuse, garnie de cinq points noirs. On la trouve sur la Côte de Coromandel.

Fig. D. Mineus. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, en de vlakken op de vleugelen met dergelyke schubbetjes gesierd. De wieken zyn

Fig. D. Mineus. Les antennes de cette Phalêne sont plumacées, & la tromzuiger is zeer klein. Het lyf is als met pe est fort petite. Le corps paroit être goud-glanzige Hairtjes, en de blaauwe orné de petits poils d'un lustre doré, & les taches bleues des aîles de petites écailles semblables. Les aîles sont très forzeer sterk, gelyk die van de Uil uit de tes, comme celles de la Phal. Cossus; Willigen, Hout-Rups. (Phal. Cossus.) peut-être celle-ci doit elle son existence à Misschien komt ook deze uit eene der- une Chenille semblable, qui cherchent gelyke Rups voort, welke in het Hout- leur nouriture dans le Bois. Elle est de gewas hun voedzel zoeken. Zy is van Batavia & se trouve avec les deux sui-Batavia, en met de twee volgende in vantes au dit Cabinet. het laatstgemelde Kabinet.

De onderzyde Fig. E. Cleopatra. der vleugelen van deze geele Danaiis-Kapel, is zwavel-geel, een weinig naar het groene hellende. In het Kabinet van Mevrouwe J. J. Chatelain gebooook een Wyfje van deze Kapellen, welke laatste geheel bleek geel, en naast komt by de Wyfjes van de Inlandsche Citroen-Kapel (Pap. Rhamni) alleen daarvan verschillende, dat dezelve op elke vleugel, een donkergeele of oranje kleurige ronde vlak heeft, in grootte als by de hier afgebeelde op de ondervleugels te zien is. Zy worden te Smirna, en Constantinopolen gevonden: ook heeft men ze in Hongaryen ontdekt, en my is verzekerd dat er voor eenige Jaaren een in de Baronnie van Breda was gevangen.

Fig. E. Cleopatra. Le dessous des alles de cette Danaïde jeaune, est d'un jeaune de souffre, tirant un peu sur le Il y a au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Schmith, outre le re Schmith, is nevens het Mannetje Mâle, aussi une Femelle de ces Papillons, dont le dernier est entierement d'un jeaune pâle, & approche le plus la Femelle du Pap. Citron de l'Europe, tandis que la dissérence consiste uniquement dans une tache ronde jeaune, obscure ou couleur d'orange, qui se voit sur chaque aîle, de la grandeur de celle qui se trouve sur les aîles inférieures de notre Figure. On les trouve à Smirne, & à Constantinople. Austi les a-t-on decouvert en Hongrie, & on m'a assuré qu'on en a pris une dans la Baronnie de Breda, il y & quelques années.

Linn. Syst. Nat. pag. 765. n. 105. Pap. Dan. Cand.

II. DEEL.

Linn. Syst. Nat. pag. 765. n. 103 Pap. Dan, Cand.

Fig. F. Palemon. De vleugelen en het Lyf dezer Dikkop-Kapel, (Pap. Pleb. Urbicol.) zyn by de gewrigten met donkergroene glanzige hairtjes bezet. De overige blaauwe grond-kleur heeft een donker groenagtigen weerschyn. Van onder is alles donkerblaauw, met den gemelden weerschyn. Zy komt yant. Il vient de Suriname. uit Surinamen.

Fig. G. Peripheta. Deze wederzyds eveneens gekleurde Nagt-Kapel heeft gepluimde sprieten, en een zeer korten De vuilwitte vlakken op de vleugelen zyn doorfchynend, en geven wegens de daardoor loopende, kleine, onregelmaatige streepjes, aan de gemelde vleugelen het aanzien als door zekere Mot-Rupsjes * (welke op de Appelen Peeren - Boomen huishouden) uitgegeten, of doorknaagde bladeren. dat ik deze Nagt-Kapel deed af beelden, waren de vleugelen nog toegevouwen, en hier door ontdekten wy, dat het Insect in den rustenden stand, de bovenvleugels dakswyze houdt, en de onder-

Fig. F. Palemon. Les aîles & le corps de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urbicol.) sont garnis, vers les jointures, de petits poils d'un verd-obscur & luisant. Le reste du fond bleu est d'un chatoyant verdâtre obscur. Au-dessous tout est d'un bleu-obscur & du même chato-

Fig. G. Peripheta. Cette Phalène dont les deux surfaces ont la même couleur, a des antennes plumacées & une trompe fort courte. Les taches d'un blanc sale sur les aîles sont transparentes, & donnent aux dites allès, par les petites rayes irrégulieres qui les traversent, une forme semblable à des feuilles rongées par certaines Tignes * qui se tiennent sur les Pommiers & les Poiriers: Lorsque je n'avois pas encore fait dessiner ce Papillon, les aîles étoient encore pliées, & par cela nous decouvrimes, que, dans une position tranquile, cet Insecte tient les aîles supérieures en forme de toiet & avance directement les insten vlak vooruitschuift, gelyk het hier férieures, comme la Phalêne Quercifovoorgemelde verdorde Eikenblad. (Phal. lia, dont nous venons de faire mention. Quercifolia). De Hooggeleerde Heer Mr. le Professeur P. Luchtmans est en P. Luchtmans is de Bezitter van dit possession de ce rare Insecte & il m'a zeldzaame Infect, en heeft my berigt fait savoir qu'il l'a reçu des Indes Occidat het zelve uit de Westindiën was gedentales. komen.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 37. Fig. 9. 10. & Tab. 57. Fig. 10. 11.

* Zie Naturforscher, 5de Stuk pag. 1. Tab. 1. Die Minier raupe.

Seba, Tom IV. Tab. 37. Fig. 9. 16. & Tab. 57. Fig. 10. 11.

* Voyez Naturforscher, Tom. V. p. 1, Tab. Die Minier raupe.

PLAAT CXXXIIL

PLANCHE CXXXII.

Fig. A. B. Laothoë. Op de onder-Nymph-Kapel een paarschen weerschyn. nagels. Zy is my uit Surinamen toe- On me l'a envoyé de Suriname. gezonden.

Fig. A. B. Laothoë. Il y a sur les aîvleugels by Fig. B. heeft deze geöogde les inférieures de cette Nymphe à yeux, Fig. B. un chatoyant violet. Les pieds De voorste pooten zyn kort en zonder de devant sont courts & sans onglets.

Fig. C. D. Cymela. Dit vierpootig bruine geöogde Gras-Kapelletje, is be- phe brune à yeux se trouve au Cabinet rustende in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep: en is aan Cap de bonne Esperance. de Kaap de Goede Hoop gevangen.

Fig. C. D. Cymela. Cette petite Nymde Mr. C. van Lennep, & a été prise au

Fig. E. Celadon. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten, en een ge- des antennes filiformes & une trompe Op de bovenvleugels krulden zuiger. is een donker paarsche weerschyn: en op de ondersten, als mede op het Lyf inférieures & sur le corps, sur la cou-

Fig. E. Celadon. Cette Phalêne a roulée. Il y a sur les aîles supérieures un chatoyant violet, & il domine sur les

heerscht over de blaauwe en violet-kleur leur bleue & violette, encore un chanog een groenagtigen weerschyn. Van onder zyn de vleugelen in kleuren noch venzyden, dan dat aldaar de gemelde weerschynen nog sterker gezien worden. de in het Kabinet van den Heer B. Vriends.

tovant verdâtre. Au-dessous les aîles ne different ni en couleur ni en dessein des Tekening niet onderscheiden met de bo- surfaces supérieures, qu'en ce que lesdits chatoyans s'y voyent plus clairement. Elle est de Suriname & se trouve avec la Zy is uit Surinamen en met de volgen- fuivante au Cabinet de Mr. B. Vriends.

Fig. F. Drancus. Deze Pylstaart heeft genaamde Echte Pylstaarten. Zy is uit des Indes Orientales. de Oostindiën.

Fig. F. Drancus. Ce Sphinx a une een langen opgerolden zuiger, en be- trompe longue roulée & appartient à la hoort onder de tweede afdeeling, of zo- feconde Section ou Sphinx vrais. Il est

UITLANDSCHE KAPELLEN.

PLANCHE CXXXIII.

Fig. A. B. Constantia. Deze geoögde Nimph-Kapel heeft eenige overeenkomst met de Pap. Leda; maar verschilt merkelyk in grootte met dezelve, ook loopt de geelagtige vlak byna over de geheele breedte der bovenvleugels, daar die zig in de laatstgenoemde maar by de Tippen, alwaar de oogswyze vlakjes op de gemelde vleugels geplaatst zyn, bepaalt. De voorste pooten, (hoewel byna zo lang als de vier agtersten,) zyn stomp en Zy is afgebeeld naar zonder nagels. eene, welke in het Kabinet van Zyne DOORLUCHTIGE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN ORANGE EN NASSAU, uit de Molukkische Eilanden was gezonden.

Fig. C. Geminia. De Heer Clerck, heeft deze Spanrups-Kapel onder de benaaming van Phal. Sambucaria afgebeeld: moogelyk om dat de gestalte der vleugelen met het zogenaamde Vlieruiltje groote overeenkomst heeft. Ook schynt de Heer Linnæus deze twee voor een zelfde foort te houden, want in de Befchryvinge van het gemelde Infect, haalt zyn Ed. de hier onder genoemde af beelding van Clerck aan. Nogthans komt het my voor, dat ze eene geheele verschillende foort is. De sprieten der Mannet-II. DEEL.

CXXXIII. PLANCHE

Fig. A. B. Constantia. Cette Nymphe à yeux a quelque ressemblance avec le Pap. Leda, mais elle en differe beaucoup par la grandeur. La tache jeaunâtre s'etend aussi presque sur toute la largeur des aîles supérieures, au lieu que celle qui se voit sur les mêmes aîles de la derniere, ne se borne qu'à leurs pointes, là où les petites taches oeillées sont placées. Les pattes antérieures (quoique à peu près aussi longues que les quatre de derriere) sont obtuses & sans onglets. Nous la représentons d'après celle qui se trouve au Cabinet de Son Altesse Serenissi-ME, MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORAN-GE ET DE NASSAU, & qui a été envoyée des Iles Molucques.

Fig. C. Geminia. Monsieur Clerck a représenté cette Phalène Arpenteuse fous le nom de Phal. Sambucaria. Peutêtre à cause de la grande ressemblance qu'il y a dans la forme des alles avec celles de la Souffrée à queue. aussi que Monsieur Linnæus les estime tous les deux être de la même espece; car dans la Description dudit Insecte, il cite la Figure de Monsieur Clerck, que nous indiquerons ci-dessous. Cependant j'aime à croire que celle ci est d'une espece toutà-fait différente. Les antennes des Mâles jes zyn merkelyk gepluimd. De grond sont visiblement plumacées. Le fond des 58

der vleugelen aan beide zyden is wit. De twee bruine dwarsstreepen, welke van boven op de voorste vleugels geplaatst zyn, ontbreeken aan de onderzyde derzelven; doch voor het overige is zy daar ten eenemaal gelyk aan de bovenzyde, volgens de afbeelding. Zy wordt in Amboina gevonden, en berust in het gemelde Hoogvorstelyk Kabinet.

Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 3. 4.

Fig. D. Lactinea. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Het lyf is van onder wit met zwarte ringen. De vleugelen hebben van onder dezelfde witte kleur, alsmede den bloedrooden buitenrand aan de voorsten, en de zwarte vlakjes op de agtervleugels. Zy is van Batavia, en met de twee volgende getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. E. Alciphron. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige fprieten, en een gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugelen eveneens, doch de voorsten met drie zwarte stippen bezet. Zy is van de Kust van Coromandel te Trancquebar.

Fig. F. Eugenia. Deze wederzyds eveneens gekleurde Parnas-Kapel, gelykt cenigermaate naar de Pap. Calliope; doch dezelve onderscheid zig het meest in de zwarte en maar met één bruinroo-

deux Surfaces des aîles est blanc. Les deux bandes transversales brunes, placées sur le dessus des aîles de devant, ne se voyent point sur le dessous, mais pour le reste elle y est entierement conforme à la surface supérieure, d'après la Figure. Elle vient d'Amboine & se trouve au Cabinet dudit Prince.

Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 3. 4.

Fig. D. Lactinea. Les antennes de cette Phaléne sont filisormes & la Trompe est roulée. Le corps est blanc au-des-sous avec des anneaux noirs. Les aîles ont en-dessous la même couleur blanche, comme aussi le bord extérieur d'un rouge de sang aux aîles antérieures, & les petites taches noires sur les postérieures. Elle est de Batavia & dessinée avec les deux suivantes d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence, Monsieur le Baron Rengers.

Fig. E. Alciphron, Cette Phaléne a des antennes filiformes & une trompe roulée. En-dessous les aîles sont comme en-dessus, mais les antérieures out trois points noirs. Elle est de la Côte de Coromandel à Tranquebar.

Fig. F. Eugenia. Cette Muse dont les deux Surfaces ont la même couleur, ressemble en quelque sorte au Pap. Calliope; mais elle en differe le plus par les aîles inferieures noires, qui n'ont qu'une seule.

de vlak getekende ondervleugels. De voorste pooten zyn kort en ongenageld. Zy woont in *Surinamen*.

PLAAT CXXXIV.

Fig. A. Dydimaon. Van boven heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugelen bruin van kleur met een blaauwen weerschyn. Het is uit Surinamen, en berust met alle de overigen, op deze Plaat afgebeelden, in het ryke Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. B. Cocalus. Deze Nagt-Kapel met draadvormige fprieten en gekrulden zuiger, verschilt van de Phal. Materna, voornaamelyk in 't gemis van de zwarte ronde vlak op het midden der ondervleugels, en in de breede randen om dezelven van de gemelde kleur. Van onder zyn de voorste vleugels zwartagtig graauw met geel vermengd, en op het midden derzelve is een witte vlak; de agterste zyn gelyk aan de bovenzyde. Zy is uit Oostindiën.

Fig. C. Amphix. Van onder zyn de vleugelen bleek-afchkleurig, met een breeden zwartbruinen rand om dezelven. De fprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy behoort nevens Fig. B. onder de Phal. Noctua. Zy woont op de Kuft van Coromandel.

Fig. D. E. Aconthea. Deze behoort

tache d'un brun rouge. Les pattes antérieures sont courtes, & sans onglets. El-le demeure à Suriname.

PLANCHE CXXXIV.

Fig. A. Dydimaon. Le dessus des atles de cette petite Cloporte est d'une couleur brune avec un restet bleu. Elle est de Suriname & se trouve avec tous les autres Papillons de cette Planche au riche Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. Cocalus. Cette Phaléne qui a des antennes filiformes & une tromperoulée, differe de la Phal. Materna, principalement dans le défaut de la tache ronde noire sur le milieu des asles inférieures, & des larges bords autour d'elles de la même couleur. En dessous les asles antérieures sont d'un minime noirâtre, mélé de jeaune, & il y a sur leur milieu une tache blanche. Les postérieures sont conformes à la surface supérieure. Elle est des Indes Orientales.

Fig. C. Amphix. En-dessous les aîles sont d'un gris de cendre pâle, avec un bord brun-noir qui les entoure. Les antennes sont filisormes & la trompe est roulée. Elle appartient avec la Figure B. aux Phal. Noctue. On la trouve sur la Côte de Coromandel.

Fig. D. E. Aconthea. Celle-ci appar-

onder de vierpootigen, en ongeöogde Nymph-Kapellen. Zy wordt met de volgende te Batavia gevonden.

Fig. F. G. Aconthea. De witte bandswyze Tekening op de beide zyden der vleugelen, doen deze Kapel wel eenigzints onderscheiden van de voorgaande Fig. D. E. doch wegens de grondtekening der vleugelen, komt het my zeer waarschynelyk voor dat zy het Wyfje van de evengemelde is.

PLAAT CXXXV.

Fig. A. Remus. Het is deze Kapel of Trojaansche Ridder, welke de Heeren Linnæus en Clerck, voor het Mannetje van den Panthous * hebben opgegeven: Doch hoe veele waarschynlykheid die opgave heeft, blykt daaruit, dat deze afbeelding naar een Wyfje gemaakt is, 't welk nevens het Mannetje berust in het Kabinet van Zyne Doorluchtige Hoog-HEID DEN HEERE PRINCE VAN ORANGE EN NASSAU.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 18. Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 45. Fig. 17. 18. 19. 20.

* Zie pag. 39. Pl. CXXIII. Pl. CXXIV. Fig. A.

Fig. B. C. Ostavia. De voorste poo-

tient aux tétrapedes & aux Nymphes aveugles. On la trouve avec la suivante à Batavia.

Fig. F. G. Aconthea. Le dessein blanc, en forme de bande, des deux surfaces des aîles, font bien differer ce Papillon en quelque sorte de la précédente, Fig. D. E; mais le fond des aîles me porte à juger avec beaucoup de vraisemblance, que c'est la Femelle du Papillon précédent.

PLANCHE CXXXV.

Fig. A. Remus. C'est ce Papillon-ci ou Chevalier Troyen que Linnæus & Clerck nous ont indiqués pour le Mâle du Panthous *. La vraisemblance de leur opinion est évidente en ce que nous avons fait cette Figure d'après une Femelle, qui se trouve avec le Mâle au Cabinet de Son ALTESSE SERENISSIME, MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE & DE NASSAU.

Linn. Syft. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eq. Troj. Clerck. icon. Tab. 18. Seba Tom. IV. Tab. 45. Fig. 17. 18. 19. 20.

* Voyez pag. 39. Planche CXXIII. Pl. CXXIV. Fig. A.

Fig. B. C. Octavia. Les pattes antéten van deze ongeöogde Nymph-Kapel rieures de cette Nymphe aveugle font cour-

UITLANDSCHE KAPELLEN.

zyn kort en ruig, in de gedaante als kwastjes aan de borst der Kapel geplaatst, Zy is aan de Sierra Leona op de goudkust van Africa gevangen, en berust in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron Rengers.

PLAAT CXXXVI.

Fig. A. Remus. De afbeelding is naastvoorgaande Plaat. Aan de borst ontbreeken de roode hairagtige vlakken, welken Linnæus als een der kenmerken van de zogenaamde Trojaansche Ridder-Kapellen gesteld heeft. Zy worden op de Molukkische Eilanden Ternaten en Amboina gevonden.

Fig. B. C. Amelia. Op de ondervleugels by Fig. C. heerscht een paarschagtige weerschyn. Zy behoort onder de vierpootigen, en geöogde Nymph-Kapel-Ien. Haar woonplaats is Surinamen, en zy is berustende in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron Rengers.

PLAAT CXXXVII.

Fig. A. B. Clytemnestra. De voorfte pooten van deze ongeöogde Nymph-Kapel zyn kort en ruig; de witte vlakken op de vleugelen by Fig. B. hebben een tes & velues, appliquées contre la poitrine du Papillon, en forme de touffes. On l'a prise à la Sierra Leone, sur la Côte d'or de l'Afrique, & elle se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

PLANCHE CXXXVI.

Fig. A. Remus. Cette Figure reprênaar de onderzyde der vleugelen van de sente la surface insérieure des aîles de la Planche précédente. On ne voit point à la poitrine les taches rouges en forme de cheveux dont Mr. Linnæus a fait une des marques distinctives des Chevaliers Troyens. On les trouve aux Iles Molucques. Ternate & Amboine

> Fig. B. C. Amelia. Il domine fur les aîles inférieures de la Figure C un chatoyant violet. Ce Papillon appartient aux tétrapedes & aux Nymphes aveugles. Sa demeure est à Suriname, & il se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

PLANCHE CXXXVII.

Fig. A. B. Clytemnestra. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont courtes & velues; les taches blanches des aîles de la Figure B. ont un lustre argen-K 3

W. van der Meulen heeft ze uit Surinamen ontfangen, en my dezelve ter afbeelding geleend. Ik heb nog een andere gezien, welke aan de ondervleugels langer spatelswyze staarten heeft.

Fig. C. Afylas. De sprieten van dit aartig gestippeld Nagt-Kapelletje zyn ongepluimd, en eindigen in een haakagtig puntje, gelyk die der Pylstaarten, en Dikkop-Kapellen. De zuiger is spiraalvormig. Van onder zyn de vleugelen bleek-aschkleurig met een witagtigestreep op ieder in de lengte geplaatst. Zy is van de Kaap de goede Hoop, en bevindt zig in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. D. Alecto. De zuiger van dezen Pylstaart is lang. Van onder is de borst en het agterlyf met de pooten, van een roestagtige kleur; de vleugelen donker oranje-kleurig, en de randen derzelven ligtbruin. Zy woont in de Oostindiën op de Kust van Coromandel, en te Madras, en bevindt zig met de twee volgende in het laatstgenoemde Kabinet.

Linn. Syst. Nat. pag. 802. n. 20. Sphinx Alecto. Drury Tom. II. Tab. 27. Fig. 4. Alecto.

Fig. E. Chiron. Deze Pylstaart heeft een langen zuiger. Het lyf met de pooten

zilveragtigen glans. De Wel Ed. Heer té. Mr. W. van der Meulen l'a recue de Suriname, & me l'a prétée pour la faire dessiner. J'ai vu encore une autre dont les aîles inférieures avoient des queues plus longues en forme de spatule.

> Fig. C. Afylas. Les Antennes de cette petite Phalêne, si joliment pointillée, ne sont pas plumacées & finissent par une petite pointe en forme de crochet, comme celles des Sphinx & des Plebeiens nobles. La trompe est en forme de spirale. Endessous les aîles sont d'un gris de cendre pâle, avec une raie blanchâtre sur cha. cune d'elles, placée au long. Elle est du Cap de Bonne Esperance & se trouve au Cabinet de Son Excellence, Mr. le Baron Rengers.

> Fig. D. Alecto. La trompe de ce Sphinx. est longue. En-dessous la Poitrine, & l'Abdomen avec les pattes sont d'une couleur de rouille; les aîles d'une couleur d'orange obscure & leurs bords d'un brun clair. Il demeure aux Indes Orientales, sur la Côte de Coromandel, & à Madras, & il se trouve avec les deux suivants au Cabinet susmentionné.

Linn. Syst. Nat. pag. 802. n. 20. Sphinx Alecto. Drury, Tom. II. Tab. 27. Fig. 4. Alecto.

Fig. E. Chiron. Ce Sphinx a une trompe longue. Le corps & les pattes zyn, van onder, bruingeel, en de vleu- sont en-dessous d'un brun-jeaune, & les

gelen donker-aschkleurig. Zy is van de alles d'un gris de cendre obscure. Kust van Coromandel.

Fig. F. G. Apidanus. Van boven heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugelen donkerblaauw-glanzig. Van onder hebben dezelve een paarschagtigen weerschyn. Het wordt in Surinamen gevonden.

PLAAT CXXXVIII.

Fig. A. B. Opis. Deze ongeöogde Nymph-Kapel heeft maar vier volmaakte pooten, zynde de twee voorste kort en zonder nagels. Men vindt ze aan de Sierra Leona op de Goud-Kust van Africa.

Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 5. 6. Opis.

Fig. C. D. Crithea. Dit is even gelyk de voorgaande eene vierpootige ongeöogde Nymph-Kapel, welke aan de gemelde Afrikaansche Kust huishoudt.

Drury, Tom. II: Tab. 16. Fig. 5. 6. Crithea.

Fig. E. F. Terea. Heeft de voorste pooten kort, en ongenageld, zy behoort onder de geöogde Nymph-Kapellen. De afbeelding by den Heer Drury van deze Kapel, is aan de onderzyde der vleugelen in de grondkleur bleekgeel, en minder met eene bruine bandswyze tekening voorzien, dan ons origineel naar 't welk wy de afbeelding ontleend hebben. Veelligt is dit het uiterlyke onderscheid der

Il eft de la Côte de Coromandel.

Fig. F. G. Apidanus. Le dessus des aîles de cette petite Tortue sont d'un lustre bleu-obscur. Elles ont en-dessous un chatoyant violet. On le trouve à Suriname.

CXXXVIII. FLANCHE

Fig. A. B. Opis. Cette Nymphe aveugle n'a que quatre pattes complettes, les deux antérieures étant courtes & sans onglets. On la trouve à la Sierra Leona, sur la Côte d'or de l'Afrique.

Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 5. 6. Opis.

Fig. C. D. Crithea. C'est ici une Nymphe aveugle à quatre pieds, comme la précédente, qui se trouve pareillement sur la même Côte de l'Afrique.

Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 5. 6. Crithea.

Fig. E. F. Terea. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Elle appartient aux Nymphes à yeux. La Figure que Mr. Drury a donné de ce Papillon représente le fond de la surface inférieure des aîles d'un jeaune pâle & moins pourvu d'un dessein brun en forme de bandes, que celui de notre original d'après lequel nous donnons cette Figure. Peutêtre que c'est là la marque extérieure dus!

melde Sierra Leona, op de Kust van Afrika.

Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 3. 4. Terea.

Fig. G. H. Leodice. Deze Kapel behoort onder die vierpootige Kapellen welke de voorsten ruig, en als voelerties aan de borst geplaatst hebben. De oogswyze vlakjes op de vleugelen, zyn ongemeen klein, egter zyn ze meest allen, ten minsten by Fig. H. met een wit stipje in 't midden voorzien, waardoor ik dezelve onder de geöogde Nymphen zoude plaatzen. Haar vaderland is op de Kust van Guinea.

PLAAT CXXXIX.

Fig. A. B. Glaucus. De Heer Linnæus beschryft deze Pagie met korte of weinig gestaarte ondervleugels (alis fubcaudatis) daar egter dezelven merkelyk lang gestaart zyn, gelyk zulks uit onze, en uit de afbeelding van den Heer Clerck blykt. Alle de blaauwe vlakken bestaan uit glanzige schubbetjes. Zy worden in Noord-Amerika, te Nieuw-York, en op het Eiland Jamaika gevonden. De Wel Ed. Heer Mr. Houttuin, Med. Doct. heeft my dezelve ter afbeelding geleend.

Sexe, want de onze is naar een Mannetje Sexe, car notre Figure représente un getekend. Zy woont mede aan de ge- Mâle. Ell reside pareillement à la ditte Sierra Leona, sur la Côte de l'Afrique.

> Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 3. 4. Terea.

Fig. G. H. Leodice. Celui-ci appartient aux Papillons tétrapedes, dont les pattes antérieures sont velues & appliquées contre la poitrine en forme d'Antennules. Les taches oeillées des aîles sont extraordinairement petites, cependant elles ont presque toutes, du moins dans la Figure H. un petit point au milieu, ce qui me fait resoudre à le placer parmi les Nymphes à yeux. Il demeure sur la Côte de Guinée.

PLANCHE CXXXIX.

Fig. A. B. Glaucus. Mr. Linnæus a donné la description de ce Page, dont les aîles inférieures sont courtes ou fort peu à queue (alis subcaudatis) tandis qu'elles ont des queues fort visibles, ce qui est évident par notre Figure & par celle de Mr. Clerck. Toutes les taches bleues sont composées de petites écailles luisantes. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale, à la Nouvelle-York & dans l'Isle de la Jamaïque. Mr. M. Houttuin, Docteur en Medécine, me l'a prêté pour le faire dessincr.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 9. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 24. Fig. 3. 4.

Fig. C. Tarchon. De grondkleur en tekening der vleugelen, op de onderzyde, is meer lichtbruin dan van boven. Het is eene Nagt-Kapel met draadvormige fprieten, en een gekrulden zuiger. Zy beruft met de drie volgenden in het Kabinet van den Wel Ed. Heer M. Houttuin. Haar Vaderland is Surinamen.

Fig. D. Pyrgo. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De vleugelen hebben van onder de kleur als gebrande geele Oker, en de randen der ondervleugels zyn donkerbruin. Zy is uit Surinamen.

Fig. E. Politia. Deze wederzyds eveneens gekleurde, en aan de ondervleugels gestaarte Spanrups-Kapel, heeft draadvormige sprieten: en de zuiger is gekruld. Zy woont in Surinamen.

Fig. F. Theanus. Van boven hebben de vleugelen dezelfde blaauwe en naar het groene hellende grondkleur, maar de randen derzelven zyn zwart. Het is een zespootig Kapelletje, 't welk onder de Argusjes (Pap. Pleb. Rural.) zou kunnen geplaatst worden. Het is uit Surinamen.

Lin. Syst. Nat. pag. 746. n. 9. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 24. Fig. 3. 4.

Fig. C. Tarchon. Le fond & le desfein de la surface inférieure des alles est d'un brun plus clair que la surface supérieure. C'est une Phaléne à antennes filiformes & à trompe roulée. Elle se trouve avec les trois suivantes au Cabinet dudit Monsieur Houttuin. Elle demeure à Suriname.

Fig. D. Pyrgo. Les antennes de cette Phaléne sont filisormes & sa trompe est roulée. Les aîles ont en-dessous la couleur de l'Ochre jeaune calcinée, & les bords des aîles inférieures sont d'un brun-obscur. Elle est de Suriname.

Fig. E. Politia. Cette Phalène arpenteuse dont les deux surfaces ont la même couleur, & dont les aîles inférieures sont à queue, a des antennes filisormes, & la trompe est roulée. Sa demeure est à Suriname.

Fig. F. Theanus. En-dessus les aîles ont le même fond bleu tirant sur le verd, mais leurs bords sont noirs. C'est un petit Papillon sixpede, que l'on pourroit ranger parmi les Argus (Pap. Pleb. Rural.) Il est de Suriname.

PLAAT CXL.

Fig. A. B. Helena. Deze franie Tro-Rengers berust een Mannetje, 't welk dit hier afgebeelde Wyfje is. Zy worden op het Eiland Amboina gevonden.

Linn. Syft. Nat. pag. 747. n. 19. Pap. Eg. Trojan. Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 45. Fig. 9. 10. 11. en 12. Clerck, icon. Tab. 22. Fig. 1. 2.

Fig. C. Ausonia. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig. De vleugelen wederzyds graauw paarlemoeragtig, met een bleek puperkleurigen weerschyn. Zy berust in het Kabinet van Mevrouwe J. J. Chatelain, geb. Schmidt. Het is uit Surinamen.

Fig. D. Flegia. De grondkleur der vleugelen is wederzyds wit, met een paarlemoeragtigen glans, welke naar maate men dezelven keert, een roozenrood kleurige weerschyn aannemen. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Men zou deze met de voorgaande niet oneigen onder de Phal. Pyralides PLANCHE CXL.

Fig. A. B. Helena. Le fond des atiaansche Ridder-Kapel, heest de grond- les de ce beau chevalier Troyen est d'un kleur der vleugelen donkerbruin met een brun-obscur avec un chatoyant qui tire paarschagtigen weerschyn. De geele vlak fur le violet. La tache jeaune des deux op beide zyden der ondervleugels is van côtés des alles inférieures est d'un lustre een fatynagtigen glans. In het Kabinet fatine. Il y a au Cabinet de son Excelvan den Hoog Welgebooren Heer Baron lence Monsieur le Baron Rengers, un Mâle, qui est presque d'un tiers plus peomtrent een derde gedeelte kleiner dan tit que la Femelle que nous représentons ici. On les trouve sur l'Ile d'Amboine.

> Linn. Syft. Nat. pag. 747. n. 19. Pap. Eq. Trojan. Seba Tom. IV. Tab. 45. Fig. 9. 10. 11. & 12. Clerck icon. Tab. 22. Fig. 1. 2.

> Fig. C. Ausonia. Les antennes de cette petite Phalêne sont filiformes. Les deux côtés des aîles d'un minime nacré, avec un chatogant violet pâle. Elle se trouve au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Schmidt. Elle est de Suriname.

Fig. D. Flegia. Le fond des deux surfaces des aîles est blanc, avec un lustre de Nacre de Perle, qui représentent un chatoyant rouge de rose, selon la position qu'on leur fait prendre. Les antennes sont filiformes & la trompe est roulée. Il ne seroit pas fort êtrange de placer celui-ci avec le précedent parmi kunnen plaatsen. Zy is uit Surinamen, les Phal. Pyralides. Il est de Suriname en berust in de verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. E. F. Inaurata. Deze Bastert-Onrust heeft de sprieten eenigzins gepluimd, of eigenlyk zyn dezelven met korte hairtjes bezet. Het borftstuk is aan beide zyden met groene goudglanzige vlakjes gefierd. De pooten zyn geel en glanzig; het agterlyf, van boven, heeft de vier eerste ringen groen, en de drie agtersten met blaauw glinsterend dons bezet. De geele vlak op de bovenvleugels by Fig. E. is als verguld, en de groene vlakken op alle de vleugelen by Fig. F. hebben een diergelyken luifter. Men vindt ze in Surinamen.

Sultzer abgekürzte Geschichte der Insection pag. 151. Tab. 20. Fig. 4. Sphinx Inaurata.

PLAAT CXLI.

Fig. A. Hector. Het borststuk en een gedeelte van het agterlyf zyn fluwcelagtig zwart. De wederzydsche zwarte grondkleur der vleugelen heeft een Indigo-kleurigen weerschyn. Van onder zyn de vleugelen in tekening gelyk aan de bovenzyde derzelven. Twee boogswyze ryen van carmozyn - roode vlakken verfieren de ondervleugels, bestaande de bovenste rye uit zeven; van welke de twee, die

& se trouve dans la collection de Monsieur le Ministre E. F. Alberti.

Fig. E. F. Inaurata. Ce Sphinx-Belier a des antennes un peu plumacées, mais proprement elles font garnies de petits poils. Ce corselet est orné de part à autre de petites taches d'un lustre doré. Les pattes sont jeaunes & luisantes. quatre premiers anneaux de l'Abdomen en-dessus, sont verts, & les trois derniers sont garnis d'un duvet bleu luisant. La tache jeaune des aîles supérieures, de la Figure E. semble être doré. Eles taches vertes de toutes les aîles de la Figure F. ont un lustre semblable. On trouve celui-ci à Suriname.

Sultzer p. 151. Tab. 20. Fig. 4. Sphinx Inaurata.

PLANCHE CXLL

Fig. A. Hector. Le corselet & une partie de l'Abdomen sont d'un noir de velours. Le fond des deux surfaces des alles est d'un chatoyant couleur d'Indigo. En-dessous les aîles inférieures sont conformes à leurs surface supérieure. Deux files en forme d'Arc, de taches rouges cramoisi, font l'ornement des aîles inférieures; la premiere file est composée de sept; dont les deux qui se trouvent le plus 't naast aan den binnenrand by het lyf proche du bord inférieur près du corps L 2

midden zwart, aan de zyden by de gewrigten der vleugelen, als mede het geheele agterlyf, bloedrood. Het is een Pagie, welke de Heer Linnaus onder de Trojaansche Ridder-Kapellen geplaatst heeft. Zy worden op de Kusten van Coromandel en Bengalen, als mede op het Eiland Amboina gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 745. n. 2. Pap. Eg. Trojan. Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 28. Fig. 23. 24. Clerck icon. Tab. 33. Fig. 1. 2. Sulzer abgek. gesch. pag. 141. Tab. 12. Fig. 1. *.

* De Heer Joh. Heinrich Sulzer, Med. Doctor, gaf in 't jaar 1776. in groot Quarto, zyne Abgekürzte Geschichte der Insectien, nach dem Linnaischen System. Het Eerste Deel behelft de Beschryvinge van de in het Tweede Deel zig bevindende XXXII. geillumineerde Platen, van welke er XII. met donsvleugelige Infecten (Lepidoptera) zyn aangevuld: (namentlyk van Pl. XII. tot Pl. XXIII.) Onder dezen bevinden zig 57. afbeeldingen van Uitlandsche, zo Dag- als Nagt-Kapellen, die voor het grootste gedeelte uit een der voornaamste Hollandsche Kabinetten oorspronke-Tyk zyn. De Heer Sulzer maakt in het Voorberigt van het Eerste Deel eenige Aanmerkingen over de meeste der beste Werken, welke zedert het midden dezer Eeuw over de Infecten zyn witgekomen; onder dewelke Hy (in de Noot n.) het onze, de Eer aandoet mede te stellen. Wy

geplaatst zyn, gemeenlyk in elkander loo- s'unissent ordinairement. La file infêpen. De onderste rye bestaat uit zes vlak- rieure est composée de six taches, qui y ken; doch welke alle aldaar, grooter zyn, sont cependant toutes plus grandes que dan op de bovenzyde. De borst is in 't sur la surface supérieure. Le milieu de la poitrine est noir, mais les côtés vers les jointures des aîles, de même que l'Abdomen entier, sont d'un rouge de sang. Cest un Page que Monsieur Linnæus & rangé parmi les Chevaliers Troyens. On les trouve sur les côtes de Coromandel & de Bengalen, comme aussi sur l'Ile d'Amboine.

> Linn. Syst. Nat. pag. 745. n. 2. Pap. Eq. Trojan. Seba Tom. IV. Tab. 28. Fig. 23. 24. Clerck icon. Tab. 33. Fig. 1. 2. Sulzer pag. 141. Tab. 12. Fig. 1. *.

> * Monfiuer Joh. Heinrich Sulzer, Docteur en Medécine, publia en 1776. grand in 4to, ses Abgekürzte Geschichte der Insecten, nach dem Linnwischen System. La premiera Partie contient la description des XXXII. Planches enluminées qui se trouvent dans la seconde Partie, dont XII. sont remplies d'Insectes à aîles farineuses (Le. pidoptera) savoir depuis la Planche XII. jusqu'à la XXIII. Il se trouve parmi ceux-là 57. Figures de Papillons exotiques, tant Papillons que Phalênes, qui pour la plus grande partie sont sortis d'un des Cabinets les plus renommés de la Hollande. Monsieur Sulzer à trouvé à propos de placer dans l'Avis de sa Premiere Partie quelques remarques sur la plus grande partie des meilleurs Ouvrages, sur les Insectes, qui ont paru depuis le milieu de ce siecle. Parmi lesquels il nous fait l'honneur de ranger le notre, dans la

Fig. B. Pammon. Van deze Pagies vindt men eenige verscheidenheden, wel-

zvn hier voor aan zvn Ed. den schuldigen Dank verpligt, en zeggen, dat de poogingen welke de Hr. Doctor lieeft gelieven te neemen om aan de Insectologie meerder licht by te zetten, altoos zeer hoog te schatten zyn. Egter hebben wy met zyn Ed. teffens (volgens pag. 13. in gem. Voorberigt) gewenscht, dat wy in plaats van zo veele Uitlandsche, meerder Zwitzersche of andere Europische, en wel nog onafgebeelde Insecten, in zyn Werk mogten hebben gevonden, 't welk aan alle Liefhebbers in 't algemeen, en aan de Kenners in 't byzonder, niet alleen meer behaaglyk zoude zyn geweest, maar ook teffens diergelyke Boeken minder koftbaar zoude maken. Voor 't overige kunnen wy den Hr. Sulzer verzekeren. (1) dat wy van het door ons vastgestelde Plan, ten opzigte der schikkinge van de Kapellen op de . Plaaten, wegens gegronde redenen, † niet zullen afgaan, maar in de kortheid der Beschryving van ieder Insect, en met zo veel mogelyke getrouwe aanwyzingen der landen en plaatzen van waar dezelven komen, of gevonden worden, zullen blyven voortgaan, waarna zyn Ed. deszelfs opgaven voor een groot gedeelte zoude kunnen verbeteren. (2) Geven wy aan het werk van den Hr. Doctor de volle waarde, latende het zelve aan den Toets van alle waare Kenners over, in hoe verre, de daar in zynde Plaaten naar de kunst geëtst zyn, en de afzetting der kleuren, beneden het Werk van den vermaarden Röfel moeten gefchat worden; maar het geen wy niet zonder aantemerken kunnen voorbygaan, is, dat de Hr. Sulzer in deszelfs verdeeling der geslachten van de Dag-Kapellen, by de Pap. Plebii, de woorden Larva Sapius contracta, (waarmede de Ridder Linné de gedaante der Rupsen van deze kleine

Fig. B. Pammon. On trouve quelques Variétés parmi ces Pages, qui different

Note (n). Nous lui en temoignons notre reconnoissance. & disons que les peines que Monsieur le Docteur a bien voulu se donner, pour repandre plus de lumiere sur l'Insectologie, ntéritent à tous égards l'Estime du Public. Cependant nous eussions souhaité avec lui (d'après la pag. 13. dudis Avis) qu'aulieu de tant de Papillons Exotiques, il nous eut donné dans son Ouvrage plus d'Insectes de la Suisse ou de l'Europe, qui n'ont pas encore été représentés; chose qui généralement auroit éte plus goûtée des Amateurs, & qui en particulier auroit plû davantage aux Connoisseurs, outre que cela rendroit la possession de pareils livres moins coûteuse. - Au reste nous assurons à Monsieur Sulzer (i) que nous ne nous detournerons point de plan que nous avons formé d'avance, à l'égard de l'arrangement des Papillons sur les Planches, pour des raisons bien fondées +; mais que nous continuerons de donner, tout court, la description de chaque Insecte, en indiquant avec toute la statelité possible, les Païs & les Lieux d'où ils viennent; d'après quoi il pourroit, à beaucoup d'égards, rendre ses Indices plus exacts (2). Nous donnons à l'ouvrage du Docteur l'estime qui lui est du, tandis que nous laissons à tous les véritables connoisseurs à juger de l'execution des Planches, & des enluminations des couleurs, combien il est inférieur à celui du celebre Rösel. Mais ce que nous ne saurions paffer sous silence, c'est que Monsieur Sulzer, dans la division des Familles des Papillons, traduit les mots. . . Larva Sæpius-Contracta, (qui se trouvent auprès les Pap. Plebii. & par lesquels Monsieur Linuxus veut indiquerla forme des chenilles de ces petits Papillons) de la maniere suivante, ,, Oft Spannenmesser, ce qui veut dire fouvent Arpenteuse ou Geometre, tandis

† Zie Voorrede Bladz. 8. 9.

†. Voyez la Preface pag. 8. & 9.

ke aan de onderzyde der vleugelen min of meer met elkander in vlakken verschillen. Sommige hebben op de gemelde zyde, op de agtervleugels, binnen de witte randvlakken,agt roestkleurige halve maanswyze vlakjes. Anderen hebben behalven deze vlakjes nog naby den uit groote witte vlakken bestaanden band, dwars over de agtervleugels, eenige blaauwe glinsterende vlakjes. Ook vindt men anderen, welken de laatstgemelde vleugels weinig of maar stomp gestaart hebben. Deze hier afgebeelde is wederzyds eveneens getekend. Zy woonen in *China*, op de Kusten van *Coromandel* en *Bengalen*.

Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 8. Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk. Tom.

Kapellen wil te kennen geven,) dus vertaalt: . Oft Spannenmeffer, 't welk zeggen wil, veeltyds Spannenmeeters; Spanrupsen, of Landmeeters (Geometræ), daar egter de gemelde woorden van den Ridder eenen geheel anderen zin te kennen geven, en eigentlyk willen zeggen: "De Rups veelal kort of ingedrongen, " en het is hierom dat men deze Rupfen wegens hunne gedaante Schildpadjes, Schild-Rupsen, of ook wel Pissebedjes noemt. Wy meenden in 't eerst dat de gemelde woorden ,, Oft Spannenmeffer " onder de Drukfeilen moesten gesteld worden, doch wy vinden dezelven niet alleen op pag. 134. maar ook op pag. 141. 't welk dan te kennen geeft dat de Hr. Sulzer schynt te gelooven, dat onder de Dag-Kapellen, en wel onder het geslacht der Plebii eenigen gevonden worden, welke uit Spanrupsen voortkomen, waarlyk iets nieuws, 't geen egter nog eerst nader dient bewezen te worden.

tant foit peu dans les taches de la surface inférieure des asles. Il y en a qui ont sur la ditte surface, sur les asles postérieures, dans les taches blanches des bords, buit petites taches rouillées, en forme de demi-lunes. D'autres qui, outre ces petites taches, ont encore près de la Bande de grandes taches blanches, au travers des asles postérieures, quelques petites taches bleues luisantes. On trouve pareillement d'autres, dont les dittes asles sont fort peu, ou obtusement à queue. Les deux surfaces de notre Figure ont le même dessein. On les trouve en Chine, sur la Côte de Coromandel & à Bengalen.

Linn. Syft. Nat. pag. 746. n. 8. Pap. Eq. Trojan, Seba. Tom. IV. Tab. 27.

que les paroles du Chevalier Linnœus ont un sens tout à fait disserent, & signissent proprement:" La chenille ordinairement courte & c'est à cause de cela qu'on nomme ces fortes de chenilles, en vertu de leur forme, Schildpadjes, des Tortues ou Cloportes. A la première vue nous crumes que les mots: ", Oft Spannenmesser "apartenoient au nombre des fautes d'Impression; mais nous les trouvons non-feulement sur la pag. 134. mais aussi sur la pag. 141. ce qui donne à connostre que Monsieur Sulzer semble croire que parmi les Papillons, & même parmi la Famille des Plebii, il se trouve quelques-uns qui doivent leur origine à des Chenilles Arpenteuses. En-esset quelque chose de nouveau, que Monsieur Sulzer aura peine de prouver.

IV. Tab. 27. Fig. 21. 22. Tab. 34. Fig. 23. 24. Tab. 41. Fig. 11. 12. D'Aubenton Pl. enl. 43. Fig. 3. l'Echarpe. Beitr. Tab. 2. Fig. 2. 3.

Fig. C. D. Trite. Is eene Danaus-Kapel, welke in Surinamen wordt ge- jeaune, qui se trouve à Suriname. vonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 97. Pap. Dan. Candid. Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 23. Fig. 17. 18.

Fig. E. Alcmeone. De vleugelen van deeze geele en witte Danaus-Kapel zyn wederzyds van de zelfde kleuren. De schubbetjes op de vleugelen, welken de breede witte randen aan dezelven uitmaken, zyn niet gelyk de geelen in de lengte geplaatst, te weten van de gewrichten af, en zo vervolgens tot naar de tippen en randen; maar leggen dwars van de buiten, naar de onderranden. Deze byzondere legging der gemelde schubbetjes kan men met het bloote oog gewaar worden, daar de afscheiding der geele van de witte kleur begint. Men vindze op de Kust van Coromandel, en ook in Surinamen.

Fig. F. Monusta. De onderzyde der vleugelen van deze witte Danaus-Kapel rieure des aîles de cette Danaide blanche is niet onderscheiden met de bovenzy- ne differe point de la surface opposée. On de derzelven. Zy wordt in China ge- la trouve en Chine. vonden.

Fig. 21. 22. Tab. 34. Fig. 23. 24. Tab. 41. Fig. 11. 12. d'Aubenton. Pl. Enl. 43. Fig. 3. l'Echarpe. Clerck, icon. Tab. Clerck icon. Tab. 14. Fig. 2. Kleman, 14. Fig. 2. 3. Kleman, Beitr. Tab. 2. Fig. 2. 3.

Fig. C. D. Trite. C'est une Danaïde

Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 97. Pap. Dan. Candid. Seba Tom. IV. Tab. 23. Fig. 17. 18.

Fig. E. Alcmeone. Les alles de cette Danaide jeaune & blanche ont au-dessus la même couleur qu'en-dessous. Les petites écailles sur les aîles, qui composent leurs larges bords blancs, ne sont point placées en long comme les jeaunes, savoir depuis les jointures vers les pointes & les bords; mais elles ont une position transversale, depuis les bords extérieurs vers les bords inférieurs. Cette positions différente des dittes écailles s'apperçoit à l'oeil, là où commence la separation de la couleur jeaune d'avec la blanche. On la trouve sur la Côte de Coromandel & à Suriname.

Fig. F. Monusta. La surface infë-

Dan. Candid. Kleman Tab. 3. Fig. 3.

PLANCHE

Linn. Syst. Nat. pag. 760. n. 80. Pap. Dan. Candid. Kleman. Beitr. Tab. 3. Fig. 3.

PLAAT CXLII.

Fig. A. B. Menestheus. De hemels-blaauwe vlakken aan beide zyden der ondervleugelen van deze Pagie of gestaarte Kapel, bestaan uit glinsterende schubbetjes. Zy behoort onder de grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus. De afbeelding is naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers. Men vindt ze op de Goud-Kust van Africa aan de Sierra Leona.

Drury Tom. II. Tab. 19. Fig. 1. 2. Menestheus.

Fig. C. Crefus. De fprieten van deze fierlyke Nagt-Kapel, zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De witte vlakjes op de bovenvleugels hebben een zilveragtigen glans. Van onder zyn de vleugelen van dezelfde kleur als de agterfte van boven. Zy is uit de Berbices, en beruft met de eerstvolgende in het laatstgemelde uitmuntende Kabinet.

Fig. D. Hypanis. Deze Spanrups-Kapel heeft draadvormige sprieten. Vanonder verschillen de vleugelen in tekening, maar de kleur is in het algemeen bleeker

CXLII.

Linn. Syst. Nat. pag. 760. n. 80. Pap.

Fig. A. B. Menestheus. Les taches d'un bleu-celeste sur les deux surfaces des asses inferieures de ce Page ou Papillon à queue, sont composées de petites Ecailles luisantes. Il appartient au Chevaliers Grecs de Monsieur Linnæus. Notre Figure représente un Original du Cabinet de Monsieur A. Gevers. On le trouve sur la Côte d'Or de l'Afrique, à la Sierra Leona.

Drury, Tom. II. Tab. 19. Fig. 1. 2. Menostheus.

Fig. C. Crefus.' Les antennes de cette très belle Phaléne font filiformes & la trompe est roulée. Les petites taches blanches des aîles supérieures ont un lustre argenté. En-dessous les aîles ont la même couleur des postérieures en-dessus. Elle est des Berbices, & se trouve avec le Papillon qui suit immédiatement, au riche Cabinet dont nous venons de faire mention.

Fig. D. Hypanus. Cette Tortue a des antennes filiformes. En-dessous les ailes ne different point en dessein de la surface supériere, en couleur est

dan de bovenzyde. Zy is uit Surinamen.

Fig. E. Gorgon. Deze Pylstaart heeft een langen gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugelen bruinagtig geel, met een mengeling van donkerbruine bandswyze vlakken. De Mannetjes hebben een breeder hairagtig kwastje aan het agtereinde van het lyf, dan dit hier afgebeelde Wyfje, waardoor dezelve, ongeagt de uitgefneden vleugelranden, onder de zogenaamde Onrusten zoude kunnen geplaatst worden. Haar woonplaats is Surinamen. De Wel Ed. Heer W. van der Meulen bezit een Mannetje en een Wyfje derzelven in zyne fraaye ver- fa Collection d'Infectes. zameling van Insecten.

Fig. F. Titan. De Mannetjes van deze Onrust-Pylstaarten hebben aan de punt van 't agterlyf een breed hairagtig kwastie, 't welk aan dit Wyfje ontbreekt; de zuiger is zeer lang. Van onder is het lyf wit, en de vleugelen zyn donkerafchkleurig. In 't algemeen heeft deze Onrust veele overeenkomst met den Sph. Tantalus welke op de LXVIIIste Plaat by Fig E. is afgebeeld. Deze is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers, en ik ben verzekerd dat zv in Surinamen worden gevonden, door dien de Wel Ed. Heer W. van der Meulen onlangs een paar derzelven onder een menigte andere zeld-

H. DEEL.

généralement plus pâle. Elle est deSuriname.

Fig. E. Gorgon. Ce Spinx a une trompe longue roulée. En-dessous les aîles sont d'un jeaune brunâtre, avec un melange de taches d'un brun-obscur, en forme de bandes. Les mâles ont une brosse plus large à l'Abdomen, que la Femelle que nous représentons ici, & c'est en vertu de cela, malgré les bords découpés des aîles, qu'on pourroit le placer parmi les Spinx-beliers. Sa demeure est à Suriname. Monsieur W. van der Meulen est en possession d'un Mâle & d'une Femelle, qui contribuent à la beauté de

Fig. F. Titan. Les Mâles de ces Spinx-beliers ont à la pointe de l'Abdomen une brosse large en forme de cheveux, qui ne se trouve point à cette Femelle. La trompe est fort longue. Endessous le corps est blanc, & les aîles sont d'un gris de cendre obscur. Ce Sphinx a généralement beaucoup de rapport avec le Sph. Tantulus, que nous avons représenté sur la Planche LXVIII. Fig. E. - Celui-ci est dessiné d'après un Original du Cabinet de Monsieur A. Gevers, & on m'a assuré qu'on les trouve à Suriname, puisque Monsieur W. van der Meulen vient de recevoir, depuis peu parmi un nombre d'autres rares Sphinx,

fangen.

PLAAT CXLIII.

De | fprieten Fig. A. Bicolora. zuiger is gekruld. De blaauwagtige streedezelfde kleuren als de bovenzyde. Zy is uit Surinamen.

Sulzer abgek. Gesch. pag. 161. Tab. 22. Fig. 6. Bicolora.

Fig. B. C. Eupalemon. De grondkleur der vleugelen van boven is fluweelzwart, en de geele dwarsband heeft een satynagtigen glans. Van onder ziet men op de voorste vleugels een bosje zwarte hairtjes op een geelagtigen grond, welke, wanneer de vleugelen in den rustenden ftand zyn, door de agtersten bedekt worden. Het is eene vierpootige Kapel, die wegens de ongekartelde vleugelranden onder de Bonte Danaussen van den Heer Linnæus kan geplaatst worden. Zy is uit Surinamen

zaame Pylstaarten van daar heeft ont- un couple de ceux dont nous venons de parler, de cette Colonie.

PLANCHE CXLIII.

Fig. A. Bicolora. Les antennes des der Mannetjes van deze Nagt-Kapellen Mâles de ces Phalênes sont garnies d'un zvn met korte hairtjes bezet, maar de poil menu, mais celles des Femelles sont Wyfjes hebben dezelve draadvormig. De filiformes. La trompe est roulée. Les rayes & les taches bleues près des aîles pen en vlakken op de vleugelen zyn door- sont transparentes, & sur une partie des schynend, en over een gedeelte der voor- antérieures, comme sur toutes les postésten, als mede de geheele agtervleugels rieures, se voit un beau chatoyant bleu. is een schoone blaauwe weerschyn. Van En-dessous le corps est blanc, & les aîles onder is het lyf wit, en de vleugelen van y ont les mêmes couleurs qu'en-dessus. Elle est de Suriname.

> Sulzer pag. 161. Tab. 22. Fig. 6. Bicolara.

Fig. B. C. Eupalemon. Le fond des aîles en-dessus est d'un noir de velours, & la bande transversale jeaune est d'un lustre satiné. En-dessous se voit sur les aîles de devant une petite touffe de poils noirs sur un fond jeaunâtre, qui, lorsque les aîles sont dans une position tranquile, sont couvertes par les postérieures. C'est un Papillon têtrapede, qui peut se ranger parmi les Danaïdes bigarrées de Monsieur Linnæus, en vertu des bords non-dentelées des aîles. Il est de Suriname.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

d'Aubenton planch. enlum. 68. Fig. 3. 4. Le Velouté.

Fig. D. Eryx. De bovenzyde der vleugelen van dit Schildrups-Pagetje is in 't midden schoon hemelschblaauw van kleur, en glanzig; de randen derzelven zyn zwart. Het berust in het Kabinet van den Wel Ed. Heer B. Vriends, en woont in Surinamen.

Fig. E. Penthea. Dit vierpootig Dag-Kapelletje heeft op de voorste vleugels, van onder, op een graauwagtigen roffen grond, eenige zwarte vlakjes welken met wit geringd zyn. De agtervleugels verschillen niet met de bovenzyde. Het is uit Surinamen, en bevind zig in de laatstgenoemde verzameling.

Fig. F. Orsa. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. De vleugelen zyn dun en doorschynend. Van onder zyn dezelven wit, en de buitenranden met kleine zwarte vlakjes getekend. Zy is mede uit Surinamen en beruft in het evengemelde Kabinet van den Wel Ed. Heer B. fusdit Cabinet de Monsieur B. Vriends. Vriends.

Fig. G. Virbius. De witte vlakjes op de bovenvleugels van dit wederzyds eveneens - gekleurd Dikkop - Kapelletje (Pap. Pleb. Urbicol.) zyn doorschynend. Het is my uit Surinamen toegezonden.

d'Aubenton planch. enl. 68. fig. 3. 4. Le Velouté.

Fig. D. Eryx. La partie intermédiaire du dessus des aîles de cette petite Tortue est d'un très beau bleu-celeste & luisant; les bords en sont noirs. Il est du Cabinet de Monsieur B. Vriends, & sa demeure est à Suriname.

Fig. E. Penthea. Ce petit Papillon tétrapede a sur le-dessous des aîles antérieures, sur un fond roux tirant sur le minime, quelques petites taches noires, qui sont bordées de blanc. Les aîles postérieures ne différent point de la surface supérieure. Il est de Suriname & se trouve dans la collection susmentionnée.

Fig. F. Orfa. Les antennes de cette Phalène sont filiformes & la trompe est roulée. Les aîles font minces & transparentes. En-dessous elles sont blanches & les bords extérieures ont un dessein de petites taches noires. Elle est pareillement de Suriname & se trouve aussi au

Fig. G. Virbius. Les petites taches blanches des aîles supérieures, de ce Plebeien noble, (Pap. Pleb. Urbicol.) dont les deux surfaces sont semblables, sont transparentes. On me l'a envoyé de Suriname.

BESCHRYVING VAN PLAAT CXLIV.

Fig. A. B. Pyretus. Het is niet mogelyk de schoonheid en gloed der kleuren, waarmede de onderzyde der vleugelen van dit vierpootig Kapelletje is gekleurd, naar behooren aftemaalen. De zwarte zo wel als de blauwe banden veranderen, naar maate men de Kapel keert, in donker of helder blaauw, of groen met een goud en zilveragtigen glans. Het behoort onder het gesin dier Kapellen, van welke wy op Plaat CXXVIII. Fig. G. en meer voorgaande Plaaten reeds de afbeeldingen hebben gegeeven. Haar woonplaats is Surinamen.

Fig. C. D. Sicheus. De blaauwe vlak op de vleugelen by Fig. C. is fatynagtig glanzig. Het is een zogenaamd Schildrups-Pagetje, 't welk in Surinamen zeer gemeen is.

Fig. E. F. Polydesta. Deze Kapel behoort onder de vierpootige en geöogde Nymphen (Pap. Nymph. Gemmat.) Men vindze op deKust van Coromandel te Trancquebar, en zy berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. G. H. Merione. Deze behoort onder de geöogde Nymph-Kapellen (Pap. Nymph. Phalerati) van den Heer Linneus. Zy gebruikt ook maar vier pooten om mede te loopen. Zy wordt op de Kust van Coromandel gevonden, en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. C. van Lennep.

PLANCHE CXLIV.

Fig. A. B. Pyretus. Il est impossible de représenter comme il faut, la beauté & le superbe lustre, dont la surface insérieure des aîles de ce petit Papillon têtrapede est ornée. Les bandes noires comme les bleues se changent, selon la position du Papillon, en bleu-obscur ou clair, ou en vert, avec un lustre doré ou argenté. Il est de la Famille de ces Papillons dont nous avons déjà donné les Figures sur la Planche CXXVIII. Fig. G. & sur plusieurs autres Planches précédentes. Sa demeure est à Suriname.

Fig. C. D. Sicheus. La tache bleue des aîles de la Figure est d'un lustre satiné. C'est un Papillon, connu sous le nom de Cloporte ou Tortue, qui est fort commun à Suriname.

Fig. E. F. Polydecta. Ce Papillon appartient aux Nymphes tétrapedes & oeillées (Pap. Nymph. Gemmat.) On le trouve fur la Côte de Coromandel à Tranquebar, & il est du Cabinet de son Excellence Monsieur le Baron Rengers.

Fig. G. H. Merione. Celui-ci appartient aux Nymphes aveulges (Pap. Nymph. Phalerat.) de Monsieur Linnæus. Il ne se sert aussi que de quatre pattes pour marcher. On le trouve sur la Côte de Coromandel, & il est du Cabinet de Monsieur C. van Lennep.

PLAAT CXLV.

Fig. A. Strix. De Mannetjes van deze Nagt-Kapellen hebben gepluimde fprieten, maar de Wyfjes, naar welke deze afbeelding gemaakt is, hebben dezelven borftelagtig of draadvormig; de zuiger is zeer kort, egter voor het bloote oog zigtbaar. Het lyf is met weinige hairagtige schubbetjes bedekt. De pooten zyn dik en sterk. Van onder zyn de vleugelen eveneens gelyk de bovenzyde derzelven. De gedaante van deze Nagt-Kapel, komt zeer veel overeen met de Phal. Cossus, welke in Europa zeer gemeen is, en welker Rups zig in den Willigen Boom onthoudt; en wegens deze overeenkomst zou men mogen besluiten, dat de Rups, uit welke de hier afgebeelde Kapel voortkomt, even gelyk de gemelde eene Hout-Rups is: dus zou dan dezelve onder de Zyde - Spinners, (Phal. Bombyces) behooren, en niet by de Bende alwaar de Heer Linnæus ze geplaatst heeft, namenlyk onder deszelfs Phal. Noctuæ, welke draadvormige sprieten, en geen zigtbaren zuiger hebben.

De afbeelding is naar een uit het Kabinet van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Nassau. Zy is van *Amboina*; maar zy worden ook op het Eiland *Java*, te Batavia, en aan de Noord-Ooftkust van dit gemel-II. Deel.

PLANCHE CXLV.

Fig. A. Strix. Les Mâles de ces Phalênes ont des antennes plumacées, mais les Femelles, d'après lesquelles cette figure est faite, les ont en forme de brosses, ou filiformes; la trompe est fort courte, mais cependant visible à l'œil. Le corps est couvert de peu de petites écailles farineuses; les pattes sont épaisses & fortes. En-dessous les aîles sont entierement semblables à leur surface supérieure. La forme de cette Phalêne ressemble fort bien à la Phal. Cossis, qui est fort commune en Europe, & dont la Chenille se loge sur le Saule; & d'après cette resemblance on pourroit conclure que la chenille, à la quelle notre Phaléne doit son Existence, comme celui dont nous venons de parler est une Chenilledu bois -- : ainsi elle appartiendroit aux Fileuses (Phal. Bombyces) & non point à cette Famelle où Mr. Linnæus l'a placée, savoir parmi ses Phal. Noctuæ, qui ont des antennes filiformes & une trompe invisible.

Notre Figure représente un original du Cabinet de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince d'Orange & de Nassau.

Elle est d'Amboine; mais on les trouve aussi sur l'Isle de Java, à Batavia & N de Eiland, te Samarang gëvonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 833. n. 82. Phal. Noct. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 39. Fig. 13. 14. Tab. 57. Fig. 8. 9. Clerck, icon. Tab. 51. Fig. 1. 2.

Fig. B. C. Penthefilea. Deze fraaye Kapel behoort onder de vierpootige en ongeöogde Nimph-Kapellen. Zy is te Batavia gevangen en beruft in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. D. E. Harpalyce. De blaauwe vlakken op den bruinen grond der vleugelen, hebben een Purperkleurigen weerfchyn. Het is eene vierpootige Kapel, welke onder de ongeöogde Nimphen kan geplaatst worden. Zy word op de Goudkust van Afrika by de Sierra Leona gevonden, en berust in het laatstgenoemde Kabinet.

PLAAT CXLVI.

Fig. A. Paphia. Van dezen Spiegeldrager vind men eenige verscheidenheden, gelyk op de volgende Plaat by Fig. A.B. is aangewezen. De sprieten zyn in beide Sexe sterk gepluimd of kamvormig, de zuiger is zeer klein; de langwerpigronde witte vlakken op de vleugelen zyn hoornagtig doorschynend. Van onder zyn de vleugelen in tekening gelyk aan

& à la Côte Nord-Est de cette Isse, à Samarang.

Linn. Syft. Nat. pag. 833. n. 82. Phal. Noct. Seba, Tom. IV. Tab. 39. Fig. 13. 14. Tab. 57. Fig. 8. 9. Clerck, icon. Tab. 51. Fig. 1. 2.

Fig. A. B. Penthesilea. Ce beau Papillon appartient aux têtrapedes & parmi les Nymphes aveugles. Il est pris à Batavia & se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. D. E. Harpalyce. Les taches bleues fur le fond brun des aîles ont un chatoyant couleur de pourpre. C'est un Papillon tétrapede, qui peut se ranger parmi les Nymphes aveugles. On le trouve sur la Côte d'or de l'Afrique, à la Sierra Leone, & il est du Cabinet susmentionné.

PLANCHE CXLVI.

Fig. A. Paphia. On trouve quelques variétés de ce Porte-Miroir, comme on l'indique sur la Planche suivante, Fig. A.B. Les antennes des deux Sexes sont fortement plumacées ou à peigne; la trompe est fort petite; les taches oblongues blanches sur les aîles sont cornées transparentes. En-dessous les aîles ressemblent dans le dessein à la Fig. B. sur

Fig. B. op de naaftvolgende Plaat: maar de grondkleur is in dezen geelagtig graauw, of byna gelyk de onderranden van boven. Zy worden op de Kusten van Coromandel en Bengalen, en op het Eiland Amboina gevonden. Zy berust met alle de op deze Plaat afgebeelde Infecten in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers.

Linn. Syft. Nat. pag. 809. n. 4. Phal. Attac. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 25. Fig. 8. 9.

Fig. B. Ammon. Dit wederzyds eveneens gekleurde Dag-Kapelletje, zou men op het eerste gezigt aanzien voor de Phal. Jatropharia*, maar wanneer men den Kop, het Lyf, en de geknopte sprieten betracht, dan blykt het ras, dat het eene Dag-Kapel is, welke onder de ligtkleurige Danaüssen (Pap. Dan. Cand.) van den Hr. Linnæus kan geplaatst worden. Haar woonplaats is in Surinamen.

* Zie Pl. CV. Fig. E.

Fig. C. Sperchius. De sprieten van dezen Bastert-Onrust zyn met korte hairtjes bezet; de zuiger is gekruld. geele vlakken op de vleugelen zyn goudglanzig en eenigzins doorfchynend. Een diergelyke luister hebben de drie groene streepen, over het Borststuk, als mede

la Planche suivante: mais le fond de celui-ci est d'un gris jeaunatre, ou à peu près comme les bords inférieurs au-dessus. On les trouve sur les Côtes de Coromandel & de Bengalen & sur l'Isle d'Amboine. Il est avec tous les autres Insectes de cette Planche, du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Linnæus Syft. Nat. pag. 809. n. 4. Phal. Attac. Seba, Tom. IV. Tab. 25. Fig. 8. 9.

Fig. B. Ammon. Ce Papillon dont les deux surfaces sont de la même couleur, se feroit prendre à la premiere vue, pour la Phal. Jatropharia * mais lors qu'on examine la tête, le Corps, & les antennes à boutons, on apperçoit d'abord que c'est un Papillon diurne, qui peut se placer parmi les Danaïdes claires (Pap. Dan. Cand.) de Mr. Linnæus. Sa demeure est à Suriname.

* Voyez la Planche CV. Fig. E.

Fig. C. Sperchius. Les antennes de ce Sphinx-belier sont garnis de petits poils; la trompe est roulée. Les taches jeaunes des aîles sont d'un lustre doré, & tant soit peu transparentes. Les trois rayes vertes sur le corcelet ont un lustre semblable; de même que les anneaux de geele met groen geschaduwde ringen jeaunes, ombrés de vert, de l'abdomen.

van het agterlyf. Van onder is 't lyf met de pooten wit, en die ring welke van boven op het agterlyf rood van kleur is, ziet men aan de eerstgemelde zyde wit, maar van de overige kleur der ringen is naauwlyks iets zigtbaar. De vleugelen zyn niet onderscheiden met de bovenzyde. Men vind nog andere Bastert-Onrusten, welker vleugelen in kleur noch vlakken met dezen niet verschillen, maar zig alleen in de kleur der Ringen aan het agterlyf onderscheiden *. Zy worden aan de Sierra Leona op de Kust van Afrika gevonden.

* Zie Pl. XIII. Fig. D.

Fig. D. E. Amphicede. Is eene vierpootige en ongeöogde Nimph-Kapel, welke op de Kust van Guinea wordt gevonden.

Fig. F. Cajus. De zuiger van dezen Pylstaart is lang; het lyf en de vleugelen zyn van onder donker aschkleurig. Zy woonen op de Kaap de goede Hoop.

Fig. G. Ceculus. Deze Onrust - Pvlflaart gelykt veel naar den Sphinx Belist, maar de geele dwarsband over de ondervleugels, onderscheid dezen van den evengemelden. Van onder is de Borst met een gedeelte der vleugelen aan de

En-dessous le corps avec les pattes sont blanches, & cet anneau qui en-dessus sur l'abdomen est de couleur rouge, est blanc fur la premiere surface; mais on apperçoit fort peu du reste de la couleur des anneaux. Les aîles ne different point de la surface supérieure. On trouve encore d'autres Sphinx-béliers, dont les aîles ne different, ni pour la couleur, ni pour les taches, de celui-ci, mais qui se distinguent uniquement dans la couleur des anneaux à l'abdomen *. On les trouve à la Sierra Leone, sur la Côte de l'Afrique.

* Voyez la Planche XIII. Fig. D.

Fig. D. E. Amphicede. Cest une Nymphe tétrapede & aveugle, qui se trouve à la Côte de Guinée.

Fig. F. Cajus. La trompe de ce Sphinx est longue; le corps & les aîles sont, endessous, d'un gris de cendre obscur. Ils demeurent au Cap de Bonne Espérance.

Fig. G. Ceculus. Ce Sphinx resfemble beaucoup au Sphinx Belis +, mais la bande transversale des aîles inférieures constitue la différence entre eux. En-dessous la poitrine avec une partie des aîles, vers les jointures, est de cougewrigten wit van kleur; het agterlyf leur blanche; l'abdomen d'un brun obdonkerbruin, en wederzyds met vier scur, & orné sur les deux surfaces de

81

witte stippen gecierd; het overige gedeelte der vleugelen is bruin. Men vind ze in Surinamen.

quatre points blancs; le reste des aîles est brun. On le trouve à Suriname.

† Zie Pl. XCIV. Fig. C.

† Voyez la Planche XCIV. Fig. C.

PLAAT CXLVII.

PLANCHE CXLVII.

Fig. A. B. Paphia. Deze is naar alle waarfchynlykheid maar eene verscheidenheid van die op de voorgaande Plaat Fig. A. Wy hebben ze alleen wegens de verschillende grondkleuren der vleugelen doen afbeelden. Beiden zyn Wyfjes. Deze berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep, en is op de Kust van Coromandel te Trancquebar gevangen.

Fig. C. Brunnus. Dit kleine Onrust-Pylstaartje heeft een gekrulden zuiger. De ondervleugels zyn aan de buiten randen uitgesneden. Van onder is het Lyf met de vleugelen van dezelfde bruinroode kleur als de bovenzyde. Het is uit Surinamen, en berust in het evengemelde Kabinet.

Fig. D. Hyroglyphica. De fprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld; de blaauwe streepen op het Lyf en de bovenvleugels zyn glanzig. Van onder hebben de vleugelen een donker graauwe kleur. Men vindze op het Eiland Curacao; en onze

Fig. A. B.Paphia. Celui-ci est selon toute apparence une variété de la Figure A. de la Planche précedente. Nous ne l'avons fait représenter que pour les sonds différens des aîles. Ce sont tous les deux des femelles. Celui-ci se trouve au Cabinet de Mr. C. van Lennep, & on l'a pris sur la Côte de Coromandel à Tranquebar.

Fig. C. Brunnus. Ce petit Sphinxbélier a une trompe roulée. Les aîles inférieures sont vers les bords extérieurs. En-dessous le corps avec les aîles est de la même couleur rouge-brun, comme celle du-dessus. Il est de Suriname, & se trouve au Cabinet susmentionné.

Fig. D. Hyroglyphica. Les antennes de cette petite Phaléne sont filiformes & la trompe est roulée; les rayes bleues sur le corps & sur les aîles supérieures sont luisantes. En dessous les aîles ont une couleur minime obscure. On les trouve sur l'Isle de Curação; & notre Figure N 3

afbeelding is naar eene uit de Verzameling van den Wel Ed. Heere *E. de Mar-*re.

Fig. E. Cenis. Deze Spanrups-Kapel heeft gepluimde fprieten, en een gekrulden zuiger; het lyf en de vleugelen zyn, van onder, niet onderscheiden in kleuren met de bovenzyde. Men vindze in China. En deeze is nevens de volgende afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Fig. F. Caffraria. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de bovenvleugels aschkleurig bruin met bleeke bandswyze vlakken, en de ondervleugels wit met een ligtbruinen rand. Zy is van de Kaap de goede Hoop.

PLAAT CXLVIII.

Fig. A. Paphia. Deze afbeelding is naar een Mannetje der op de twee naaftvoorgaande Plaaten afgebeelde Wyfjes dezer Nagt-Kapellen: in kleur komt deze het meest met die van de CXLVIste Plaat overeen. De sprieten zyn, gelyk in de meeste Mannetjes onder de Zyde-Spinners, breeder gepluimd, dan die der Wysjes. Van onder hebben de vleugelen dezelsde kleuren als Fig. B. op de voorgaande Plaat. Zy berust in de Ver-

représente un original de la Collection de Mr. E. de Marre.

Fig. E. Cenis. Cette Arpenteuse a des antennes plumacées & une trompe roulée. Le corps & les aîles n'ont en dessous point de dissérence dans les couleurs, avec la surface supérieure. On les trouve en Chine. Et celle-ci avec la suivante sont du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. F. Caffraria. Les antennes de cette Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. En dessous les aîles supérieures sont de couleur de cendre brune, avec des taches pâles en forme de bandes, & les aîles inférieures sont blanches avec un bord brun-clair. Elle est du Cap de Bonne Espérance.

PLANCHE CXLVIII.

Fig. A. Paphia. Cette Figure repréfente un Mâle des Femelles de ces Phalénes qui ont été représentées sur les deux Planches immédiatement précédentes: en couleur celui-ci ressemble le plus à celle de la Planche CXLVI. Les Antennes sont comme dans la plus grande partie des Mâles parmi les Fileuses, plus largement plumacées que celles des Femelles. En-dessous les aîles ont les mêmes couleurs de la Figure B. Planche précédente. zameling van den Heer C. Stoll.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 23. Fig. 5.6. Drury, inf. Tom. II. Tab. 5. Fig. 1. Phal. Mylitta.

Fig. B. Picus. De zuiger van dezen fraayen Onrust-Pylstaart is lang; de vleugelen zyn glasagtig doorschynend. Van onder is de borst wit, het agterlyf bruin, met wit gevlakt. Zy berust in de evengemelde Verzameling, en word op de Kust van Coromandel gevonden.

Fig. C. D. Lydia. Deze ongeöogde Nimph-Kapel, heeft de vleugelen ongemeen dun en byna doorschynend. Zy behoort onder de vierpootigen, en is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heere C. van Lennep, alwaar ze nit Surinamen is aangebragt.

Fig. E. F. Lampetia. Deze vierpootige geöogde Nimph-Kapel is op het Eiland Amboina gevonden, en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

PLAAT CXLIX.

Deze Pylstaart Fig. A. Phalaris. heeft de onderzyde der vleugelen byna van dezelfde kleur als van boven; maar en donkerbruine streepen is daar veel minder te zien. De zuiger is lang. Zy worden op de Kust van Coromandel gevonden, en is ons nevens de overigen op Il est de la Collection de Mr. C. Stoll.

Seba, Tom. IV. Tab. 23. Fig. 5. 6. Drury, inf. Tom. II. Tab. 5. Fig. 1. Phal. Mylitta.

Fig. B. Picus. La trompe de ce beau Sphinx-bélier est longue; les aîles sont vitrées transparentes. En-dessous la poitrine est blanche, & l'abdomen brun. tacheté de blanc. Il est de la même Collection, & se trouve sur la Côte de Coromandel.

Fig. C. D. Lydia. Les aîles de cette Nymphe aveugle sont extraordinairement minces & presque transparentes. Elle appartient aux tétrapedes & sa Figure est empruntée du Cabinet de Mr. C. van Lennep, qui l'a reçue de Suriname.

Fig. E. F. Lampetia. Cette Nymphe têtrapede à yeux est venue de l'Isle d'Amboine, & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

PLANCHE CXLIX.

Fig. A. Phalaris. La partie inférieure des aîles de ce Sphinx est presque de la même couleur du-dessus; mais le desde Tekening der blaauwagtige vlakken, sein des taches bleudtres, & des rayes brunes obscures, ne s'y apperçoit pas si fort. La trompe est longue. On le trouve à la Côte de Coromandel. Celui-cã avec les autres Figures de cette Planche

ding geleend, door den Hoog Welgeb. le Baron Rengers. Heer Baron Rengers.

Fig. B. C. Symethus. Dit zespootig Kapelletje kan wegens de eenigzins gestaarte ondervleugels onder de zogenaamde Schildrups-Pagetjes geplaatst worden. Het is in de Oostindiën gevonden.

Fig. D. Morpheus. De zuiger van dezen Pylftaart is lang. De witte ftippen op de bovenvleugels hebben een zilveragtigen glans. Van onder is het lyf, de pooten, en de vleugelen aschkleurig. Aan het einde van 't agterlyf is een hairagtig kwaftje, gelyk de meesten der zogenaamde Onrust-Pylstaarten. Zy is van de Kust van Coromandel.

Fig. E. Bubastus. Deze Pylstaart is mede van een langen zuiger voorzien. De wite vlak en stip op ieder bovenvleugel is zilveragtig glanzig. Van onder is het lyf, en de vleugelen donker Olvfkleurig met bruine golfswyze dwarsbanden. Zy is van de Kust van Coromandel.

Fig. F. Ancilla. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. Op de bovenvleugels heerscht op den bruinrooden grond, een blaauwagtige waaffem. Van onder is het lyf, de pooten en de vleugels in de grondkleur donker geel, maar de bovenvleugels zyn aan de tippen bruin, en over

deze Plaat afgebeelde Insecten ter af beel- sont du Cabinet de son Excellence Mr.

Fig. B. C. Symethus. Ce petit Papillon sixpede, peut se ranger, à cause des aîles inférieures, peu à queues, parmi les Tortues. On l'a trouvé aux Indes Occidentales.

Fig. D. Morpheus. La trompe de ce Sphinx est longue. Les points blancs sur les aîles supérieures ont un lustre argenté. En-dessous le corps, les pattes & les aîles sont couleur de cendre. Au bout de l'abdomen se voit une petite brosse en forme de cheveux, comme au plus grand nombre des Sphinx-Eperviers. de la Côte de Coromandel.

Fig. E. Bubastus. Ce Sphinx est pareillement pourvu d'une trompe longue. La tache blanche & le point blanc sur chaque aile supérieure est d'un lustre argenté. En-dessous le corps & les ailes sont de couleur d'Olive obscure, avec des bandes transversales brunes ondées. Il est de la Côte de Coromandel.

Fig. F. Ancilla. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Il domine sur les aîles supérieures, sur le fond brunrouge, une rosée bleuâtre. En-dessous le corps, les pattes & les ailes, sont dans le fond d'un jeaune-obscur, mais les aîles supérieures sont brunes vers les bouts, & une bande transversale

het midden derzelven loopt een donkerbruine dwarsband, de ondervleugels zyn gelyk aan de bovenzyde * Zy worden op de Kust van Coromandel gevonden.

* Zie Pl. XXX. Fig. B.

Fig. G. Procus. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen in de grondkleur donkergeel met bruinagtige bandswyze vlakken. Zy brunâtres en forme de bandes. is uit Surinamen.

PLAAT CL.

Fig. A. B. Nisus. Deze fraaie Dag- . Kapel heeft eenige overcenkomst met die, welke op de LXXIVste Plaat Fig. A. B. is afgebeeld. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers, en onlangs heeft Mevrouwe J. J. Chatelain geb. Smith er een onder veele andere zeldzaame Kapellen uit Ambaina ontvangen.

Fig. C. Lamia. Op de bovenzyde der vleugelen van deze Dag-Kapel heerscht een blaauwe weerschyn. Van onder is de grond der vleugelen aschgraauw, en aan de buitenranden met langwerpige witagtige ringswyze vlakken gesierd: voor 't overige weinig verschillende met reste peu dissérent de la Salomé, qui est II. DEEL.

d'un brun-obscur les traverse au milieu, les aîles inférieures ressemblent à la surface supérieure.* On les trouve à la Côte de Coromandel.

* Voyez la Planche XXX. Fig. B.

Fig. G. Procus. Les antennes de cette Phalêne sont filiformes & la trompe est En dessous le fond des aîles roulée. est d'un jeaune-obscur, avec des taches Elle est de Suriname.

PLANCHE CL.

Fig. A. B. Nisus. Ce beau Papillon a quelque ressemblance avec celui qui est représenté sur la Planche LXXIV. Fig. A. B. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. On l'a dessiné d'après un original du Cabinet de Mr. A. Gevers; & Madame J. J. Chatelain, née Smith en a reçu depuis peu un semblable, parmi plusieurs autres rares Papillons, d'Amboine.

Fig. C. Lamia. Il domine sur le dessus des aîles de ce Papillon, un chatoyant bleu. En-dessous le fond des aîles est d'un gris de cendre, orné aux bords extérieurs, de taches oblongues blanchâtres, en forme d'anneaux : pour le de Salomé, welke op de XIIde Plaat Fig. H is afgebeeld. Zy is uit Surinamen en beruft in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. D. Thelebas. Dit Bastert-Onrustije heeft gehairde sprieten en een gekrulden zuiger. De witte vlakken op de vleugelen zyn doorschynend. Van onder is 't geheele lyf zwart, maar de vleugelen zyn niet onderscheiden met de boven zyde derzelven. Het is op de Kust van Bengalen gevonden, en berust thans in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor P. Luchtmans.

Fig. E. Sicheas. De fprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Wanneer de Kapel de vleugelen in een ruftenden ftand houd, dan geven de bovenften, wegens de uitgefneden binnenranden, aan dezelve de gedaante van het Kroonvogeltje. (Phal. Ziczac.) Van onder zyn de bovenvleugels effenbruin, de agterften geel, met bruine randen. Zy is uit Surinamen.

Fig. F. Medufa. De bovenzyde der vleugelen van deze Danaiis-Kapel is wit van kleur, aan de bovensten zwart gerand: en op het midden derzelven een zwarte stip. Zy is op de Kust van Bengalen gevangen.

représentée sur la Planche XII. Fig. H. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. D. Thelebas. Ce petit Sphinxbélier a des antennes à cheveux, & une trompe roulée. Les taches blanches des aîles font transparentes. En-desfous le corps entier est noir, mais les aîles ne different point de leur surface supérieure. On l'a trouvé sur la Côte de Bengale, & il se trouve maintenant dans la Collection de Mr. le Prosesseur P. Luchtmans.

Fig. E. Sicheas. Les antennes de cette petite Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. Lorsque le Papillon fait reposer les aîles, alors les supérieures, en vertu des bords inférieurs découpés, lui donnent la forme de la Phalêne Ziczac. En-dessous les aîles supérieures sont d'un brun simple; les postérieures ont des bords bruns. Elle est de Suriname.

Fig. F. Medusa. Le dessus des aîles de cette Danaide est blanc, & les aîles supérieures sont bordées de noir; & sur leur millieu se voit un point noir. On l'a prise à la Côte de Bengale.

PLAAT CLI.

Fig. A. B. Merope. Offchoon de randen aan de ondervleugels van deze geele Dag-Kapel merkelyk getand zyn, zo kan dezelve egter onder de ligtkleurige Danaüffen (Pap. Dan. Cand.) van den Heer Linnæus geplaatst worden; het is eene zespootige Kapel, en word op de Eilanden Java en Amboina gevonden. Zy berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers.

Fig. C. D. Lea. De blaauwe kleur op beide zyden der vleugelen is glanzig. Zy behoort onder de vierpootige en geoogde Nimph-Kapellen, welke met de twee volgende in de Berbices is gevonden, en nu berust in het laatstgenoemde Kabinet.

Fig. E. Netrix. De fprieten van deze Spanrups-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld; wegens de lengte van het agterlyf zou men ze voor een Dag-Kapel aanzien. De witte vlak op ieder ondervleugel heeft een zilveragtigen glans. Van onder zyn de vleugelen eveneens als van boven, doch zonder die twee bruine streepjes, welken aan den binnen rand naar het midden, op de bovenvleugels geplaatst zyn.

Fig. F. Marmorata. Deze Spanrups-Kapel heeft draadvormige fprieten, en een gekrulden zuiger. Op de bovenzy-

PLANCHE CLI.

Fig. A.B. Merope. Quoique les bords des aîles inférieures de ce Papillon jeaune, font visiblement dentelées, on peut pourtant le placer parmi les Danaïdes claires (Pap. Dan. Cand.) de Mr. Linnæus. C'est un Papillon à six pieds, qui se trouve aux Isles de Java & Amboine. Il est du Cabinet de Mr. A. Gevers.

Fig. C. D. Lea. La couleur bleue des deux surfaces des asses est luisante. Il est du nombre des têtrapedes & des Nymphes à yeux, qui a été trouvée avec les deux suivans aux Berbices, & se trouve maintenant au Cabinet susmentionné.

Fig. E. Netrix. Les antennes de cette. Phaléne arpenteuse sont filiformes & la trompe est roulée. d'Après la longueur de l'Abdomen on la prendroit pour un Papillon. La tache blanche sur chaque asse insérieure a un lustre argenté. Endessous les asses sont comme au-dessus, mais sans ces deux petites rayes brunes, qui sont placées sur les asses supérieures, au bord insérieur, vers le milieu.

Fig. F. Marmorata. Cette Phaléne Arpenteuse a des antennes filisormes & une trompe roulée. Il se voit sur le de der vleugelen is een aartige mengeling van bleekroode, groene, en bruine kleu-Van onder zyn de vleugelen aschkleurig met bruinagtige dwarsstreepen en stippen.

PLAAT CLII.

De onderzyde der Fig. A. Butus.

bleek, en de ondersten donker asch-kleurig, met gryze randen. Zy worden op de Kuft van Coromandel gevonden, en

Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Fig. B. Podalirius. Wy zouden van meen, en onder de benaaming van Konings-Pagie bekend is, geene afbeelding ook in twee der overige Waereld-Deelen gebragt zyn. In kleur verschillen deze Rösel. weinig en in tekening niets van de Europische, welke by Rösel is afgebeeld.

Linn. Syst. Nat. pag. 751. n. 36.

dessus des aîtes un joli melange de couleurs rouges pâles, vertes & brunes. En dessous les aîles sont couleur de cendre, avec des rayes transversales brunâtres & des points de la même couleur.

PLANCHE CLIL

Fig. A. Butus. Le dessous des aîles bovenvleugels van dezen. Pylstaart is supérieures de ce Sphinx est pâle & les aîles inférieures sont gris de cendre obscur, avec des bords gris. On les trouve à la Côte de Coromandel & celui-ci deze is getekend uit het Kabinet van den est du Cabinet de Mr. C. van Lenner.

Fig. B. Podalirius. Nous n'aurions. deze Kapel, welke in Europa zeer ge- pas représenté ce Papillon, si commun en Europe, & connu sous le nom de Page du Roi, si on ne le trouvoit pas aussi dans hebben gegeven: indien dezelve niet deux autres Parties du monde. Celuici est de Smyrne & se trouve au Cawierd gevonden. De hier afgebeelde is binet de Madame J. J. Chatelain, née. te Smyrna gevangen, en berust in het Smith; & au Cabinet de Mr. C. van-Kabinet van Mevrouwe J. J. Chatelain Lennep se trouvent encore deux de geb. Smith; en in het Kabinet van den Suriname. Pour la couleur ils different Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep be- peu, & pour le dessein en rien de celui vinden zig twee, welke uit Surinamen de l'Europe, qui aété re présenté par

Linn. Syst. Nat. pag. 751. n. 36. Pap. Eq. Achivi. Seba Schatk. Tom. Pap. Eq. Achivi. Seba, Tom. IV. Tab.

IV. Tab. 32. Fig. 11. 12. Röfel, inf. Tom. I. Pap. 2. Tab. 2.

Fig. C. Cynira. Deze Nagt-Kapel heeft gepluimde sprieten, en een zeer korten zuiger. Van onder zyn de vleugelen bleek geel met een menigte van ligtbruine stippen, zonder eenige andere tekening. Zy behoort onder de Zyde-Spinners (Phal. Bomb.) welke de bovenvleugels in een rustenden stand dakswyze houden, en de ondersten vooruitsteken, gelyk de Phal. Quercifolia, E. F. Alberti heeft ze uit Surinamen ontvangen.

Fig. D. E. Euriteus. De blaauwe vlakken op de bovenzyde der vleugelen, van dit Dag-Kapelletje, zyn glanzig; zy zou met de volgende onder de zogenaamde Argusjes (Pap. Pleb. Ruralis) kunnen geplaatst worden. Zy berusten beide in het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen, en zyn uit Surinamen.

Fig. F. G. Lifias. Deze Kapel heeft van boven op de vleugelen een blaauwen glans, en op de onderzyde derzelven een paarschen weerschyn. Men vind eene verscheidenheid, welke de laatstgemelde zyde der vleugelen aschkleurig hebben.

32. Fig. 11. 12. Röfel, inf. Tom. I. Pap. 2. Tab. 2.

Fig. C. Cynira. Cette Phalêne a des antennes plumacées & une trompe fort courte. En-dessous les aîles sont d'un jeaune-pale, avec une multitude de points bruns-clairs, sans aucun autre dessein. Elle appartient aux Fileuses (Phal. Bomb.) qui tiennent les aîles, lorsqu'elles se reposent, en forme de toiet, & avancent les inférieures, comme la Phal. Quercifolia & plusieurs autres. Mr. le en meer anderen. De Wel Eerw. Heer Ministre E. F. Alberti l'a reçue de Suriname.

> Fig. D. E. Euriteus. Les taches bleues sur le dessus des aîles de ce petit Papillon, sont luisantes. On pourroit le placer avec le suivant, parmi les Argus (Pap. Pleb. Ruralis.) Ils se trouvent tous les deux au Cabinet de Mr. W. van der Meulen & sont de Suriname.

Fig. F. G. Lifias. Ce Papillon a fur. le dessus des aîles un lustre bleu, & sur leur dessous un chatoyant violet. On en trouve une variété qui ont la derniere surface des astes couleur de cendre.

BESCHRYVING VAN PLAAT CLIII.

Fig. A. B. Helenus. Deze Trojaanfche Ridder-Kapel of Pagie word in China gevonden; een andere, welke met deze veele overeenkomst heeft, vind men in Amboina, waarvan wy in 't vervolg de afbeelding zullen geven.

Linn. Syst. Nat. pag. 745. n. 4. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 13. Fig. 2. Houttuin, Nat. Hift. I. D. XI. St. pag. 191. n. 4. Pl. 87. Fig. 1.

Fig. C. D. Melite. Deze behoort onder de vierpootige en Parnas-Kapellen. Zy word in Surinamen gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 755. n. 57. Pap. Helicon. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 17. Fig. 8. 9. Tab. 35. Fig. 5. 6. Clerck, icon Tab 44. Fig 9. 10.

Fig. E. F. Licinia. Deze Kapel, welke, wat de gedaante der ondervleugels betreft, met de Melite eenige overeenkomst heeft, is een zespootige en behoort onder de witte Danaüffen. Zvwoont in Surinamen.

PLAAT CLIV.

Fig. A. Assimilis. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. Van onder zyn de vleugelen in kleur en tekening weinig

CLIII. PLANCHE

Fig. A. B. Helenus. Ce Chevalier Troyen ou Page se trouve en Chine: un autre qui ressemble beaucoup à celui-ci, se trouve à Amboine, dont nous donnerons la Figure dans la suite.

Linn. Syft. Nat. pag. 745. n. 4. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 13. Fig. 2. Houttuin, Tom. I. Piec. XI. p. 191. n. 4. Pl. 87. Fig. 1.

Fig. C. D. Melite. Celui-ci appartient aux tétrapedes & aux Muses. On le trouve à Suriname.

Linn. Syst. Nat. pag. 755. n. 57. Pap. Helicon. Seba, Tom. IV. Tab. 17. Fig. 8. 9. Tab. 35. Fig. 5. 6. Clerck, icon. Tab. 44. Fig. 9. 10.

Fig. E. F. Licinia. Ce Papillon, qui, pour ce qui concerne la forme des aîles inférieures, a quelque rapport avec le Melite, a six pieds & appartient aux Danaïdes blanches. Il demeure à Suriname.

PLANCHE CLÍV.

Fig. A. Assimilis. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont courtes & sans onglets. En-dessous les aîles différent peu, ou point du tout en of niets onderscheiden met de boven- couleur ni en dessein, de leur surface suzyde derzelven. Haar woonplaats is périeure. Sa demeure est en Chine. China.

Linn. Syst. Nat. pag. 782. n. 194. Pap. Nymph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 16. Fig. 1. Drury, inf. Tom. I. Tab. 17. Fig. 3. 4.

Fig. B. Hyphinoé. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig; de afbeelding is naar een Wyfje, en uit de gedaante zou men mogen oordeelen, dat de Mannetjes gepluimde sprieten hebben. De zuiger is zeer kort. Het geheele lyf is met blaauwe glanzige hairtjes bedekt, en de blaauwe grondkleur der bovenvleugels is mede glanzig. Van onder hebben de vleugelen de zelfde kleur en tekening als van boven, egter zonder eenigen Waarschynlyk komt deze Uil uit eene Houtrups voort, wegens het dikke en gladde agterlyf, en de sterke vleugelen, even gelyk de Phal. Strix. en de Phal. Cossus. Haar woonplaats is op het Eiland Amboina, en de afbeelding is ontleend naar eene uit het Kabinet van Zyne Doorlugtige Hoogheid DEN HEERE PRINCE VAN ORANJE EN NAS-SAU.

Fig. C. D. Calypso. Deze afbeelding is naar het Mannetje van het by de volgende Figuuren E. F. afgebeelde Wyfje. Zy behooren onder de ligtkleurige Danaüssen (Pap. Dan. Candidi) en worden op de Kust van Guinea, aan de

Linn. Syft. Nat. pag. 782. n. 194. Pap. Nymph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 16. Fig. 1. Drury, inf. Tom. I. Tab. 17. Fig. 3. 4.

Fig. B. Hyphinoé. Les antennes de cette Phalêne sont filiformes; la Figure représente une Femelle, & on pourroit juger de la forme que les Mâles ont des antennes plumacées. La trompe est fort courte. Le corps entier est couvert de petits poils bleus luisans, & le fond bleu des aîles supérieures est pareillement luisant. En-dessous les aîles ont la même couleur & le même dessein qu'en dessus, mais sans le moindre lustre. Peut-être que cette Phalêne nait d'une Chenille du Bois, en vertu de l'Abdomen épais & uni, & des aîles fortes, comme la Phal. Strix & la Phal. Cossus. Sa demeure est à l'Isle d'Amboine, & la Figure est empruntée du Cabinet de Son Altesse Serenissi-ME MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORAN-GE & DE NASSAU.

Fig. C. D. Calypso. Cette Figure représente le Mâle de la Femelle représentée par les Figures suivantes, E. F. Ils appartiennent aux Danaïdes claires. (Pap. Dan. Candid.) & se trouvent sur la Côte de Guinée, à la Sierra Leona, & sche Fort Dellamina gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 26. Fig.

3. 4.

Fig. E. F. Calyp/e. Deze afbeelding is naar het Wyfje van de voorige Figuuren C. D.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 9. 10. Drury, inf. Tom. II. Tab. 17. Fig. 3. 4. Calypfo.

PLAAT CLV.

Fig. A. B. Orion. De witte dwarsstreep en stip over de voorste vleugels, is doorschynend; aan de Mannetjes ontbreeken de bruine bandswyze vlakken, welken op de ondervleugels by Fig. B. te zien zyn. Zy behoort onder de gestaarte Dikkop-Kapellen (Pap. Pleb. Urbic.) en word in Surinamen gevonden.

Clerck, icon. Tab. 42. Fig. 5. 6.

Fig. C. D. Lubentina. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. woont in China.

Fig. E. F. Orchamus. Van alle de witagtige geele vlakken, welken op de bovenvleugels dezer Dikkop-Kapel geplaatst zyn, vind men er maar die drie kleinen naast elkander aan den buitenrand naby de tippen, welken doorschynend

Sierra Leona, en omtrent het Holland- & dans les environs du Fort Hollandois, Dellamina.

Seba, Tom. IV. Tab. 26. Fig. 3. 4.

Fig. E. F. Calypso. Cette Figure est d'après la Femelle des Figures precédentes C. D.

Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 9. 10. Drury, inf. Tom. II. Tab. 17. Fig. 3. 4. Calypfo.

PLANCHE CLV.

Fig. A. B. Orion. La bande transversale & la raye blanche sur les aîles antérieures, sont transparentes. Mâles n'ont point les taches brunes en forme de bandes, qui se voyent sur les aîles inférieures, Fig. B. Elle appartient aux Plebeiens nobles à queue (Pap. Pleb. Urbic) & se trouve à Suriname.

Clerck, icon. Tab. 42. Fig. 5. 6.

Fig. C. D. Lubentina. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont courtes & sans onglets. Elle demeure en Chine.

Fig. E. F. Orchamus. De toutes les taches jeaunes blanchâtres, qui sont placées sur les aîles supérieures de ce Plebleien noble, on ne trouve que ces trois petites, au bord extérieur, près les pointes, qui sont transparentes; les autres zyn; de overige witte vlakken hebben taches blanches ont un lustre argenté. Il

een zilveragtigen glans. Zy is uit Surinamen, en getekend uit het Kabinet van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

est de Suriname & dessiné du Cabinet de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

PLAAT CLVI.

PLANCHE CLVI.

Fig. A. C. Lucille. De groene kleur op een gedeelte der boven en ondervleu- sur une partie des aîles supérieures & ingels by Fig. A. is glanzig, en de zwarte grondkleur van het overige gedeelte der zelven, heeft een donkergroenen weerfchyn. Het is eene vierpootige Kapel. welke onder de ongeöogde Nimphen behoort. De Hooggeleerde Heer Profesfor P. Luchtmans heeftze van Guinea ontvangen.

Fig. B. Cyparissa. Deze afbeelding is naar het Wyfje, van het in 't Eerste Deel op Plaat XXXIX. Fig. D. E. afgebeelde Mannetje. Van boven zyn de vleugelen eveneens gekleurd als hier by Fig. A. verschillende dus daarin met het evengemelde Mannetje, dat de langwerpige vlak naby de tippen der bovenvleugels niet donkergroen, maar geelagtig gekleurd is. Zy woont aan de Goudkust van Afrika, en is my uit de laatstgemelde Verzameling ter afbeelding geleend.

Fig. D. Phorcus. De witte vlakjes op de bovenvleugels, van deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde Dikkop-Kapel, zyn doorschynend, maar de witte vlak op ieder ondervleugel be-II. DEEL.

Fig. A. C. Lucille. La couleur verte férieures, Fig. A. est luisante. & le fond noir du reste de ces aîles est d'un chatoyant vert-obscur. C'est un Papillon tétrapede, qui appartient aux Nymphes aveugles. Mr. le Professeur P. Luchtmans l'a reçu de Guinée.

Fig. B. Cypariffa. Cette Figure re. présente la Femelle, du Mâle que nous avons déjà représenté dans la Premiere Partie, Planche XXXIX. Fig. D. E. Endessus les aîles ont les mêmes couleurs qu'ici la Figure A. differant seulement en cela du Mâle, que la tache oblongue vers les pointes des aîles supérieures, n'est point d'une couleur vert-obscure. mais jeaunâtre. Elle demeure à la Côte d'or de l'Afrique, & m'a été prêté de la Collection susmentionnée, pour la faire dessiner.

Fig. D. Phorcus. Les petites taches blanches sur les aîles supérieures de ce Plebeien noble, dont les deux surfaces des aîles ont la même couleur, sont transparentes, mais la tache blanche sur cha-

ftaat uit zilveragtige schubbetjes. Zy is met de drie volgende in *Surinamen* gevonden, en zy berusten alle in het Kabinet van den Heer *L. Juliaans*.

Fig. E. Eumelus. Deze Dikkop-Kapel heeft, gelyk de voorgaande, de witte vlakken op de bovenvleugels doorfchynend. Van onder is de grondkleur der vleugelen weinig verschillende met de bovenzyde, zynde maar alleen de agterste minder donkergeel, en de zwarte aderen niet zo zigtbaar, dan op de gemelde zyde dezer vleugels.

Fig. F. Ceneus. De blaauwe vlakjes op den zwarten grond der vleugelen van dit Argus-Kapelletje (Pap. Pleb. Rural.) zyn glanzig; maar aan de onderzyde is de grondkleur ligtbruin, met bleekblaauwe of byna witte vlakjes bezet.

Fig. G. Mygdon. De fprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen bleek-afchkleurig, zonder eenige tekening.

que alle inférieure, est un amas de petites écailles argentées. On l'a trouvé avec les trois suivans à Suriname & ils sont tous du Cabinet de Mr. L. Julians.

Fig. E. Eumelus. Ce Plebeien noble a comme le précédent les taches blanches des aîles supérieures transparentes. Endessous le fond des aîles differe fort peud du dessuis ; les postérieures étant seulement moins jeaune-obscur, & les veines noires ne sont pas si visibles que sur la ditte surface de ces aîles.

Fig. F. Ceneus. Les petites taches bleues sur le sond noir des aîles de cet Argus. (Pap. Pleb. Rural.) sont luisantes; mais sur le dessous le sond est d'un brun clair, garni de petites taches d'un bleu pâle ou presque blanches.

Fiz G. Mygdon. Les antennes de cette Phaléne sont filiformes & la trompe est roulée. En-dessous les aîles sont de couleur de cendre pâle, sans aucun desfein.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

PLAAT CLVII.

Fig. A. B. Gambrifius. Op de VIIde Plaat Fig. A. B. is een Kapel afgebeeld *. welke met deze eenige overeenkomst heeft: egter zyn het twee van elkander verschillende soorten, 't welk genoegzaam blykt uit de onderscheiden tekening der geele en blaauw-glanzige vlakken. In het Kabinet van Mevrouwe 3. 3. Chatelain, geb. Smith, berust een Wyfje, 't welk van dit hier afgebeelde Mannetje in kleur en tekening niet is onderscheiwelke onder de zogenaamde Grieksche Mr. Linnæus. On les trouve à Amboine. Ridders van den Heer Linnæus kan geplaatst worden. Zy worden in Amboina gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 8. Fig. 7. 8.

* Zie I. Deel bladz. 10.

Fig. C. D. Ænippe. Deze Danaüs-Kapel schynt het Mannetje te zyn van die Kapel, welke op Plaat CV. Fig. C. D. is afgebeeld. Men vindze in China en op het Eiland Java, en zy is met de volgende getekend uit het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. E. F. Laodice. De groote donverkleurige vlak aan de buitenranden der II. DEEL.

CLVII. PLANCHE

Fig. A. B. Gambrifius. Nous avons représenté sur la Planche VII. Fig. A. B. un Papillon* qui a quelque rapport avec celui-ci: cependant ce sont deux especes disférentes, ce qui est évident par le différent dessein des taches jeaunes & bleues luisantes. Il y a au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Smith, une Femelle, qui ne differe ni en couleur ni en dessein du Mâle que nous donnons ici. C'est un Papillon sixpede, qui peut se Het is eene zespootige Kapel, ranger parmi les Chevaliers Grecs de

Seba, Tom. IV. Tab. 8. Fig. 7. 8.

Voyez la I. Part. Pag. 10.

Fig. C. D. Ænippe. Cette Danaide semble être le Mâle du Papillon qui est représenté sur la Planche CV. Fig. C. D. On les trouve en Chine & sur l'Isle de Java, & nous l'avons fait dessiner avec le suivant d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. E. F. Laodice. La grande tache obscure aux bords extérieurs des alles ondervleugels, is met bruine hairtjes bedekt. Zy behoort onder de vierpootige en geöogde Nimph-Kapellen, en is op de Kuft van *Guinea* gevangen.

PLAAT CLVIII.

Fig. A. Pheridamas. De blauwe band en vlakken op de vleugelen van deze Dag-Kapel, zyn van een Satynagtigen glans, met een groenkleurigen weerfchyn. Van onder is de grondkleur der vleugelen bleek-aschkleurig, en min of meer glanzig, maar de tekening komt geheel overeen met het Mannetje, 't welk by de volgende Figuur is afgebeeld.

Fig. B. Pheridamas. De bovenzyde der vleugelen is gelijk Fig. A. En dewyl de drie volgende, op die zyde der vleugelen, met de laatst gemelde Figuur niet verschillen, zo hebben wy dezelven ook alleen maar aan de onderzyde doen afbeelden. Deze is het Mannetje van de voorgaande, en word met de overigen in Surinamen gevonden.

Seba, Schatk, Tom. IV. Tab. 18. Fig.

Fig. C. Syfiphus. De Mannetjes hebben de hier afgebeelde zyde der vleugelen, in de grondkleur meer bruinagtig geel, en de donkerbruine vlakken zyn daar bleekbruin, als mede de oogswyze vlakjes aan den onderrand der agtervleu-

inférieures est couverte de poils longs. Il appartient aux Nymphes à yeux & tétrapedes & on l'a pris sur la Côte de Guinée.

PLANCHE CLVIII.

Fig. A. Pheridamas. La bande bleue & les taches des aîles de ce Papillon sont d'un lustre satiné, avec un chatoyant de couleur verte. En-dessous le fond des aîles est d'un gris de cendre pâle, & tant soitpeu lustré, mais le dessein ressemble entierement au Mâle, représenté par la Figure suivante.

Fig. B. Pheridamas. La furface fupérieure des aîles est comme la Figure A, & puisque les trois suivans ne différent point sur cette surface des aîles de la Figure dont nous venons de parler, nous ne les avons fait représenter que du côté inférieur. Celui-ci est le Mâle de la précédente Figure & on les trouve tous à Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 18. Fig. 2. 3.

Fig. C. Sysiphus. Le fond de la surface des aîles des Mâles que nous représentons ici, est d'un jeaune plus brunâtre, & les taches d'un brun-obscur y sont d'un brun pâle; pareillement les petites taches ocillées au bord inférieur des gels minder zigtbaar dan in dit Wyfje.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 26. Fig. 11. 12. Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3.4. Fig. D. Licomedes. De bovenzyde der vleugelen is, gelyk wy gezegd hebben, niet onderscheiden met Fig. A. Zy berust in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor N. L. Burman-

Fig. E. Demophon. Deze af beelding is naar een Mannetje, 't welke, behalven den blaauwen Satynagtigen band, en de vlakken op de bovenzyde (Fig. A.) nog over den zwarten grond der vleugelen een donker Violetkleurigen weerschyn heeft: verschillende hier in niet alleen, van de Wyfjes, maar deze laatsten hebben aan den onderrand der agter vleugels maar twee groote oogswyze vlakken, daar in tegendeel de Mannetjes daar met drie, benevens nog vier kleine dergelyke vlakjes gefierd zyn. Alle deze Kapellen gebruiken maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorsten kort, en zonder nagels. * Zy worden in Surinamen gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 753. n. 47. Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 26. Fig. 15. 16.

* Zie I. Deel Pl. XII. Fig. A. B.

aîles postérieures y sont moins visibles, que dans cette Femelle.

Seba, Tom. IV. Tab. 26. Fig. 11. 12. Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. 4.

Fig. D. Licomedes. La furface supérieure des aîles, comme nous venons de dire,ne diffère point de la Figure A. Il est de la Collection de Mr. le Professeur N. L. Burmannus.

Fig. E. Demophon. Cette Figure représente un Mâle, qui, outre la bande
bleue satinée & les taches sur la surface
supérieure (Fig. A.) a encore sur le
fond noir des aîles un restet violet-obscur:
disserant non seulement en cela des Femelles, mais celles-ci n'ont au bord insérieur des aîles postérieures que deux grandes taches oeillées, tandis que les Mâles
y sont ornés de trois grandes taches semblables, & outre cela encore de quatre
petites. Tous ces Papillons n'ont que
quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes & sans onglets, *
& on les trouve à Suriname.

Linnæus Syst. Nat. pag. 753. n. 47. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 26. Fig. 15. 16.

* Voyez la I. Part. Pl. XII. Fig. A. B.

BESCHRYVING VAN PLAAT CLIX.

Fig. A. Crepuscularis. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De onderzyde der vleugelen, in de grondkleur, is ligtbruin met eenige donkerbruine streepswijze tekening en witte vlakken. Deze afbeelding is naar een Mannetje uit de

Verzameling van den Hooggeleerden

Heer Professor P. Euchtmans, en is op

de Kust van Bengalen gevangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 811. n. 13. Phal. Attac. Seba., Schatk. Tom. IV. Tab. 20. Fig. 2. 3. Clerck, icon Tab. 53. Fig. 1. 2. 3. 4. Drury, inf. Tom. I. Tab. 20. Fig. 1. 2.

Fig. B. C. Palatinus. De fprieten van deze Dag-Kapel, komen wegens het haakagtige puntje, waarin dezelven aan 't einde uitloopen, overeen met die Kapellen, welken reeds op Plaat I. Fig. A. B. Plaat XVIII. Fig. E. F. en Plaat XVIII. Fig. A. B. zyn afgebeeld. Zy is uit Surinamen, en berust in het Kabinet van Mevrouwe J. J. Chatelain, geb. Smith.

Fig. D. E. Cecilia. Dit zeldzaam Kapelletje, 't welk de ondervleugels sterk getand, en byna gestaart heeft, kan by de ongeöogde Nimphen geplaatst worden. Het is eene vierpootige, en word op de Kust van Bengalen gevonden. Het be-

PLANCHE CLIX.

Fig. A. Crepuscularis. Les antennes de cette Phaléne sont filiformes & la trompe est roulée. Le fond du dessous des aîles est d'un brun clair, avec un dessein brun-obscur, en forme de rayes & avec des taches blanches. Cette Figure représente un Mâle de la Collection de Mr. le Professeur P. Luchtmans, & il a été pris à la Côte de Bengalen.

Linn. Syst. Nat. pag. 811. n. 13. Phal. Attac. Seba, Tom. IV. Tab. 20. Fig. 2. 3. Clerck, icon. Tab. 53. Fig. 1. 2. 3. 4. Drury, inf, Tom. L. Tab. 20. Fig. 1. 2.

Fig. B. C. Palatinus. Les antennes de ce Papillon ressemblent, quant à la petite pointe en forme de crochet par laquelle elles sinissent, à celles de ces Papillons qui ont déjà été représentés sur les Planches I. Fig. A. B. Planche XVIII. Fig. E. F. & Planche XVIII. Fig. A. B. Il est de Suriname & se trouve au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Smith.

Fig. D. E. Cocilia. Ce rare petit Papillon, dont les aîles inférieures font fortement dentelées & presque à queue, peut se ranger au nombre des Nymphes aveugles. C'est un Papillon tétrapede qui se trouve sur la Côte de Bengale. Il

rust met de volgende in de Verzameling est avec le suivant de la Collection de Mr. van den Hooggeleerden Heer Professor P. Luchtmans.

Fig. F. G. Polycletus. De blaauwe vlak op de boven vleugelen van dit Bastert-Pagetje is glanzig, met een groenen weerschyn. Op de onderzyde Fig. G. is dit Kapelletje zeer fraai, als zynde de zwarte, met rood gevulde streepswyze tekening met blaauwagtige zilverglanzige randen gesierd. Men vindze op de Kusten van Bengalen en Coromandel.

Linn. Syst. Nat. pag. 795. n. 265. Pap. Pleb. Urbicol. Clerck., icon. Tab. 17. Fig. 3. 4.

PLAAT CLX.

Fig. A. Crepuscularis. Deze afbeelwoorgaande Plaat afgebeeld Mannetje. De onderzyde der vleugelen is bleekbruin, met donkere dwarsstreepen, en een witte dwarsband over dezelven, byna gelyk als op de bovenzyde. Zy is getekend uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers. Men vindtze behalven op de voorheen gemelde Kust van Bengalen, ook in China en het Molukkische Eiland Amboina, van waar Mevrouwe J. J. Chatelain, geb. Smith, ple, avec le suivant & plusieurs autres. een paar derzelven, met de naastvolgen- rares Insectes.

le Professeur P. Luchtmans.

Fig. F. G. Polycletus. La tache bleue des aîles supérieures de ce petit Sphinxbelier est luisant, avec un chatoyant verd. La surface inférieure Fig. G. est fort belle, le dessein noir en forme de rayes, rempli de rouge, y étant orné de bords bleuâtres argentés. On les trouve fur les Côtes de Bengale & de Coromandel.

Linn. Syft. Nat. pag. 795. n. 265. Pap. Pleb. Urbicol. Clerck, icon. Tab. 17. Fig. 3. 4.

PLANCHE CLX.

Fig. A. Crepufcularis. Cette Figure ding is naar het Wyfje van het op de représente la Femelle du Mâle de la Planche précédente. Le dessous des aîles est d'un brun pâle avec des rayes transversales obscures, & une bande transversale blanche qui les traverse, presque comme sur le dessus. Elle est dessinée d'après l'original du Cabinet de Mr. A. Gevers. On les trouve sur la Côte de Bengale, de même qu'en Chine & sur l'Isle Molucque Amboine, d'où Madame J J. Chatelain, née Smith, en a reçu un coude, en meer andere zeldzaame Insecten heeft ontvangen.

Fig. B. C. Arsinoë. Deze vierpootige en geöogde Nimph-Kapel, heeft op de onderzyde der vleugelen een bleeken paarschkleurigen weerschyn. Zy word op het Eiland Amboina en op de West-Kuft van Sumatra gevonden: en is getekend uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 19. Fig. 7. 8. en Tab. 37. Fig. 11. 12.

Fig. D. E. Varanes. De voorste pooten van deze, aan de ondervleugels gestaarte Kapel, zyn kort, ruig, en in de gedaante als kwastjes aan de borst der Kapel geplaatst. Zy berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers, en wordt op het Eiland Amboina en op de Kust van Coromandel gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 35. Fig. 13. 14.

PLAAT CLXI.

Fig. A. B. Tiridates. De blaauwe vlakken op de vleugelen van deze Dag-Kapel zyn glanzig, en de geheele oppervlakte derzelven by Fig. A. heeft op weerschyn. De voorste pooten zyn kort

Fig. B. C. Arfinoë. Cette Nymphe tétrapede & à yeux, a sur le dessous des aîles un chatoyant violet pâle. trouve sur l'Isle d'Amboine & sur la Côte occidentale de Sumatra: & elle est dessinée d'après un Original du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Seba, Tom. IV. Tab. 19. Fig. 7. 8. & Tab. 37. Fig. 11. 12.

Fig. D. E. Varanes. Les pattes antérieures de ce Papillon, dont les aîles inférieures sont à queue, sont courtes & appliquées à la poitrine du Papillon en forme de touffes. Il est du Cabinet de Mr. A. Gevers, & fe trouve fur l'Isle d'Amboine & sur la Côte de Coromandel.

Seba, Tom. IV. Tab. 35. Fig. 13. 14.

PLANCHE CLXI.

Fig. A. B. Tiridates. Les taches bleues des alles de ce Papillon sont luisantes, & leur surface entiere, Fig. A. a sur le fond noir un chatoyant bleu-obscur. Les den zwarten grond, een donkerblaauwen pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Il est de là famille de ces Paen zonder nagels. Zy behoort onder het pillons qui sont représentés sur les Plangezin dier Kapellen, welken op de IIIde ches III, & XXXVII. On les trouve fur

en XXXVIIIte Plaaten zyn afgebeeld. Men vindtze op de Eilanden Java en Amboina, en zy is met de overige hier volgende Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. C. D. Roxelana. Deze geöogde Nimph-Kapel, komt my voor het Mannetje te zyn, van de volgende Fiten kort en zonder nagels. De hier afgebeelden zyn omtrent Constantinopel gevangen, en worden ook te Smyrna gevonden, want de Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers heeft ze van de laatstgemelde plaats ontvangen.

derzelven met de gemelde veele over- ble cependant beaucoup, & on pourroit eenkomst, en hier uit zou men kunnen conclure de-là que c'est la Femelle de la besluiten, dat zy het Wyfje van de voor- précédente Figure C. D. gaande Fig. C. D. is.

PLAAT CLXII.

Fig. A. Salmonea. Deze Nagt-Kapel Mannetjes hebben de sprieten sterker ge- tennes des Mâles sont plus fortement plupluimd en kamvormig. Van onder is de macées & à peigne. En-dessous le fond

les Mes de Java & d'Amboine & celui-ci avec tous les autres Papillons de cette Planche sont dessinés d'après ceux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. D. Roxelana. Il me semble que cette Nymphe à yeux est le Mâle de la Figure suivante E. F. Elles ont les guur E. F. Zy hebben de voorste poo- pattes antérieures courtes & sans onglets. Celles que nous représentons ici ont été prises aux environs de Constantinople & on les trouve aussi à Smyrne, car Mr. A. Gevers les a reçu du dernier lieu.

Fig. E. F. Roxelana. Alhoewel deze Fig. E. F. Roxelana. Quoique ce Pa-Dag-Kapel, wegens het grooter getal der pillon ci, par rapport au plus grand oogswyze en witte vlakken op de vleuge- nombre de taches oeillees & blanches fur Ien, met de voorgaande merkelyk ver- les ailes, differe beaucoup du précédent, schilt, zo heest egter de grond-tekening le dessein du fond de ces alles lui ressem-

PLANCHE CLXII.

Fig. A. Salmonea. Cette Phalêne a heeft gepluimde sprieten en een zeer des antennes filiformes & une trompe korten zuiger; het is een Wyfje. De fort courte: c'est une Femelle. Les anwitte stip op iedere in 't midden. behoort onder de zogenaamde Nagt-Paauwoogen (Phal. Attac.) en berust in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers. Zy is uit Surinamen.

Fig. B. C. Mesentina. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. De witte vlakjes op de bovenvleugels by Fig. C. zyn eenigzins glanzig. Zy worden in Surinamen gevonden: en deeze is my Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. D. E. Verago. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn sterk gepluimd. De zuiger van dit Mannetje is met het bloote oog niet zigtbaar. Wanneer dit Infect de vleugelen in den ruftenden stand houd, dan leggen de bovensten dakswyze, en de ondersten vlak en vooruitgeschoven, gelyk die van het zogenaamde verdorde Eyken blad. (Phal. Quercifolia.) Zy is uit Surinamen, en afgebeeld uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. E. Phocus. De vuilgeele kleur op de vleugelen van deze Dikkop Kapel, bestaat uit lange en eenigzins glan-

grond der vleugelen bruinrood, met een des alles est d'un rouge-brun, & il se trouve au milieu de chacune un point blanc. Elle appartient aux Oeil de Paon nocturnes (Phal. Attac.) & se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers. Elle est de Suriname.

Fig. B. C. Mesentina. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont courtes & sans onglets. Les petites taches blanches des aîles supérieures, de la Figure C., font un peu luisantes. On les trouve à Suriname & celle-ci repréter afbeelding geleend door den Wel- fente un Original de la Collection de Mr. le Ministre E.F. Alberti.

> Fig. D. E. Verago. Les antennes de cette petite Phalêne sont fortement plumacées. La trompe de ce Mâle n'est pas visible à l'œil. Lorsque cet Insecte à ses alles dans une position tranquile, les supérieures sont en forme de toist, & les insérieures droites & avancées, comme celles de la Phal. Quercifolia. de Suriname & dessinée d'après l'original du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. F. Phocus. La couleur jeaune sale sur les aîles de ce Plebeien noble, est composée de petits poils longs & tant soit zige hairtjes, en de bleeke vlakken op de peu luisans, & les taches pâles des aîles voorste vleugels zyn doorschynend. Van antérieures sont transparentes. En-desonder is de kleur in 't algemeen meer fous la couleur est généralement d'un ligtgeel. Men vindze in Surinamen, en jeaune plus clair. On le trouve à Surinaen is getekend uit het Kabinet van den Heer M. Houttuin. Med. Doctor.

Fig. G. Metis. Van onder zvn de voorste vleugels eveneens met donker Orangekleurige vlakken getekend, gelyk de bovenzyde derzelven: maar de ondervleugels zyn effen donkerbruin zonder vlakken. De Wyfjes egter hebben de beide zyden der vier vleugelen eveneens gekleurd. Deze Kapelletjes behooren onder de Dikkopjes, (Pap. Pleb. Urbicolæ) en geenzins by de Argusjes of Schildrups-Pagetjes, (Pap. Pleb. Ruralis) onder welke laatste de Heer Linnæus dezelve geplaatst heeft. Men vindtze aan de Kaap de goede Hoop, en deze is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Linn. Syst. Nat. pag. 792. n. 245. Pap. Pleb. Rural. Drury, Ins. Tom. II. Tab. 16. Fig. 3. 4.

PLAAT CLXIII.

Fig. A. B. Marcellina. Deze afbeelding is naar het Wyfje van het by Fig. C. afgebeelde Mannetje.

Fig. C. Marcellina. De bovenzyde der vleugelen is gelyk Fig. A. van een schoone zwavelgeele kleur. De witte vlakken op de vleugelen, van onder, hebben in beide Sexen een zilveragtigen glans. Zy behooren onder de ligtkleurige Danaüs-Kapellen, en worden in Surinamen gevonden.

II. DEEL.

men & il est dessiné d'après celui du Cabinet de Mr. Houttuin, Docteur en Medécine.

Fig. G. Metis. En-dessous les aîles sont dessinées justement comme leur surface supérieure de taches obscures couleur d'Orange; mais les aîles inférieures sont d'un brun-obscur simple sans taches. Les Femelles ont pourtant les deux surfaces des aîles de la même couleur. Ces petits Papillons appartiennent aux Plebeiens nobles (Pap. Pleb. Urbicolæ) & non point aux Argus (Pap. Pleb. Ruralis) parmi lesquels Mr. Linnæus les a rangés. On les trouve au Cap de bonne Esperance & celui-ci est dessiné du Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Linn. Syft. Nat. pag. 792. n. 245. Pap. Pleb. Rural. Drury, Inf. Tom. II. Tab. 16. Fig. 3. 4.

PLANCHE CLXIII.

Fig. A. B. Marcellina. Ceci est la Femelle du Mâle Fig. C.

Fig. C. Marcellina. La furface supérieure des aîles est comme la Figure A. d'une belle couleur de souffre. Les taches blanches des aîles en-dessous, ont dans les deux Sexes un lustre argenté. Ils appartiennent aux Danaïdes claires & se trouvent à Suriname.

R

Dit fraaye Bas-Fig. D. E. Pholeus. tert of Schildrups Pagetje is op de bovenzyde der vleugelen Blaauw-Satynagtig glanzig, met een groenen weerschyn op het midden derzelven. De onderzyde is gesierd met blaauwe en groene banden en vlakken, welken als met een vergulden luister praalen. Het is in Surinamen gevangen.

BESCHRYVING VAN

Fig. F. G. Ematheon. De blaauwe kleur van het Lyf en der vleugelen, op de bovenzyde, als mede de streepjes of vlakjes der gemelde kleur by Fig.G.is glan-Zy behoort onder het gezin der naast voorgaande, en is my uit Surinamen toegezonden.

PLAAT CLXIV.

Fig. A. B. Glaucippe. Deze witte en aan de tippen met rood gevlakte Danaüs-Kapel, is het Mannetje van de naaftvolgende.

Fig. C. Glaucippe. Deze is het Wyfje van Fig. A.B. Zy heeft de onderzyde der vleugelen eveneens gekleurd als Fig. B. behalven den zwarten onderrand aan de agtervleugels, welke alleen maar aan de Wyfies dezer Kapellen, voor zo veel ons bekend, eigen is. Zy worden in China gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 762. n. 89.

Fig. D. E. Pholeus. Cette belle petite Tortue est d'un lustre satiné bleu luisant sur la surface supérieure des aîles, avec un chatoyant vert sur leur milieu. Le dessous est orné de bandes & de taches bleues & vertes, qui brillent comme d'un lustre doré. On l'a pris à Suriname.

Fig. F. G. Ematheon. La couleurbleue du corps & des aîles, sur le dessus, & pareillement les petites rayes ou taches de la même couleur, Fig. G. est luisante. Elle appartient à la famille de celle qui precede immédiatement & m'a été envoyé de Suriname.

CLXIV. PLANCHE

Fig. A. B. Glaucippe. Cette Danaide blanche, tachetée de rouge vers les pointes, est le Mâle de la suivante.

Fig. C. Glaucippe. C'est ici la Femelle de la Figure A.B. La surface inférieure des aîles est de la même couleur de la Fig. B. excepté le bord inférieur noir aux aîles postérieures, qui se trouve uniquement dans les Femelles de ces Papillons. Ils sont de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 762. n. 89. Pap. Pap. Dan. Candid. Seba, Schatk, Tom. Dan. Candid. Seba, Tom. IV. Tab. 45. IV. Tab. 45. Fig. 5. 6. 13. 14. Edwards, av. Tab. 128. Clerck, icon. Tab. 35. Fig. 1. 2. Drury, inf. Tom. I. Tab. 10. Fig. 3. 4.

Fig. D. E. Cupido. Dit Bastert-Pagetje heeft van boven binnen den zoom der ondervleugels, een zilverglanzigen tandswyzen streep, 't welk ook plaats heeft op de onderzyde Fig. E. der vooren agtervleugelen, alwaar op de laatsten binnen den gemelden streep twee ryen nig naar het blaauwe hellende droppen geplaatst zyn, welken als van gegooten zilver zig aldaar vertoonen.

Fig. F. G. Cupido. Dit is de afbeelding van een Wyfje der voorgaande Fig. D. E. Het verschilt merkelyk in tekening, maar voor het overige, wat de zilveragtige streepen en ronde vlakken of dropjes betreft, is zy geheel overeenkomftig met het Man-Men wil dat de Rups van deze fraaie Kapelletjes zig op den Katoenboom in Surinamen onthoud. En my is verzekerd dat aldaar kort na de regentyd deze Kapellen in zulk een menigte worden gevonden, dat men dezelven als Ilaft kan vangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 787. n. 217. Pap. Pleb. Rural. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 33. Fig. 5. 6. 7. 8. Merian. fur. inf. Tab. 10. Fig. 1. Rösel, inf. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 7.

Fig. 5. 6. 13. 14. Edwards av. Tab. 128. Clerck, icon. Tab. 35. Fig. 1. 2. Drury, inf. Tom. I. Tab. 10. Fig. 3. 4.

Fig. D. E. Cupido. Ce petit Papillon a en-dessus dans le bord des aîles inférieures une raye d'un lustre argenté & dentelées, ce qui a pareillement lieu fur le dessous Fig. E. des aîles antérieures & postérieures, où se voyent sur les dernieres, dans la dite raye, deux ranelk van zeven zilveragtige, maar een wei- gées, chacune de sept gouttes argentées, mais tirans un peu sur le bleu, qui se montrent comme étant d'argent liquide.

> Fig. F. G. Cupido. C'est la figure d'une Femelle de la Figure précédente D. E. Elle differe beaucoup dans le dessein, mais au reste, quant aux rayes argentées & aux taches ou goutes rondes, elle ressemble entierement au Mâle. On prétend que la chenille de ces beaux petits Papillons loge sur l'arbre de coton à Suriname. On m'a assuré que vers le tems de la pluie on y trouve ces Papillons en si grand nombre, qu'on en peut attraper autant que l'on veut.

> Linn. Syst. Nat. pag. 787. n. 217. Pap. Pleb. Rural. Seba, Tom. IV. Tab. 33. Fig. 5. 6. 7. 8. Merian, fur. inf. Tab. 10. Fig. 1. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 7.

R 2

PLAAT CLXV.

Fig. A. Cresphontes. Deze gestaarte Kapel of Pagie, heeft de grondkleur der vleugelen op de bovenzyde donkerbruin, daar de Mannetjes in tegendeel, (gelyk uit de afbeelding op de volgende Plaat Fig. B. te zien is,) dezelve zwart hebben. De blaauwe vlakken aan beide zyden der ondervleugels bestaan uit glinste-Zy behoort onder de rende sierties. Grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus, en word in Noord-Amerika, te Nieuzvjork en op het Eiland Jamaika, als mede in Zuid-Carolina gevonden.

D'Aubenton, Planch. enl. 69. La Festonnée.

Fig. B. Phasis. Dit Nagt-Kapelletje met draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugelen aan de onderzyde van een vuilgeele kleur, met dezelfde doch flaauwer tekening als op de bovenzyde. Men vind ze in Surinamen.

Wegens eenige over-Fig. C. Jota. eenkomft welke dit Nagt-Kapelletje met een Europisch Insect, 't welk volgens Linnaus * door den Heer Forskâl in Duitschland ontdekt was, en op het midden van ieder bovenvleugel, een zilveragtig teken, gelykende naar een Grieksche Jota heeft, zo hebben wy aan deze diezelfde benaaming gegeven. Het behoort onder het gezin dier Uiltjes welPLANCHE CLXV.

Fig. A. Cresphontes. Le fond du dessus des aîles de ce Papillon à queue ou Page est d'un brun-obscur, tandisque les Males au contraire (comme on peut le voir sur la Planche suivante, Fig. B.) l'ont noir. Les taches bleues des deux côtés des aîles inférieures sont composées Il appartient aux d'atomes luisants. Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus & se trouve dans l'Amérique Septentrionale, a la Nouvelle-York & dans l'Isle de la Jamaïque, comme austi dans la Caroline Méridionale.

D'Aubenton, Planch. enl. 69. La Festonnée.

Fig. B. Phasis. Les aîles de cette petite Phalène à antennes filiformes & à trompe roulée, sont au-dessous d'une couleur jeaune sale, avec le même dessein, mais plus foible que fur le-dessus. les trouve à Surinamen.

Fig. C. Jota. A cause de quelque ressemblance que cette petite Phalêne a avec un Insecte de l'Europe qui , selon Mr. Linnæus, avoit été découvert en Allemagne par Mr. Forskal, & qui a sur le milieu de chaque aîle supérieure une marque argentée, ressemblant à un Jota, nous lui avons donné ce même nom. appartient à la famille de ces Phalênes qui ont des antennes filiformes & une

ken draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger hebben. Van onder zyn de vleugelen aschkleurig zonder, of met weinig andere tekening. Men vindtze in de Virginiën.

* Linn. Syst. Nat. pag. 844. n. 130. Phal. Noct. Jota.

Fig. D. Venulia. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen geel en allen zwart gerand, en op ieder een zwarte stip in 't midden. Het is op de Kust van Bengalen gevangen.

Fig. E. Onytes. Dit wederzyds eveneens gekleurd Nagt-Kapelletje behoort wegens de draadvormige fprieten en gekrulden zuiger onder het gezin der drie voorgaande. Het wordt in Surinamen gevonden.

PLAAT CLXVI.

Fig. A. Alcanor. De onderzyde der vleugelen van deze gestaarte Kapel of Pagie, is niet van de bovenzyde onderscheiden. Volgens de verdeeling van den Heer Linnæus zoude zy onder de Trojaansche Ridders behooren. Zy is uit China.

Fig. B. Crefphontes. Deze afbeelding is naar het Mannetje van Fig. A. op de naaftvoorgaande Plaat. Van onder is zy ten eenemaal gelyk aan die zyde der gemelde Plaat Fig. B.

Fig. C. D. Ornatrix. Dit Nagt-Ka-

trompe roulée. Au-dessous les alles sont couleur de cendre, avec fort peu d'autre ou sans aucun dessein. On les trouve en Virginie.

Linn. Syst. Nat. pag. 844. n. 130. Phal. Noct. Jota.

Fig. D. Venulia. Les antennes de cette petite Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. Au-dessous les asles sont jeaunes, toutes bordées de noir, & sur le milieu de chacune se voit un point noir. On l'a pris sur la Côte de Bengale.

Fig. E. Onytes. Cette petite Phaléne dont les deux surfaces sont de la même couleur, appartient, par rapport aux antennes siliformes & la trompe roulée, à la famille des trois précédentes. On la trouve à Suriname.

PLANCHE CLXVI.

Fig. A. Alcanor. Le dessous des atles de ce Papillon à queue ou Page, ne differe point du dessus. Selon la division de Mr. Linnæus il appartiendroit aux Chevaliers Troyens. Il est de la Chine.

Fig. B. Cresphontes. C'est le Mâle de la Figure A de la Planche précédente. Au-dessous il ressemble entierement à cette surface de la dite Planche Fig. B.

Fig. C. D. Ornatrix. Cette petite Pha-R 3

pelletje heeft draadvormige fprieten en een gekrulden zuiger, het houd de vleugels in den rustenden stand, om het lyf geslagen, gelyk de *Phal. Quadra*, de *Phal. Rubricollis*, en de *Phal. Lotrix* * als mede gelyk de meesten der Mot-Vlinders (*Phal. Tineæ*) dezelven gewoon zyn te houden. Zy worden in *Zuid*- en *Noord-Amerika* gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 839. n. 110. Phal. Noct. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 39. Fig. 19. 20. Clerck, icon Tab. 55. Fig. 3. 4. Drury, inf. Tom. I. Tab. 24. Fig. 2. * Zie Plaat CIX. Fig. E. F. NB. Deze is de Phal. Tineæ. Pulchella Vide Linn. Syst. Nat. pag. 884. n. 349.

Fig. E. Priverna. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De vleugelen hebben ze van onder in 't midden fchoon geel, aan de voorsten de tippen bruin en de agtersten aan de onderranden zwart. Men vindze in Surinamen.

Fig. F. Ornatrix. Wegens de onderscheiden zwarte tekening aan beide zyde der ondervleugels, hebben wy dit Wyfje hier doen afbeelden. Van boven zyn de voorste vleugels niet onderscheiden van het Mannetje by Fig. C.

PLAAT CLXVII.

Fig. A.B. Thoas. Hoe veele overeenkomft deze Pagie ook met den Cref phontes léne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Elle entoure le corps de fes aîles, lorsqu'elle fe repose, comme la Phal. Quadra, la Phal. Rubricollis & la Phal. Lotrix * & comme la plus grande partie des Teignes (Phal. Tineæ) ont coutume de les porter. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale & Méridionale.

Linn. Syft. Nat. pag. 839. n. 110. Phal. Noct. Seba, Tom. IV. Tab. 39. Fig. 19. 20. Clerck, icon. Tab. 55. Fig. 3. 4. Drury, inf. Tom. I. Tab. 24. Fig. 2. * Voyez la Planche CIX Fig. E. F. NB. Celle-ci eft la Phal. Tineæ Pulchella, vide Linn. Syft. Nat. pag. 884. n. 349.

Fig. E. Priverna. Les antennes de cette Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. Elles ont les aîles au-dessous, dans le milieu, d'un beau jeaune; les pointes des antérieures sont brunes, & les postérieures sont noires vers les bords inférieurs. On les trouve à Suriname.

Fig. F. Ornatrix. A cause du dessein noir varié des deux surfaces des asles inférieures, nous avons sait représenter ici ce Mâle. Au-dessus les asles antérieures ne different point du Mâle, Fig. C.

PLANCHE CLXVII.

Fig. A.B. Thoas, Quoiqu'il y a beaucoup de rapport entre ce Page & le Crefmoge hebben, zyn het egter, wanneer men dezelven naauwkeurig met elkander vergelykt, twee van elkander verschillende foorten. Deze heeft de vleugelen in eene langwerpiger gedaante, en de uit groote geele vlakken bestaande band, loopt meer in eene regte lyn over de bovenzyde der vleugelen, dan in de laatstgenoemden. De Wysjes zyn ook in kleur noch tekening niet onderscheiden, met het hier afgebeelde Mannetje. Zy zyn in Surinamen zeer gemeen.

Linn. Syst. Nat. pag. 536 Pap. Eq. Achiv. Thoas. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 38. Fig. 6.7. Houttuin, Nat. Hist. I Deel XI. St. pag. 205. Pl. 87. Fig. 3. Drury, inf. Tom. I. Tab. 22. Fig. 1. 2.

Fig. C. Capenfis. Deze Nagt-Kapel met draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger, heeft de grondkleur der vleugelen, aan de onderzyde, donkerbruin, met dezelfde witte tekening als op de bovenzyde is te zien. Men vind ze aan de Kaap de goedeHoop.

Fig. D. Tymber. Op de onderzyde der vleugelen, heeft deze Nagt-Kapel eene bruinagtige geele kleur, en over de agtersten loopt een donkerbruine dwarsstreep. De sprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy is uit Surinamen.

Fig. E. F. Agathina. Aan beide zyden der vleugelen heeft deze geöogde Nimph-Kapel een paarschen weerschyn. De voorste pooten zyn kort, en zonder nagels. Zy is uit Surinamen en berust in het Kabi-

phontes, ce sont cependant, lorsqu'on les compare exastement, deux especes entierement dissérentes. Les aîles de celui-ci ont une forme oblongue, & la bande de grandes taches jeaunes va plus en ligne directe sur le dessus des aîles, que dans le dernier. Les femelles ne dissérent point aussi en couleur ni en dessein du Mâle que nous représentons ici. Ils sont fort communs à Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 536. Pap. Eq. Achiv. Thoas. Seba, Tom IV. 38. Fig. 6.7. Houttuin, Hift. Nat. IPa,t. XI. Vol. pag. 205. Pl. 87. Fig. 3. Drury, inf. Tom. I. Tab. 22. Fig. 1.2.

Fig. C. Capensis. Le fond des aîles de cette Phaléne à antennes filiformes & à trompe roulée, est, du côté inférieur, d'un brun-obscur, avec le même dessein blanc qui se voit sur la surface supérieure. On les trouve au Cap de bonne Espérance.

Fig. D. Tymber. Cette Phaléne a sur le dessous des asles une couleur jeaune brundtre, & il y a sur les postérieures une bande transversale d'un brun-obscur. Les antennes sont filiformes & la trompe est roulée. Elle est de Suriname.

Fig.E.F. Agathina. Cette Nymphe à yeux a un chatoyant violet fur les deux furfaces des aîles. Les pattes antérieures font courtes & fans onglets. Elle est de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr.

TIO

net van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van C. van Lennep. Lennep.

PLAA-T CLXVIII.

Fig. A. B. Aurelius. Volgens de verdeeling van den Heer Linnæus zou deze Kapel met even groot recht, als den Pap. Phidippus*, onder de Grieksche Ridders behooren: echter zoude men ze beide met meer gevoeglykheid onder de geöogde Nimphen mogen plaatzen, dewyl de breedte van de onderste tip, of grondsteun tot aan het gewricht der bovenvleugels byna een halve duim breeder is, dan van den grondsteun tot aan de voorste tip der gemelde vleugelen. Zy heeft de voorste pooten kort en zonder nagels. De onderzyde der vleugelen heeft een glans als een zekere zyden stof, 't welk gevlamd Taf genaamd word. De Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers heeft ze uit de Oostindiën van de Westkust van Sumatra ontvangen, en het is de eenigste welke van deze soort in de Hollandsche Kabinetten van Insecten bekend is. * Zie I Deel Pl.LXIX.Fig. A.B.

Fig. C.D. Hyperbius. Deze afbeelding is naar het Mannetje van Fig. E. F. en behoort onder de vierpootigen en geöogde Nimph-Kapellen.

Fig. E. F. Hyperbius. Is het Wyfje van de voorgaande Fig.C.D. Zy worden aan de Kaap de goede Hoop gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 769. n. 130. Pap. Dan. Fest.

CLXVIII. PLANCHE

Fig. A. B. Aurelius. Selon la division systematique de Mr. Linnæus, ce Papillon ci appartiendroit à aussi juste titre que le Pap. Phidippus * aux Chevaliers Troyens. Cependant on pourroit les ranger tous les deux avec plus de droit parmi les Nymphes à yeux, puisque la largeur de la pointe inférieure, ou la base, jusques à la jointure des aîles supérieures est presque d'une demie pouce plus large, que de la base jusques à la pointe antérieure des dittes aîles. Ses pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Le dessous des aîles à un lustre comme une certaine Etoffe que l'on nomme du Taffetas flambé. Son Excellence Mr. le Baron Rengers l'a reçu des Indes Orientales, de la Côte occidentale de Sumatra, & c'est le seul de cette espece qui soit connu dans les Cabinets d'Insectes de la Hollande. *Voyez la I Partie.Pl. LXIX. Fig. A. B.

Fig. C. D. Hyperbius. C'est ici le Mâle de la Figure E. F. qui appartient aux Nymphes à yeux & tétrapedes.

Fig. E. F. Hyperbius. C'est la Femelle de la précédente Figure C. D. On les trouve au Cap de bonne Esperance.

Linn Syft. Nat. pag. 769. n. 133. Pap. Dan. Fest.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

PLAAT CLXIX.

Fig. A. Odora. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige fprieten en een langen gekrulden zuiger. De onderzyde der vleugelen is donkeraschkleurig met bruine golfswyze dwarsstreepen; by de volgende Figuur is het Wysje afgebeeld.

Fig. B. Odora. De witte golfswyze dwarsband over de vleugelen onderscheid deze van het Mannetje by Fig. A. maar in de grondtekening verschillenze geenzins van elkander. De blaauwe glanzige streepen en siertjes wordt men in allen niet zo duidelyk gewaar, ten zy men de Kapellen, nog zuiver en ongeschonden zynde, of uit de Rupzen geteeld bekomt, in welk geval wy geweest zyn; waardoor wy de afbeelding zo veel te naauwkeuriger hebben kunnen geven. Van onder zyn de vleugelen in kleur en tekening overeenkomstig met het Mannetje. Men vindtze in Zuid- en Noord-Amerika. Dezen zyn in Surinamen gevangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 811.n. 11. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 1.2. Sloane. Jamaic. Tom. II. Tab. 236. Fig. 13. 14. Drury, inst. Tom. I. Tab. 3. Fig. 1.

Fig. C. D. Lysidice. De blaauwe kleur op de vleugelen en het lyf van dit fraai Kapelletje, is niet zo glanzig gelyk II. Deel.

PAPILLONS EXOTIQUES. 111

PLANCHE CLXIX.

Fig. A. Odora. Cette Phaléne a des antennes filiformes & une trompe roulée longue. Le dessous des aîles est d'un gris de cendre obscur, avec des bandes transversales brunes ondées. La Figure suivante represente la Femelle.

Fig. B. Odora. La bande transversale blanche ondée sur les aîles, distingue celle-ci du Mâle, Figure A; mais ils ne different point dans le dessein du fond. Les bande bleue luisante & les atomes ne s'apperçoivent point si visiblement dans toutes les especes, à moins qu'on ne recoive les Papillons, purs & sans défauts, ou comme ils naissent des chenilles, un avantage qui nous est arrivé, & par lequel nous nous sommes trouvés en état de représenter la figure avec la derniere exactitude. Le dessous des aîles ressemble parfaitement à celui du Mâle, tant pour la couleur que pour le dessein. les trouve dans l'Amérique septentrionale & méridionale. Ceux-ci sont de Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 811. n. 11. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 1. 2. Sloane, Jamaic. Tom. II. Tab. 236. Fig. 13. 14. Drury, inf. Tom. I. Tab. 3. Fig. 1.

Fig. C. D. Lysidice. La couleur bleue des asles & du corps de ce beau petit Papillon, n'est pas si luisante comme celle

de meeste Kapellen, welke de gemelde kleur hebben, maar donsagtig en zonder eenigen weerschyn. De witte stippen, De voorste pooten zyn tigen luister. kort en niet geschikt om mede te loopen. Zy behoort dierhalven onder de vierpootige Gras-Kapellen, en wordt in Surinamen gevonden.

Fig. E. F. Tharos. Op het eerste gezigt gelykt dit Kapelletje naar de Liriope, welke in het I. Deel, Plaat I. Fig. C. D. is afgebeeld; maar by nadere beschouwing blykt het dat het twee van elkander verschillende soorten zyn. Zy behoort mede onder de zogenaamde vierpootige Kapellen, en wordt in Noord-Amerika te Nieuwjork gevonden.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 21. Fig. 5.6.

PLAAT CLXX.

Fig. A. B. Agarista. Alhoewel deze Nagt-Kapel veele overeenkomst heeft met de *Phal. Odora*, op de voorgaande Plaat Fig. A. B. afgebeeld, zo is egter de grondtekening aan beide zyden der vleugelen te veel verschillende, dan dat men ze met de gemelde voor een en dezelfde foort zoude houden; bovendien heerscht een paarsch-kleurigen gloed over de vleugelen, welke aan de onderzyde zig nog schooner vertoont, naar maate

de la plupart des Papillons qui ont la dite couleur, mais en forme de duvet, & sans aucun reflet. Les points blancs op de onderzyde, hebben een zilverag- sur le dessous, ont un lustre argenté. Les pattes antérieures sont courtes & ne lui servent point à marcher. Il appartient, en vertu de cela, aux Nymphes à quatre pieds & on le trouve à Suriname.

> Fig. E. F. Tharos. Ala premiere vue ce petit Papillon ressemble à la Liriope, qui est représentée dans la I. Partie, Planche I. Fig. C. D. mais en les comparant de plus près on apperçoit que ce sont deux especes différentes. Il appartient pareillement aux Papillons tétrapedes, & on le trouve dans l'Amérique méridionale, à la Nouvelle York.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 21. Fig. 5. 6.

CLXX. PLANCHE

Fig. A. B. Agarifta. Quoique cette Phalêne ressemble beaucoup à la Phal. Odora, représentée sur la Planche précédente, Fig. A. B. on voit néanmoins trop de différence dans le fond des deux surfaces des aîles, pour qu'on puisse les placer parmi la même espece; d'ailleurs il domine un lustre violet sur les ailes, qui brille avec plus d'éclat, sur la surface inférieure, selon que la lumiere y donne. Je n'ai point vu une Fehet licht daar op valt. My is nog geen Wyfje van deze foort voorgekomen, dierhalven kan ik niet bepaalen of dezelve in kleur met het hier afgebeelde Mannetje veel verschillen. Zy is op de Reede van Curação aan een der vensters van de Kajuit op een Fregatschip aldaar liggende, gevangen, en berust thans in de Verzameling van den Wel Ed. Heer E. de Marre. Doch ik ben in het zekere onderricht, dat men ze ook in Surinamen heeft gevonden.

Fig. C. Phareus. Dit Kapelletje heeft de vleugelen, van onder niet zo schoon rood van kleur als op de bovenzyde. Het is een zespootige en kan onder de zogenaamde Argusjes (Pap. Pleb. Ruralis) geplaatst worden. Men vindtze in Surinamen.

Fig. D. Phylira. De onderzyde der vleugelen van dit Spanrups-Kapelletje is, gelyk boven, bleekgroen, doch zonder de oogswyze roode vlakjes. De fprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Het is uit Surinamen.

Fig. E. Caricæ. Door Juffrouw Merian is de afbeelding van dit Kapelletje gegeeven, welker Rups zig op de Papaya-Boomen in Surinamen onthieldt. De Mannetjes hebben de vleugelen in 't algemeen finaller dan het hier afgebeelde Wyfje. Van onder hebbenze dezelfde kleur en tekening als op de bovenzyde.

melle de cette espece, & je ne saurois décider si elles different beaucoup en couleur du Mâle que nous représentons ici. Elle a été prise à Curação, à une fenêtre de la poupe d'une Fregate Hollandoise, & elle se trouve maintenant dans la Collection de Mr. E. de Marre. Cependant on m'a assuré qu'on les trouve pareillement à Suriname.

Fig. C. Phareus. Au-dessous les aîles de ce petit Papillon, ne sont point d'une couleur rouge si belle que la surface supérieure. Il est sixpede & on peut le ranger parmi les Argus (Pap. Pleb. Ruralis.) On les trouve à Suriname.

Fig. D. Phylira. Le dessous des aîles de cette petite Phaléne arpenteuse est comme le dessus, d'un verd pâle, mais sans les petites taches rouges oeillées. Les antennes sont filisormes & la trompe est roulée. Elle est de Suriname.

Fig. E. Caricæ. Mademoiselle Merian a donné la Figure de ce petit Papillon, dont la chenille demeure sur les arbres Papaya, à Suriname. Les Mâles en général ont les aîles plus étroites que celles de cette Femelle. Sur le dessous on voit la même couleur & le même dessein que sur le dessus.

Linn. Syst. Nat. pag. 792. n. 244. Pap. Pleb. Ruralis. Merian Sur. ins. Tab. 40. Clerck, icon. Tab. 20. Fig. 3 4.

Fig. F. Pelops. Dit wederzyds eveneens gekleurde Kapelletje heeft eenige overeenkomst met het naast voorgaande. Het is een Wysje. De Mannetjes hebben gelyk de evengemelde de vleugelen smaller. Het is uit Surinamen.

PLAAT CLXXI.

Fig. A. B. Macrops. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De Heer Linnæus plaatst dezelve onder de Atlas-Uilen, (Phal. Attaci) zyn Ed. hadze van den Heer Sparman ontfangen. Zy worden op de Kust van Coromandel, te Trancquebar, en in Bengalen gevonden.

Linn. Syst. Nat. Tom. III. pag. 225. Phal. Macrops. Sultzer, Gesch. der Ins. pag. 44. Tab. 22. Fig. 2. Phal. Bubo, alwaar zy ten onregte onder de ongetongde, of, geenen zigtbaaren zuiger hebbende Nagt-Kapellen, word geplaatst.

Fig. C. D. Daplidice. De Mannetjes van deze witte Danaus-Kapellen hebben op de bovenvleugels een zwarte vlak minder dan het hier afgebeelde Wyfje, ook ontbreekt aan de eerste den zwarten rand met witte vlakken op de ondervleugels. Maar voor 't overige is er geen

Linn. Syft. Nat. pag. 792. n. 244. Pap. Pleb. Ruralis. Merian. Sur inf. Tab. 40. Clerck, icon. Tab. 20. Fig. 3. 4.

Fig. F. Pelops. Ce petit Papillon, dont les deux surfaces sont de la même couleur, a quelque rapport avec celui qui precede immédiatement. C'est une Femelle. Les alles des Mâles, comme du susdit, sont plus étroites. Il est de Suriname.

PLANCHE CLXXI.

Fig. A.B. Macrops. Les antennes de cette Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. Mr. Linnæus la range parmè les Atlas (Phal. Attaci.) Il l'avoit reçue de Mr. Sparman. On les trouve à la Côte de Coromandel, à Trancquebar & à Bengale.

Linn. Syst. Nat. Tom. III. pag. 255. Phal. Macrops. Sultzer pag. 44. Tab. 22. Fig. 2. Phal. Bubo, où on la place à tort parmi les Phalênes qui n'ont point la trompe visible.

Fig. C. D. Daplidice. Les Mâles de ces Danaïdes blanches, ont une tache de moins sur les aîles supérieures, que la Femelle dont nous donnons ici la Figure. On ne trouve pas aussi dans le premier le bord noir avec des taches blanches sur les aîles inférieures; mais au reste il n'y a

onderscheid in kleur noch tekening met elkander. Zy worden aan de Kaap de goede Hoop gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 760. n. 81. Pap. Dan. Cand.

Fig. E. F. Gliciria. Deze Chineefche Kapel gelykt veel naar de Europische groote Kool-Kapel. (Pap. Brassica.) Veelligt onthoud zig de Rups derzelven mede op diergelyke Plantgewaffen.

PLAAT CLXXII.

Fig. A. Ipbianasse. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de cette Phalêne sont filisormes & la trompe zuiger is gekruld. Op de bovenzyde der vleugelen heerscht een schoone paarschkleurige weerschyn, en van onder zyn sont d'an minime obscur, avec des bandezelven donker aschkleurig met bruine des transversales ondées. On me l'a engolfswyze dwarsstreepen. Zy is my uit voyée de Suriname. Surinamen toegezonden.

Fig. B. Mycerina. Deze heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zui-De onderzyde der vleugelen is afchkleurig met bruine golfswyze dwarsstreepen, en op het midden van ieder vleugel een donkerbruine ronde vlak. Zy is uit Surinamen.

Fig. C. Bajularia. De beide zyden der vleugelen van deze Nagt-Kapel, zyn eveneens in kleur en tekening. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Zy wordt in Amboina gevonden.

aucune différence de couleur ni de dessein. On les trouve au Cap de bonne Esperance.

Linn. Syst. Nat. pag. 760. n. 81. Pap. Dan. Cand.

Fig. E. F. Gliciria. Ce Papillon Chinois ressemble beaucoup au grand Papillon du Choux de l'Europe. Peut-être que la chenille demeure aussi sur des Plantes semblables.

PLANCHE CLXXII.

Fig. A. Iphianasse. Les antennes de est roulée. Le dessus des aîles brille d'un beau chatoyant violet, & en-dessous elles

Fig. B. Mycerina. Celle-ci a des antennes filiformes & une trompe roulée. Le dessous des aîles est couleur de cendre, avec des bandes transversales brunes ondées, & sur le milieu de chaque aîle une tache ronde d'un brun-obsour. Elle est de Suriname.

Fig. C. Bajularia. Les deux furfaces des aîles de cette Phalêne ont la même couleur & le même dessein. On la troisve à Amboine.

Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 6. 7.

Fig. D. Perithea. De vleugelen zyn zeer dun en byna doorschynend; aan de onderzyde eveneens bleek-paarsch met geel gevlakt; het lyf en de pooten donkergeel; de sprieten draadvormig en de zuiger gekruld. Zy behoort nevens de voorgaande en de twee volgende onder dat gezin der Nagt-Kapellen, welke de Heer Linnaus met den bynaam van Phal. Noctuæ onderscheid. Men vindtze in Amboina.

Fig. E. Tirbaca. Heeft de onderzyde der vleugelen geel. Aan de onderranden is een breede donkerbruine dwarsband, gelyk de agtervleugels van boven. De sprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy wordt aan de Kaap de goede Hoop gevonden, en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Fig. F. Collusoria. Van onder zvn kerbruine dwarsbanden gesierd. naar een uit het laatstgenoemde Kabinet. & celui-ci est du susdit Cabinet.

PLAAT CLXXIII.

Fig. A.B. Occidua. Op de bovenzyde der vleugelen, als mede op de agterfte, van onder, heerscht een paarschagClerck, icon. Tab. 54. Fig. 6. 7.

Fig. D. Perithea. Les aîles sont fort minces & presque transparentes; sur le dessous d'un même violet pâle, tacheté de jeaune; le corps & les pattes d'un jeaune obscur; les antennes filiformes, & la trompe roulée. Elle appartient, avec la précédente & avec les deux suivantes à la famille des Phalenes, que Mr. Linnæus distingue par le nom de Phal. Noctuæ. On les trouve à Amboine.

Fig. E. Tirhaca. Le dessous des aîles de celui-ci est jeaune. Il y a aux bords inférieurs une large bande transversale d'un brun-obscur, comme les aîles postérieures en-dessus. Les antennes sont filiformes & la trompe est roulée. est du Cap de bonne Esperance & se trouve au Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. F. Collusoria. En-dessous les asde vleugelen donkergeel. De tippen der les sont d'un jeaune obseur. Les pointes voorste bruin, en met twee zwarte don- des antérieures sont brunes & ornées de Men deux bandes transversales noires d'un vindtze in Surinamen, en is getekend brun obscur. On les trouve à Suriname

PLANCHE CLXXIII.

Fig. A. B. Occidua. Il domine sur le dessus des aîles & sur les postérieures en dessous, un chatoyant violet: ce qui n'est kan worden waargenomen. krulden zuiger. Haar woonplaats is Su- demeure est à Suriname. rinamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 812. n. 14. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 1. 2. Fig. C. D. Hersilia. Deze schoone

Oranjekleurige Kapel, heeft op de ondervleugels by Fig. D. twee witte zilverglanzige vlakjes. De Mannetjes zyn in kleur of tekening van dit hier afgebeeld Wyfje niet onderscheiden. wordt in Surinamen gevonden.

Fig. E. F. Philea. By deze afbeelding behoeft geene verdere beschryving point d'autre description à cette Figure, dan dat op ieder vleugel aan de onderzy- sinon que sur le dessous de chaque aîle se de twee witte zilverglanzige vlakjes geplaatst zyn.

Linn. Syft. Nat. pag. 764. n. 104. Pap. Dan. Candid. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 5.

PLAAT CLXXIV.

Fig. A. Salaminia. De groene kleur op de bovenvleugels van deze Nagt-Kapel heeft een Fluweelagtigen luister. Van onder zyn de bovenvleugels van den tip tot omtrent op de helft donkerbruin, waardoor een breede bleekgeele dwarsband loopt, het overige gedeelte is don- reste est d'un jeaune obscur. Les aîles

tige weerschyn, 't welk egter niet dan pourtant pas visible que dans ceux qui in de zuiversten en minst beschadigsten sont les plus purs & les plus soigneuse-Zy heeft ment preservés. Il a des antennes filidraadvormige sprieten en een langen ge- formes & une trompe roulée longue. Sa

> Linn. Syft. Nat. pag. 812. n. 14. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 1. 2.

> Fig. C.D. Herfilia. Ce beau Papillon couleur d'Orange a sur le dessous des aîles, Fig. D. deux petites taches blanches argentées. La couleur ni le dessein des Mâles ne different en rien de la Femelle que nous représentons ici. trouve à Suriname.

Fig. E. F. Philea. Nous n'ajoutons trouvent deux petites taches argentées.

Linn. Syft. Nat. pag. 764. n. 104. Pap. Dan. Candid. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 5.

PLANCHE CLXXIV.

Fig. A. Salaminia. La couleur verte des aîles supérieures de cette Phalène est d'un lustre de velours. En-dessous les aîles sont, depuis la pointe jusques au milieu, d'un brun obscur, par où passe une bande transversale d'un jeaune pâle. Le

kergeel, de ondervleugels zyn gelyk als de bovenzyde derzelven. De fprieten hebben ze draadvormig, en den zuiger gekruld. Men vindtze in China.

Clerck, icon. Tab. 48. Fig. 5. 6.

Fig. B. Materna. Heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. De bovenvleugels zyn glanzig. Van onder is de grondkleur in 't algemeen donker-Op de voorste twee golfswyze dwarsbanden, en de tippen zyn graauw. De agtersten zyn gelyk de bovenzyde derzelven in de afbeeldinge vertoont. Zy worden op de Kust van Coromandel, en ook in Surinamen gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 840. n. 117. Phal. Noctua. Drury, inf. Tom. II. Tab. 13. Fig. 4.

Fig. C. Fluctuofa. Van onder is de grondkleur der vleugelen van deze Nagt-Kapel weinig verschillende met de bovenzyde, dan dat de tandswyze dwarsband naar de onderranden aldaar niet te zien is, doch in tegendeel zyn 'er op die plaats omtrent dertig kleine roomkleurige starswyze vlakjes onregelmatig verspreid. De sprieten heeft zy draadvormig en den Men vindtze op de zuiger gekruld. Kust van Guiné by Delmina, en ook aan de Sierra Leona.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 14. Fig. 1. Fig. D. Scolopacea. De onderzyde

inférieures sont comme leur surface supérieure. Elles ont les antennes filiformes & la trompe roulée. On les trouve en Chine.

Clerck, icon. Tab. 48. Fig. 5. 6.

Fig. B. Materna. A des antennes filiformes & une trompe roulée. Les aîles supérieures sont luisantes. En-dessous le fond est généralement d'un jeauneobscur. Il y a sur les aîles antérieures deux bandes transversales ondées, & les pointes sont minimes. Les postérieures sont comme le dessus dans notre Figure. On les trouve sur la Côte de Coromandel, de même qu'à Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 840. n. 117. Phal. Noctua. Drury, inf. Tom. II. Tab. 13. Fig. 4.

Fig. C. Fluctuofa. En-dessous le fond des aîles de cette Phalêne differe fort peu de la surface supérieure, sinon que la bande transversale, vers les bords inférieurs, n'y est pas visible; mais au contraireily a fur cet endroit environ trente petites taches couleur de crême, dispersées irregulierement. Elle a les antennes filiformes & la trompe roulée. On les trouve sur la Côte de Guinée, près de Delmina, & à la Sierra Leona.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 14. Fig. 1. Fig. D. Scolopacea. Le fond du desder yleugelen van deze Nagt-Kapel is in sous des aîles de cette Phalêne est d'un de grondkleur ligtbruin. Een donkerbruine boogswyze streep, loopt van de tippen der bovenvleugels tot aan den binnenrand by het einde van 't agterlyf. Binnen deze streep is omtrent het midden van ieder vleugel een zwartagtige vlak geplaatst. De sprieten en zuiger zyn gelyk by de voorgaande. Ik heb ze uit Surinamen ontfangen.

Drury, inf. Tom, II. Tab. 22. Fig. 4.

Fig. E. Hermonia. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder is het lyf, de pooten, en de grondkleur der vleugelen bruin aschkleurig. Op de voorste vleugels zyn drie witte vlakken, twee by de buitenranden kort onder elkander geplaatst, en de derde meer naar beneden by den binnenrand; op de agtersten twee witte stippen. Zy wordt op de Kust van Coromandel gevonden.

Fig. F. Mygdonia. Wanneer men deze Nagt-Kapel met den kop naar het licht gekeerd beschouwt, dan heerscht op den bruinen fluweelagtigen grond een donkere blaauwe weerschyn. Van onder zyn de vleugelen bruin, met op de voorsten drie vuil-geele vlakken, ter plaatze waar dezelven van boven te zien zyn, en een vierde vlak is verder benedenwaarts naar den onder tip dezer vleugels II. DEEL.

brun clair. Une raye en forme d'arc, d'un brun-obscur, va depuis les pointes des alles supérieures, jusqu'au bord inférieur, près la pointe de l'abdomen. Presque au milieu de chaque alle, dans cette raye, se trouve une tache noirâtre. Les antennes & la trompe sont comme dans la précédente. Je l'ai reçue de Suriname.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 22. Fig. 4.

Fig. E. Hermonia. Les antennes de cette Phaléne font filiformes & la trompe est roulée. En-dessous le corps, les pattes & le fond des asles sont d'un brun minime. Il y a sur les asles antérieures trois taches blanches, deux vers les bords extérieurs, l'une fort près au-dessous de l'autre, & la troisseme plus bassé vers le bord inférieur; sur les postérieures deux points blancs. On la trouve sur la Côte de Coromandel.

Fig. F. Mygdonia. En considerant cette Phaléne, la tête tournée vers la lumiere, il domine sur le fond brun de velours, un chatoyant bleu. En-des-sous les aîles sont brunes, & il y a sur les antérieures trois taches d'un jeaune sale, là où on les voit en-dessus, & une quatrieme tache est placée plus basse, vers la pointe inférieure de ces aîles. Les antennes sont filisormes & la trompe est

geplaatst. De sprieten heeft zy draadvormig en den zuiger gekruld. Men vindtze op de Kust van Coromandel.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 2. Fig. 1. Phal. Hyroglyphica.

PLAAT CLXXV.

Fig. A. B. Biblis. Deze fraaye Kapel behoort onder de ongeöogde Nimphen, en vierpootige Kapellen; zy gelykt eenigzins naar de Penthefilea, welke op de CXLVste Plaat Fig. B. C. is afgebeeld; maar de verschillende tekening doet de laatstgemelde van deze genoegzaam onderscheiden. Zy is uit China.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 6. Fig. 2.3. Houttuin, Nat. Hist. I. D. XI. St. pag. 313. Tab. 89. Fig. 4. De Koninginne Tabbaard.

Fig. C. D. Acis. Dit Schildrups-Pagetje, 't welk aan de Kaap de goede Hoop is gevangen, beruft in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti. De Heer Drury verzekert dat dit Kapelletje ook in Noord-Amerika wordt gevonden, alzo zyn Ed. meld dat op den 31fte Augustus te Nieuwjork, die

De sprieten heest zy draad- roulee. On les trouve sur la Côte de den zuiger gekruld. Men Coromandel.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 2. Fig. 1Phal. Hyroglyphica.

PLANCHE CLXXV.

Fig. A. B. Biblis. Ce beau Papillon appartient aux Nymphes aveugles & aux Papillons tétrapedes. Il ressemble en quelque sorte à la Penthesilea, qui est représentée sur la Planche CXLV. Fig. B. C. Mais la dissérence du dessein dissingue le dernier visiblement de celui-ci. Il est de la Chine.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 6. Fig. 2. 3. Houttuin, I. Partie, Piece XI. pag. 313. Tab. 89. Fig. 4. La Robe de la Reine.

Fig. C. D. Acis. Cette petite Tortue, qui a été prise au Cap de bonne Esperance, se trouve dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti. Mr. Drury assure que ce petit Papillon se trouve aussi dans l'Amérique Méridionale, disant qu'on en a attrapé un semblable à la Nouvelle York, le 31. Aout

zelfde was gevangen van welken Hy de dont il nous a donné la Figure. afbeelding heeft gegeven.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 1. Fig. 2.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 1. Fig. 2.

Fig. E. Pretus. De sprieten van dit bastert Onrustje zyn naar 't einde dikker petit Sphinx-belier sont plus grosses vers en eindigen in een haakagtig puntje. Van onder is de kop en het Lyf wit, de pooten geel, aan de leden met wit en zwart le corps sont blancs, les pattes jeaunes, geringd. De vleugelen zyn bleek-bruin- & bordees de blanc & de noir vers les rood van kleur. Het is getekend uit de jointures; les alles sont de couleur brun-Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. F. Pretus. Deze is afgebeeld naar een Mannetje van de voorgaande Fig. E. Zy worden op het Eiland St. Thomas in de Westindiën gevonden. De Wel Ed. Heer W. van der Meulen heeft my deze ter afbeelding geleend.

Fig. G. H. Eresimus. De voorste pooten van deze Dag-Kapel zyn kort en zonder nagels. Aan de Mannetjes ontbreekt dat zwartagtige ringetje 't welk op beide zyden der ondervleugels aan de tweede ader by den binnenrand geplaatst is. Volgens de verdeeling van den Heer Linnaus zou ze onder de bonte Danaus-Kapellen moeten geplaatst worden. Men vindze in Surinamen.

Fig. E. Pretus. Les antennes de ce le bout, & finissent par une pointe en forme de crochet. Au-dessous la tête & rouge pâle. L'Original se trouve dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. F. Pretus. C'est ici la Femelle du Mâle précédent, Fig. E. On les trouve dans l'Isle de St. Thomas, aux Indes Occidentales, & Mr. W. van der Meulen me l'a prêtée pour la faire dessiner.

Fig. G. H. Eresimus. Les pattes antérieures de ce Papillon sont courtes & sans onglets. Les Mâles n'ont point ce petit anneau noirâtre, qui se trouve sur les deux surfaces des aîles inférieures, à la seconde veine, près le bord intérieur. Selon la division systematique de Mr. Linnæus il faudroit le ranger parmi les Danaïdes bigarrées. On le trouve à Suriname.

Seba, Schatk. Tom, IV. Tab. 36. Fig.

Seba, Tom. IV. Tab. 36. Fig. 17. 18. T 2

17. 18. Kleman, inf. I. Tab. 1. Fig. 1. Kleman, inf. I. Tab. 1. Fig. 1.

PLAAT CLXXVI.

Fig. A. Epimethea. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is onzigtbaar. In 't midden van de oogswyze Oranjekleurige vlak is een wit doorfchynend halvemaanswys vlakje. Van onder hebben de vleugelen dezelfde kleur en tekening als de bovenzyde, maar het groote oog op de agtervleugels is daar niet te zien. Deze is een Mannetje van het door den Heer Drury afgebeeld Wyfje. Zy worden op de Kust van Guine gevonden, en de afbeelding is ontleend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 13. Fig. 1.

Fig. B. Phyllus. De witte vlakken op de bovenvleugels van dit Dikkop-Kapelletje zyn doorschynend. Het is uit Surinamen en berust met de overige op deze Plaat afgebeelde Kapellen in de talryke Verzameling van zeldzame Insecten van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. D. Talus. De groene kleur aan den kop, het lyf, en een gedeelte der vleugelen bestaat uit glinsterende hairtjes.

PLANCHE CLXXVI.

Fig. A. Epimethea. Les antennes de cette Phaléne font filiformes; la trompe est imperceptible. Au centre de la tache oeillée couleur d'Orange se trouve une petite tache transparente, en forme de demi Lune. Au-dessous les aîles ont la même couleur qu'au-dessous les aîles ont la même couleur qu'au-dessous les aîles ont la visible. Celle-ci est un Mâle de la Femelle dont Mr. Drury a donné la Figure. On les trouve sur la Côte de Guinée, & nous l'avons représenté d'après l'original du Cabinet de Mr. A. Gevers.

Drury inf. Tom. II. Tab. 13. Fig. 1.

Fig. B. Phyllus. Les taches blanches des ailes supérieures de ce petit Plaheien noble sont transparentes. Il est de Suriname, & se trouve avec les autres Papillons de cette Planche dans la nombreuse Collection de rares Insectes de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. D. Tâlus. La couleur verte de la tête, du Corps & d'une partie des alles, est composée de petits poils luisants.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

De donkergeele vlakken en stippen op de bovenvleugels zyn doorfchynend. Van onder is de grondkleur der vleugelen ligtbruin met weinig van die groeneglinsterende hairtjes bezet. Naar de onderranden der agtervleugels is een graauwe golvswyze tekening. Zy worden in Surinamen gevonden.

Fig. E. Phineus. De geele tekening op de onderzyde der vleugelen is niet zo schoon van kleur dan van boven, doch voor 't overige niet onderscheiden. Zy word nevens de twee volgende in Surinamen gevonden.

Fig. F. Ismarus. Dit Schildrups-Pagetje heeft de bovenzyde der vleugelen fchoon donkerblaauw van kleur en glanzig, met zwarte randen, en op de bovenvleugels omtrent het midden een vers le milieu, une tache ronde noire. zwarte ronde vlak.

Het lyf met de Fig. G. Lucagus. beide zyden der vleugelen van deze Dikkop-Kapel is donkergroen en glanzig, met een blaauwagtigen weerschyn. Aan un chatoyant bleudtre. A la pointe de 't einde van het agterlyf is een Carmozynrood hairagtig kwastje.

PLAAT CLXXVII.

Deze Pagie Fig. A. B. Torquatus. behoort onder de zogenaamde Grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus. De blaauwe vlakjes op de ondervleugels

PAPILLONS EXOTIQUES. 123.

Les taches & les points jeaunes-obscurs des aîles supérieures sont transparentes. Au-dessous le fond des aîles est d'unbrunclair, & garni d'un petit nombre de ces petits poils luisants; vers les bords inférieurs des aîles postérieures se trouve un dessein gris ondé. On les trouve à Suriname.

Fig. E. Phineus. Le dessein jeaune sur le dessous des aîles n'est pas si beau que celui du-dessus, mais au reste il n'y a point de différence. On le trouve avec le suivant à Suriname.

Fig. F. Ismarus. Le dessus des aîles de cette petite Tortue, est d'une belle couleur bleue obscure & luisante, avec des bords noirs, & sur les aîles supérieures.

Fig. G. Lucagus. Le corps & les deux surfaces des aîles de ce Plebeien noble, font d'un vert obscur & luisant, avec l'Abdomen se voit une petite tousse d'uns rouge cramoisi & en forme de cheveux.

PLANCHE CLXXVII-

Fig. A. B. Torquatus. Ce Page appartient aux Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus. Les petites taches bleues des aîles inférieures, Fig. B. sont husantes. T 3

by Fig. B. zyn glanzig. Men vindtze in Surinamen, en deze berust nevens alle de overige op deze Plaat afgebeelde Kapellen, in het uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Seba. Schatk. Tom. IV. Tab. 7. Fig. 21. 22.

Fig. C. D. Hypsipyle. Deze behoort wonden.

Fig. E. Erycinia. Deze wederzyds eveneens gekleurde Kapel behoort onder de Danaiissen. Zy heeft zes volmaakte pooten, allen met nagels voorzien. Men heeft ze in Surinamen gevonden.

Fig. F. Amathufia. De blaauwe tekening op de ondervleugels is glanzig. Van onder komt zy volmaakt overeen met de Quirina *, welke in 't Eerste Deel op de LXVste Plaat Fig. A. B. is afgebeeld. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorsten kort, stomp, en zonder Nagels. Men kan ze wegens de langwerpige gestrekte vleugelen en het lange agterlyf, met recht onder de Parnas-Kapellen plaatzen. De Wel Ed. Heer W. van der Meulen heeft ze uit Surinamen ontvangen.

On les trouve à Suriname & celui-ci se trouve, avec tous les autres Papillons de cette Planche, au riche Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Seba, Tom. IV. Tab. 7. Fig. 21. 22.

Fig. C. D. Hypsipyle. Celui-ci aponder de gestrekte of Parnas-Kapellen. partient aux Muses à aîles oblongues. Zy heeft de voorste pooten kort en zon- Ses pattes antérieures sont courtes & der nagels. Zy wordt in Surinamen ge- sans onglets. On le trouve à Suriname.

> Fig. E. Erycinia. Ce Papillon, dont les deux surfaces ont la même couleur, appartient aux Danaïdes. Il a six pattes completes, toutes pourvues d'onglets. On l'a trouvé à Suriname.

Fig. F. Amathufia. Le dessein bleu sur les aîles inférieures est luisant. Endessous il ressemble parfaitement à la Quirina *, représentée dans la Premiere Partie, Planche LXV. Fig. A. B. Celui-ci n'a que quatre pattes ambulantes, tandis que les deux antérieures sont courtes, obtuses & sans onglets. peut le placer à juste titre parmi les Muses, en consequence des aîles oblongues & du long Abdomen. Mr. W. van der Meulen l'a reçu de Suriname.

* De Heer Linnaus heeft deze Pap. Quirina in deszelfs Mantissa Plantarum altera, op pag. 536. onder de benaaming van Pap. Doris opgegeven, 't welk ons te voren ontglipt was.

PLAAT CLXXVIII.

Fig. A. Cronis. Deze is het Wyfje van die Kapel welke in het Eerste Deel du Papillon, représenté dans la Premieop de LXste Plaat Fig. C. is afgebeeld. De geele ondervleugels, en het gemis van de witte streep aan den buitenrand der bovenvleugels by de gewrigten, maken byna al het onderscheid uit met het laastgemelde Mannetje. Van onder zyn de vleugelen eveneens gelyk de afbeelding op de bovenzyde vertoont. De sprieten eindigen in een haakagtig puntje, even gelyk die der zogenaamde Bosch-Kapellen * en Dikkoppen. Zy is in Surinamen gevangen, en berust thans in het Kabinet van den Heer L. Juliaans.

* Pap. Dedalus. Icarus, &c. Pl. I. en XVIII.

Fig. B. Nechus. De onderzyde der vleugelen van dezen Pylstaart is in de grondkleur donker aschgraauw, dewelke naar het lyf of by de gewrigten in donker geel, met een mengeling van bruinrood, verandert. De zuiger is lang. Zy worden in de Westindiën gevonden, en deze is my door den Heer L. Juliaans ter af beelding geleend.

* Mr. Linnæus nous a donné ce Pap. Quirina, dans fon Mantissa Plantarum altera, pag. 536. fous le surnom de Pap. Doris, ce qui nous étoit alors échapé.

PLANCHE CLXXVIII.

Fig. A. Cronis. C'est ici la Femelle re Partie, Planche LX. Fig. C. Les aîles inférieures jeaunes & le défaut de la raye blanche, au bord extérieur des aîles supérieures, vers leurs jointures. font presque toute la différence entre ce dernier Mâle. En-dessous les aîles sont semblables au dessus de la Figure. Les antennes finissent par une petite pointe en forme de crochet, justement comme celles des Papillons des bois * & des Plebeiens nobles. On l'a pris à Suriname & il se trouve maintenant au Cabinet de: Mr. L. Juliaans.

* Pap. Dedalus. Icarus, &c. Pl. I. & XVIII.

Fig. B. Nechus: Le fond du-dessous: des aîles de ce Sphinx est d'un gris de cendre obscur, qui, vers le corps, ou près: les jointures, se change dans un jeaune obscur, avec un melange de rouge brun-La trompe est longue. On les trouve aux: Indes Occidentales, & Mr. L. Juliaans. me l'a prêté pour le faire dessiner.

Fig. C. Eurocilia. De beide zyden der vleugelen zyn niet onderscheiden in kleur noch tekening. Het lyf is van onder geel; de sprieten zyn gepluimd, en de zuiger is gekruld. Zy is uit de West-indiën, en berust in de laastgemelde Verzameling.

Fig. D. Phereclus. Op de onderzyde de r vleugelen heerscht een schoone paarsche weerschyn; voor 't overige is daar geen onderscheid met de bovenzyde in kleur noch bandswyze vlak op de bovenvleugels. Het is een vierpootig Kapelletje, 't welk door den Heer Linneus onder de onedele Veldburgers geplaatst is. Men vind het in Surinamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 792. n. 248. Pap. Pleb. Rural. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 8.9.

Fig. E. Perdica. De fprieten van dit Spanrups-Kapelletje zyn fterk gepluimd; de zuiger is klein, en de kleur der vleugelen is aan beide zyden eveneens. Het is uit Bengalen en beruft in de Verzameling van den Wel Ed. Hooggeleerden Heer Profr. P. Luchtmans.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 8. Fig. 5.6. Fig. F. Anaphus. Van onder zyn de vleugelen aan de bovenzyden derzelven volmaakt gelyk. Het is een Dikkop-Kapel, welke in Surinamen worden gevonden en is nevens de volgende getekend uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. C. Eurocilia. Les deux furfaces des aîles ne disferent point en couleur ni en dessein. En-dessous le corps est jeaune; les antennes sont plumacées & la trompe est roulée. Il est des Indes Occidentales & se trouve dans la Collection susmentionnée.

Fig. D. Phereclus. Le dessous des alles brille d'un beau chatoyant violet; au reste il n'y a point de dissérence avec le dessus, ni pour la couleur, ni pour-la tache en serme de bande sur les aîles supérieures. C'est un petit Papillon tétrapede, que Mr. Linnæus a placé parmi les Plebeiens communs. On le trouve à Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 792. n. 248. Pap. Pleb.Ruralis. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 8.9.

Fig. E. Perdica. Les antennes de cette petite Phalêne arpenteuse sont fortement plumacées; la trompe est petite & la couleur des aîles est la même sur les deux surfaces. Elle est de Bengale, & se trouve dans la Collection de Mr. le Profr. P. Luchtmans.

Seba, Tom. IV. Tab. 8. Fig. 5. 6. Fig. F. Anaphus. Le dessous des aîles ressemble parfaitement à la surface supérieure. C'est un Plebeien noble, qui se trouve à Suriname, & il est, avec le suivant, de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. G. Cebrenus. Alle de geele vlakken en stipjes op de bovenvleugels van jeaunes & les petits points des aîles sudeze Dikkop-Kapel zyn doorschynend. De grondkleur, van onder, is meer aschgraauw, doch zonder geel gemengd. Men plus minime, mais sans melange de jeauvindze in Surinamen.

PLAAT CLXXIX.

Fig. A.B. Codrus. De donkere kleur op de bovenzyde der vleugelen van deze Pagie of Grieksche Ridder-Kapel heeft een groenen weerschyn. De bleekgroene vlakken op de voorste vleugels zyn doorschynend. Zy worden op het Molukkische Eiland Amboina gevonden, en berust met alle de op deze Plaat afgebeelde Kapellen in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Fig. C. Gentius. Het lyf, met de vleugels van dezen Dikkop zyn in alles gelyk in kleur, en geele vlakken, aan de bovenzyde. Men vindze in Surinamen.

Fig. D. Procas. Deze geele met zwart gerande Dikkop-Kapel, is gelyk de Gentius aan beide zyden van 't lyf, en de vleugelen volmaakt eveneens gekleurd, en word nevens de volgende Figuur in Surinamen gevonden.

Fig. E. F. Arcas. De blauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen is niet glanzig, maar de witte vlakken op dezelven zyn eenigzins doorschynend. Zy behoort onder de Argus-Kapelletjes. (Pap. Pleb. Ruralis.)

II. DEEL.

PAPILLONS EXOTIQUES. 127

Fig. G. Cebrenus. Toutes les taches périeures, de ce Plebeien noble, sont transparentes. Le fond, en-dessous, est ne. On les trouve à Suriname.

PLANCHE CLXXIX.

Fig. A. B. Codrus. La couleur obscure du dessus des aîles de ce Page ou Chevalier-Grec, a un reflet vert. Les teches d'un vert pâle des aîles antérieures sont transparentes. On les trouve à Amboine, une des Isles Molucques, & celuici, avec tous les autres Papillons de cette Planche se trouve au Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. C. Gentius. Le corps & les afles de ce Plebeien noble sont entierement conformes, en couleur & en taches jeaunes, sur le dessus. On le trouve à Suriname.

Fig. D. Procas. Ce Plebeien jeaune, bordé de noir, est comme le Gentius, avant sur les deux surfaces du Corps parfaitement la même couleur; & on le trouve avec la Figure suivante à Suriname.

Fig. E. F. Arcas. La couleur bleue. du dessus des aîles n'est point luisante. mais les taches blanches y sont tant soit peu transparentes. Il appartient aux Argus. (Pap. Pleb. Ruralis.)

PLAAT CLXXX.

Fig. A. Hegesippus. In kleuren en tekening zyn beide zyden der vleugelen aan elkander gelyk. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy onderscheid zig van de overige zogenaamde kaneel-kleurige Kapellen, doordien de ondervleugels in 't midden niet, gelyk de voorsten ligt-bruinrood, maar wit getekend zyn. Men heeft ze met Fig. B. op de West-Kust van Sumatra ontdekt, en van daar zyn ze in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers gezonden.

Fig. B. Thefeus. Deze Pagie-Kapel, zou volgens de verdeeling van den Heer Linnæus onder de Trojaansche-Ridders behooren. Van onder zyn geene roode vlakken aan de borst, en de kleur en tekening der vleugelen is niet onderscheiden met die op de bovenzyde.

Fig. C. D. Amulia. Heeft op de bovenzyde der vleugelen een violet-kleurigen weerschyn; de voorste pooten zyn kort en in de gedaante als kwastjes tegens de borst der Kapel geplaatst. Zy behoort by de geöogde Nimph-Kapellen en is op de Kust van Afrika aan de Sierra Leona gevangen.

Fig. E. F. Ariadne. Deze geöogde Nimph-Kapel heeft op beide zyden der vleugelen een schoone roozekleurigen weerschyn. Zy is eene vierpootige, welke in Surinamen word gevonden.

PLANCHE CLXXX.

Fig. A. Hegesippus. Les deux surfaces des aîles se ressemblent en couleurs & en. dessein. Les pieds antérieurs sont courts & sans onglets. Il se distingue des autres Papillons, couleur de canelle, en ce que les aîles inférieures, au milieu, ne font point, comme les supérieures, d'un brun-rouge clair, mais d'un dessein blanc. On l'a decouvert, avec la Figure B. sur la côte Occidentale de Sumatra, d'où on les a envoyé au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. Theseus Ce Page appartient, d'après la division de Mr. Linnæus, aux Chevaliers Troyens. En-dessous il n'y a point de taches rouges à la Poitrine, & la couleur ni le dessein des aîles ni differe point de la surface supérieure.

Fig. C. D. Amulia. Celui-ci a fur le dessus des aîles un chatoyant violet. Les pattes antérieures sont courtes & appliquées à la poitrine en forme de touffes. Il appartient aux Nymphes à yeux, & on l'a pris sur la Côte de l'Afrique, à la Sierra Leona.

Fig. E. F. Ariadne. Les deux surfaces des aîles de cette Nymphe à yeux ont un beau chatoyant couleur de rose. Elle est tétrapede & se trouve à Suriname.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

PLAAT CLXXXI.

Fig. A. B. Deiphobus. De blaauwe ftreepen op de ondervleugels van deze Trojaansche Ridder-Kapel, bestaan uit glinsterende schubbetjes. De Mannetjes hebben gemeenlyk de Oranje-kleurige tekening op de onderzyde der vleugelen bleek-geel, daar in tegendeel de Wysjes, naar welke deze afbeelding gemaakt is, met donker of hoog-oranje kleurige vlakken gesierd zyn. Zy worden op het Molukkische Eiland Amboina gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 7. Pap. Eq. Trojan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 47. Fig 5.6. Clerck, icon. Tab. 25. Fig. 1. 2.

Fig. C. Arcbias. Van boven hebben de vleugelen eene bleek roode-kleur, met een blaauwagtigen weerschyn. Aan de onderranden der agtervleugels is een klein zwart vlakje. Het behoort onder de Argus-Kapelletjes. (Pap. Pleb. Rural.) Men vind ze in Surinamen, en is nevens de drie volgende afgebeeld uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. D. Labda. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje, zyn sterk gepluimd. De zuiger is gekruld. Van onder is de kleur der vleugelen met de bovenzyde derzelven niet onderscheiden. Het is in Su-

II. DEEL.

PAPILLONS EXOTIQUES. 129

PLANCHE CLXXXI.

Fig. A.B. Deiphobus. Les rayes bleues des aîles inférieures de ce Chevalier-Troyen, sont composées d'atomes luisants. Le dessein, couleur d'orange, sur la surface inférieure des aîles des Mâles, est ordinairement d'un jeaune pâle, tandis que les taches des Femelles, comme celle que nous représentons ici sont, d'un orange plus fort. On les trouve à Amboine, une des Isles Molucques.

Linn. Syft. Nat. pag. 746. n. 7. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. tab. 47. Fig. 5. 6. Clerck, icon. Tab. 25. Fig. 1.2.

Fig. C. Archias. Au-dessus les aîles sont d'un rouge pâle, avec un chatoyant bleuâtre. Aux bords inférieurs des aîles postérieures, se voit une petite tache noire. Il appartient aux Argus (Pap. Pleb. Rural.) On les trouve à Suriname & celui-ci avec les trois suivants sont dessinés d'après les originaux de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. D. Labda. Les antennes de cette petite Phaléne sont fortement plumacées. La trompe est roulée. La couleur des ailes en-dessous ne differe point de celle du dessus. Il est de Suriname.

X

rinamen gevangen.

Fig. E. Icafia. Heeft gepluimde sprieten, en een gekrulden zuiger. De bleekgraauwe of vuilwitte kleur der vleugelen is doorschynend, zonder donsagtige schubben; maar wanneer men dit gedeelte door een vergrootend glas beschouwt, dan is het met een menigte korte hairtjes be-Van onder is het Lyf wit, maar de vleugelen in alles gelyk aan de boven zyde. Zy wordt in Surinamen gevonden. supérieure. On la trouve à Suriname.

Fig. F. Encelada. De onderzyde der plaatst zyn. De sprieten heest zy ge- filisormes & sa trompe est roulée. pluimd, en den zuiger gekruld. Zy is est de Suriname. uit Surinamen.

Fig. E. Icafia. Celle-ci a des antennes filiformes & une trompe roulée. Le minime pâle ou la couleur blanche sale des aîles est transparente, sans écailles farineuses; mais quand on considere cette partie par un Microscope, on y apperçoit une infinité de petits poils. Endessous le corps est blanc, mais les aîles sont entierement conformes à la partie

Fig. F. Encelada. Le dessous des aîvleugelen van deze Nagt-Kapel komt in les de cette Phaléne ressemble en couleur kleur en tekening met de bovenzyde der- & en dessein à leur. surface supérieure. zelven overeen, uitgezonderd dat daar à l'exception que les couleurs y sont pâde kleuren bleek en minder duidelyk ge- les & moins visibles. Ses antennes sont

PLAAT CLXXXII.

Van deze Pa-Fig. A. B. Achates. gies vindt men eene verscheidenheid, welke de roode vlakken aan beide zyden der vleugelen geel van kleur, en de witte tekening op de ondervleugels onderscheiden geplaatst hebben. Zy behoort onder de Trojaansche Ridder-Kapellen, en gelykt, behalven de gestaarte ondervleugels, veel naar den Pap. Agenor, welke in 't Eerste Deel op de XXXIste Plaat Fig. A. is afgebeeld. Ik hebze uit China ont-

CLXXXII. PLANCHE

Fig. A. B. Achates. On trouve parmi ces Pages une variété, dont les taches rouges des deux surfaces des ailes sont jeaunes, & dont le dessein blanc des aîles inférieures est placé différemment. Il appartient aux Chevaliers Troyens, & outre les aîles inférieures à queues, il ressemble beaucoup au Pap. Agenor, que nous avons représenté dans la Premiere Partie, Planche XXXI. Fig. A. Je l'ai reçu de la Chine, mais on les trouve pafangen, doch zy worden ook op het Eiland Java en op Kuft van Coromandel gevonden.

Sulzer, Gefch. Inf. pag. 24. Tab. 12. Fig. 2. hier is eene Varieteit afgebeeld.

Fig. C. D. Pretus. De groene vlakken op den Fluweel-zwarten grond der bovenvleugelen van deze Argus-Kapel zyn glanzig. Van onder hebben de agter vleugels een bleek rooden weerfchyn. Zy beruft in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti, en is op de Kaap de goede Hoop gevangen.

Fig. E. F. Alpheus. De roode bands-wyze vlak van boven op de vleugelen is eenigzins glanfig. Zy behoort onder de zespootige Kapellen, en kan gelyk de Pap. Pretus onder de Argusjes (Pap. Pleb. Rural.) geplaatst worden. Men vindtze aan de Kaap de goede Hoop, en ze berust in de laatstgenoemde Verzameling.

PLAAT CLXXXIII.

Fig. A. B. Xantus. Wegens de ongekartelde vleugel-randen, moest deze Kapel, volgens de verdeeling van Linnæus, onder de Bonte Danaüssen geplaatst worden, daar zy egter, om de oogswyze vlakken op de onderzyde der vleugelen, beter met die op de volgende Plaat Fig. B. C. by de geöogde Nimph-Kapellen zou behooren: te meer, daar men anders by

pareillément sur l'Ile de Java & sur la Côte de Coromandel.

Sulzer, pag. 24. Tab 12. Fig. 2. Nous avons repréfenté ici une variété.

Fig. C. D. Pretus. Les taches vertes fur le fond noir de velours des aîles fupérieures de cet Argus, font luifantes. En-dessous les aîles postérieures ont un chatoyant d'un rouge pâle. Il est de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti, qui l'a reçu du Cap de bonne Esperance.

Fig. E. F. Alpheus, La tache rouge en forme de bande sur les asles supérieures, est tant soit peu luisante. Il appartient aux Papillons sixpedes, & on peut le ranger, comme le Pretus, parmi les Argus (Pap. Pleb. Rural.) On le trouve au Cap de bonne Esperance & il est de la Collection susmentionnée.

PLANCHE CLXXXIII.

Fig. A. B. Xantus. En vertu des bords des aîles non-dentelées, il faudroit placer ce Papillon, felon la Division de Mr. Linnæus, parmi les Danaïdes bigarrées; tandis qu'il appartiendroit, à plus juste titre, aux Nymphes à yeux, de même que celui de la Planche suivan-Fig. B. C. & cela en vertu des taches oeillées de la surface inférieure des aîles; X 2

onderscheide gezinnen der Dag-Kapellen, geöogde en ongeöogde Kapellen, nevens elkander zoude moeten plaatsen; en het door den Heer *Linnærs* opgegeven kenmerk der uitgetande of effen vleugel-randen geen genoegzaam en bepaald kenteken kan genaamd worden.

Aan de Mannetjes ontbreekt gemeenlyk de bruin orange-kleurige dwarsband op de bovenvleugels by Fig. A. doch in zommige is die finaller en byna donkerrood-bruin. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorsten kort en ruig. Men vindze in Surinamen, en ze is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Linn. Syst. Nat. pag, 767. n. 122. Pap. Dan. Festiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 11. Fig. 8. 9. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Eumea. Deze Kapel behoort mede onder de vierpootigen en kan een plaats by de ongeöogde Nimphen beflaan. De witte vlakken op de onderzyde der vleugelen staan eenigzins verheven en zyn min of meer glanzig, naar maate de Kapel zuiver of gaaf is. Zy word in China gevonden en berust in het laastgemelde Kabinet.

Drury, Inf. Tom. I. Tab. 2. Fig. 3.
Fig. E. F. Antilope. Deze ongeöogde Nimph-Kapel wordt op het Molukki-

de plus encore, parce qu'il faudroit placer autrement, dans les différentes Familles des Papillons, les Nymphes à yeux & les Nymphes aveugles au même rang; & parce que le caractere distinctif que Mr. Linnæus a établi dans les bords dentelés ou unis des alles, ne sauroit passer pour une marque positive & suffisante.

On n'apperçoit ordinairement point dans les Mâles la bande transversale couleur d'orange brunâtre sur les aîles supérieures, de la Fig. A. mais dans quelques-uns elle est plus étroite & presque d'un brun rouge obscur. Il n'a que quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes & touffues. On le trouve à Suriname & il est du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Linn. Syft. Nat. pag. 767. n. 122. Pap. Dan. Festiv. Seba, Tom. IV. Tab. 11. Fig. 8.9. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 1.2.

Fig. C. D. Eumea. Ce Papillon est pareillement tetrapede & on peut le placer parmi les Nymphès aveugles. Les taches blanches sur le dessous des aîles sont tant soit peu élevées & plus ou moins luisantes, selon que le Papillon a été bien conservé. On le trouve en Chine, & il est du Cabinet susmentionné.

Drury, Inf. Tom. I. Tab. 2. Fig. 3. Fig. E. F. Antilope. Cette Nymphe aveugle se trouve à Amboine, une des

sche Eiland Amboina gevonden, en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Iles Molucques, & elle est de la Collection de Mr. C. Stoll.

PLAAT CLXXXIV.

Fig. A. Labruscæ. Wanneer deze Pyl-staart eenigen tyd in de Cabinetten bewaard wordt, dan verandert gemeenlyk de groene kleur van 't Lyf en der bovenvleugelen in geel, in welke kleur de Heer Car. Clerck ook de afbeelding heeft gegeven. Van onder is het Lyf en de pooten donker geel, met vyf witte ronde vlakken op zyde; de vleugels zyn groenagtig-geel met twee smalle bruine streepen, van welke zig de onderste op de bovenvleugels in twee verdeelt. Op het midden der laatstgemelde vleugels is een langwerpige donker-groene vlak. Zy worden in Surina-

Linn. Syst. Nat. pag. 800. n. 14. Sphinx. Merian, Surin. Tab. 34. Clerck, icon. Tab. 47. Fig. 5. 6.

men gevonden.

Fig. B. C. Berecynthia. Aan de Wyfjes ontbreeken de twee hairagtige kwastjes, van welken op ieder ondervleugel naby het agterlyf één geplaatst is. Ook zyn de gemelde Wyfjes veel al een derde gedeelte grooter dan het hier afgebeelde Mannetje. Zy worden op Surinamen gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 13. Fig. 2.3.

PLANCHE CLXXXIV

Fig. A. Labruscæ. Lorsque ce Sphinx a été conservé quelque tems dans les Cabinets, la couleur verte du corps & des aîles supérieures se change ordinairement en jeaune, & c'est dans la derniere couleur que Mr. Clerck nous en a donné une Figure. En-dessous le corps & les pattes sont d'un jeaune obscur, avec cinq taches blanches rondes à côté; les aîles sont d'un jeaune verdâtre avec deux rayes brunes étroites, dont l'inférieure se divise en deux parties sur les aîles supérieures. Sur le milieu des aîles que nous venons de nommer se trouve une tache oblongue, d'un vert obscur. Onles trouve à Suriname,

Linn. Syft. Nat. pag. 800. n. 14. Sphinx, Merian. Sur. Inf. Tab. 34. Clerck, icon. Tab. 47. Fig. 5. 6.

Fig. B. C. Berecynthia, On ne voit point dans les Femelles les deux touffes de poil, dont on en remarque une sur chaque asle insérieure, près de l'Abdomen. Les Femelles sont ordinairement d'un tiers plus grandes que le Mâle que nous représentons ici. Ils sont de Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 13. Fig. 2. 3.

Fig. D. E. Philocles. De blaauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen van dit Gras-Kapelletje of geöogde Nimph, Het wordt nevens de volis glanzig. gende in Surinamen gevonden.

Fig. F. Philocles. Deze fchynt my toe het Wyfje van Fig. D. E. te zyn. Van onder zyn de vleugelen eveneens getekend als op de bovenzyde derzelven. Linnæus heeft dit Kapelletje by de Ar- petit Papillon au rang des Argus. gusjes geplaatst.

Linn. Syst. Nat. pag. 791. n. 240. Pap. Pleb. Ruralis. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 5. 6.

Fig. G. Thymetus. De onderzyde der vleugelen van dit Kapelletje is niet onderscheiden met de afbeelding. In gedaante komt zy veel overeen met de naaftvoorgaande, en die welke op de XCIIste en XCIIIste Plaaten zyn afgebeeld. Het zyn vierpootige Kapellen.

PLAAT CLXXXV.

Fig. A. Jairus. In 't Eerste Deel, Plaat VI. Fig. A. B. is eene Kapel afgebeeld, dewelke maar van deze alleen is onderscheiden in de verschillende kleur en tekening der oogswyze vlakken op de ondervleugels. Thans geven wy de afbeelding van die tweede foort, van welke wy in 't voornoemde Deel bladz. 9. gemeld hebben. De hier afgebeelde is

Fig. D. E. Philocles. La couleur bleue du dessus des aîles de cette Nymphe à yeux, est luisante. On la trouve avec la suivante à Suriname.

Fig. F. Philocles. Celle-ci me semble être la Femelle de la précédente Figure D. E. Le dessous des aîles est du même dessein que le dessus. Linnæus a placé ce

Linn. Syst. Nat. pag. 791. n. 240. Pap. Pleb. Ruralis. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 5. 6.

Fig. G. Thymetus. Le dessous des aîles de ce petit Papillon ne differe point de notre Figure. Pour la forme il ressemble beaucoup au precédent, & à ceux qui sont représentés sur les Planches XCII. & XCIII. Ce sont des Papillons tétrapedes.

PLANCHE CLXXXV.

Fig. A. Jairus. Nous avons représenté un Papillon, dans la Premiere Partie, Planche VI. Fig. A. B. qui differe simplement de celui-ci dans la différente couleur & dans le dessein des taches oeillées sur les aîles inférieures. Mainienant nous donnons la Figure de cette seconde espece, dont nous avons fait mention dans la ditte Partie, pag. 9. Celui-

UITLANDSCHE KAPELLEN.

naar een Mannetje, welk van boven op de vleugelen eveneens gekleurd is, en met twee dergelyke oogswyze vlakken op de ondervleugels praalt als de volgen-

Fig. B. C. Jairus. Deze is het Wyfje van de voorgaande Kapel. Zy gebruiken maar vier poten om mede te loopen. zynde de twee voorsten kort, stomp en zonder nagels. De Heer Linnaus haalt deze Kapel, welke door den Heer Car. Clerck is afgebeeld, op deszelfs beschryving van de Pap. Cassa * aan, daar de laatste egter eene Surinaamsche, en van de eerfte zeer verschillende soort is. Zy worden op het Eiland Amboina gevonden, en berusten in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. * Zie Pl. CV. Fig. A. B. en Pl. CVI. Fig. A.

Fig. D. Hipparchia. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig. Het is een Wyfje; maar de Mannetjes hebben gepluimde sprieten. Aan beide Sexe is de zuiger kort en niet zeer zigtbaar; de voorste pooten hebbenze met lange haairtjes bezet. Van onder is de kleur van 't lyf en der vleugelen bleek paarschagtig. Men vindze in Surinamen. Zy is nevens de overige op deze Plaat, afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

ci représente un Mâle, dont les dessus des aîles ont les mêmes couleurs, & qui a deux taches oeillées sur les aîles inférieures, semblables à celles de la Figure suivante.

Fig. B. C. Jairus. C'est ici la Femelle du Papillon précédent. Ils n'ont que quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes, obtuses & sans onglets. Mr. Linnæus allegue ce Papillon, qui a été représenté par Clerck, lorsqu'il donne la description du Pap. Cassiæ *; tandis que la derniere est de Suriname & tout à fait différente de la premiere espece. On les trouve dans l'Isle d'Amboine & ils font du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. yez la Planche CV. Fig. A. B. & Planche CVI. Fig. A.

Fig. D. Hipparchia. Les antennes de cette Phalène sont filiformes. C'est une Femelle; mais les Mâles ont des antennes plumacées. La trompe est courte dans les deux Sexes & sort peu visible. Les pattes antérieures sont garnies de petits poils longs. En-dessous la couleur du corps & des aîles est d'un violet pâle. On les trouve à Suriname. Nous la représentons avec tous les autres Papillons de cette Planche d'après ceux du Cabines de Mr. C. van Lennep.

Fig. E. Interrupta. Wegens een afgebroken zwarte streep op de bovenvleugels, schynt het dat de Heer Linnæus deze Nagt-Kapel dus genoemd heeft. De sprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Van onder hebben de vleugelen met het lyf dezelfde tekening, maar de kleur is in 't algemeen meer bleek dan op de bovenzyde. Haar woonplaats is op de Kust van Coromandel.

Linn. Syst. Nat. pag. 840. n. 116. Phal. Nostuæ. Sultzer, Gesch. Ins. Tab. 22. Fig. 3.

Fig. F. Hermia. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, en de zuiger is gekruld. Van onder heeft het lyf en de vleugelen eene geelagtige graauwe kleur. Zy is uit Surinamen.

Fig. G. Lothos. Heeft de fprieten met kortehairtjes bezet, en een gekrulden zuiger. Van onder is het lyf en de vleugelen bleek-geel van kleur. Men vindze in Surinamen.

PLAAT CLXXXVI.

Fig. A. B. Jason. De voorste pooten van deze gestaarte Kapel zyn kort, ruig, en in de gedaante van kwastjes tegens de borst der Kapel geplaatst. De blaauwe vlakjes aan beide zyden der ondervleugels hebben een Satynagtigen luister. Zy is uit Smirna. En bevind zig met de ove-

Fig. E. Interrupta. En vertu de la raye noire découpée des aîles supérieures, il semble que Mr. Linnæus a nommé cette Phaléne ainsi. Les antennes sont filiformes & la trompe est roulée. En-dessous les aîles & le corps ont le même dessein, mais la couleur est généralement plus pâle que sur le dessus. Sa demeure est sur la Côte de Coromandel.

Linn. Syst. Nat. pag. 840. n. 116. Phal. Noctuæ. Sultzer, Tab. 22. Fig. 3.

Fig. F. Hermia. Les antennes de cette Phaléne sont plumacées & la trompe est roulée. En-dessus le corps & les aîles ont une couleur minime jeaunâtre. Elle est de Suriname.

Fig. G. Lothos. Les antennes font garnies de petits poils & il a une trompe roulée. En-dessous le corps & les aîles sont d'un jeaune pâle. On le trouve à Suriname.

PLANCHE CLXXXVI.

Fig. A. B. Jason. Les pattes antérieures de ce Papillon à queue, sont courtes, velues & appliquées à la poitrine du Papillon en forme de touffes. Les petites taches bleues sur les deux surfaces des asles inférieures ont un lustre satiné. Il est de Smirne & se trouve avec les autres

UITLANDSCHE KAPELLEN.

rige op deze Plaat afgebeelde Insecten, in Papillons de cette Planche, au Cabinet de het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. A. Gevers. A. Gevers.

Linn. Syst. Nat. pag. 749. n. 26. Pap. Eq. Achivi. Drury, inf. Tom. I. Tab. 1. Fig. 1.

Fig. C. D. Hedyle. Deze geele Danaüs-Kapel wordt in de Oostindiën gevon- jeaune se trouve aux Indes Orientales. den.

Fig. E. F. Timeus. De roode kleur op de bovenzyde der vleugelen, als mede de donker geele grond op de voorste, van onder, is glanzig, evengelyk die der Pap. Virgaurea en Pap. Phlæas met welke laatste dit Kapelletje veele overeenkomst heeft: en zy behoort gelyk deze gemelde, mede onder de Argusjes (Pap. Pleb. Ruralis.). Men vindtze in Smirna.

PLAAT CLXXXVII.

Fig. A. B. Nireus. De groenagtige blaauwe band en de vlakken, op de vleugelen van deze Dag-Kapel, zyn glanzig. De Mannetjes hebben den gemelden band helder groen van kleur. Zy worden op de Kust van Guinea aan de Sierra Leona gevonden.

PAPILLONS EXOTIQUES.

Linn. Syst. Nat. pag. 749. n. 26. Pap. Eq. Achivi. Drury, inf. Tom. I. Tab. 1. Fig. 1.

Fig. C. D. Hedyle. Cette Danaïde

Fig. E. F. Timeus. La couleur rouge sur le dessus des aîles, & le fond jeauneobscur des antérieures, en-dessous, est luisant, justement comme celui du Papillon Virgaurea & du Papillon Phleas, y ayant beaucoup de ressemblance entre ce dernier & le Papillon de notre Figure, & il appartient, comme les susdits, aux Argus, (Pap. Pleb. Rur.). On les trouve en Smyrne.

PLANCHE CLXXXVII.

Fig. A.B. Nireus. La bande bleue verdâtre & les taches des aîles de ce Papillon, sont luisantes. Les Mâles ont la dite bande de couleur verte claire. On les trouve sur la Côte de Guinée, à la Sierra Leona.

Linn. Syst. Nat. pag. 750. n. 28. Pap. Eq. Achivi. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 21. 22. en Tab. 9. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 30. Fig. 1. 2. Drury, inst. Tom. II. Tab. 4. Fig. 1. 2.

BESCHRYVING VAN

Fig. C. D. Antonoë. De Mannetjes van deze Danaüs-Kapellen zyn, van boven op 't grootste gedeelte der vleugelen bleek zwart, of donker graauw van kleur en in 't midden by de gewrigten wit. Men vindt nog eene verscheidenheid, welke beide zyden der vleugelen op het midden bleekgeel hebben. Zy zyn in China en op het Eiland Java te Batavia en te Samarang waargenomen.

Clerck, icon. Tab. 38. Fig. 2. 3. Houttuin, Nat. Hift. I. D. XIde Stuk pag. 242. Pl. 88. Fig. 4. Sulzer, Gefch. Inf. Tab. 15. Fig. 8.

Fig. E. F. Jugurtha. Deze afbeelding is naar een Wyfje. Op de bovenvleugels der Mannetjes ontbreeken de zwarte vlakken welken by Fig. E. te zien zyn. De geheele oppervlakte der vleugelen op de onderzyde is eenigzints glanzig. Zy worden op de Kuft van Coromandel gevonden, en deze beruft in het Kabinet van den Wel Ed. Geftr. Heer C. van Lennep.

Linn. Syft. Nat. pag. 750. n. 28. Pap. Eq. Achivi. Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 21. 22. & Tab. 9. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 30. Fig. 1. 2. Drury, inf. Tom. II. Tab. 4. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Antonoë. La plus grande partie du dessus des aîles des Mâles de ces Danaïdes, est d'un noir pâle, & au milieu, vers les jointures, elles sont blanches. On trouve encore une variété, dont les deux surfaces des aîles, au milieu, sont d'un jeaune pâle. On les a trouvés en Chine, dans l'Île de Java, à Batavia & à Samarang.

Clerck, icon. Tab. 38. Fig. 2. 3. Houttuin, Hift. Nat. I Partie, XIme. Tome pag. 242. Pl. 88. Fig. 4. Sultzer, Tab. 15. Fig. 8.

Fig. E. F. Jugurtha. Cette Figure represente une Femelle. On n'apperçoit pas sur les asles supérieures des Mâles, les taches noires que l'on voit dans la Figure E. La surface entiere des asles, endessous, est un peu luisante. On les trouve sur la Côte de Coromandel, & celuici est du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

PLAAT CLXXXVIII.

Fig. A. Cybele. Deze Parnas-Kapel heeft de bovenvleugels wederzyds eveneens gekleurd. De onderfte zyn donkerbruin; aan de gewrigten op ieder vleugel, drie Carmozyn-roode ftippen, en aan de bovenranden ligt-geel. Men vindtze in Surinamen, en deze is my door den Wel Ed. Heer Kappelboff, Med. Doctor, ter afbeelding geleend.

Fig. B. Juventa. Deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde ongeöogde Nimph-Kapel, heeft de bleekgroene vlakken eenigzins doorfchynende. De voorste pooten zyn kort en ongenageld. Zy worden op de Eilanden Java, Amboina en op de Kust van Coromandel gevonden.

Fig. C. Periander. Op de onderzyde der vleugelen is dit gestaarte Kapelletje in de grondkleur ligtbruin; maar de witte streepen en roode vlakken zyn daar zoo geplaatst, gelyk de afbeelding van boven vertoont. Zy is uit Surinamen, en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Fig. D. Basilea. Van boven zyn de vleugelen van deze ongeöogde Nimph-Kapel getekend gelyk Fig. E; uitgezonderd dat de donker of bruingeele vlak, by

PLANCHE CLXXXVIII.

Fig. A. Cybele. Le dessous des aîles supérieures de cette Muse est de la même couleur. Les inférieures sont d'un brun-obscur; vers les jointures se trouve sur chaque aîle trois points rouges cramois, & elles sont d'un jeaune clair aux bords supérieurs. On les trouve à Suriname & Mr. Kappelhoff, Dosseur en Medécine, m'a prété celui-ci pour le faire dessiner.

Fig. B. Juventa. Les taches d'un vert pâle de cette Nymphe aveugle, dont les deux surfaces des aîles ont la même couleur, sont un peu transparentes. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. On les trouve dans les Isles de Java, d'Amboine & sur la Côte de Coromandel.

Fig. C. Periander. Le fond du desfous des alles de ce petit Papillon à queue, eft d'un brun-clair; mais les rayes blanches & les taches rouges y sont placées comme sur le dessus de la Figure. Il est de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Fig. D. Basilea. En-dessus les aîles de cette Nymphe aveugle sont dessinées comme la Figure E; à l'exception que la tache jeaune obscure ou brunâtre, vers les

de tippen der bovenvleugels, kleiner, en binnen de kleine geele vlak, aan den binnenrand der ondervleugels, by het agter lyf, een kleine zwarte stip geplaatst is. Alle de witte streepen en vlakken in de afbeeldinge, hebben een glans als zyde. Men vindze nevens de volgende in Surinamen.

Fig. E. F. Iphicla. De witte banden, aan beide zyden der vleugelen, als mede de vlakjes van gemelde kleur by Fig. F. zyn glanzig. Zy is zo wel als de voorgaande Fig. D. een vierpootige Kapel.

Linn. Syst. Nat. pag. 780. n. 181. Pap. Nimph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 5. 6. Drury, inf. Tom. I. Tab. 14. Fig. 3. 4.

PLAAT CLXXXIX.

Fig. A. Erythrea. Deze Parnas-Kapel heeft de bovenvleugels, wederzyds eveneens gekleurd. De ondervleugels zyn donker bruin, aan de gewrigten met vier roode stippen, en de buitenranden met geel gesierd. Men heeft verscheidenheden, aan welken de roode streepen op de ondervleugels ontbreeken. Zy wordt in Surinamen gevonden en berust nevens de overi-

pointes des aîles supérieures, est plus petite, & que l'on apperçoit, au milieu de la petite tache jeaune, au bord inférieur des aîles en-dessous, près de l'Abdomen, un petit point noir. Toutes les rayes & les taches blanches de la Figure, ont un lustre de soye. On la trouve, avec la suivante, à Suriname.

Fig. E. F. Iphicla. Les bandes blanches des deux furfaces des aîles, comme les petites taches de la même couleur, dans la Figure E, font luifantes. Celui-ci, aussi bien que la Figure précédente D. est tétrapede.

Linn. Syft. Nat. pag. 780. n. 181. Pap. Nimph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 5. 6. Drury, inf. Tom. I. Tab. 14. Fig. 3. 4.

PLANCHE CLXXXIX.

Fig. A. Erythrea. Les deux surfaces des aîles supérieures de cette Muse, ont la même couleur. Les aîles inférieures sont d'un brun obscur, vers les bases avec quatre points rouges, & les bords extérieurs sont ornés de jeaune. On trouve des variétés qui n'ont point les rayes rouges sur les aîles injérieures. Il est de Suriname & se trouve avec tous

UITLANDSCHE KAPELLEN.

PAPILLONS EXOTIQUES. 141

ge op deze Plaat afgebeelde Kapellen, in les autres Papillons de cette Planche, au het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer Cabinet de Mr. C. van Lennep. C. van Lennep.

Fig. B. C. Myrina. De witte vlakken op de onderzyde der vleugelen van ches sur le dessous des aîles de cette Nymdeze ongeöogde Nimph-Kapel, hebben phe aveugle, ont un lustre de Nacre de een paarlemoeragtigen luifter. heeftze in Noord-Amerika by Nieuwjork Septentrionale, à la Nouvelle York. gevangen.

Fig. D. E. Egialea. De Mannetjes van deze Kapellen hebben de bovenzyde der vleugelen in plaats van geel, gelyk dit Wyfje, met bleek-blaauwe vlakken, byna als de Pap. Porsenna *; maar van onder komen dezelven met Fig. E. volmaakt overeen. Het is een zespootige Kapel, welke onder de Danaüssen behoort. Men vindtze op het Eiland Java by Batavia, en te Samarang.

* Zie Pl. XLIII. Fig. D. E.

Fig. F. G. Protogenia. De bovenvleugels van deze ongeöogde Nimph-Kapel hebben, by de witte vlakken, een blaauwen weerschyn. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. vindtze op het Eiland Java.

PLAAT CXC.

Fig. A. B. Auge. De blaauwe kleur

Fig. B. C. Myrina. Les taches blan-Men perle. On l'a prise dans l'Amérique

> Fig. D. E. Egialea. La surface supérieure des aîles des Mâles de ces Papillons, est, au lieu de jeaune, comme celles de cette Femelle, garnie de taches bleues pales, presque comme le Pap. Porfenna*; mais en-dessous elles ressemblent parfaitement à la Figure E. C'est un Papillon sixpede, qui appartient aux Danaïdes. On le trouve dans l'Isle de Java, près de Batavia & à Samarang.

* Voyez la Planche XLIII. Fig. D. E.

Fig. F. G. Protogenia. Les aîles supérieures de cette Nymphe aveugle, ont, vers les taches blanches, un chatoyant bleu. Les pattes antérieures sont cour-Men tes & sans onglets. On les trouve dans l'Isle de Taya.

PLANCHE CXC.

Fig. A. B. Auge. La couleur bleue, Y 3

rondom de witte vlakken, op de bovenzvde der vleugelen van deze fraaye ongeöogde Nimph-Kapel, heerscht een heerlyken weerschyn, welke, naar maate men de Kapel naar het licht keert, in helder of donker paarsch verandert, en over den zwarten grond een Indigo-kleurigen luister verspreidt. De Mannetjes zyn een derde gedeelte kleiner dan het hier afgebeelde Wyfje. Zy behooren onder de vierpootige Kapellen, en worden op de Eilanden Java en Amboina gevonden.

Clerck, icon. Tab. 21. Fig. 1. 2.

Fig. C. Mneme. Deze wederzyds mamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 756. n. 59. Pap. Heliconii. Sulzer, Gesch. Ins. Tab. 15. Heliconii. Sulzer, Ins. Tab. 15. Fig. 3. Fig. 3.

Fig. D. Harmonia. De bovenzyde der ondervleugels is bruin met kleine witte stippen aan de onderranden; doch de hier afgebeelde onderzyde der vleugelen. Zy behoort met de volgende onder de Parnas-Kapellen.

autour des taches blanches, sur le dessus des aîles de cette belle Nymphe aveugle, est d'un chatovant superbe, qui, selon la position du Papillon contre la lumiere, se change en violet clair ou obscur, & repend sur le fond noir, un lustre couleur d'Indigo. Les Mâles sont d'un tiers plus petits que la Femelle de notre Figure. Ils sont Papillons tétrapedes & se trouvent dans les Isles de Java & d'Amboine.

Clerck, icon. Tab. 21. Fig. 1. 2.

Fig. C. Mneme. Cette Muse, dont eveneens gekleurde Parnas-Kapel vindt les deux surfaces ont la même couleur, men, nevens de drie volgenden, in Suri- se trouve avec les trois suivans à Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 756. n. 59. Pap.

Fig. D. Harmonia. La surface supérieure des aîles inférieures, est brune avec de petits points blancs aux bords invoor 't overige niet onderscheiden met férieurs; mais pour le reste il n'y a point de différence avec la surface inférieure des ailes de notre Figure. Il appartient, avec le suivant, aux Muses ou Papillons du Parnas.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 29. Fig. 17. 18.

Fig. E. Callycopis. Deze dunkt my dat het Mannetje van de volgende is, beiden zyn ze van onderen donkerbruin, aan de gewrigten der agtervleugels met drie roode stippen, en de buitenranden geel gezoomd.

Fig. F. Callycopis. De verschillende tekening van den rooden vlak op de voorste vleugels, maakt alleen het onderscheid uit met de voorgaande Fig. E. als zynde elkander, van onder, in alles gelyk, behalven dat deze een Wyfje en de voorgaande een Mannetje is.

PLAAT CXCI.

Fig. A. B. Marthefia. Op de onderzyde der agtervleugelen van deze Kapel, heerscht een donker groenagtigen weerschyn. De voorste pooten zyn kort en ongenageld. Wegens de esten en ongetande vleugelranden zou zy onder de bonte Danaüssen behooren. Men vindtze in Surinamen.

Fig. C. Melpomene. Deze Parnas-Kapel heeft de vleugelen, van onder, donkerbruin, met een roode vlak op de voorften, en drie flippen aan de gewrigten der agtervleugels. De buitenranden zyn

PAPILLONS EXOTIQUES. 143

Seba, Tom. IV. Tab. 29. Fig. 17.18.

Fig. E. Callycopis. Il me semble que celui-ci est le Mâle du suivant. Endessous ils sont tous les deux d'un brunobscur; aux bases des aîles postérieures avec trois points rouges, & les bords extérieurs bordés de jeaune.

Fig. F. Callycopis. Le different desfein de la tache rouge sur les aîles antérieures, fait seul la différence entre la Figure précédente, Fig. E. leur surface inférieure étant en tout entierement conforme, outre que notre Figure est une Femelle & la précédente un Mâle.

PLANCHE CXCL

Fig. A. B. Marthesia. Il domine sur le dessous des aîles postérieures de ce Papillon, un chatoyant verdâtre. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. En vertu des bords des aîles unies & non dentelées il appartiendroit aux Danaïdes bigarrées. On les trouve & Suriname.

Fig. C. Melpomene. Le dessous des aîles de cette Muse, est d'un brun-obscur, avec une tache rouge sur les antérieures, & trois points aux bases des aîles postérieures. Les bords extérieurs sont bor-

geel gezoomd. de zogenaamde Parnas- of gestrekte-Kapellen, onder de vierpootigen. Zy is uit Surinamen.

Linn. Syft, Nat. pag. 758. n. 71. Pap. Helicon. Rösel, ins. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 6.

Fig. D. Egina. Van onder zyn de vleugelen van deze Parnas-Kapel niet onderscheiden van de bovenzyde, dan dat ry van witte stippen geplaatst is. Z_V wordt nevens de volgende in Surinamen suivante à Suriname. gevonden.

Fig. E. Polymnia. Van deze Parnas-Kapel zyn veele verscheidenheden. Sommigen hebben aan de tippen der bovenvleugels een groote bleekgeele vlak, en op de ondervleugels ontbreekt die wederzydfche tandswyze band naaft de agterranden: welke gemeenlyk by de Mannetjes zyn. Doch dit is geen bestendig kenmerk der Sexe, dewyl er van beide gevonden worden, welke gelyk zyn aan het hier afgebeelde Wyfje. De onderzyde der vleugelen is eveneens als van boven, behalven een ry witte stippen, waarmede de agterranden der ondervleugels gesierd zyn.

Einn. Syst. Nat. pag. 755. n. 58.

Zy behoort, gelyk alle des de jeaune. Elle appartient, avec tous les autres Papillons Muses ou à aîles oblongues, aux tétrapedes. Elle est de Suriname.

> Linn. Syft. Nat. pag. 758. n. 71. Pap. Helicon. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 6.

Fig. D. Egina. En-dessous les aîles de cette Muse ne different point de la surface supérieure, sinon qu'il y a aux bords aan de agterranden der ondervleugels een postérieurs des asles inférieures une rave de points blancs. On la trouve avec la

> Fig. E. Polymnia. Il y a beaucoup de variétés de cette Muse. Quelques unes ont aux pointes des aîles supérieures une grande tache d'un jeaune pâle, & il n'y apoint sur les aîles inférieures cette bande dentelée sur les deux surfaces, à côté des bords postérieurs, qui se trouve ordinairement dans les Males; mais cela n'est pas une marque constante du Sexe, puisqu'on en apperçoit dans les deux Sexes, qui ressemblent à la Femelle de notre Figure. Le dessous des aîles est comme le dessus, à l'exception d'une raye de points blancs, dont les bords postérieurs des aîles inférieures sont ornés.

Linn. Syft. Nat. pag. 755. n. 58. Pap.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Pap. Heliconii. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. F. Charitonia. De grondkleur der vleugelen, op de onderzyde, is zwartgraauw. De geele vlakken loopen meer naar 't witte of bleekgeel. Aan de agterranden der ondervleugels is een dubbelde ry van witte stippen geplaatst. Zy worden in Zuid- en Noord-Amerika gevonden. Deze is te Nieuwjork gevangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 757.n.65. Pap. Helicon. Edw. av. Tab. 80.

PLAAT CXCII.

Fig. A. B. Phliafus. De voorste pooten van deze Dag-Kapel zyn kort en zonder nagels. Zy zou derhalven onder de ongeöogde Nimphen kunnen geplaatst worden. Men vindtze in Surinamen.

Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 9. 10.

Fig. C. Lecirix. De fprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. De af beelding is naar een Wyfje, want de Mannetjes hebben de fprieten met korte hairtjes bezet. Beide zyden der vleugelen zyn eveneens gekleurd. Zy is my ter afbeelding gegeven door Mevrouwe J. J. Chatelain geb. Smith, II. DEEL.

PAPILLONS EXOTIQUES. 145

Heliconii. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. F. Charitonia. Le fond des aîles, en-dessous, est d'un minime noir. Les taches jeaunes tirent plus sur le blanc ou sur le jeaune pâle. Aux bords postérieurs des aîles inférieures se trouve une double raye de points blancs. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale & Méridionale. Celui-ci est de la Nouvelle-York.

Linn. Syft. Nat. pag. 757. n. 56. Pap. Helicon. Edw. av. Tab. 80.

PLANCHE CXCIL

Fig. A. B. Phliasus. Les pattes antérieures de ce Papillon sont courtes & sans onglets. En vertu de cela on pourroit le ranger parmi les Nymphes aveugles. Il est de Suriname.

Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 9. 10.

Fig. C. Lectrix, Les antennes de cette Phaléne sont filisormes, & la trompe est roulée. La Figure represente une Femelle; car les antennes des Mâles sont garnies d'un petit poil menu. Les deux surfaces des aîles ont la même couleur. Madame J. J. Chatelain, nêe Smith, me l'a prêtée pour la faire dessiner, puisin welker talryke Verzameling van zeldzaame Infecten, dezelve beruft, en onder meer anderen uit *China* was aangebragt.

Linn. Syst. Nat. pag. 834. n. 89. Phal. Nostuce. Houttuin, Nat. Hist. I. D. XI. Stuk, pag. 598. Pl. 92. Fig. 5.

Fig. D. Egialea. Deze ongeöogde Nimph-Kapel, welke beide zyden der vleugelen eveneens gekleurd heeft, behoort onder de vierpootigen. Zy is op het Molukkische Eiland Amboina gevangen, doch word ook op de Kust van Afrika aan de Sierra Leona gevonden.

Fig. E. F. Feronia. Deze geöogde Nimph, is ten onregte door den Heer Linnæus voor eene zespootige Kapel opgegeven. Zy heeft maar vier volmaakte pooten, zynde de twee voorsten kort, stomp, en zonder nagels. Men vindtze byna in alle de kistjes met Insecten, welken ons uit Surinamen worden gezonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 770. n. 135. Pap. Nymph. Gemmati. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 38. Fig. 10. 11. Clerck, icon. Tab. 31. Fig. 1. 2. Drury, Tom. I. Tab. 10. Fig. 1. 2.

Einde van het Tweede DEEL.

qu'elle se trouve dans sa riche Collection, avec plusieurs autres, qu'elle a reçues de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 834. n. 89. Phal. Noctuæ. Houttuin, Hift. Nat. I. Partie, Tom. XI. pag. 598. Pl. 92. Fig. 5.

Fig. D. Egialea. Cette Nymphe aveugle, dont les deux surfaces ont la même couleur, appartient aux tétrapedes. Elle a été prise à l'Isle Molucque Amboine, mais on les trouve pareillement sur la Côte de l'Afrique, à la Sierra Leona.

Fig. E. F. Feronia. Cette Nymphe à yeux, a été indiquée à tort par Mr. Linnœus pour un Papillon sixpede. Elle n'a que quatre complettes, les deux antérieures étant courtes, obtusés & sans onglets. On les trouve prèsque dans toutes les caisses d'Insectes, qui nous viennent de Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 770. n. 135. Pap. Nymph. Gemmati. Seba, Tom. IV. Tab. 38. Fig. 10. 11. Clerck, icon. Tab. 31. Fig. 1. 2. Drury, Tom. I. Tab. 10. Fig. 1. 2.

Fin de la Seconde PARTIE.

NAAMWYZER

VANDE

DAG- EN NAGT-KAPELLEN,

Welke in het Tweede Deel zyn afgebeeld, met aanwyzinge onder welke Geflachten dezelve, volgens de Rangfehikkinge van den Heere LINNÆUS, behooren.

LISTE ALPHABETIQUE

DES

PAPILLONS ET DES PHALENES,

Qui sont représentés dans la Second Partie, où l'on indique les Classes dans lesquelles ils se rangent, selon le Systeme de Monsieur LINNÆUS.

ACESTE. ACHATES. ACIS. ACHELOUS. ACONTHEA. ACONYTA. ADMIRABILIS. AEGISTUS. AEROPUS. AENIPPE. AGARISTA. AGATIHINA. AGYRTUS. ALCANOR. ALCIPHRON. ALCIPPUS. ALCMEONE. ALECTO. ALPHEUS. ALSUS. AMABILIS. AMATHONTE.	A. Pl. Fig. 121. E. F. 182. A. B. 175. C. D. 111. A. 134. D.E.F.G. 103. G. 106. C. D. 111. F. G. 105. C. D. 170. A. B. 167. E. F. 123. B. C. 166. A. 133. E. 127. E. F. 141. E. 137. D. 182. E. F. 113. E. 112. F. G. 116. D. E.	Phal. Bomb. Noct. Pap. Eq. Achiv. Dan. Fefliv. Dan. Cand. Phal. Attac. Pap. Nymph.Gemm. Pleb. Rural. Eq. Trojan. Phal. Attac. Pap. Dan. Fefliv. Cand. Sphinx. Legit. Pap. Pleb. Rural. Phal. Bomb. Geomet. Pap. Dan. Cand.	AMPHICEDE. AMPHIX. AMULIA. ANAPHUS. ANCILLA. ANTILOPE. ANTONOE. ANUBUS. APASTUS. APIDANUS. ARCADIA. ARCAS. ARCHIAS. AREOS. ARIADNE. ARSINOE. ASSIMILIS. ASTUR. ASYLAS. AUGE. AULESTES. AURELIUS. AUSONIA.	PI, Fig. 146. D. E. 134. C. 180. C. D. 178. F. 149. F. 183. E. F. 187. C. D. 128. C. 111. D. E. 137. F. G. 116. D. E. 179. E. F. 181. C. 130. D. 180. E. F. 100. D. 160. B. C. 154. A. 120. B. 137. C. 190. A. B. 128. G. 168. A. B. 140. C. B.	Gent. Nymph.Phaler. Phal. Noct. Pap. Nymph.Gemm. Pheb. Urbicol. Phal. Noct. Pap. Nymph. Phaler. Phal. Noct. Pap. Nymph. Phaler. Dan. Cand. Sphinx. Legit. Pleb. Urbicol. Nymph. Gemm. Pleb. Rural. Phal. Geomet. Nymph. Gemm. Pap. Pleb. Urbicol. Nymph. Gemm. Pap. Pleb. Urbicol. Nymph. Gemm. Phalerat. Phal. Bomb. Noct. Pap. Nymph. Phaler. Pleb. rural. Eq. Achiv. Phal. Pyral.
AMATHUSIA. AMELIA. AMESIS. AMMON.	F. 136. B. C. 104. F. 146. B.	— Helicon. — Nymph.Gemm. — Pleb. Rural. — Dan. Cand.	BAJULARIA. BASILEA. Aa	172. C. 188. D.	Phal. Noct. Pap. Nymph. Phaler. BEL-

75° 75°	Gen.	4 4	Pl. Fig.	Gen.
Pl. Fig.		CUPIDO.	164 DEF.	Pleb rural
BELLA. 109. C. D.	Phal. Tinea.	CYBILE.	*00 A	Holinon
BELUS. 112. A. B.	Pap. Eq. Achiv.		100. A.	G. — Pleb. rural. — Helicon. — Nymph. Gemus. — Dan. Festiv.
BERECYNTHIA. 184. B. C.	- Dan. Festiv.	CYMELA.	132. C. D.	- Nymph. Gennis.
BIANOR. 103. C.	- Eq. Trojan.	CYMODOCE.	99. G. H.	Dan. Felliv.
BIBLIS. 175. A. B.	—— Nymph. Phaler.	CYNIRA.	152. C.	Phal. Attac.
BICOLORA. 143. A.	Phal. Attac.	CYPARISSA.	156. B.	Pap. Nymph. Phaler.
	Pap. Dan. Festiv.			
201011111111111111111111111111111111111	- Pleb. rural.		D.	
2	Sphinx Adfeit.			
BRUNUS. 147. C.		DAPLIDICE.	170. C. D.	Pap. Dan. Cand.
BUBASTUS. 149. E.	Legit.			
BUTUS. 152. A.		DAUCUS.	125. D.	Sphinx. Legit.
		DAUNUS.	126. F.	Pap. Pleb. Urbicol.
C.		DECIUS.	114. A. B.	Eq. Achiv.
		DEIPHOBUS.	181. A. B.	— Trojan. — Achiv.
CAFFRARIA. 147. F.	Phal. Noct.	DEMOPHON.	158. E.	Achiv.
CAICUS. 125. F.	Sphinx Legit.	DENTATUS.	125. G.	Sphinx Legit.
· F		DIANA.	98. D. E.	Pap. Nymph. Phaler.
	Pap. Helicon.	DIAPHANA.	113. G.	Phal. Pyral.
CALLITHEA. 190. C.	Tap: Hencom-	DIOMEDES.	122. A.	Pap. Eq. Achiv.
CALLYCOPIS. 190. E. F.	Dan Cand		101. D. E. F.	
CALYPSO: 154. C.D.E.J	Dan. Cand.	DOLON.		Phal. Noct.
CAPENSIS. 167. C.	Phal. Noct.	DOLYLAS.	111. B. C.	Pap. Pleb. rural.
CARICÆ. 170. E.	Pap. Pleb. rural.	DRANCUS.	132. F.	Sphinx. Legit.
CARINENTA. 108. E. F.	— Nymph. Phaler.	DRUSILLA.	109. C.	Pap. Dan. Cand.
CARINENTA. 128. F.	Phal. Geomet.	DYDIMAON.	134. A.	Pleb. rural.
CASSIÆ. 105. A. B.	Pap. Dan. Festiv.			
CASSIÆ. 106. A.			E.	
	- Pleb. Urbicol.			
TO 13	- Nymph, Phaler.	ECCLIPSIS.	129. A. B.	Pap. Dan. Cand.
	Sphinx. Legit.			Namah Dhalos
CECULUS. 146. G.		EGIALEA.	189. D. E.	- Nymph. Phaler.
CELADON. 132. E.	Phal. Attac.	EGINA.	191. D.	— Helicon. — Dan. Cand. — Pleb. rural.
CELERIO. 125. E.	Sphinx. Legit.	ELATHEA.	99. C. D.	- Dan, Cand.
CENEUS. 156. F.	Pap. Pleb. rural.	EMATHEON.	163. F. G.	Pleb. rural.
CENIS. 147. E.	Phal. Geomet.	ENCELADA.	181. F.	Phal. Bomb.
CHARITONIA. 191. F.	Pap. Helicon.	EPIMETHEA.	176. A.	Attac.
CHIRON. 137. E.	Sphinx. Legit.	EPIONE.	102. E. F.	Noct.
CHLOREA. 104. C.	Phal. Noct.	ERESIMUS.	175. G. H.	Pap. Dan. Festiv-
	Pyral.	EROTUS.	104. B.	Sphinx. Legit.
CHOREBUS. 113. D. CHRYSLPPUS. 118. B. C.	Pap. Dan. Festiv.	ERYCINIA.	177. E.	Pap. Dan. Festive
CIPRIS. 99. E. F.	- Dan. Cand.	ERYMANTHU		- Eq. Achiv.
CLEOPATRA. 131. E.		ERYTHREA.		Helicon.
	Sphinx Legit.			
CLUENTIUS. 126. A. CLYTEMNESTRA.137.A.B.	Pap. Nymph. Phaler.	ERYX. ETHEOCLES.	143. D.	Pleb. Rural. Eq. Achiv.
	Phal. Noct.	23 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
COCALUS. 134. B.		EUBULE.	120. E.F.	Dan. Cand.
COCYTA. 101. A.B.C.	Ea Achie	200211111	133. F.	Helicon.
CODRUS. 179. A. B.	Eq. Achiv.	EUMEA.	183. C. D.	- Nymph. Phaler.
COLLUSORIA. 172. F.	Phal. Noct.	EUMELUS.	156. E.	- Pleb. Urbicol.
CONSPICILLATOR.97. A.B.	Phal. Attac.	EURIMEDEA.	126. C. D.	Helicon.
CONSTANTIA. 133. A. B.	Pap. Nymph. Gemm.	EUPALEMON	. 143. B. C.	- Dan. Festiv.
CORYTUS. 100. C.	Pap. Pleb. Urbicol.	EURIPILUS.	122. B. C.	Eq. Achiv.
CRANTOR. 104. A.	Sphinx. Legit.	EURITEUS.	152. D. E.	Pleb. Rural.
CRASSUS. 112. C.	Pap. Eq. Achiv.	EUROCILIA-		Phal. Attac.
CREPUSCULARIS.159.A.	Phal. Attac.	~~160 C123410	-7 00	
CREPUSCULARIS. 160.A.			F.	
CRESPHONTES. 165. A. B.	Pap. Eq. Achiv.		T.v.	
CRESPHONTES.166. B.	Pap. Eq. Achiv.	TACOLATA	D	71 1 6
	Phal. Noct.	FASCIATA.	104. D.	Phal. Geometr.
CRESUS. 142. C. CRISPUS. L18. D.E. F.	Dan Dlah muent	FERONIA.	192. E. F.	Pap. Nymph. Gemmaa-
CRISPUS. LIS.D.E.F.	Pap. Pleb. rural.	FLEGIA.	140. D.	Phal. Pyral.
CRITHEA. 138. C. D.	Nymph. Phaler.	FLUCTUOSA.	174. C.	Noct.
CROCOS. 126. E.	Phal. Bomb.	FORMOSUS.		Pap. Pleb. Rural.
CRONIS. 178. A.	Pap. Dan. Festiv.			-

G.

Gen. Pap. Eq. Achiv. Phal. Geomet. Pap. Pleb. Urbicol. Phal. Attac. Pap. Dan. Cand. -- Eq. Achiv.

Sphinx. Legit. Phal. Geom.

II.

HALESUS.	98. B. C.	Pap. Pleb. Rural.
HARMONIA.	190. D.	Helicon.
HARPALYCE		Nymph. Phalerat.
HECABE.	124. B. C.	Dan. Cand.
HECTOR.	141. A.	- Eq. Trojan.
HEDYLE.	186. C. D.	Dan. Cand.
HEGESIPPUS		- Festiv.
HELCITA.	129. C.	Phal. Attac.
HELENA.	140. A. B.	Pap. Eq. Trojan.
HELENUS.		Tap. Eq. 110jan.
HEMES.	103. F.	Pleb. Urbic.
HERMIA.	185. F.	- Phal. Bomb.
HERMONIA.		Phal. Noct.
HERSILIA.		
HIEROGLYP.		Pap. Dan. Cand.
HIPPARCHIA		
HIPPODAMIA		Phal. Bomb.
HYDASPUS.		Attac.
		Sphinx. Legit.
HYLARIA.		Phal. Geomet.
HYLÆUS.	107. C.	
HYPANIS.	142. D.	Phal. Geomet.
HYPERBIUS.		. Pap. Dan. Fest.
HYPHINOE.	154. B.	Phal. Bomb.
HYPSIPYLE.	177. C. D.	Pap. Helicon.

I.

JAIRUS.	185. A. B. C.	Pap. Nymph. Gemm.
JASON.	186. A. B.	Eq. Achiv.
ICASIA.		Phal. Bomb.
INAURATA.	140. E. F.	Sphinx. Adfeita,
INTERRUPT.	A.185. E.	- Noct.
TOTA.	164. C.	
IPHIANASSE.	172. A.	Phal. Attac.
IPHICLA.		Pap. Nymph. Phalerat.
ISMARUS.	176. F.	Pleb. rural.
ITUS.	119. F. G.	- Dan. Festiv.
JUGURTHA.	187. E. F.	Cand.
JUTURNA.	129. E.	Phal. Noct.
JUVENTA.	188. B.	Pap. Nymph. Phalerat.

L

LABDA. 181. D. LABRUSCÆ. 184. A. Phal. Geomet. Sphinx, Legit.

LAGUS. 117. F. G. LAIS. 110. A. B. LAMIA. 150. C. LAMPETIA. 148. D. E. LAOCOON. LAODAMIA. 130. A. 157. E. F. LAODICE. LAOTHOE. 132. A. B. LEA. 151. C. D. LECTRIX. 192. C. LELEX. LEODICE. LEPIDA. 130. E. 128. D. LEVIDA. LICINIA. 153. E. F. LICOMEDES. 158. D. LOTHOS. 185. G. LOTRIX. 109. E. F. LUBENTINA, 155. C. D. LUCAGUS. 176. G. LUCILLE. LYCABAS. 156. A. C. LYCIDAS. LYCIMNIA. LYDIA. LYNCIDA. 131. B. LYSIAS. LYSIDICe.

Pl. Fig. Gen. LACTICINIA, 128, E. Phal. Geomet. LACTINEA. 133. D. --- Bomb. Pap. Pleb. rural. - Nymph. Phalerat. - Gemmat. 117. A. B. C. Phal. Attac. Pap. Nymph. Gemmat. Phal. Noct. 197. C. 138. G. H. Pap. Nymph. Gemmat. Phal. Noct. - Noct. Pap. Dan. Cand. - Eq. Achiv. Phal. Geomet. --- Tinea. Pap. Nymph. Phalerat. --- Pleb. Urbicol. - Nymph. Phalerat. 117. E. 113. A. 105. E. F. 148. C. D. - Pleb. rural. - Eq. Achiv. - Dan, Cand. - Nymph. Gemmat. - Dan. Cand. 152. F. G. - Pleb. rural. 169. C. D. - Dan. Festiv.

M.

		747	•	
MACAREA.	107.	F.	Phal. Noct.	
MACARIA.	129.	D.		
MACROPS.	171.	A. B.	Attac.	
MAJA.	98.	Α.		
MARCELLINA	A.163.	A. B.	C. Pap. Dan. Cand	1.
MARCELLUS.		F. G.	- Eq. Achiv.	
MARMORATA	1.151.	F.	Phal. Geomet.	
		A. B.	Pap. Nymph. P	halerar.
MATERNA.	174.	В.	Phal. Noct.	
MEDUSA.	150.		Pap. Dan. Cand	I.
MELANIPPUS			Festiv	
MELITE.		C. D.	Helicon.	
MELPOMENE	.191.			
MENESTHEUS	5.142.	A. B.	Eq. Achiv.	
MERIONE.	144.	G. H.	Nymph. Ph:	alerat.
MEROPE.	151.	A. B.	Dan. Cand.	
MESENTINA.	162.	B. C.	Nymph. Ge	
METIS.	162.	G.	Pleb. Urbico	ol.
MICALIA.	108.	C. D.	Nymph. Pha	ilerat.
MINEUS.	13I.		Phal. Bomb.	
MISENES.	117.		Pap. Pleb. rural.	
MNEME.	190.		Helicon.	
MODESTA.	115.		Phal. Noct.	
MOLPHEA.	116.		Pap. Dan. Cand.	
MONUSTA.	141.	F.	Pap. Dan. Cand.	
MONYCHA.	131.	C.	Phal. Attac.	
A a 2				MOR-

		* ~		Di Ti	
MORPHEUS. MULCIBER. MYCERINA. MYRINA. MYGDON. MYGDONIA.	Pl. Fig. 149. D. 127. C. D. 172. B. 189. B. C. 156. G. 174. F.		PHERECLUS. PHERIDAMAS. PHILEA. PHILOCLES. PHILIASUS. PHOLEUS. PHORCUS. PHYLIRA. PHYLIRA.	192. A. B. 162. F. 163. D. E. 156. D. 170. D.	Gen. Pap. Pleb. rural. — Eq. Achiv. — Dan. Cand. — rural. — Pleb. rural. — Urbicol. — rural. — Urbicol. — Phal. Geomet.
NECHUS. NESSUS. NETRIX. NIREUS. NISUS. NOBILIS. NUMITOR.	178. B. 107. D. 151. E. 187. A. B. 150. A. B. 108. A. B.	Sphiax. Legit. Phal. Geomet. Pap. Eq. Achiv. — Pleb. Urbicol. — Eq. Achiv.	PHYNEUS. PHYNEUS. PICUS. PIRITHEA. PODALIRIUS. POLIDECTA. POLIDORUS. POLITIA.	176. B. C. 176. E. 148. B. 172. D. 152. B. 144. E. F. 128. A. B. 120. A.	Pap. Pleb. Urbicol. Sphinx. Legit. Phal. Noct. Pap. Eq. Achiv. Nymph. Gemm. Trojan. Phal. Pyral.
OCCIDUA. OCTAVIA. ODORA. ONYTES. OPHIONE. OPIS. ORCHAMUS. ORFITA. ORION. ORNATRIX. ORODES. ORSA. OSINIA. OSIRIS.	O. 173. A. B. 135. B. C. 169. A. B. 165. E. 114- E. F. 138. A. B. 155. E. F. 112. D. E. F. 1129. F. 143. F. 115. F.	Phal. Attac. Pap. Nymph. Phaler. Phal. Attac. Noct. Pap. Nymph. Phaler. Pleb. Urbicol. Nymph. Gemm. Pleb. Urbicol. Phal. Noct. Phal. Noct. Pap. Dan. Fefliv. Phal. Geomet.	POLITA. POLYCLETUS. POLYMNIA. POPPEA. PRETUS. PRETUS. PRITANIS. PRIVERNA. PROCAS. PROCUS. PROCUS. PROTOGENIA PUERA. PYREDE. PYRENE. PYREO.	191. E. 110. D. 182. C. D. 175. E. F. 115. D. 166. E. 179. D. 149. G. 106. E. F.	Pap. Pleb. rural. Helicon. Dan. Cand. Pleb. rural. Sphinx. Adfcitæ. Phal. Noct. Pap. Pleb. Urbicol. Phal. Noct. Pap. Dan. Cand. Pleb. rural. Phal. Noct. Pap. Dan. Cand. Pleb. rural. Phal. Noct.
	Ρ.			R.	
PALATINUS. PALEMON. PAMMON. PANTHOUS. PANTHOUS. PAPHIA. PAPHIA.	159. B. C. 131. F. 141. B. 123. A. 124. A. 146. A. 147. A. B.	Pap. Dan. Feftiv. — Pleb. Urbicol. — Eq. Trojan. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	REMUS. REMUS. RETORTA. RHANIS. RIVULOSA. ROXELANA.	135. A. 136. A. 116. F. 119. B. C. 107. A. 161. C.D.E.F.	Pap. Eq. Trojan. Phal. Noct. Geomet. Bomb. Pap. Nymph. Gemm.
PAPHIA. PARIS. PATROCLUS. PAULINA. PELOPS. PENELEA. PENTHEA. PENTHESILE. PERIOCA. PERIANDER. PERIPHETA. PHALARIS. PHASIS. PHOETUSA.	148. A. 103. A. B. 109. A. B. 110. E. F. 170. F. 101. G. 143. E.	— Attac. — Attac. — Attac. — Attac. Pap. Eq. Trojan. — Achiv. — Dan. Cand. — Pleb. rural. — Nymph. Gemm. — Dan. Fefitv. — Nymph. Phalerat. Phal. Noct. — Bomb. Sphinx. Legit. Pap. Pleb. rural. Phal. Noct. Pap. Nymph. Phalerat, Pap. Nymph. Phalerat,	SCOLOPAIEA. SCYTON. SIBILLA. SICHEAS. SICHEUS. SOMNICULOS SPECIOSA. SPERCHIUS. STATIRA. STRIGILIS.	162. A. 122. D. E. 174. D. 99. B. 114. C. D. 150. E. 144. C. D. A.100. A. B.	Phal. Noct. — Attac. Pap. Eq. Achiv. Phal. Noct. Sphinx. Adfeit. Pap. Nymph. Phalerat. Phal. Noct. Pap. Pleb. rural. Phal. Bomb. — Attac. Sphinx. Adfeit. Pap. Dan. Cand. Sphinx. Legit. Phal. Noct. SUERO.

SUERO. SYMETHUS, SYPILUS, SYSIPHUS.	Pl. Fig. 97. F. 149. B. C. 99. A. 158. C.	Gen. Phal. Noct. Pap. Pleb. rural. Sphinx. Adfeit, Pap. Eq. Achiv.	TOLUMNIA. TORQUATUS. TRITE. TYMBER.	Pl. Fig. 130. F. G. 177. A. B. 141. C. D. 167. D.	Gen. Nymph. Gemm. Eq. Achiv. Dan. Cand. Phal. Bomb.
	T.,			V.	
TAGES. TALUS. TARCHON. TEDEA. TEREA. THAROS. THEANUS. THELEBAS. THOAS. THYMETUS. TIMEUS. TIRHACA. TITAN.	97. D. 176. D. 139. G. 102. A. 138. E. F. 169. E. F. 139. F. 150. D. 180. B. 167. A. B. 184. G. 161. A. B. 186. E. F. 172. E.	Phal. Noct. Pap. Pleb. Urbicol. Phal. Noct. Pap. Pleb. rural. Nymph. Gemm. Phalerat. Pleb. rural. Sphinx. Adfeit. Pap. Eq. Achiv. Pleb. rural. Eq. Achiv. Pleb. rural. Eq. Achiv. Pleb. rural. Sphinx. Legit.	UFEUS, ULISSES, ULRICA, VARANES, VENULIA, VERAGO, VESTA, VERBIUS,	97. E. 121. A. B. 100. E. F. 160. D. E. 185. C. 162. D. E. 119. A. 143. G. X. 183. A. B.	Phal. Noct. Pap. Eq. Achiv. — Dan. Feftiv. Pap. Eq. Achiv. Phal. Noct. — Bomb. Pap. Helicon. — Pieb. Urbicol.
TITIA.	121. C. D.	Pap. Dan. Festiv.	ZENOBIA.	115. A. B.	Phal. Attac.

EINDE.

BB SIGE GEOGRAGIC GEOGRAGI

DRUKFEILEN.

Pag. 24. reg. 2. onder aan, flaat Fig. F. G., moet zyn Pag. 24. ligne 2. en-deffous, fe trouve Fig. F. G. lifez'

Fig. G. - 35. --- 8 staat Phal. Nostua, lees Phal. Pyralis. --- 35. --- 8. Phal. Nostua., lifez Phal. Pyralis.

Hieroglyphica. 83. — 12. staat ongeoogde, lees geoogde Nimph. — 71. — 10. en-dessous, Famelle, lifez Famille. _____ 101. ___ 2. staat Eilanden Java en Amboina, lees _____ 81. ____ 7. en-dessons -- Hyroglypbica, lisez Hie-Kust van Guiné.

Pl. CXLVIII. Letter C. C. moeten zyn C.D. en D.D. E. F.

FAUTES D'IMPRESSION.

Fig. G.

81. - 7. onder aan, staat Hyroglyphica, lees - 61. - 19. fe trouve Nymphes aveugles, lifez Nymphes à yeux.

roglyphica.

--- 101. --- 1 Les Isles de Java & d'Amboine, lifez des Côtes de Guinée.

Planche CXLVIII. Lettre C. C. doivent être C. D. & DD. E. F.

BYVOEGSELEN.

Pl. CVI. Fig. C.D. Is de Pap. Agamemnon. Zie Linn. Syft. Nat. pag. 748. n. 22.

- CIX. --- E. F. is de Phal. Tinea. Pulchella. Linn. Syst. Nat. p. 884. n. 349. Zy wordt ook in Honga-

ryen en Rusland gevonden. - CXV. --- E. Phal. Osiris: is de Phal. Jatropharia. Linn. Syst. Nat. pag. 865. n. 229. Merian sur. inf. Tab. 38. Clerck. icon. Tab. 55. Fig. 5. 6.

--- CXXXI. --- C. Phal. Monycha: van deze Nagt-Kapel hebben de Mannetjes gepluimde sprieten. CXXXIII. E. Insgelyks.

Pl. CVI. Fig. C. D. C'est le Pap. Eq. Agamemnon. Voyez Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 22.

ADDITIONS.

- CIX. E. F. La Phal. Tinea Pulchella. Linn. Syft. Nat. pag. 884. n. 349. On la trouve pareillement en Hongrie en dans la Russie.

- CXV. -- E. Phal. Ofiris, est la Phal. Jatropharia. Linn. Syst. Nat. pag. 865. n. 229. Merian. fur. inf. Tab. 38. Clerck, icon. Tab. 55. Fig. 5. 6.

- CXXXI. - C. Phal. Monycha. Les Males de ces Phalênes ont des antennes plumacées ..

-- CXXXIII. --- E. pareillements.



